



iternet

European Distribution

2021

iinternet

European Distribution

Curikan

 KARTIA

KOALA

 ARTIGLIO

ELM

 kangaro®

 Plastidea®

 memoidea®


 Pharma Shield

dozop®

 HOLENBURG®

 HolenBecky®

 DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY





fluo display allegra cod. 0180

Display box 10 cucitrici a pinza in acciaio cromato e verniciato, a passo 6, con spingipunto posteriore. Colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro. Cucitrice confezionata in scatola pvc trasparente. Punto utilizzato: 6/4 universale. Punto chiuso e punto aperto.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 display	m ³ 0.02	Kg 10,90

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46

fluo allegra

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6. Punto chiuso e aperto. Capacità di carica 200 punti. 5 colori fluo: giallo, verde, rosa, arancio, azzurro. Confezione: scatola di cartone

- cod. 0183AR ● cod. 0183PK
- cod. 0183AZ ● cod. 0183VE
- cod. 0183GI

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m ³ 0.023	Kg 16

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46	10 pcs (monocolore)





allegra

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6.
Punto chiuso e aperto.
Capacità di carica 200 punti.
Confezione: scatola di cartone

● cod. 0183BL

● cod. 0183RO



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m ³ 0,023	Kg 16

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46	10 pcs (monocolore)



fluo eva cod. 0107

Cucitrice a pinza a passo 6, versione "punto chiuso".

Realizzata interamente in acciaio cromato e verniciata con colori atossici "fresh colour" in 5 brillantissime nuances: rosa, azzurro, arancio, giallo, verde.

Il manico lineare ergonomico consente di impugnare la cucitrice in modo più saldo e di cucire con minore sforzo.

Confezionata in blister colorato con 1 scatola di punti universali 6/4.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m ³ 0,02	Kg 10

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 208	200 punti	mm 46	40 pcs (assortiti)



fluo display mini 8 cod. 0175

Display box 10 mini cucitrici a passo 6, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro. Cucitrice confezionata in scatola pvc trasparente.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 display	m ³ 0.009	Kg 5.80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30



fluo mini 8 cod. 0177

Mini cucitrice a passo 6, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.

Confezione: scatola di cartone

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs assti	m ³ 0.010	Kg 7.50

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30	10 pcs (monocolore)

fluo

mini 8 in blister cod. 0176

Mini cucitrici a passo 6, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso.

Confezionata in **blister con scatola 1000 punti.**

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m ³ 0,026	Kg 9,50

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30	10 pcs (monocolore)



avancarica class cod. 0108


Cucitrice a pinza a passo 6, con corpo in acciaio e verniciatura ad effetto "satinato". **Innovativo meccanismo di carica punti ad avancarica.** Il particolare manico sagomato ne facilita l'impugnatura. Punto utilizzato: 6/4 universale.

Colori: nero, blu, rosso

avancarica



PUNTO CHIUSO PUNTO APERTO



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m ³ 0,018	Kg 14,40

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 254	100 punti	mm 45	10 pcs (monocolore)



Virikan
virginia

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6. Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa. Testata manualmente. Capacità di carica 200 punti. In versione "Punto chiuso". Design Italiano esclusivo ed ergonomico realizzato da "Cortesi design" Milano.

- cod. 0106R
- cod. 0106B
- cod. 0106N



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m ³ 0,017	Kg 11,80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)



Virikan
virginia plus

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6. Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa. Testata manualmente. Capacità di carica 200 punti. In versione "Punto chiuso e aperto". Design Italiano esclusivo ed ergonomico realizzato da "Cortesi design" Milano.

- cod. 0105R
- cod. 0105B
- cod. 0105N



punto chiuso e aperto



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m ³ 0,017	Kg 11,80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)

fluo

hps-10 in blister cod. 0112BT

Mini cucitrice manuale a pinza in metallo cromato e verniciato, con spingipunto posteriore.

Ultra compatta e tascabile.

Punto utilizzato: No. 10

Confezionata in blister + 1 scatola di punti

Colori assortiti: arancio, azzurro, rosa, verde.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m ³ 0,028	Kg 6,5

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	48 pcs (assortiti)



tascabile

Curikan

hps-10 cod. 0112

Mini cucitrice a passo 10 in metallo cromato e verniciato.

Ultra compatta, tascabile.

Verniciatura fresh colour.

Colori assortiti: rosso, verde, blu, rosa

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,023	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	120 pcs (assortiti)

kangaro

hp-10 cod. 0111

Cucitrice ad avanzarica a passo 10 in acciaio cromato. Impugnatura con rivestimento superiore in ABS nero. Leggera e funzionale.

Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,045	Kg 25,6

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 184	100 punti	mm 46	10 pcs

punto no. 10



Pronta all'uso con due soli movimenti



1 Spingere avanti la leva superiore

2 Caricare il carrello

Meslo

pop office collection

Cucitrice manuale a pinza passo 6, versione "punto chiuso".
Realizzata interamente in acciaio cromato e rivestita con una particolare tecnica di finitura.

Preziose, divertenti, coloratissime con i loro evidenti richiami alla Pop Art, le cinque cucitrici della nuova *Pop Office Collection* sono firmate da **Ugo Nespolo**, uno dei più grandi artisti italiani contemporanei.

- Notes cod. 0081
- Numbers cod. 0082
- Marilyn cod. 0083
- American Dream cod. 0084
- Pop Fantasy cod. 0085



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs ass.ti	m ³ 0,0165	Kg 11,80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monofantasia)



cod. 0081



cod. 0083



cod. 0082



cod. 0084



cod. 0085

ART COLLECTION

La nuova linea ispirata all'arte contemporanea



tahiti cod. 0170

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6. Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa. Capacità di carica 200 punti. Versione "punto chiuso".

Colori: fantasie assortite

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.li	m ³ 0,014	Kg 10,50

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monofantasia)

flo cod. 0160

Mini cucitrice a pinza a passo 10 in metallo cromato e verniciato. Ultra compatta e tascabile.

Colori: fantasie assortite

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.li	m ³ 0,010	Kg 7

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	10 pcs (monofantasia)



OPENLINE

openline

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso e punto aperto.

- cod. 0185R
- cod. 0185B
- cod. 0185N



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs (monocolore)	m ³ 0,0152	Kg 9

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
6/4 universale	gr 207	150 punti	mm 50	18 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



OPENLINE

openline

in blister + punti cod. 0186BT

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso e punto aperto.

Confezionata in blister con 1 scatola da 1.000 punti.

Colori assortiti: rosso, blu, nero, arancio, verde, azzurro.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs (assortiti)	m ³ 0,0295	Kg 11

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
6/4 universale	gr 207	150 punti	mm 50	18 fogli gr 80	8 pcs (monocolore)

Curikan

original 686 cod. 0155

Cucitrice a pinza in acciaio cromato (trattamento antiruggine).

Testata a mano singolarmente.

Punto chiuso e punto aperto.

Cuce fino a 35/40 fogli.

35/40 fogli



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m ³ 0,033	Kg 18

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 24/8 - 26/6	gr 360	150 punti	mm 55	10 pcs

Curikan


hp-45 cod. 0151

Cucitrice in acciaio cromato.

Punto chiuso e punto aperto.

Rivestimento superiore in ABS nero.

Pronta all'uso
con due soli movimenti



1 Spingere avanti la leva superiore
2 Caricare il carrello



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0323	Kg 18

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 244	50/100 punti	mm 44	10 pcs



kartia 8

Cucitrice manuale a pinza passo 6, versione "punto chiuso".
Corpo in acciaio, verniciato in 4 trendy e accattivanti nuances.
Manico lineare ergonomico.
Minore sforzo di cucitura.
Confezionata in blister pvc.

- cod. 0104T
- cod. 0104G
- cod. 0104B
- cod. 0104N



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.ti	m ³ 0,014	Kg 10,5

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
6/4 universale	gr 208	200 punti	mm 46	15 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



kartia 10

Mini cucitrice manuale a pinza passo 10, punto chiuso.
Corpo in acciaio verniciato in 4 trendy ed accattivanti nuances. Confezionata in blister pvc trasparente **con scatola di punti n. 10**.

- cod. 0116T
- cod. 0116G
- cod. 0116BI
- cod. 0116N



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.ti	m ³ 0,010	Kg 7

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
n. 10	gr 120	50 punti	mm 30	15 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



kartia-10/S

Mini cucitrice da tavolo in abs, passo 10, punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. Levapunti incorporato. Confezionata in blister pvc trasparente.

- cod. 0128T
- cod. 0128G
- cod. 0128B
- cod. 0128N

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0.034	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
n. 10	gr 90	100 punti	mm 60	15 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



PERFORATORI KARTIA

a pag. 36-37



less effort 10f

cod. 0449



less effort 45f

cod. 0450



less effort 210f

cod. 0451



 kangaro®

cucitrici

Cucitrici da tavolo di generazione avanzata, dotate di innovativo meccanismo interamente in metallo, che supera le tradizionali tecnologie presenti sul mercato e le rende uniche nella loro tipologia. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. Il top, apribile, dispone del sistema auto-block. Fessura con indicatore di carica, presa soft touch e base antiscivolo.

Confezione: 10 pcs

-50% di sforzo
rispetto alle cucitrici tradizionali

In grado di cucire da **2 a 40 fogli**
con la stessa misura di punto

Punto piatto **FLATCLINCH**
-30% di spazio per l'archiviazione



Imballo per cartone

	quantità	volume	peso lordo
cod. 0449	180	m ³ 0,040	Kg 25
cod. 0450	60	m ³ 0,042	Kg 22
cod. 0451	40	m ³ 0,039	Kg 22

	punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	colore
cod. 0449	n. 10	gr. 118	100 punti	mm. 28	2-20 fogli gr. 80	mm. 78x28x68	rosso
cod. 0450	24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8	gr. 314	50-100 punti	mm. 48	2-40 fogli gr. 80	mm. 130x42x85	bianco
cod. 0451		gr. 482	150-210 punti	mm. 84		mm. 182x42x87	blu



trendy 10m cod. 0125

Mini cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. **Levapunti incorporato.**

Colori assortiti: arancio, verde, rosso, blu royal



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 pcs	m ³ 0.0513	Kg 14.40

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensioni	confezione
n. 10	gr 25	50 punti	mm 26	mm 69x30x40	10 pcs



trendy 10 cod. 0126

Mini cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. **Levapunti incorporato.**

Colori assortiti: arancio, verde, rosso, blu royal



disponibile anche in blister pag. 16

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0.0415	Kg 12.86

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
n. 10	gr 78	100 punti	mm 58	15 fogli	mm. 118x34x55	10 pcs



trendy 45 cod. 0418

Cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. **Levapunti incorporato.**

Colori: blu



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0.076	Kg 18


punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
24/6 - 26/6	gr 114	50/100 punti	mm 64	fino a 25 fogli	mm 135x40x58	60 pcs



trendy 35 cod. 0419

Cucitrice da tavolo, corpo in abs e carrello in acciaio. Punto chiuso. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

Colori: nero



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0.0355	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
24/6 - 26/6	gr 82	50/100 punti	mm 45	20-25 fogli	60 pcs



trendy-10/Y2 cod. 0126BT

Cucitrice da tavolo in ABS. Punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Levapunti incorporato. **Confezionata in blister con 1 scatola di 1000 punti n.10**

Colori: arancio, blu, rosso, verde, nero



vano alloggiamento punti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0.0524	Kg 9.20

punto utilizzato	peso blister	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
n. 10	gr 140	100 punti	mm 58	15 fogli	mm 118x34x55	10 pcs assortiti



ds-430 cod. 0421

Cucitrice da tavolo professionale in metallo verniciato con inserti in ABS. Punto chiuso e aperto.

Colori: rosso/nera, blu/nera

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0.03	Kg 21

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 260	150 punti	mm 90	12 pcs



ds-440 cod. 0420


Cucitrice da tavolo professionale in metallo verniciato con inserti in ABS. Punto chiuso e aperto.

Colori: nero, avorio

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m ³ 0,041	Kg 23

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 443	150/210 punti	mm 110	12 pcs



FLAT CLINCH
punto piatto



ELM es-710 cod. 0501

Cucitrice elettrica professionale da tavolo dal design innovativo e realizzata in ABS antigraffio. Dotata di caricamento frontale, regolatore di profondità di gola, vano porta-punti e guida regolabile (inserita nel coperchio del vano porta-punti). Cuce da 2 a 20 fogli di carta 80 gr.

Colori: bianco

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,025	Kg 9

punto utilizzato	peso	capacità di carica	dimensioni	confezione
n. 10	gr 300	100 punti	mm 41x186x71	5 pcs



internet es-510 cod. 0500

Cucitrice elettrica professionale. Caricamento frontale.

Colori: nero

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0132	Kg 5

punto utilizzato	peso	capacità di carica	dimensioni	confezione
n. 10	gr 200	100 punti	mm 34x121x57	5 pcs

ELM es-526 cod. 0504

Cucitrice elettrica professionale da tavolo. Design innovativo realizzata in ABS antigraffio.

Dotata di caricamento frontale e di regolatore di profondità di gola con sensore di funzionamento.

Colori: nero

Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) o adattatore AC per ES-526

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,025	Kg 9

punto utilizzato	peso	capacità di carica	dimensioni	confezione
26/6	gr 340	210 punti	mm 48x175x71	10 pcs



adattatore AC cod. 0503

Adattatore AC da 230 V/50 Hz. Dotato di marchio CE.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m ³ 0,032	Kg 23,5



Turikan

cucitrice a cassetta CS-4 soft touch

Cucitrice a cassetta in abs e fibra di vetro, dalla **nuova finitura ad effetto laccato lucido**.

Il particolare meccanismo di cucitura Soft Touch e Less Effort consente di graffiare senza sforzo fino ad 80 fogli. Dotata di **regolatore della profondità di gola** che consente di graffiare in modo preciso.

Resistentissima ed ultraleggera, utilizza caricatori di 4 diversi colori (secondo lo spessore di fogli da cucire):

- blu, per graffiare da 2 a 25 fg
- giallo, per graffiare da 25 a 40 fg
- verde, per graffiare da 40 a 55 fg
- rosso, per graffiare da 55 a 80 fg

I caricatori colorati facilitano l'individuazione del punto da utilizzare e ne rendono veloce e pratica la sostituzione.

Colori: nero

Peso: gr. 370

Dimensioni: mm. 296x70x135




cod. 0020NW

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m ³ 0,0252	Kg 4,20

caricatori di punti ad alto spessore

Ciascun caricatore contiene 210 punti super penetranti. I caricatori Turikan sono compatibili con i caricatori HDC-6 / 8 / 10 / 12 per ETONAEC-3.



Imballo per cartone

	quantità	volume	peso lordo
cod. 0021	120 scatole	m ³ 0,0402	Kg 22,5
cod. 0022			Kg 23,4
cod. 0023			Kg 24
cod. 0024			Kg 26

	fogli	scatola	confezione
cod. 0021	2-25	5 caricatori	20 scatole
cod. 0022	25-40		
cod. 0023	40-55		
cod. 0024	55-80		



hd-23 S24 cod. 0310

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

Colori: nero

	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Altezza punto								
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0714	Kg 18,4

peso	capacità di carica	dimensione
gr 1450	100 punti	mm 300x90x230



hd-23 S17 cod. 0311

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

Colori: nero



	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm
Altezza punto						
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0585	Kg 14

peso	capacità di carica	dimensione
gr. 1100	100 punti	mm. 286x80x215



hd-23 S13 cod. 0312

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

Colori: nero



	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Altezza punto				
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0316	Kg 11

peso	capacità di carica	dimensione
gr. 780	100 punti	mm. 270x65x180

Curikan

as-260 cod. 0340

Cucitrice per alti spessori con guida regolabile per la profondità di gola e base antiscivolo. Dotata di finestra per l'identificazione del punto inserito e sistema di sbloccaggio punti inceppati. Dal design innovativo e accattivante. Manico antiscivolo.

Colori: silver/nero

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m ³ 0,044	Kg 11,50

peso	capacità di carica	dimensione
gr 1600	100 punti	mm 300x90x190




meccanismo di rimozione dei punti inceppati



Istruzioni per l'uso

Come rimuovere i punti inceppati

- 1 Rilasciare il fermo e sollevare il blocco
- 2 Rimuovere il punto inceppato
- 3 Riportare il blocco ed il fermo nella loro posizione originale



Come caricare le cucitrici

- 1 Rimuovere il caricatore prima premendolo verso l'interno e verso l'alto e poi estraendolo verso l'esterno
- 2 Inserire una stecca di punti dell'altezza desiderata
- 3 Riportare il caricatore nella posizione originale

Curikan

as-130 cod. 0342

Cucitrice per alti spessori con guida regolabile per la profondità di gola e base antiscivolo. Dotata di sistema di sbloccaggio punti inceppati. Dal design innovativo e accattivante. Manico antiscivolo.

Colori: silver/nero

meccanismo di rimozione dei punti inceppati



Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m ³ 0,058	Kg 15

peso	capacità di carica	dimensione
gr 1000	100 punti	mm 267x66x185

ELM hs-324 cod. 0300HS

Cucitrice di alta gamma in acciaio cromato per massimi spessori. Dotata di regolatore di profondità di gola, di **meccanismo anti inceppamento** e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

Colori: acciaio / nero



Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0.062	Kg 19.60

peso	capacità di carica	dimensione
gr 1728	100 punti	mm 75x340x245

sistema antinceppamento



impugnatura ergonomica



fenditura per identificazione punto caricato



ELM hs-315 cod. 0301HS

Cucitrice di alta gamma in acciaio cromato per alti spessori. Dotata di regolatore di profondità di gola e di **meccanismo anti inceppamento**.

Colori: acciaio / nero

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0.0783	Kg 20.80

peso	capacità di carica	dimensione
gr 730	100 punti	mm 64x278x160





less effort 23S13

Cucitrice per alti spessori a caricamento frontale dotata di innovativo meccanismo che consente di cucire con il **55% IN MENO DI SFORZO FINO A 100 FOGLI**.

Corpo in metallo ed impugnatura in abs con rivestimento "soft grip". Base porta-punti antigraffio e antiscivolo. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra con indicatore di carica. Il caricamento dei punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

Colori: nero, bianco

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0.0616	Kg 23.30

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
da 23/6 a 23/13	gr 960	100 punti	mm 60	mm 263x70x205

alloggiamento porta punti



cod. 0460NE

55%#
Less effort



cod. 0460BI



ds-45L cod. 0600


Cucitrice a braccio lungo, a caricamento rapido con base antiscivolo. Ideale per cucire centralmente cataloghi, rapporti, riviste e quaderni.

Colori: nero

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m ³ 0.0452	Kg 20

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 580	50/100 punti	mm 320	10 pcs



punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8	gr 790	150/210 punti	mm 320	10 pcs



ds-435L cod. 0611

Cucitrice a braccio lungo, ideale per cucire centralmente cataloghi, rapporti riviste e quaderni.

Colori: nero

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m ³ 0.0458	Kg 23.80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8	gr 790	150/210 punti	mm 320	10 pcs



hd23 L24 FL cod. 0609

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo. **caricamento frontale.** Dotata di sistema antinceppamento e scala calibrata che consente una cucitura precisa ed accurata ad un **massimo di 210 fogli.** Interamente costruita in metallo verniciato, finiture in ABS. **Alloggiamento "porta punti"**, base antigraffio ed antiscivolo.

Colori: nero

	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Altezza punto								
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240



alloggiamento porta punti



tasto apertura carrello per caricamento frontale



fenditura per identificazione punto caricato



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m ³ 0,1010	Kg 27,78

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
da 23/6 a 23/24	gr 4280	100 punti	mm 250	mm 520x120x291




hd23 L17 cod. 0610

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo, totalmente costruita in metallo verniciato. Dotata di sistema anti inceppamento. La scala calibrata consente una cucitura precisa ed accurata.

Colori: nero

	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm
Altezza punto						
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m ³ 0,0976	Kg 26,12

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
da 23/6 a 23/17	gr 4100	200 punti	mm 250	mm 520x120x291



fl hd 23S20 cod. 0322

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale, con tasto per l'apertura automatica dell'avancarica. Rivestimento "Soft grip". Base porta-punti con rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'identificazione del punto caricato. Top in plastica rinforzato in acciaio.


Colori: bianco, con inserti blu

Confezione: 5 pcs

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180



CARICAMENTO




SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA




• Caricare la cucitrice con i punti più adatti allo spessore da cucire e ruotare la piastra in base al punto montato

• piastra inferiore

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATO



IN CASO DI INCEPPAMENTO



• Inserire uno spessore di cm. 2 nella gola e premere la leva a fondo. Il punto rimasto inceppato verrà rimosso automaticamente

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0655	Kg 22,40

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
23/6 - 23/20	gr 1850	100 punti	mm 80	mm 382x85x245




ql hd 23S13 cod. 0321

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale. Rivestimento "soft grip". Base porta-punti e guida regolabile per la profondità di gola. Finestra per l'identificazione del punto caricato.

Colori: bianco, con inserti blu

Confezione: 10 pcs



Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,044	Kg 15,74

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
23/6 - 23/13	gr 620	100 punti	mm 80	mm 256x60x121



6/4 punto universale 1000

cod. 1002S spessore filo 0,43

cod. 1002T spessore filo 0,47

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.
Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.

Scatola: 1000 punti

Confezione: 10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
500 scatole	m ³ 0,0096	Kg 11



6/4 punto universale 2000 cod. 1001

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.
Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.
Confezionati a 2000 punti.

Scatola: 2000 punti

Confezione: 10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
250 scatole	m ³ 0,0094	Kg 11



6/4 punto universale in blister cod. 1002BL

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.
Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.

Blister: 3 scatole da 1000 punti.

Confezione: 50 blister

passo 6



80 gr/mq
2/15 fogli



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 blister	m ³ 0,0102	Kg 11

punti n. 10 in blister cod. 1110BL

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.
Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 10.

Blister: 2 scatole da 1000 punti.

Confezione: 50 blister



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 blister	m ³ 0,007	Kg 7,5



punto n. 10 cod. 1110

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 10.

Scatola: 1000 punti

Confezione: 20 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1000 scatole	m ³ 0.025	Kg 22.88



punto 128 - 24/8

cod. 1225T

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.

Scatola: 1000 punti

Confezione: 10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
250 scatole	m ³ 0.017	Kg 14



punto 126 - 24/6

cod. 1221 spessore filo 0,53

cod. 1221T spessore filo 0,58

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.

Scatola: 1000 punti

Confezione: 10 scatole

Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
1221	250 scatole	m ³ 0.0133	Kg 11,44
1221T	250 scatole	m ³ 0.0133	Kg 13,04



punto 26/6 cod. 1210

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.

Scatola: 5000 punti

Confezione: 10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m ³ 0.022	Kg 18



punto colorato n. 10 cod. 1301

I punti colorati sono confezionati in eleganti scatole di plastica trasparente.

Colori: bianco, giallo-oro, verde, blu navy, rosso

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
800 scatole	m ³ 0.028	Kg 23.6

nuovo
colore
BIANCO



Turikan

punto 23/6 cod. 1430



scatola	confezione
1000 punti	20 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,019	Kg 14

Turikan

punto 23/8 cod. 1431



scatola	confezione
1000 punti	20 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,0207	Kg 16

Turikan

punto 23/10 cod. 1432



scatola	confezione
1000 punti	20 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,0254	Kg 18

Turikan

punto 23/13 cod. 1433



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m ³ 0,0235	Kg 17,5

Turikan

punto 23/15 cod. 1434




scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m ³ 0,0261	Kg 20,5

Turikan

punto 23/17 cod. 1435



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m ³ 0,0284	Kg 22

Turikan

punto 23/20 cod. 1436



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m ³ 0,022	Kg 16,5

Turikan

punto 23/24 cod. 1437



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m ³ 0,025	Kg 18,5

ELM
punto 23/6 cod. 1400

scatola	confezione
1000 punti	20 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,015	Kg 15

ELM
punto 23/8 cod. 1401

scatola	confezione
1000 punti	20 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,02	Kg 17,50

ELM
punto 23/10 cod. 1402

scatola	confezione
1000 punti	20 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,024	Kg 20

ELM
punto 23/13 cod. 1403

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m ³ 0,021	Kg 19,4

ELM
punto 23/15 cod. 1404

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole




Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m ³ 0,026	Kg 21

ELM
punto 23/17 cod. 1405

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m ³ 0,026	Kg 23

ELM
punto 23/20 cod. 1406

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m ³ 0,033	Kg 17

ELM
punto 23/24 cod. 1407

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m ³ 0,025	Kg 20



fissatrice TS-13H cod. 6000

Fissatrice professionale di design elegante, multiuso e costruita interamente in solido metallo. Sistema blocca maniglia che consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Il rivestimento gommato antiscivolo rende la presa più ferma e confortevole. Utilizzabile per fissare ripiani, tele, materiale da recinzione, tappeti, legno, tappezzeria.

Colori: cromata



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,047	Kg 15,90


punto utilizzato	peso	dimensione
T-10 - T-13 - 24/6 - 24/8 - 23/6	gr 650	mm 182x36x154



fissatrice TP-10/Y2 cod. 6001

Fissatrice multiuso, maneggevole e leggera, con corpo in abs e maniglia in metallo. Sistema blocca maniglia che consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Utilizzabile per fissare ripiani, tele, legno e tappezzeria.

Colori: blu



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,043	Kg 10,5

punto utilizzato	peso	dimensione
T-10 - 24/6 - 24/8 - 23/6	gr 335	mm 185x28x122




MILES

TP 5525 cod. 6006

Fissatrice dal design compatto e di dimensioni ridotte, leggerissima, con corpo in ABS e maniglia in metallo. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e indicatore di ricarica. Utilizzabile per poster, tessuti, cornici, decorazioni varie, tele e canovacci per arredamenti, protezioni plastiche, ecc.

Colori: rosso



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m ³ 0,0429	Kg 9,84


punto utilizzato	peso	dimensione
N. 3 (6-10 mm)	gr 192	mm 154x140x30

MILES

TR 14R cod. 6004

Fissatrice dal design elegante, interamente costruita in solido metallo con rivestimento gommato anti scivolo per rendere la presa più ferma e confortevole. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e indicatore di ricarica. Utilizzabile per tappezzeria, poster, materiali da recinzione, reti, ecc.

Colori: silver



Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0341	Kg 15

punto utilizzato	peso	dimensione
TR 13 (4-14 mm)	gr 631	mm 182x154x36





MILES



MILES punto n. 3

Per fissatrici TP 5525 - TP 5592

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

- cod. 6018 mm 6 cod. 6020 mm 10
- cod. 6019 mm 8 cod. 6022 mm 14

Imballo per cartone

mm	quantità	volume	peso lordo	codice	descrizione	A	B	C
6	200 (da 1000)	m ³ 0,0203	Kg 12,40	6018	PUNTI no. 3-6mm	11,40 mm	6,00 mm	0,75 mm
8	200 (da 1000)	m ³ 0,0235	Kg 14,80	6019	PUNTI no. 3-8mm	11,40 mm	8,00 mm	0,75 mm
10	200 (da 1000)	m ³ 0,0272	Kg 19,95	6020	PUNTI no. 3-10mm	11,40 mm	10,00 mm	0,75 mm
14	100 (da 1000)	m ³ 0,0184	Kg 12,70	6022	PUNTI no. 3-14mm	11,40 mm	14,00 mm	0,75 mm

MILES

punto n. 8 mm 14 cod. 6024

punto n. 9 mm 14 cod. 6025

Per fissatrice TP 5560

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 (da 1000)	m ³ 0,010	Kg 13,80




MILES punto TR 13

Per fissatrici TS 610R - TS 14R

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

- cod. 6012 mm 4 cod. 6015 mm 10
- cod. 6013 mm 6 cod. 6016 mm 14
- cod. 6014 mm 8



Imballo per cartone

mm	quantità	volume	peso lordo	codice	descrizione	A	B	C
4	400 (da 1000)	m ³ 0,0303	Kg 20,16	6012	PUNTI TR 13-4mm	10,05 mm	4,00 mm	0,70 mm
6	400 (da 1000)	m ³ 0,0303	Kg 24,14	6013	PUNTI TR 13-6mm	10,05 mm	6,00 mm	0,70 mm
8	400 (da 1000)	m ³ 0,0303	Kg 28,15	6014	PUNTI TR 13-8mm	10,05 mm	8,00 mm	0,70 mm
10	240 (da 1000)	m ³ 0,0306	Kg 22,84	6015	PUNTI TR 13-10mm	10,05 mm	10,00 mm	0,70 mm
14	240 (da 1000)	m ³ 0,0306	Kg 28,50	6016	PUNTI TR 13-14mm	10,05 mm	14,00 mm	0,70 mm




kangaroo®



punto T-10 cod. 6010

Punto di qualità superiore in acciaio cromato per **fissatrici TP-10/Y2.**

Confezione: 10 scatole da 1000 punti



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 (da 1000)	m ³ 0,0116	Kg 8,6

capacità di cucitura	confezione	scatola
mm 10	10 (da 1000)	1000 punti



punto T-13 cod. 6011


Punto di qualità superiore in acciaio cromato per **fissatrici TS-13H e TP-10/Y2.**

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 (da 1000)	m ³ 0,0138	Kg 10,8

capacità di cucitura	confezione	scatola
mm 13	10 (da 1000)	1000 punti



Compatibilità punti

Punto Turikan Kangaro/Miles	MAX	ARROW	RAPID	NOUVUS	STANLEY BOSTITCH	PREBENA
24/6	N. 3	Punti standard	24/6	24/6		
24/8			24/8	24/8		
23/6			23/6	23/6		
T-10	T3-10MB					
T-13	T3-13H					
TR-13			N. 13	H-TYPE 37		
N. 3		JT-21/T-27	N. 53	A-TAPE 53	TRA 200	TYPE VX
N. 8			N. 8	E-TYPE J		
N. 9			N. 9			

Guida alla scelta della fissatrice

Per FISSARE	1 USO OCCASIONALE <75 operazioni/gg	2 USO REGOLARE 75-100 operazioni/gg
	1	2
Manifesti - Tele Tessili - Cuio Piccoli lavori di bricolage	TP 5525	TP 5525 TP 10
Reti - Protezioni in plastica Tapppezzeria - Tele Tessili - Cornici	TP 5525	TS 13H TS 14R


Curikan

SR-500 cod. 1800

Levapunti per alti spessori in ABS. Rimuove dal punto No. 10 fino al punto 23/24 (240 fogli).

Colori: nero

Confezione: 10 pcs



Curikan

SR-300 cod. 1801

Levapunti per alti spessori in acciaio verniciato. Rimuove dal punto No. 10 fino al punto 23/24 (240 fogli) ed anche i punti da imballaggio.

Colori: nero

Confezione: 10 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0.0451	Kg 21

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0.075	Kg 21.80

Curikan

SR-80 cod. 1810

Levapunti a leva in ABS e metallo. Rimuove e trattiene il punto 64-48 universale.

Colori: nero

Confezione: 10 pcs



Curikan

SR-100 cod. 1811

Levapunti a leva in ABS e metallo. Rimuove e trattiene il punto n. 10.

Colori: nero

Confezione: 10 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m ³ 0.0358	Kg 12

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m ³ 0.0358	Kg 12

MILES

Levapunti per cartoni cod. 1820

Levapunti realizzati in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il manico in abs è stato studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Colori: nero

Confezione: 10 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0.0558	Kg 17,71



Turikan

Levapunti a pinza cod. 1830E

Levapunti a pinza in metallo cromato. Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0.0575	Kg 12

Turikan

Levapunti power plus cod. 1831

Il meccanismo di leva perfezionato, consente di rimuovere con una maggiore facilità, rispetto ai tradizionali levapunti a pinza, il punto metallico.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0.0575	Kg 12

Turikan

Levapunti a pinza cod. 1830

Levapunti a pinza in metallo cromato. Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0.0575	Kg 12

Turikan

Levapunti a pinza cod. 1830BT

Levapunti a pinza in metallo cromato. Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

Confezionato in blister.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0.0575	Kg 12



KARTIA
CUCITRICI E
PERFORATORI

KARTIA-20/S

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccogliecoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 20 fogli

Confezione: 10 pcs

- cod. 2045T
- cod. 2045G
- cod. 2045B
- cod. 2045N

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,058	Kg 20,5

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 2	20	gr 306	mm 115x115x40




20 fogli



particolare
dell'apertura



40 fogli



kangaro® AION 40

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccogliecoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 40 fogli

Confezione: 10 pcs

- cod. 2047

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m ³ 0,061	Kg 26,5

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 4	40	gr 762	mm 125x165x65



30 fogli

KARTIA
CUCITRICI E PERFORATORI

KARTIA-30/S

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. **Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.**

Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 30 fogli

Confezione: 10 pcs

- cod. 2046T
- cod. 2046G
- cod. 2046B
- cod. 2046N

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,062	Kg 26,25

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 3	30	gr 394	mm 115x125x45

 kangaro®

AION 60

Perforatori a 2 fori in metallo con **guida regolabile in metallo** ed inserti in abs. Di robusta costruzione, consente di perforare fino a 60 fogli con il minimo sforzo.

Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Confezione: 10 pcs

- cod. 2048

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0617	Kg 25

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 6	60	gr 1050	mm 131x194x75



60 fogli

65 fogli



Turikan

DP-800 cod. 2030

Perforatore alti spessori in alluminio pressofuso con guida regolabile e meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura che consente di riporlo anche negli spazi più stretti.

Colori: nero

Confezione: 5 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0691	Kg 22,4

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 6,3	65/70	gr 890	mm 202x122x187

Turikan

DP-720 cod. 2041

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 10 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m ³ 0,0545	Kg 28,5

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 3,6	36/40	gr 844	mm 146x126x128



Turikan

DP-485 cod. 2051

Perforatore in metallo con guida regolabile dotato di meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0423	Kg 20

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 1,6	15/18	gr 287	mm 109x91x75





DP-540 cod. 2050

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0456	Kg 26

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 2,50	25/30	gr 394	mm 105x97x85



DP-600G cod. 2063

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,04536	Kg 18,70

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 2,2	22	gr 261	mm 98x110x92	30 pcs



DP-482G cod. 2062

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,034	Kg 14,40

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,6	15/18	gr 196	mm 72x110x75	30 pcs



DP-480G NEW cod. 2061

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 60 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0469	Kg 21,38

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,25	12/15	gr 160	mm 61x103x58	60 pcs



DP-480G in blister cod. 2060BT

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Confezionato in blister.

Colori: assortiti (giallo, rosso, rosa, nero, turchese)



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0478	Kg 11,60

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,25	mm 8	mm 5,5	12/15	gr 160	mm 61x103x58	10 pcs assortiti



SP-45 monoforo cod. 2025

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con raccogliore di coriandoli.

Colori: acciaio



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo	capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni	confezione
240 pcs	m ³ 0,0449	Kg 21,4	mm 1	mm 4,5	8	gr 716	mm 132x59x16	10 pcs



Perforatore monoforo cod. 2026

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con raccogliore di coriandoli, in blister appendibile. Manico gommato, colori verde e blu assortiti



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0449	Kg 21


capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1	mm 6	8	gr 75	mm 140x67x20	12 pcs

Turikan

DP-2040 cod. 2100

Perforatore in acciaio a quattro fori. Guida regolabile.
Passo cm 8.

Colori: nero



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0417	Kg 215

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,6	18/20	gr 950	mm 277x84x78	10 pcs

Turikan

DP-2340 cod. 2110

Perforatore in metallo a quattro fori **regolabili**.

Colori: nero



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,031	Kg 19

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,6	8	gr 750	mm 289x64x60	singola

Turikan

DP-1240 cod. 2101

Perforatore a 4 fori in metallo, passo cm 8.

Colori: nero



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m ³ 0,0425	Kg 15,1

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,25	12/15	gr 405	mm 265x61x58	10 pcs



HDP-2160 cod. 2032N

Perforatore **a due fori** per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

Colori: nero

punzoni cod. 2034N

Confezione: 1 set da 2 pcs



dischetti cod. 2035N

Confezione: 1 set da 10 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m ³ 0,0623	Kg 14,58

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 15	mm 8	mm 6	150	gr 2860	mm 340x160x404

150 fogli



270 fogli



HDP-2320 cod. 2038N

Perforatore **a due fori** per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

Colori: nero

punzoni cod. 2036N

Confezione: 1 set da 2 pcs



dischetti cod. 2035N

Confezione: 1 set da 10 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m ³ 0,0538	Kg 8,80

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 30	mm 8	mm 6	270	gr 3325	mm 389x160x476

150 fogli



kangaro®

HDP-4160 cod. 2033N

Perforatore a **quattro fori** per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Guida regolabile in metallo, punzoni in acciaio trafilato e rettificato. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

Colori: nero

punzoni cod. 2034N

Confezione: 1 set da 2 pcs



dischetti cod. 2035N

Confezione: 1 set da 10 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m ³ 0.0785	Kg 14.80

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 15	mm 8	mm 6	150	gr 6125	mm 378x315x440

kangaro®

HDP-1320 cod. 2039

Perforatore **monoforo** alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile. Corpo in metallo verniciato antigraffio, piedini antiscivolo, guida regolabile in metallo.

Colori: beige

270 fogli



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m ³ 0.0544	Kg 14.56

diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 6	270	gr 2200	mm 260x147x348

Curikan

BP-01 cod. 2000

Straordinario perfo-rilegatore che unisce due funzioni con un'unica soluzione. Perfora e rilega fino a 30-35 fogli con occhielli di alluminio anodizzato che consentono l'archiviazione in qualsiasi raccoglitore passo 8.

Distanza dei fori da bordo foglio mm. 10

Colori: blu

Confezione: 10 pcs



È possibile perforare con un solo occhio documenti da appendere in bacheche o espositori.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0516	Kg 26

capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 3,5	mm 6	35	gr 1000	mm 124x165x77

Come utilizzare il perfo-rilegatore

- 1 Dopo aver perforato i fogli da rilegare, tirare la leva fermadocumenti verso l'esterno fino al posizionamento dei fori sui perni di occhiellatura
- 2 Applicare nei fori gli occhielli in alluminio anodizzato
- 3 Spostare la levetta posta sul meccanismo di occhiellatura verso destra
- 4 Premere l'impugnatura sino a fine corsa
- 5 Estrarre il fascicolo rilegato e riposizionare la levetta posta sul meccanismo di occhiellatura nella posizione originale



Curikan

BPG-01 cod. 2001

Occhielli in alluminio anodizzato con Ø interno 5 mm ed esterno 6 mm.

Confezione: 20 scatole da 100 occhielli

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m ³ 0,034	Kg 5,5





BP-02 cod. 2010

Il perfo-rilegatore BP-02 è il primo e unico perforatore ad alti spessori che è anche rilegatore. La rilegatura avviene tramite occhielli di alluminio anodizzato, disponibili in tre diverse misure per consentire una corretta e precisa rilegatura da 5 a 100 fogli. Il perfo-rilegatore BP-02 consente l'archiviazione dei fascicoli rilegati in qualsiasi raccogliitore passo 8.

Colori: silver

punzoni cod. 2008

Confezione: 1 set da 2 pcs



dischetti cod. 2009

Confezione: 1 set da 10 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m ³ 0,0463	Kg 13

capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 10	mm 6	100	gr 1950	mm 229x138x112



BPG-6.5 cod. 2012

Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 5 a 50 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6.

Confezione: 12 scatole da 80 occhielli

Altezza occhio: mm 6,5



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,034	Kg 5,2



BPG-9.0 cod. 2013

Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 51 a 75 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6.

Confezione: 12 scatole da 50 occhielli

Altezza occhio: mm 9



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,034	Kg 5,2



BPG-11.5 cod. 2014

Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 76 a 100 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6.

Confezione: 12 scatole da 40 occhielli

Altezza occhio: mm 11,5



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,034	Kg 5,8

strip per rilegatura cod. 2007

Scatola da 500 strisce colorate in PVC per rilegatura, assortite in 5 colori.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m ³ 0,028	Kg 32

STARLOCK I

Fascettatrice in blister cod. 0045

La fascettatrice Starlock I è lo strumento ideale, per uso interno e/o esterno, in ufficio, nell'artigianato, nell'industria e nell'uso domestico. Di piccole dimensioni, **consente di imballare o sigillare qualsiasi tipo di pacco o cavo, anche con una sola mano**, in modo veloce ed efficiente, senza spreco di fascetta che può essere fissata esattamente alla lunghezza ad alla tensione desiderata. Viene fornita completa di una bobina da 15 mt. e 10 clips (tutti di colore nero). **La fascetta, di larghezza 4,5 mm.**, è realizzata in PA6 (poliammide), **resistente ai raggi UV, al calore fino a 70°C, e ad una trazione di 15 Kg.** I caricatori sono realizzati in POM (Polioossimetilene).

Colori: nero

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m ³ 0,012	Kg 2



cod. 0046



cod. 0046BI

bobina
15 mt. (lunghezza)
4,5 mm. (larghezza)



cod. 0047



cod. 0047BI

caricatore
20 clips

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,012	Kg 1

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,035	Kg 0,76

iternet FIXLOCK

cod. 0070

Fascettatrice manuale, di utilizzo semplice e veloce, per imballare cartoni, sigillare sacchi e tenere uniti fili e cavi di qualunque genere.

Multiuso, trova impiego per innumerevoli applicazioni in ufficio, industria, artigianato, giardinaggio o uso domestico.

La fascetta è realizzata in nylon ed è resistente ai raggi uv, alle alte temperature e a trazioni **fino a 20 kg** di peso.

Può essere regolata e fissata nella lunghezza ed alla tensione desiderata, **senza spreco di materiali.**

Kit pronto all'uso:

fascettatrice + 1 bobina da 12 mt + 5 caricatori da 20 clips, colore nero.

Confezione: 5 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,047	Kg 6,5



CE RoHS



bobina

in nylon dentato ultra resistente

Dimensioni

12 mt. (lunghezza)

4,4 mm. (larghezza)

Confezione:

5 buste da 2 bobine



cod. 0071

cod. 0072

caricatore

monouso contenente 20 clips

Confezione:

20 buste da 10 caricatori



cod. 0073

cod. 0074

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
25 buste	m ³ 0,033	Kg 7

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 buste	m ³ 0,033	Kg 13

Curikan

3-HOOKS cod. 0040


Cucitrice professionale in acciaio cromato. Applica tre tipi diversi di ganci in metallo trattato antiruggine, consentendo di appendere comunicazioni, cartelloni, poster.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo	
25 pcs	m ³ 0,0123	Kg 9,50	

fogli	peso	capacità di carica	profondità di gola
n. 10	gr 350	50 punti	mm 60

esempio di utilizzo



Curikan

ganci chiusi (tipo A) cod. 0041

Ganci chiusi in metallo zincato rivestito di stagno.

Confezione: 10 scatole da 100 ganci

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,007	Kg 10,5



Curikan

ganci aperti (tipo B) cod. 0042

Ganci aperti in metallo zincato rivestito di stagno.

Confezione: 10 scatole da 100 ganci

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m ³ 0,007	Kg 10,5



Curikan

ganci semiaperti (tipo C) cod. 0043

Ganci semiaperti in metallo zincato rivestito di stagno.

Confezione: 10 scatole da 100 ganci

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 pcs	m ³ 0,007	Kg 10,5



portatimbri Fishbone

L'unico portatimbri per autoinchiostrianti e per timbri tradizionali. Realizzato in metallo ed ABS. Il design a spina di pesce consente di alloggiare sei timbri autoinchiostrianti con un minimo ingombro. La base è costituita da una vaschetta porta oggetti che razionalizza al massimo lo spazio sulla scrivania. Dotato sulle fasce esterne di sei alette che consentono di alloggiare a scelta fino a sei ulteriori timbri autoinchiostrianti o tradizionali.

Colori: nero, argento

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m ³ 0,1148	Kg 11

peso	dimensione	confezione
gr 450	mm 296x70x135	6 pcs

cod. 7200



cod. 7200S



KOALA

portatimbri tondi

Portatimbri tondi realizzati in metallo. L'efficace base antiscivolo lo rende molto stabile. Ideali per l'ufficio.

Colori: nero

Imballo per cartone

cod.	modello	dimensione	quantità	volume	peso lordo
7202	10 posti	altezza mm. 90 - Ø mm. 138	100 pcs	m ³ 0,075	Kg 13,5
7203	12 posti	altezza mm. 90 - Ø mm. 155	100 pcs	m ³ 0,0669	Kg 14
7204	16 posti	altezza mm. 170 - Ø mm. 138	100 pcs	m ³ 0,075	Kg 16,5



cod. 7202



cod. 7203



cod. 7204

ALIZÉE

FASCICOLATRICE

Turikan

fascicolatrice Alizée cod. 5120BL

Rilegatrice/fascicolatrice universale a clip da tavolo.
Realizzata in plastica speciale e metallo.
Utilizza molle in plastica e metallo da 4,8 e 6,4.
Base antiscivolo.
Struttura antiurto.

Colori: blu

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,036	Kg 6,5

peso	dimensione	confezione
gr 91,40	mm 143x40x58	30 pcs



molle plastic Clips" 4,8 cod. 5117

Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per rilegatrice/fascicolatrice Alizée.


Consigliate per rilegare sino a **30 fogli**.

Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.

Confezione: 20 scatole da 40 molle

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0232	Kg 6



molle plastic Clips" 6,4 cod. 5116

Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per rilegatrice/fascicolatrice Alizée.


Consigliate per rilegare sino a **50 fogli**.

Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.

Confezione: 20 scatole da 40 molle

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0232	Kg 6



fascicolatore "Iron Clipper" cod. 5110



Sparamolle in plastica trasparente. Raccoglie fino a 30 fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m ³ 0.046	Kg 11

spessore rileg.	peso	dimensione	confezione
mm 5.3	gr 20.5	mm 118x25x22	10 pcs

Curikan


molle "Iron Clips" cod. 5111

Molle fermacarta in metallo cromato. Per sparamolle Iron Clipper e rilegatrice e fascicolatrice Alizée, consigliate per rilegare fino a 30 fogli.

Confezione: 20 scatole da 50 molle

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 scatole	m ³ 0.033	Kg 19



fascicolatore "Power Clipper" cod. 5100



Sparamolle in plastica trasparente. Raccoglie fino a 40 fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m ³ 0.063	Kg 19

spessore rileg.	peso	dimensione	confezione
mm 6.5	gr 37.7	mm 140x28x29	24 pcs

Curikan


molle "Power Clips" cod. 5101

Molle fermacarta in metallo cromato. Per sparamolle Power Clipper. Consigliate per rilegare fino a 40 fogli.

Confezione: 20 scatole da 20 molle

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 scatole	m ³ 0.037	Kg 12



KOALA

bilancia digitale cod. 7301

Bilancia digitale ultrapiatta colore bianco.
 Display LCD, touch panel.
 Portata da 1 gr a 3 kg, divisione 1 gr.
 Auto zero resetting.
 Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse).

Dimensioni: mm. 179x131x23

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0.0388	Kg 6



KOALA

infilza carte cod. 7210

Infilza carte in metallo, con cappuccio di protezione in abs.

Dimensioni: Ø mm. 75 - H mm. 150

Colori: silver

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0.0394	Kg 11.90

ELM

apribuste elettrico OP-90

Funzionale apribusta elettrico con alimentazione a batterie (n. 4 LR6 non incluse).

cod. 4001 colore nero

cod. 4001B colore bianco

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m ³ 0.014	Kg 5.1

spessore tagliabile	peso	dimensioni
mm 2	gr 135 (senza batt.)	mm 73x73x40




KOALA

leggio/reggifogli cod. 7240

Leggio realizzato in abs, chiusura a molla e base con feltrino antiscivolo. Leggero e di piccole dimensioni, regge fino a 20 fogli formato A4.

Confezione: 24 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,1148	Kg 21



comunicazioni visive



promemoria



ufficio

KOALA

lente ingrandimento

Lenti di ingrandimento con impugnatura in ABS, perfette per la lettura di caratteri piccoli. Disponibili in due formati e fattori di ingrandimento:

Confezione: 30 pcs

cod. 7213 Ø mm 75 - ingrandimento x5

cod. 7214 Ø mm 65 - ingrandimento x6

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,04	Kg 16



ELM

rinforzatore EP-01 cod. 2210

Applicatore di occhielli di rinforzo in PVC ultrasottile, utilizzabile anche come riparadocumenti, completo di n. 1 cassetta da 100 occhielli.

Colori: nero, rosa

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,0526	Kg 21,2

peso	dimensione	confezione
gr 75	mm 33x120x75	5 pcs monocolore



perfo-occhiellatore cod. 2005

Pinza in acciaio cromato che perfora e occhiella oltre 20 fogli. Il meccanismo di perforazione è dotato di regolatore di profondità.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m ³ 0,020	Kg 11,30

diametro di perfor.	diametro rivettato	dimensione	confezione
mm 5	mm 5	mm 160x102x24	10 pcs

EPG-20 cod. 2006

Occhielli ottonati. Scatola da 250 occhielli.

Confezione: 20 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0369	Kg 6

ELM

EPC-07 cod. 2201

Ricambio a cassetta per perforinforzatore EP-08.

Confezione: 10 cassette EPC-07 da 300 occhielli cad.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
600 pcs	m ³ 0,0801	Kg 16,7





coppia di reggilibri

Reggilibri in metallo colorato, dimensioni mm. 127x165x165, con gommini antiscivolo.

Unità di vendita: set 2 pezzi per colore.

Colori: bianco, nero, silver

Confezione: 6 set per colore

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
18 set	m ³ 0,0492	Kg 13



cod. 7250B

cod. 7250S

cod. 7250N



reggilibro singolo


Reggilibri a L in metallo colorato, dimensioni mm. 125x125x195, con gommini antiscivolo. Unità di vendita: pezzo singolo.

Colori: bianco, blu, nero, rosso, silver

Confezione: 10 pcs per colore

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m ³ 0,0113	Kg 14,5



cod. 7251BL

cod. 7251RO



cod. 7251GR

cod. 7251NE



cod. 7251BI



iternet portaoggetti cod. 5450

Portaoggetti da scrivania in abs solido e robusto. 6 scomparti di diverse dimensioni, adatti per contenere penne, forbici, fermagli, blocchi appunti, biglietti da visita, cellulare etc.

Dimensioni: cm 24,7x11,7x9,3

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m ³ 0,083	Kg 7,7

iternet portapenne cod. 5451

Portapenne rotondo in abs, con profilo superiore ad incastro.

Dimensioni: Ø cm. 10,3 H cm. 8,2

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0,091	Kg 8,9





poggiapiedi oscillante cod. 7332

Poggiapiedi ergonomico realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene).

Aiuta a migliorare la postura e la circolazione mantenendo elevati piedi e gambe.

Regolabile manualmente in altezza in due posizioni (75-105mm) con una semplice capovolta.

Inclinazione 0°-40°.

Ampia base di appoggio di dimensioni mm 355x255, con cuscinetti massaggianti e rilassanti.


Piedini antiscivolo per una migliore stabilità generale.

Colori: nero

Dimensioni: mm 417x225x135

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m ³ 0,0484	Kg 8,37



I BENEFICI DEL POGGIAPIEDI:

- Riduce problemi di schiena
- Migliora la circolazione
- Permette di stare seduti a lungo senza dolori
- Aiuta a mantenere una postura corretta



poggiapiedi BIG

cod. 7331

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione regolabile 0-18° realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Il piano poggiapiedi rigato garantisce uno stabile appoggio dei piedi.

Colori: nero

Dimensioni: mm 470x355x95

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m ³ 0,087	Kg 8,80





cutter SX-1258 cod. 4335B

Cutter **SUPER SAFETY**, con corpo in metallo zincato e finiture soft grip antiscivolo, idoneo **anche per mancini**. **Lama trapezoidale a rientro automatico e tagliaregge**. Il sistema di ritrazione a molla, conforme alle norme europee antinfortunistica, determina l'immediato rientro della lama al rilascio del cursore di avanzamento. Il pulsante di blocco/sblocco lama garantisce sicurezza contro possibili incidenti e consente di riporre il cutter in tasca. 1 lama di ricambio all'interno del fusto, apribile tramite pulsante dedicato. Meccanismo di cambio lama facile e veloce.

Confezione: 6 pcs




Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0,048	Kg 9,5


lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22

lama di ricambio



cod. 4326



cutter SX-12-6 cod. 4334B

Cutter **ambidestro** con lama trapezoidale **a rientro** automatico. Costruito interamente (corpo e guida) in resistente abs, è molto leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute (mm 120x27x16) ed il sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l'utilizzo.

Confezione: 12 pcs




Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,042	Kg 9

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22

lama di ricambio



cod. 4326



SX-12-1 cod. 4330B

Cutter con **lama a rientro automatico**. Conforme alle più strette norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale.

Sistema di sicurezza contro possibili incidenti.

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,0504	Kg 12

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4324	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4324



SX-12-1N cod. 4332B

Cutter con lama trapezoidale a rientro automatico. **Sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica**. Il rivestimento gommato antiscivolo consente una presa più salda e sicura.

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,0504	Kg 12

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4327	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4327



SX-792 cod. 4318B

Cutter in acciaio zincato metallizzato a **lama trapezoidale, con rientro automatico**, conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito con **3 lame** di ricambio all'interno del fusto.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
96 pcs	m ³ 0,048	Kg 19

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4326



SX-98 / SX-96

Cutter in acciaio zincato metallizzato con autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4308B



cod. 4309B

lama di ricambio



cod. 4322

lama di ricambio



cod. 4323

cutter

cutter				Imballo per cartone		
codice	modello	lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4309B	SX-98	mm 18	12 pcs	96 pcs	m ³ 0.033	Kg 18
4308B	SX-96	mm 9	24 pcs	288 pcs	m ³ 0.04	Kg 27

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	800 blister	m ³ 0.013	Kg 18
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	360 blister	m ³ 0.014	Kg 22



SX-70-2 / SX-71-1

Cutter con impugnatura in ABS rivestita in gomma per una presa antiscivolo e con guida in acciaio inossidabile. Sistema di autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). **Due lame** di ricambio contenute nell'impugnatura. Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4307B



cod. 4303B

lama di ricambio



cod. 4322

lama di ricambio



cod. 4323

cutter

cutter				Imballo per cartone		
codice	modello	lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4303B	SX-70-2	mm 18	12 pcs	144 pcs	m ³ 0.052	Kg 15.60
4307B	SX-71-1	mm 9	12 pcs	240 pcs	m ³ 0.049	Kg 14

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	800 blister	m ³ 0.013	Kg 18
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	360 blister	m ³ 0.014	Kg 22



SX-45 / SX-42

Cutter in abs e guida in acciaio inossidabile. Autobloccaggio lama a scatto (auto-lock).

Due lame di ricambio contenute nell'impugnatura. Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4310B

lama di ricambio



cod. 4322



cod. 4304B

lama di ricambio



cod. 4323

cutter

codice	modello	lama	confezione	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
4304B	SX-45	mm 18	12 pcs	144 pcs	m ³ 0,049	Kg 14
4310B	SX-42	mm 9	12 pcs	240 pcs	m ³ 0,041	Kg 12

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	800 blister	m ³ 0,013	Kg 18
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	360 blister	m ³ 0,014	Kg 22



cutter DUAL SX-6600 / SX-6601

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato.

A) **Bottone rientro automatico:** lama con sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica (Dlgs 81/08);

B) **Bottone auto-lock:** lama con sistema di autobloccaggio a scatto.

Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4321B

lama di ricambio



cod. 4329



cod. 4322B

lama di ricambio



cod. 4328



cutter

codice	modello	lama	confezione	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
4322B	SX-6600	mm 18	6 pcs	72 pcs	m ³ 0,045	Kg 16,50
4321B	SX-6601	mm 9	12 pcs	144 pcs	m ³ 0,0467	Kg 13

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4329	blister 10 lame mm 9	20 blister	360 blister	m ³ 0,006	Kg 10
4328	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m ³ 0,0073	Kg 16



SX-783 cod. 4319B

Cutter **apricartoni di sicurezza e tagliaregge**, con impugnatura antiscivolo.

Fornito con 3 lame di ricambio.

Confezione: 8 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
192 pcs	m ³ 0,092	Kg 20



Cappuccio copri lama



Taglio film estensibile



Tagliaregge o nastro adesivo



SX-8 cod. 4306

Cutter a lama larga con impugnatura in ABS e ferma lama a scatto.

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m ³ 0,085	Kg 22

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	360 blister	m ³ 0,014	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4323



SX-4 trasparente cod. 4313

Cutter a lama stretta con impugnatura in ABS e ferma lama a scatto.

Confezione: 60 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1440 pcs	m ³ 0,065	Kg 18

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	800 blister	m ³ 0,013	Kg 18



lama di ricambio



cod. 4322



SX-30 cod. 4311

Cutter a lama stretta con impugnatura in metallo e ferma lama a scatto.

Confezione: 60 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,009	Kg 6,25

lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	800 blister	m ³ 0,013	Kg 18



lama di ricambio



cod. 4322



SX-01 cod. 4314B

Cutter di precisione ideale per carta, legno, cartoncino e carta da pareti. Lama mm. 4x12 triangolare.

Fornito con 3 lame di ricambio.

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,044	Kg 10



basi da taglio

Basi da taglio, 3 mm.

Colori: verde

Imballo per cartone

codice	dimensione	quantità	volume	peso lordo
4400	cm 45x60x0,3 (A2)	25 pcs	m ³ 0,027	Kg 28,5
4401	cm 30x45x0,3 (A3)	25 pcs	m ³ 0,012	Kg 15
4402	cm 22x30x0,3 (A4)	25 pcs	m ³ 0,014	Kg 15





forbici manico gommato

Forbici con lama in acciaio lucidato e temperato.

Lama spessore **2.5 mm.**

Manico bicolore con impugnatura in morbida gomma.

In elegante e pratico blister try me card.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

codice	lunghezza	quantità	volume	peso lordo
4365T	cm 21,5	144 pcs	m ³ 0.0435	Kg 13,5
4366T	cm 17,8	240 pcs	m ³ 0.039	Kg 16



cod. 4365T



cod. 4366T



forbici manico ABS nero

Forbici con lama in acciaio temperato e impugnatura in ABS nero.

Lama spessore **2 mm.**

In elegante e pratico blister try me card.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

codice	lunghezza	quantità	volume	peso lordo
4368T	cm 21	240 pcs	m ³ 0.068	Kg 23
4370T	cm 16	288 pcs	m ³ 0.0423	Kg 14



cod. 4368T



cod. 4370T





forbici manico ABS rosso

Forbici con lama in acciaio lucidato.

Lama spessore **1,6 mm**.

Punta arrotondata e manico in abs.

Disponibile in due misure, cm 21 e cm 18, e due versioni, in blister try me card appendibile e in bustina opp bag.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

codice	lunghezza	versione	quantità	volume	peso lordo
4363T	cm 21	blister	144 pcs	m ³ 0.042	Kg 9.5
4363	cm 21	opp bag	144 pcs	m ³ 0.0402	Kg 9
4364T	cm 18	blister	240 pcs	m ³ 0.0505	Kg 9
4364	cm 18	opp bag	240 pcs	m ³ 0.0505	Kg 8.5



forbici acciaio

Forbici in acciaio, punta arrotondata.

Lama spessore **3 mm**.

In elegante e pratico blister try me card.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

codice	lunghezza	quantità	volume	peso lordo
4381	cm 20	120 pcs	m ³ 0.020	Kg 12
4380	cm 15	120 pcs	m ³ 0.015	Kg 9.5



cod. 4381

cod. 4380

KOALA

forbici season cod. 4376

Forbici **cm. 18**, con lama in acciaio temperato e decorata. Punta arrotondata e manico bicolore.

Confezione: 12 pcs assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,021	Kg 11,5



forbici graduate cod. 4375

Barattolo da 24 forbici graduate **13 cm**. Manico trasparente colorato con lama in acciaio temperato e punta arrotondata.

Confezione: barattolo da 24 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 barattoli	m ³ 0,085	Kg 22

KOALA

forbici le gommose cod. 4374

Forbici **cm. 13**, adatte per l'età scolare e l'utilizzo intenso grazie alla morbida impugnatura. Lama larga e grande comfort di taglio.

Colori: arancio, blu, rosa

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0.021	Kg 11



KOALA

tagliacarte cod. 4342

Tagliacarte in acciaio, con impugnatura in abs colore nero. Confezionato in blister.

Lunghezza lama: cm 12

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 pcs	m ³ 0,048	Kg 13

Curikan

tagliacarte cod. 4340

Funzionale tagliacarte in acciaio nichelato.

Lunghezza lama: cm 13,5

Confezione: 100 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
500 pcs	m ³ 0,012	Kg 17





PRESSINO
MANUALE



PROTEGGI
DITA



SQUADRA LATERALE
CENTIMETRATA




MARGINATORE
CALAMITATO

iternet

taglierina a leva A4 cod. 4520

Taglierina a leva con struttura e piano in metallo prestampato con formati DIN. Sistema di bloccaggio fogli a pressione manuale, in acrilico. Proteggi dita, squadra laterale centimetrata, marginatore posteriore calamitato. Comoda e morbida impugnatura a leva.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m ³ 0,054	Kg 11

luce di taglio	capacità	spessore	pressino	dimensione	dimensioni piano
mm 320	10 fogli	mm 1	manuale	mm 510x290x70	mm 370x260

iternet

taglierina a leva A3 cod. 4521

Taglierina a leva con struttura e piano in metallo prestampato con formati DIN. Sistema di bloccaggio fogli a pressione manuale, in acrilico. Proteggi dita, squadra laterale centimetrata, marginatore posteriore calamitato. Comoda e morbida impugnatura a leva.



PRESSINO
MANUALE



PROTEGGI
DITA



SQUADRA LATERALE
CENTIMETRATA



MARGINATORE
CALAMITATO



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m ³ 0,10	Kg 14,3

luce di taglio	capacità	spessore	pressino	dimensione	dimensioni piano
mm 460	10 fogli	mm 1	manuale	mm 650x420x70	mm 510x390

PLASTIFICATRICI A4 e A3

Ideali per casa, scuola, ufficio

TECH2

TECH4



TECH

La finitura perfetta e veloce per ogni tipo di documento, personale o di lavoro. Eleganti, funzionali e di dimensioni compatte, sono pronte da utilizzare in pochi secondi e consentono di plastificare circa una pagina al minuto.



plastificatrice A4 TECH 2 cod. 7408

Plastificatrice A4 a 2 rulli, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta all'uso in soli **90 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A4 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m ³ 0,04	Kg 11,5



plastificatrice A3 TECH 2 cod. 7409

Plastificatrice A3 a 2 rulli, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta all'uso in soli **90 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A3 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m ³ 0,025	Kg 7,10



TECH 2

Formato	A4	A3
Codice	7408	7409
Tecnologia antinceppamento	sblocco manuale (jam release)	sblocco manuale (jam release)
Pouches	80-125 micron	80-125 micron
Tempo di riscaldamento	90'	90'
Rulli	2	2
Luce di plastificazione	240 mm	330 mm
Velocità di plastificazione	300 mm/min	300 mm/min
Dimensioni	mm 370x100x60	mm 460x100x60
Peso	kg 0,80	kg 1,00

iternet

plastificatrice A4 TECH 4 cod. 7401



POUCHES
80-250 micron



QUATTRO RULLI



PRONTA
in 60"

Elegante plastificatrice A4 a 4 rulli, ideale per uso intenso casa, scuola e ufficio. Pronta all'uso in soli **60 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A4 utilizzando pouches da 80 a 250 micron in circa max 1 minuto / foglio. La funzione di **retromarcia automatica** permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m ³ 0.036	Kg 11.5

iternet

plastificatrice A3 TECH 4 cod. 7402

Elegante plastificatrice A3 a 4 rulli, ideale per uso intenso casa, scuola e ufficio.

Pronta all'uso in soli **60 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A3 utilizzando pouches da 80 a 250 micron in circa max 1 minuto / foglio.

La funzione di **retromarcia automatica** permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



POUCHES
80-250 micron



QUATTRO RULLI



PRONTA
in 60"



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m ³ 0.043	Kg 15

TECH 4

Formato	A4	A3
Codice	7401	7402
Tecnologia antinceppamento	retromarcia automatica (motor reverse)	retromarcia automatica (motor reverse)
Pouches	80-250 micron	80-250 micron
Tempo di riscaldamento	60'	60'
Rulli	4	4
Luce di plastificazione	240 mm	330 mm
Velocità di plastificazione	300 mm/min	300 mm/min
Dimensioni	mm 394x150x65	mm 494x150x65
Peso	kg 2.70	kg 3.50



	formato	spessore	fogli	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
cod. 7460	A3	80 micron	100	5 scatole	m ³ 0,015	Kg 13,50
cod. 7461	A3	125 micron	100	5 scatole	m ³ 0,022	Kg 20,00

	formato	spessore	fogli	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
cod. 7450	A4	80 micron	100	10 scatole	m ³ 0,016	Kg 13,50
cod. 7451	A4	125 micron	100	10 scatole	m ³ 0,022	Kg 20,00

	formato	spessore	fogli	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
cod. 7441	A5	125 micron	100	20 scatole	m ³ 0,0235	Kg 20

	formato	spessore	fogli	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
cod. 7438	54x86	125 micron	100	100 scatole	m ³ 0,009	Kg 8

	formato	spessore	fogli	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
cod. 7439	65x95	125 micron	100	50 scatole	m ³ 0,0115	Kg 10,36

	formato	spessore	fogli	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
cod. 7480	70x105	125 micron	100	50 scatole	m ³ 0,016	Kg 12,80

	formato	spessore	fogli	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
cod. 7440	A6	125 micron	100	40 scatole	m ³ 0,0238	Kg 21,70

Cartoncino per rilegatura

Quadranti in cartoncino gofrato 240 gr.
in sei colori: nero, bianco, rosso, beige, blu, verde.

Formato A4

- cod. 7050NE ○ cod. 7050BE
- cod. 7050BI ● cod. 7050BL
- cod. 7050RO ● cod. 7050VE

confezione	imballo minimo	volume	peso
100 fogli	1/10	m ³ 0.0228	kg 15.5



Crystal trasparente

Copertine in PVC trasparente lucido

- cod. 7062** LIGHT 150 micron
- cod. 7061** MEDIUM 180 micron
- cod. 7063** HIGH 200 micron

confezione	imballo minimo	volume	peso
100 fogli	10	m ³ 0.016	kg 14.8

Crystal trasparente colorato

Copertine in PVC trasparente colorato lucido. **180 micron.**

Colori disponibili: blu, giallo, rosso

- cod. 7061BL** colore blu
- cod. 7061GI** colore giallo
- cod. 7061RO** colore rosso

confezione	imballo minimo	volume	peso
100 fogli	10	m ³ 0.016	kg 14.8



rilegatrice a leva mod. 5012 cod. 7520

Rilegatrice manuale monoleva **per dorsi plastici**. Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, combina una **capacità di perforazione di 12 fogli da gr 80** ad una **capacità di rilegatura fino a 250 fogli**.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m ³ 0,12	Kg 20



rilegatrice a leva mod. 5015 cod. 7521

Rilegatrice manuale monoleva **per dorsi plastici**. Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, combina una **capacità di perforazione di 15 fogli da gr 80** ad una **capacità di rilegatura fino a 250 fogli**.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m ³ 0,074	Kg 14



codice	modello	tipo di foratura	capacità perforazione	prof. margine perforazione	capacità rilegatura	dorso	misura	dimensioni	peso
7520	mod. 5012	21 fori fissi	Carta: 12/15 fg Pvc: 2 fg 150 micron	regolabile mm 2,5-5,5	max 250 fg	plastico	6-28 mm	mm 410x280x170	kg 4,6
7521	mod. 5015	21 fori fissi	Carta: 15/18 fg Pvc: 2 fg 150 micron	regolabile mm 2,5-5,5	max 250 fg	plastico	6-28 mm	mm 430x320x180	kg 6,5
7525	mod. S68	21 fori fissi 7 fori annullabili	Carta: 20/22 fg Pvc: 4 fg 150 micron Cartoncino: 6 fg 230 gr	regolabile mm 3-8	max 400 fg	plastico	6-51 mm	mm 460x300x198	kg 8,5
7530	mod. S100	21 fori fissi 21 fori annullabili	Carta: 22 fg Pvc: 6 fg 150 micron Cartoncino: 6 fg 230 gr	regolabile mm 3-8	max 500 fg	plastico	6-51 mm	mm 465x390x226	kg 9,5
7510	mod. 3000	21 fori fissi	Carta: 20 fg	regolabile mm 2,5-5,5	max 320 fg	plastico	6-38 mm	mm 428x400x128	kg 14,8
		34 fori	Pvc: 4 fg 150 micron		max 250 fg	plastico	4,7-14,3 mm		



rilegatrice a leva mod. S68 cod. 7525

Rilegatrice manuale a doppia leva per **dorsi plastici**. Permette di lavorare contemporaneamente perforando e inserendo la spirale. La struttura realizzata in robusto metallo verniciato, la rende ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari.

Capacità di perforazione di 20 fogli da gr 80, rilegatura max 400 fogli.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m ³ 0,115	Kg 18

rilegatrice a leva mod. S100 cod. 7530

Rilegatrice manuale a doppia leva per **dorsi plastici**. Permette di lavorare contemporaneamente perforando e inserendo la spirale. La struttura realizzata in robusto metallo verniciato, la rende ideale per uffici con esigenze di rilegatura importanti. L'impugnatura lungo l'intera larghezza consente una perforazione a due mani.

Capacità di perforazione di 22 fogli da gr 80; rilegatura max 500 fogli.

Pratica guida selezione misura dorso plastico.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m ³ 0,138	Kg 20



rilegatrice 3000 2 in 1 cod. 7510

Rilegatrice manuale per **dorsi plastici e dorsi metallici**, doppia leva.

Capacità di perforazione 20 fogli.

Capacità di rilegatura max 320 fogli con dorsi plastici, max 250 fogli con dorsi metallici.

Perforazione verticale.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m ³ 0,1008	Kg 30





dorsi plastici

Dorsi plastici 21 anelli 30 cm



cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	BI	BL	NE	RO*	conf. pezzi	imb. min.	volume	peso
7540	6	2-30	○	●	●	●	100	1/20	m ³ 0.0331	Kg 6.2
7541	8	31-50	○	●	●	-	100	1/20	m ³ 0.0436	Kg 7.4
7542	10	51-80	○	●	●	-	100	1/20	m ³ 0.068	Kg 9
7543	12	101-110	○	●	●	-	100	1/10	m ³ 0.049	Kg 9
7544	14	111-130	○	●	●	-	100	1/10	m ³ 0.056	Kg 11.5
7545	16	131-150	○	●	●	-	100	1/10	m ³ 0.076	Kg 12.5
7546	19	151-170	○	●	●	-	100	1/10	m ³ 0.098	Kg 11.5
7547	22	171-200	○	●	●	-	50	1/10	m ³ 0.069	Kg 9
7548	25	201-220	○	●	●	-	50	1/10	m ³ 0.084	Kg 11.2
7549	28	221-250	○	●	●	-	50	1/10	m ³ 0.067	Kg 12.6
7550	32	251-270	○	●	●	-	50	1/10	m ³ 0.074	Kg 14.6
7551	38	301-320	○	●	●	-	50	1/10	m ³ 0.093	Kg 13.2
7552	45	321-350	○	●	●	-	50	1/10	m ³ 0.119	Kg 15
7553	51	351-400	○	●	●	-	50	1/10	m ³ 0.135	Kg 17

● *colore rosso "ad esaurimento"



dorsi metallici

Dorsi metallici 34 anelli
passo 3:1, 30 cm



cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	SILVER	BIANCO	conf. pezzi	imb. min.	volume	peso
7560	6.4	45	●	○	100	1/10	m ³ 0.026	Kg 7.30
7561	7.9	60	●	○	100	1/10	m ³ 0.52	Kg 10
7562	9.5	75	●	○	100	1/10	m ³ 0.51	Kg 11
7564	12.7	105	●	○	100	1/10	m ³ 0.039	Kg 33.5
7565	14.3	120	●	○	100	1/10	m ³ 0.047	Kg 44



dorsetti rilegafogli (con invito)

Ideale per uffici dai ritmi frenetici: questo tipo di dorso è rapido e facile da utilizzare.



cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	colore	pezzi per conf.	imb. min.
7600BI	3 mm	15	○	100	1/10
7600NE	3 mm	15	●	100	1/10
7600BL	3 mm	15	●	100	1/10
7600RO	3 mm	15	●	100	1/10
7601BI	4 mm	25	○	100	1/10
7601NE	4 mm	25	●	100	1/10
7601BL	4 mm	25	●	100	1/10
7601RO	4 mm	25	●	100	1/10
7601GR	4 mm	25	●*	100	1/10
7602BI	6 mm	35	○	100	1/10
7602NE	6 mm	35	●	100	1/10
7602BL	6 mm	35	●	100	1/10
7602RO	6 mm	35	●	100	1/10

cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	colore	pezzi per conf.	imb. min.
7603BI	8 mm	45	○	50	1/10
7603NE	8 mm	45	●	50	1/10
7603BL	8 mm	45	●	50	1/10
7603RO	8 mm	45	●	50	1/10
7604BI	11 mm	75	○	50	1/10
7604NE	11 mm	75	●	50	1/10
7604BL	11 mm	75	●	50	1/10
7604RO	11 mm	75	●	50	1/10
7605BI	16 mm	110	○	50	1/10
7605NE	16 mm	110	●	50	1/10
7605BL	16 mm	110	●	50	1/10
7605RO	16 mm	110	●	50	1/10
7605VE	16 mm	110	●*	50	1/10

* ● ● colore grigio e verde "ad esaurimento"



molle fermacarte

Scatola da 12 molle fermacarte in acciaio verniciato con archetti cromati removibili.



Imballo per cartone

cod.	diametro	confezione	quantità	volume	peso lordo
5200C	mm 19	12 scatole	300 scatole	m ³ 0,0224	Kg 12
5201C	mm 25	12 scatole	240 scatole	m ³ 0,038	Kg 16,8
5202C	mm 32	12 scatole	120 scatole	m ³ 0,0302	Kg 15
5203C	mm 41	singola	108 scatole	m ³ 0,0539	Kg 22
5204C	mm 51	singola	60 scatole	m ³ 0,0531	Kg 20



molle fermacarte colorate cod. 5210

Barattolo in plastica trasparente da 50 molle fermacarte 15 mm. in acciaio verniciato vari colori con archetti cromati removibili.

Confezione: 12 barattoli

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,054	Kg 15,5



portafermagli calamitato cod. 5330

In plastica trasparente, coperchio calamitato, forma cilindrica, con due spazi separati per differenti fermagli. Dimensioni Øxh 58x68 mm.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m ³ 0,089	Kg 16





fermagli

Scatola da 100 fermagli zincati antiruggine.

Confezione: 10 scatole

Imballo per cartone

cod.	n.	mm	quantità	volume	peso lordo
5311	2	26	250 scatole	m ³ 0.021	Kg 10
5312	3	28	250 scatole	m ³ 0.028	Kg 13
5313	4	32	200 scatole	m ³ 0.030	Kg 12
5314	5	49	150 scatole	m ³ 0.041	Kg 18
5315	6	58	100 scatole	m ³ 0.030	Kg 17



fermagli colorati plastificati

Scatola fermagli colorati plastificati.

Confezione: 10 scatole

Imballo per cartone

cod.	n.	scatola	quantità	volume	peso lordo
5303	4	60 fermagli	250 scatole	m ³ 0,0341	Kg 13,5



fermagli colorati in blister

Fermagli colorati plastificati confezionati in scatola PVC trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole

Imballo per cartone

cod.	n.	scatola	quantità	volume	peso lordo
5303B	4	60 fermagli	144 scatole	m ³ 0,0315	Kg 8





scala 1:1 4,2 cm.



fermagli rettangolo

Fermagli rettangolari ottonati confezionati in scatola PVC trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole

cod.	n.	scatola	Imballo per cartone		
			quantità	volume	peso lordo
5310B	4.2	25 fermagli	144 scatole	m ³ 0.0315	Kg 8



fermacampioni

100 fermacampioni ottonati a testa arrotondata, confezionati in scatola PVC trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole

cod.	n.	mm	Imballo per cartone		
			quantità	volume	peso lordo
5320B	4	19	144 scatole	m ³ 0.0315	Kg 8,5
5321B	5	24	144 scatole	m ³ 0.0315	Kg 9
5323B	7	31	144 scatole	m ³ 0.0315	Kg 10,5



fermacampioni

Scatola da 100 fermacampioni ottonati a testa arrotondata.

Confezione: 10 scatole

cod.	n.	mm	Imballo per cartone		
			quantità	volume	peso lordo
5324	8	36	100 scatole	m ³ 0.026	Kg 15,9
5326	10	50	100 scatole	m ³ 0.026	Kg 18,2
5327	12	80	50 scatole	m ³ 0.023	Kg 17,40





mollette colorate cod. 5305B

Mollettine in plastica colorata trasparente, lunghezza 32 mm. Confezionate in scatola PVC trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole



Imballo per cartone

scatola	quantità	volume	peso lordo
12 mollettine	144 scatole	m ³ 0,0315	Kg 8



spilli cartografici cod. 5343B

Spilli cartografici con gamba in acciaio da 1 cm. e impugnatura in plastica assortita nei colori, confezionati in scatola pvc trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole



Imballo per cartone

scatola	quantità	volume	peso lordo
40 spilli	144 scatole	m ³ 0,0315	Kg 9



spilli

Scatola da 100 gr. di spilli in acciaio nichelato.

Confezione: 10 scatole



Imballo per cartone

cod.	n.	mm	quantità	volume	peso lordo
5340	3	26	150 scatole	m ³ 0,009	Kg 2,5
5341	5	30	150 scatole	m ³ 0,009	Kg 2,5



puntine da disegno

Scatola da 100 puntine da disegno in acciaio, 1 o 3 punte.

Confezione: 10 scatole



Imballo per cartone

cod.	n.	quantità	volume	peso lordo
5361	n. 3	250 scatole	m ³ 0,015	Kg 15
5362	tre punte	250 scatole	m ³ 0,015	Kg 15



puntine da disegno

Scatola da 50 puntine da disegno colorate **plastificate**.

Confezione: 20 scatole

- cod. 5350BI
- cod. 5350BL
- cod. 5350RO
- cod. 5350VE
- cod. 5350 COL. ASS.TI
- cod. 5350NE
- cod. 5350GI



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30/600 scatole	m ³ 0,022	Kg 15



puntine da disegno

in blister cod. 5351

50 puntine colori assortiti in blister appendibile.

Confezione: 24 blister



Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
288 blister	m ³ 0,018	Kg 6,5



righelli in plastica

Doppidecimetri in plastica **con impugnatura**, confezionati in blister trasparente.

Confezione: 24 pcs



Imballo per cartone

cod.	misura	quantità	volume	peso lordo
5249	cm 20	720 pcs	m ³ 0,0259	Kg 9
5251	cm 30	432 pcs	m ³ 0,0876	Kg 14,50



righelli in alluminio

Doppidecimetri in alluminio **con impugnatura**, confezionati in blister trasparente.

Confezione: 24 pcs



Imballo per cartone

cod.	misura	quantità	volume	peso lordo
5279	cm 20	480 pcs	m ³ 0,0366	Kg 14
5281	cm 30	360 pcs	m ³ 0,0876	Kg 15

tendinastro da imballo T-15028 cod. 3025

Tendinastro industriale **brevettato**, per nastri da imballo mm. 50x66 mt. **Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica (D.Lgs 81/08)**. Sia il rullo esterno che il cuscinetto sotto la lama taglia nastro sono rivestiti da una morbida struttura di gomma e plastica trattata con materiale elettrostatico che aiuta a tenere fermo il nastro sotto la lama. La buona tenuta del nastro fino alla zona di taglio protegge l'utilizzatore in quanto non è costretto ad avvicinare le dita alla lama taglia nastro.

Colori: rosso

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,074	Kg 13



tendinastro da imballo T-15010 cod. 3023

Tendinastro industriale per nastri da imballo mm. 50x66 mt. **Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica**. Grazie alla sua lama retrattile (che appare soltanto quando si esercita una pressione sulla striscia), questo tendinastro garantisce non soltanto un taglio più efficace, ma anche una totale sicurezza per l'utente. Corpo in acciaio e impugnatura in ABS.

Colori: rosso

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,07	Kg 12



distributore da tavolo T-20060 cod. 3005TR

Elegante dispenser da tavolo, in plastica trasparente che fa intravedere la sabbia interna, rendendolo un accessorio unico, piacevole da usare e da vedere.

Colori: trasparente

Imballo per cartone			
quantità	volume	peso lordo	
24 pcs	m ³ 0,031	Kg 14	
dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 153x68x88	kg 0,55	33 mt	mm 19






fluo

distributore da tavolo 33mt cod. 3007

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

Colori: azzurro, rosa, verde



REFILL CORE
cod. 3007R



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m ³ 0,034	Kg 21,80

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 150x65x75	kg 0,60	33 mt	mm 24




fluo

distributore da tavolo 66mt cod. 3119

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

Colori: azzurro, rosa, verde



REFILL CORE
cod. 3119R



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
18 pcs	m ³ 0,044	Kg 23,50

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 210x80x110	kg 1,30	33/66 mt	mm 30



distributore da tavolo T-20031

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

Colori: blu, nero

cod. 3120 colore blu

cod. 3120NE colore nero

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m ³ 0.031	Kg 19

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 210x80x100	kg 1,5	33/66 mt	mm 25



distributore da tavolo T-20071

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

Colori: blu, nero

cod. 3004BL colore blu

cod. 3004NE colore nero

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0.023	Kg 18

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 150x60x76	kg 0,70	33 mt	mm 19



distributore da tavolo T-20022

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

Colori: blu, nero

cod. 3002 colore nero

cod. 3002BL colore blu

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0.039	Kg 18

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 190x70x85	kg 0,70	33 mt	mm 19



distributore da tavolo T-20051

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata, di dimensioni ridotte e facilmente maneggevole. Nastri utilizzabili mm. 15 x 10 mt.

Colori: blu, rosso, nero

cod. 3003BL colore blu • **cod. 3003NE** colore nero • **cod. 3003RO** colore rosso

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0.028	Kg 17

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 102x59x43	kg 0,25	10 mt	mm 15



elastici in display



elastici gomma assortiti

cod. 5430BOX • cod. 5432BOX

Display box contenente
20 sacchetti appendibili da gr 100 o
40 sacchetti appendibili da gr 50
di elastici in gomma assortiti.
Dimensioni chiuso mm 300x205x14



elastici gomma fettuccia diam. 120

cod. 5433BOX

Display box contenente
20 sacchetti appendibili da gr 100
di elastici in gomma fettuccia diam. 120.
Dimensioni chiuso mm 300x205x14.





elastici gomma

Colori: giallo

Confezione: sacchetto da 1 kg.



Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5400	20	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5401	30	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5402	40	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5403	50	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5404	60	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5405	70	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5406	80	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5407	90	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5408	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5409	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5410	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



elastici gomma - fettuccia 8 mm

Colori: verde

Confezione: sacchetto da 1 kg.

Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5412	80	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5413	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5414	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5415	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



Confezione: sacchetto da 100 g

Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5433	120	200 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



elastici gomma assortiti

Elastici in gomma colorata milleusi.

Colori e diametri assortiti

In sacchetto da kg 1, gr 100 o gr 50.

In barattolo da gr 100

Imballo per cartone

cod.	confezione	quantità	volume	peso lordo
5430	sac. g 100	200 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5432	sac. g 50	400 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5411	sac. kg 1	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5431	barattolo	100 bar.	m ³ 0,0481	Kg 10,25



elastici in para

Colori: naturale

Confezione: sacchetto da 1 kg.



Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5417	20	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5418	30	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5419	40	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5420	50	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5421	60	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5422	70	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5423	80	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5424	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5425	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5426	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



elastici in para - fettuccia 8 mm

Colori: naturale

Confezione: sacchetto da 1 kg.



Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5427	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5428	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5429	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



elastici ball cod. 5435

Ball gr. 110 (pari a circa 170 elastici), colori assortiti.

Confezione: box pvc trasparente singola ball



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 box	m ³ 0,023	Kg 8,5



elastici x-band cod. 5436

Elastici a croce mm 11x160.

Confezione: box pvc trasparente da 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 box	m ³ 0,046	Kg 5,5



elastici corner

cod. 5437

Elastici ad angolo CORNER mm 230x15.


Costituiti da un unico pezzo di gomma robusta che si estende facilmente da 21 a 60 cm., sono particolarmente idonei per chiudere faldoni, raccoglitori etc., anche voluminosi.

Possono essere applicati su 2 o 4 angoli e danno la possibilità di creare pacchetti unici ed esteticamente armoniosi.

Confezione: box pvc trasparente da 6 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 box	m ³ 0,046	Kg 5,0





white cube cod. 3290

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90x90 (800 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,0166	Kg 9



color cube cod. 3291

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90x90 (800 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,0166	Kg 9



dispenser + color cube cod. 3292

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta non collato, 90x90 mm. (800 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,0166	Kg 10



color block cod. 3294

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta non collato, 90x90 mm. (500 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,010	Kg 6,50



memo roll cod. 3200BL

Dispenser ricaricabile con rotolo per note in carta autoadesiva removibile. Dotato di portapenna e di striscia biadesiva che permette di fissare il dispenser anche alle superfici verticali. La confezione include un rotolo di nastro in carta autoadesiva.

Dimensioni dispenser: mm. 120x89x52

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m ³ 0,035	Kg 5,5

refill per memo roll cod. 3201

Rotoli per note giallo pastello in carta autoadesiva removibile per Memo Roll.

Anima: Ø 1,7 cm.
largh. nastro: mm. 60
lungh. nastro: mt. 10
Confezione: 4 unità da 6 rotoli

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 da 6 rotoli	m ³ 0,043	Kg 15,6



memoidea tapes dispenser cod. 3204

Pratico dispenser ricaricabile dotato di rotolo in carta autoadesiva color giallo pastello. La fessura apposita consente di strappare esattamente la lunghezza di nastro desiderata.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0113	Kg 4,12



refill per memoidea tapes

Rotoli per note, in carta autoadesiva removibile per Memoidea tapes dispenser.

Colori disponibili: giallo pastello, giallo neon, fucsia neon, verde neon, arancio neon
Anima: Ø 2,6 cm
largh. nastro: mm 59
lungh. nastro: mt 10
Confezione: 4 unità da 6 rotoli

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
32 da 6 rotoli	m ³ 0,0027	Kg 1,4



cod. 3205



cod. 3205A



cod. 3205V



cod. 3205G



cod. 3205F



sym shape cod. 3210

Notes riposizionabili sagomati.
Scatola espositore da 40 blocchetti
da 100 fogli cad., assortiti e appendibili:

- 10 FRECCIA (giallo neon)
- 10 CUORE (rosa neon)
- 10 FIORE (azzurro neon)
- 10 MELA (verde neon)

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 expo	m ³ 0,0392	Kg 11



memoidea 76x76 in blister memoidea 127x76 in blister

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
3250BT	144 pcs	m ³ 0,0195	Kg 7
3251BT	144 pcs	m ³ 0,0300	Kg 10



cod. 3250BT mm 76x76

cod. 3251BT mm 127x76



memoidea 76x76

cod. 3250

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0.0104	Kg 6.12



memoidea 127x76 cod. 3251

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0.0166	Kg 10.51




memoidea 51x38

cod. 3252

Blocchetto da 100 fogli, incollatura lato corto

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
432 pcs	m ³ 0.003	Kg 2.2



memoidea 51x76

cod. 3257

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,00729	Kg 4,6



memoidea 102x75 cod. 3258

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,014	Kg 9



memoidea 102x150

righe cod. 3270

quadretti cod. 3271

neutro cod. 3271N

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0,015	Kg 9,52



memoidea 51x38 col. pastello assortiti cod. 3256

Blocchetto da 100 fogli

Colori: pastello assortiti

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
432 pcs	m ³ 0,003	Kg 2,2



set 6 memoidea 76x76

cod. 3269 colori pastello assortiti

cod. 3264 colori neon assortiti

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 set da 6 blocchetti	m ³ 0,0104	Kg 6,12



cod. 3269

cod. 3264



set 6 memoidea 127x76

cod. 3267 colori pastello assortiti

cod. 3268 colori neon assortiti

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 set da 6 blocchetti	m ³ 0,0166	Kg 10,51



cod. 3268



cod. 3267



cubo 76x76

- cod. 3261 giallo pastello
- cod. 3262 colori pastello assortiti
- cod. 3263 colori neon assortiti

Blocchetto da 400 fogli.

Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m ³ 0,0105	Kg 6,5



cod. 3262



cod. 3261



cod. 3263



mini cubo 51x51

- cod. 3265 colori pastello assortiti
- cod. 3266 colori neon assortiti


Blocchetto da 250 fogli.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,010	Kg 6,5



cod. 3265



cod. 3266



memoidea ZIG-ZAG 76x76 cod. 3272

Blocchetto da 100 fogli, incollatura lato corto

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs



dispenser ZIG-ZAG cod. 3275

Dispenser per notes zig zag. Corpo in abs, piedini antiscivolo. Colore nero/trasparente

Dimensioni: mm 105x105x45

Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
3272	144 pcs	m ³ 0,0104	Kg 6,12
3275	50 pcs	m ³ 0,037	Kg 10


iternet dado notes 76x76 cod. 3245 dado notes 127x76 cod. 3246

Blocchetto da 100 fg., giallo pastello

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
3245	144 pcs	m ³ 0,0104	Kg 6
3246	144 pcs	m ³ 0,0166	Kg 10





segnapagina "LOVE" cod. 3281

100 segnapagina colorati in film plastico scrivibile, su cartoncino con righello e foratura universale. In blister appendibile.

Confezione: 12 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,01	Kg 2,70



segnapagina "EMOJI" cod. 3282

120 segnapagina colorati in film plastico scrivibile, su cartoncino con righello e foratura universale. In blister appendibile.

Confezione: 12 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,01	Kg 2,70





memoidea index 25x43

Minidispenser da 50 segnapagina per colore, in **film plastico scrivibile**.

Confezione: 12 pcs

cod. 3280BL colore blu

cod. 3280GI colore giallo

cod. 3280RO colore rosso

cod. 3280VE colore verde

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,020	Kg 6,00



memoidea index segnapagina 44x12


cod. 3277

Segnapagina in **film plastico scrivibile**
4 colori, minidispenser singolo da 20 fogli per colore.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,020	Kg 6,00





cod. 3278



cod. 3279



memoidea index segnapagina

44x12 cod. 3278 • **44x20** cod. 3279

Segnapagina in **film plastico scrivibile** 5 colori fluo, 20 fogli per colore, in unico pratico dispenser tascabile.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0.020	Kg 6.00



memoidea index fluo 20x50 • 40x50

cod. 3260 • cod. 3259

Segnapagina in carta. Blocchetto da 40 fogli per colore.

Confezione: **cod. 3260** - 12 pcs
cod. 3259 - 6 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
168 pcs	m ³ 0.006	Kg 7.42
162 pcs	m ³ 0.006	Kg 3.96



cod. 3260

cod. 3259



fingertip

cod. 3276

Pasta-gel bagnadita per contare soldi o sfogliare documenti più facilmente.

Confezione: 8 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
96 pcs	m ³ 0.014	Kg 5

pistole colla a caldo

KOALA

mod. 60W cod. 4225

Pistola per colla a caldo professionale, potenza 60W, con ugello antigoccia in rame ed impugnatura ergonomica.

INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.

Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 11.

Dimensioni: mm 190x160

Peso: gr 355

Confezione: 12 pcs



CE RoHS



RISPARMIO ENERGETICO



LUNGA DURATA



TEMPERATURA COSTANTE



CHIP DI ALTA TECNOLOGIA

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m ³ 0,149	Kg 21

KOALA

mod. 40W cod. 4226

Pistola per colla a caldo, potenza 40W, con ugello antigoccia in alluminio.

INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.

Ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 11.

Dimensioni: mm 175x145

Peso: gr 245

Confezione: 12 pcs



CE RoHS



RISPARMIO ENERGETICO



LUNGA DURATA



TEMPERATURA COSTANTE



CHIP DI ALTA TECNOLOGIA

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m ³ 0,0983	Kg 15

KOALA

mod. 20W cod. 4227

Pistola per colla a caldo, di piccole dimensioni e potenza 20W, con ugello antigocchia in alluminio.

INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.

Ideale per piccole riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 7

Dimensioni: mm 130x110

Peso: gr 167

Confezione: 24 pcs



CE RoHS



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
96 pcs	m ³ 0,1171	Kg 18

KOALA
colla termofusibile

Refill colla stick per pistole colla a caldo



cod. 4230



cod. 4231



cod. 4232



cod. 4233

Imballo per cartone

cod.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4230	1 busta	20 pcs	m ³ 0,03402	Kg 21
4231	12 blister	96 blister	m ³ 0,0354	Kg 25
4232	24 blister	72 blister	m ³ 0,02	Kg 8,25
4233	24 blister	72 blister	m ³ 0,02	Kg 9

	cod. 4230	cod. 4231	cod. 4232	cod. 4233
Confezionamento	Sacchetto kg 1	Blister 12 refill	Blister 12 refill	Blister 6 refill
Diametro	mm 11	mm 11	mm 7	mm 7
Lunghezza	cm 20	cm 20	cm 20	cm 20
Colore	trasparente	trasparente	trasparente	glitter assortiti
Temperatura di utilizzo	120° - 140°	120° - 140°	120° - 140°	120° - 140°
Per pistole KOALA mod.	<ul style="list-style-type: none"> • 60W cod. 4225 • 40W cod. 4226 	<ul style="list-style-type: none"> • 60W cod. 4225 • 40W cod. 4226 	<ul style="list-style-type: none"> • 20W cod. 4227 	<ul style="list-style-type: none"> • 20W cod. 4227

iternet

GEL attaccatutto gr. 2 cod. 4254

Adesivo universale in GEL trasparente, non sporca e non fa fili.
Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.
Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m ³ 0,050	Kg 5,20



iternet

attaccatutto gr. 3 cod. 4252

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche.

Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.

Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m ³ 0,050	Kg 5,45

iternet

attaccatutto gr. 5 cod. 4253

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche.

Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.

Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m ³ 0,081	Kg 9,00



KOALA

colla vinilica

Colla vinilica universale particolarmente indicata per incollare carta, cartone, sughero, tessuto, ecc. Liquido di colore bianco. Dopo ogni utilizzo richiudere sempre bene il cappuccio. Se l'applicatore rimane aperto per prolungato periodo, si può formare uno strato di colla secca facilmente removibile con acqua calda.

Imballo per cartone

cod.	gr.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4290	100	12	96	m ³ 0.031	Kg 11
4291	250	12	48	m ³ 0.031	Kg 13.8
4292	1000	6	24	m ³ 0.054	Kg 26.6
4293	5000	1	3	m ³ 0.025	Kg 16.5



KOALA

colla stick

Colla in stick **SENZA SOLVENTI, ATOSSICA, INODORE, in pvp.** Conforme alla normativa europea EN 71-3. Fusto esterno, tappo e vite in recycled pp. Lavabile con facilità. Ideale per incollare carta, cartone, fotografie e stoffa.

Imballo per cartone

cod.	gr.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4260	10	24	384	m ³ 0.018	Kg 8.6
4261	21	24	384	m ³ 0.036	Kg 17
4262	40	12	384	m ³ 0.043	Kg 19

KOALA

colla stick PVP in blister

Colla in PVP, senza solventi, atossica, inodore e lavabile. **Conforme alla normativa EN 71-3.** Fusto esterno, tappo a vite in recycled PP.

Imballo per cartone

cod.	gr.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4260BT	10	12 blister	144 blister	m ³ 0.0438	Kg 11.60
4261BT	21	12 blister	144 blister	m ³ 0.0612	Kg 13.90
4262BT	40	12 blister	144 blister	m ³ 0.0608	Kg 11.60



KOALA

colla stick

Colla in stick senza solventi, atossica e lavabile, in **pva**. Ideale per incollare carta, cartone, fotografie e stoffa. Forma cilindrica, munita di tappo a pressione e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick.

cod.	gr.	confezione	Imballo per cartone		
			quantità	volume	peso lordo
4270	10	24	384	m ³ 0,018	Kg 8,5
4271	20	12	384	m ³ 0,036	Kg 14
4272	40	12	384	m ³ 0,059	Kg 27



KOALA

colla liquida

gr. 50 cod. 4282

Colla liquida atossica in flacone in polipropilene trasparente dotato di spugnetta dosatrice per una uniforme distribuzione del prodotto. Tappo a vite. Adatta per casa, scuola ufficio. Ideale su carta, cartoncino, tessuto. Dopo ogni utilizzo richiudere sempre bene il cappuccio. Se l'applicatore rimane aperto per prolungato periodo, si può formare uno strato di colla secca facilmente removibile con acqua calda.

Confezione: 36 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
576 pcs	m ³ 0,043	Kg 27



colla a nastro ricaricabile cod. 4240

refill colla a nastro ricaricabile cod. 4241

Confezione: 20 blister, in elegante espositore da banco

Imballo per cartone				
lunghezza nastro	larghezza nastro	quantità	volume	peso lordo
mt 5	mm 5	360 pcs	m ³ 0,007	Kg 9





cod. 4170

KOALA correttore punta metallo

Correttore a penna con punta metallo spessore 0,02 mm. Il fluido, brevettato, è altamente coprente, ha una consistenza molto liscia e scorrevole. Non contiene componenti chimici dannosi. Durata garantita 5 anni.

Conforme alla normativa europea EN 71-3.

Contiene 7 ml.



cod. 4171

		Imballo per cartone		
cod.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4170	espositore da 24 pcs	576 pcs	m ³ 0,041	Kg 14
4171	12 blister	288 pcs	m ³ 0,051	Kg 14

KOALA correttore liquido

cod. 4180

Correttore liquido con pennello. Il fluido, brevettato, è altamente coprente, ha una consistenza molto liscia e scorrevole e non contiene componenti chimici dannosi. Durata garantita 5 anni.

Conforme alla normativa europea EN 71-3.

Contiene 20 ml.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
576 pcs	m ³ 0,101	Kg 13,5





correttore a nastro cod. 4203

Correttore a nastro monouso, realizzato con **supporto in film plastico**. Altamente coprente e subito riscrivibile. Idoneo anche per mancini.

Confezione: 24 pcs

		Imballo per cartone		
lunghezza nastro	larghezza nastro	quantità	volume	peso lordo
mt 8	mm 5	576 pcs	m ³ 0,101	Kg 13,5



iinternet correttore a nastro ricaricabile PLUS 5 cod. 4200 ricarica correttore cod. 4201

Pratico correttore a nastro facilmente ricaricabile, con tappo salvanastro integrato. Supporto in film plastico, altamente coprente e subito riscrivibile, permette applicazioni precise e correzioni pulite. Nastro mm. 5x5 mt.

Confezione: 12 blister



		Imballo per cartone		
cod. prodotto		quantità	volume	peso lordo
cod. 4200	correttore	240 pcs	m ³ 0,045	Kg 6
cod. 4201	ricarica	240 pcs	m ³ 0,045	Kg 3



KARTIA correttore a nastro cod. 4204

Correttore a nastro monouso **con tappo di chiusura**. Realizzato con supporto in film plastico, è altamente coprente e subito riscrivibile. Il guscio dal nuovo design bombato ed ergonomico lo rende estremamente pratico e maneggevole.

Confezione: 24 pcs col. assortiti blu, rosa, verde

Imballo per cartone

lunghezza nastro	larghezza nastro	quantità	volume	peso lordo
mt 8	mm 5	576 pcs	m ³ 0,101	Kg 13,5



KARTIA correttore a nastro G8 cod. 4205

Correttore a nastro monouso. **Tappo salvanastro integrato**. Realizzato con supporto in film plastico, è altamente coprente e subito riscrivibile.

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone

lunghezza nastro	larghezza nastro	quantità	volume	peso lordo
mt 8	mm 5	576 pcs	m ³ 0,101	Kg 13,5



tappo salvanastro integrato





matita graduata 2HB cod. 5005SC

Scatola da 12 matite 2-HB temperate con bottone.

Confezione: 12 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0424	Kg 17



matita HB con gommino cod. 5000SC

Scatola da 12 matite con gommino temperate.

Confezione: 12 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0424	Kg 17



matita HB temperata cod. 5002SC

Scatole da 12 matite HB senza gommino temperate.

Confezione: 12 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0424	Kg 17



evidenziatore a nastro ricaricabile cod. 4600

refill evidenziatore a nastro cod. 4610

Colori: giallo, verde, arancio

Confezione: 20 blister, in elegante espositore da banco

lunghezza nastro	larghezza nastro
mt 5	mm 5

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 pcs	m ³ 0,07	Kg 9





gomma plastica 526/20 cod. 5010

Scatola da 20 gomme in plastica di alta qualità per matita.

Dimensioni gomma: mm. 61x22x12

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 scatole	m ³ 0.021	Kg 25.7



gomma plastica 526/30 cod. 5011

Scatola da 30 gomme in plastica di alta qualità per matita.

Dimensioni gomma: mm. 40x22x10

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 scatole	m ³ 0.026	Kg 26



gomma vinile matita-inchiostro cod. 5056

Scatola da 40 gomme rossa/blu per matita-inchiostro.

Dimensioni gomma: mm. 57x20x8

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 scatole	m ³ 0.017	Kg 25





fluo gomme per matita



cod. 5012

Display box da 20 gomme in plastica di alta qualità per matita.

Dimensioni gomma: mm. 61x22x12

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 display	m ³ 0,021	Kg 25,70



gomma plastica in blister

cod. 5010BT

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.

Dimensioni gomma: mm 61x22x12

Confezione: 24 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 blister	m ³ 0,0314	Kg 16



gomma plastica in blister

cod. 5011BT

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.

Dimensioni gomma: mm 40x22x12

Confezione: 20 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 blister	m ³ 0,0337	Kg 16

fluo

temperamatite 2 fori

cod. 4122

Temperamatite due fori con serbatoio e coperchio.
Finitura soft touch.

Confezione: box display 24 pcs

Colori: fluo bicolor assortiti.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 display	m ³ 0,056	Kg 21



ARTIGLIO

temperamatite 2 fori cod. 4119

Temperamatite in plastica due fori con serbatoio e coperchio.

Confezione: box display 12 pcs

Colori: assortiti.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 display	m ³ 0,056	Kg 15



ARTIGLIO

temperamatite 1 foro cod. 4116

Temperamatite in plastica colorata a un foro,
con pratico coperchio di chiusura.

Confezione: box display 12 pcs

Colori: assortiti.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 display	m ³ 0,028	Kg 6,80





temperamatite

1 foro cod. 4114BT

Temperamatite in plastica un foro

Confezione: 24 blister

Colori: assortiti



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 blister	m ³ 0,036	Kg 4,50



temperamatite

2 fori cod. 4117BT

Temperamatite in plastica due fori.

Confezione: 24 blister

Colori: assortiti



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 blister	m ³ 0,036	Kg 4,50



temperamatite

2 fori cod. 4118BT

Temperamatite in plastica due fori

Confezione: 24 blister

Colori: assortiti



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 blister	m ³ 0,035	Kg 3,7



temperamatite

con serbatoio cod. 4113

Temperamatite in metallo ad un foro con serbatoio

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m ³ 0,82	Kg 21



temperamatite V-3 cod. 4100

Temperamatite elettrico professionale dotato di lama in acciaio temperato.

Dimensioni: mm. 52x121x75

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

Peso: gr 220

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0181	Kg 5,7





temperamatite in alluminio cod. 4110

Temperamatite in lega di alluminio a un foro.

Confezione: 24 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1440 pcs	m ³ 0,010	Kg 9



temperamatite in alluminio cod. 4111

Temperamatite in lega di alluminio a due fori.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m ³ 0,009	Kg 8,5



temperamatite in alluminio

cod. 4110BT

Due temperamatite in lega di alluminio a un foro confezionati in blister.

Confezione: 24 blister



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 blister	m ³ 0,0254	Kg 5



temperamatite in alluminio

cod. 4111BT

Temperamatite in lega di alluminio a due fori confezionato in blister.

Confezione: 24 blister



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 blister	m ³ 0,0287	Kg 5



temperamatite in plastica cod. 4121

Temperamatite in plastica a un foro.

Colori: assortiti

Confezione: 20 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1440 pcs	m ³ 0,010	Kg 9



temperamatite in plastica cod. 4120

Temperamatite in plastica a due fori.

Colori: assortiti

Confezione: 20 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m ³ 0,019	Kg 4

lavagne magnetiche


lavagne bianche magnetiche

cod. 8302

Lavagne a muro con superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.

Cornice in alluminio e vaschetta porta accessori.

codice	dimensioni	confezione
8300	45x60	4 pcs
8301	60x90	3 pcs
8302	90x120	2 pcs
8303	100x150	1 pcs



lavagna con cavalletto


cod. 8305

Lavagna portablocco cm. 70x100 su treppiede.

Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.

Cornice in alluminio. Portapenne.

Ganci portablocco e prolunghe laterali estensibili.



Ganci portablocco
e prolunghe
laterali estensibili




lavagna mobile

Lavagna portablocco cm. 70x100 su base con 5 ruote a raggiera.
Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.
Cornice in alluminio. Portapenne.
Ganci portablocco.
Disponibile con e senza bracci estensibili.

cod. 8306 senza bracci estensibili

cod. 8306B con bracci estensibili




lavagna mobile

Lavagna portablocco cm. 70x100 su base con 5 ruote.
Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.
Cornice in alluminio. Portapenne.
Ganci portablocco.
Disponibile con e senza bracci estensibili.

cod. 8307 senza bracci estensibili

cod. 8307B con bracci estensibili





blocchi per lavagna

Blocchi per lavagna cm. 65x98 con foratura.

20 fogli micro-perforati, in carta gr. 70.

cod. 8310 20 fg. bianchi

cod. 8311 20 fg. quadretti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,057	Kg 11,3

cancellino magnetico cod. 8313


Cancellino magnetico dimensioni mm. 105x55, altezza cm. 2. In feltro, con impugnatura in eva (etilene vinil acetato), materiale anallergico e atossico.

Confezionati singolarmente in sacchetto trasparente appendibile.

Colori assortiti: blu, giallo, rosso, verde

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 pcs	m ³ 0,04	Kg 5,90



bottoni magnetici

Bottoni magnetici in blister, colori assortiti.

Confezione: 12 blister

cod. 8314 Ø mm. 30 - 6 pcs

cod. 8315 Ø mm. 40 - 5 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
384 blister	m ³ 0,04	Kg 14

CORNICE PORTADOCUMENTI A4 magnetica

LIKE

adesivo



cod. 6900

Cornice adesiva con pannello frontale magnetico in PVC trasparente antiriflesso.

Retro adesivo e magnetico.


Gli inserti possono essere sostituiti facilmente e velocemente sollevando il pannello frontale

La cornice può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,023	Kg 10

magnetico



Permette di
sostituire in modo
facile e veloce i
documenti



 iternet

Aria compressa cod. 8250



Genera un flusso spray ad alta pressione che rimuove delicatamente polvere e sporco senza graffiare e lasciare residui dalle parti più inaccessibili di computer, supporti magnetici, testine, tastiere, schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta precisione.

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Tasto per erogazione precisa e cannuccia cm 14 per raggiungere anche le zone più piccole e di difficile pulizia
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono

Contenuto netto 400 ml

Ideale per rimuovere polvere e sporcizia da tastiere, PC, stampanti, televisori, fotocamere e altre apparecchiature elettroniche delicate.



made in Italy

*Impugna la bomboletta e puntala verso la tastiera con un angolo di 45°.
Soffia l'aria su tutta la superficie della tastiera mantenendo l'ugello della bomboletta a una distanza di circa 1-2 cm
Per poter pulire completamente la tastiera con l'aria compressa soffiala da angolazioni diverse.*





archiviazione



divisori in cartoncino 6 tasti cod. 7098 • 12 tasti cod. 7099

Divisori in cartoncino manilla gr. 140, **6 o 12 tasti colorati.**

Confezione: 10 set

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
6 tasti - 300 set	m ³ 0,0384	Kg 20
12 tasti - 200 set	m ³ 0,0516	Kg 26



divisori numerici 1-12 cod. 7090

Divisori numerici in polipropilene, **12 tasti.**

Confezione: 25 set

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
100 set	m ³ 0,01536	Kg 11



divisori numerici 1-31 cod. 7091

Divisori numerici in polipropilene, **31 tasti.**

Confezione: 10 set

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
50 set	m ³ 0,0194	Kg 12,5



divisori alfabetici A-Z cod. 7092

Divisori alfabetici in polipropilene, **20 tasti.**

Confezione: 25 set

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
100 set	m ³ 0,02475	Kg 15,5



Plastidea

divisori multicolor 6 tasti cod. 7093

Divisori in polipropilene, 120 micron, **6 tasti/6 colori**.

Confezione: 50 set

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m ³ 0,011	Kg 5

Plastidea

divisori multicolor 12 tasti cod. 7094

Divisori in polipropilene, 120 micron, **12 tasti/6 colori**.


Confezione: 25 set

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m ³ 0,017	Kg 10,5



Lavorazione
a righe diagonali



Plastidea

divisori alfabetici A-Z cod. 7095

Divisori in polipropilene, 150 micron, **21 tasti**.

Confezione: 10 set

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m ³ 0,025	Kg 19



display buste con bottone

cod. 70112

Display box 120 buste con bottone.
Trasparenti, 5 colori assortiti.
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher,
24 pcs per formato.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1 display	m ³ 0,031	Kg 2,45

buste con bottone

Buste in polipropilene, chiusura con bottone a pressione in plastica colorata tono su tono.



cod.	dimensioni esterne	formato utile	set	colore	confezione	cartone	kg	m ³
7015	cm 42,7x30,8	A3	5 buste	assortiti	12 set	24 set	6,80	0,0270
7011ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011BL	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	blu	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011GI	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	giallo	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011RO	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	rosso	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011TR	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	trasparente	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011VE	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	verde	36 set	72 set	21,50	0,0760
7014ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti coprenti	36 set	72 set	21,50	0,0760
7016	cm 23x17	A5	5 buste	assortiti	24 set	96 set	8,70	0,0240
7016TR	cm 23x17	A5	5 buste	trasparente	24 set	96 set	8,70	0,0240
7017_A6	cm 19x14	A6	5 buste	assortiti	24 set	96 set	6,40	0,0180
7017_A7	cm 14,5x10,5	A7	5 buste	assortiti	24 set	96 set	3,40	0,0168
7018	cm 24,5x13	VOUCHER (cm 24x12)	5 buste	assortiti	24 set	96 set	3,50	0,0343

NEW

buste A4 con bottone COPRENTI

cod. 7014ASS

Buste formato A4 in polipropilene opaco coprente.
Set da 10 buste, 5 colori assortiti.



buste A4 con bottone NEUTRE

cod. 7019

Buste formato A4 in polipropilene
trasparente, neutre senza logo.

Set da 5 buste, 5 colori assortiti o
monocolore.

Neutre,
senza logo

cod.	dimensioni esterne	formato utile	set	colore	confezione	cartone	kg	m ³
7014ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti coprenti	36 set	72 set	21,50	0,0760
7019ASS	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	assortiti	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019BL	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	blu	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019GI	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	giallo	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019TR	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	trasparente	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019RO	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	rosso	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019VE	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	verde	72 set	144 set	21,50	0,0760



display fluo buste con bottone

cod. 70111

Display box 120 buste con bottone.
5 colori fluo assortiti.
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher,
24 pcs per formato.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1 display	m ³ 0,031	Kg 2,45

fluo

buste con bottone fluo

Buste in polipropilene trasparente, colori fluo assortiti.
Chiusura con bottone a pressione
in plastica colorata tono su tono



cod.	formato utile	formato	set	colore	confezione	cartone	kg	m ³
70113	cm 32,7x23,5	A4	10 pcs	assortiti	36 set	72 set	21,50	0,080
70114	cm 23x17	A5	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	8,70	0,024
70115	cm 19x14	A6	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	6,40	0,018
70116	cm 14,5x10,5	A7	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	3,70	0,031
70117	cm 24,5x13	VOUCHER	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	6,60	0,058



mm 30

raccoglitori fluo ad anelli

Raccoglitori in ppl. a lavorazione a righe diagonali, con meccanismo a 4 anelli tondi, diametro mm. 16 o mm. 30. Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.

Dimensioni mm. 260x320

Confezione: 10 pcs colori assortiti

cod.	diam. anelli	Imballo per cartone		
		quantità	volume	peso lordo
7141	mm 16	50 pcs	m ³ 0,043	Kg 9,20
7142	mm 30	50 pcs	m ³ 0,058	Kg 9,40

fluo



mm 16



Lavorazione a righe diagonali

cartelle 3 lembi cod. 7132

Cartelle a dorso piatto, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali.


Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa. Elastico colorato tono su tono.

Dimensioni mm. 240x320

Confezione: 50 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,399	Kg 8,40



Lavorazione a righe diagonali

cartelle dorso 30mm cod. 7134

Cartelle con dorso piatto mm. 30, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali.


Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa. Elastico colorato tono su tono.

Dimensioni mm. 243x330 + dorso

Confezione: 10 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,065	Kg 3,40



Glitter cartelle 3 lembi con elastico

cod. 7127

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi.
Chiusura con elastico.
Dorso a soffiato.

Colori: assortiti oro, argento, blu, rosa, verde

Dimensioni mm. 240x320

Confezione: 50 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,0603	Kg 12,5



Metropolis cartelle 3 lembi con elastico

cod. 7128

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi. Chiusura con elastico. Dorso a soffiato.


Colori: assortiti giallo, arancio, blu, rosa, verde

Dimensioni mm. 240x320

Confezione: 50 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,0603	Kg 12,5



Lavorazione
a righe diagonali



fluo

20
FOGLI

40
FOGLI

60
FOGLI

portalistini fluo

Portalistini a fogli fissi, con **copertina personalizzabile**, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali.

Buste aperte sul lato superiore.

Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.

Dimensioni mm. 240x318

Imballo per cartone

cod.	capacità	confezione	quantità	volume	peso lordo
7101	20 fogli	10 pcs	60 pcs	m ³ 0,028	Kg 10,20
7103	40 fogli	10 pcs	40 pcs	m ³ 0,028	Kg 9,80
7105	60 fogli	10 pcs	40 pcs	m ³ 0,0295	Kg 12,80



portalistino clear personalizzabile


Portalistino a fogli fissi con copertina personalizzabile sul fronte.
Buste termosaldate aperte sul lato superiore.

Colori: trasparente

Dimensioni: mm 240x318

Imballo per cartone

cod.	capacità	conf.	quantità	volume	peso lordo
7110	10 fogli	12 pcs	60 pcs	m ³ 0,0156	kg 7,6
7111	20 fogli	12 pcs	60 pcs	m ³ 0,0175	kg 10,30
7112	30 fogli	12 pcs	60 pcs	m ³ 0,023	kg 13,40
7113	40 fogli	6 pcs	36 pcs	m ³ 0,0175	kg 10,20
7114	50 fogli	6 pcs	36 pcs	m ³ 0,0203	kg 11,80
7115	60 fogli	6 pcs	36 pcs	m ³ 0,0267	kg 13,40
7116	80 fogli	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0306	kg 11,40
7117	100 fogli	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0346	kg 13,60



portalistino

Portalistino a fogli fissi, con copertina semirigida e buste termosaldate aperte sul lato superiore.


Colori: blu, rosso

Dimensioni: mm 240x310

Imballo per cartone

cod.	capacità	conf.	quantità	volume	peso lordo
7120	20 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0434	kg 14,5
7121	30 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0055	kg 20
7122	40 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,047	kg 19
7124	60 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,054	kg 23
7120RO	20 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0434	kg 14,5
7121RO	30 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0055	kg 20
7122RO	40 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,047	kg 19
7124RO	60 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,054	kg 23





portalistino Easyzip cod. 7020

Portalistino personalizzabile a fogli removibili con all'interno 10 buste dotate di cavalierini e 10 buste semplici.

Dimensioni: mm. 235x310 (A4)

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m ³ 0,070	Kg 15,3



buste ricambio Easyzip cod. 7021

Set 10 buste semplici senza cavalierino per portalistino Easyzip.

Colori: trasparente

Dimensioni: mm. 235x310 (A4)

Confezione: 10 set da 10 buste

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 conf.	m ³ 0,036	Kg 30,7



organizer multicolor cod. 7031

Set cinque portalistini assortiti da 10 buste con perforazione universale.

Colori: assortiti

Dimensioni: mm. 245x300

Confezione: 30 set da 5 portalistini

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 set	m ³ 0,051	28,4

raccoglitore personalizzabile



Plastidea

Raccoglitori a 4 anelli D, realizzati in PVC vergine (non riciclato e quindi riciclabile al 100%). Copertina e dorso personalizzabili, **tasca interna verticale trasparente**. Gli inviti piega cordonati consentono di aprire completamente il raccoglitore **anche oltre 180°**, senza danneggiarlo.

Dimensioni: cm 27,5 x 31,8 + dorso



4 anelli D



tasca interna verticale trasparente



dorso personalizzabile

Imballo per cartone

cod.	Ø anelli	colore	conf.	quantità	volume	peso lordo
7164	mm 25	bianco	8 pcs	48 pcs	m ³ 0.0583	Kg 16
7164BL	mm 25	blu	8 pcs	48 pcs	m ³ 0.0583	Kg 16
7165	mm 30	bianco	6 pcs	24 pcs	m ³ 0.0583	Kg 12
7165BL	mm 30	blu	6 pcs	24 pcs	m ³ 0.0583	Kg 12
7166	mm 40	bianco	6 pcs	24 pcs	m ³ 0.0583	Kg 13
7166BL	mm 40	blu	6 pcs	24 pcs	m ³ 0.0583	Kg 12
7167	mm 50	bianco	6 pcs	24 pcs	m ³ 0.0717	Kg 14
7167BL	mm 50	blu	6 pcs	24 pcs	m ³ 0.0717	Kg 14
7168	mm 65	bianco	4 pcs	12 pcs	m ³ 0.0520	Kg 11
7168BL	mm 65	blu	4 pcs	12 pcs	m ³ 0.0520	Kg 11



raccoglitori trasparenti dorso 30 cod. 7145

Raccoglitori anelli tondi, in polipropilene trasparente. **Dorso mm 30**

Colori: azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente

Dimensioni: mm 260x320

Confezione: 24 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m ³ 0,091	Kg 12,5



raccoglitori trasparenti dorso 16 cod. 7146

Raccoglitore 4 anelli tondi, in polipropilene trasparente. **Dorso 16 mm.**

Colori: azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente

Dimensioni: mm 260x320. **Confezione:** 24 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m ³ 0,069	Kg 12






busta a soffiello cod. 7002

Set da 10 buste a **perforazione universale** con soffiello (3 cm).
Spessore 180 micron

Dimensioni: mm 220x300 (A4)

Confezione: 5 set da 10 buste



soffiello 3 cm

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 set	m ³ 0,0462	Kg 12,5




busta a soffiello con lembo cod. 7003

Set da 10 buste a **perforazione universale** a soffiello (3 cm) e chiusura superiore con lembo.
Spessore 180 micron

Dimensioni: mm 220x300 (A4)


Confezione: 5 set da 10 buste




soffiello 3 cm

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 set	m ³ 0,067	Kg 14



personalizzabili



soffiello 3 cm



busta a soffiello con velcro cod. 7007

Set da 10 buste a **perforazione universale** con chiusura a velcro e soffiello (3 cm).
Spessore 180 micron

Dimensioni: mm 220x315 (A4)

Confezione: 5 set da 10 buste

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 set	m ³ 0,0108	Kg 15,30



Plastidea

busta con perforazione e bottone

● cod. 7005BL ● cod. 7005GI ● cod. 7005RO

Set da 5 buste monocolori con bottone a perforazione universale personalizzabile sul bordo.

Colori: blu, giallo, rosso

Dimensioni: mm 245x300

Confezione: 5 set da 5 buste

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 set	m ³ 0,044	Kg 7,84

Plastidea

busta con cerniera

Set di 5 buste in PP trasparente 14/100 con cerniera colorata e tasca portabiglietto da visita.

Colori: assortiti (2 blu, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso)

Confezione: A4 n. 20 set

A5 n. 24 set

Imballo per cartone

	cod.	quantità	volume	peso lordo
A4	7000	120 set	m ³ 0,0376	Kg 27
A5	7001	120 set	m ³ 0,0228	Kg 15



Plastidea

set 5 buste a "L" con linguetta

● cod. 7012BL ● cod. 7012GI ● cod. 7012RO

Set di 5 buste monocolori a "L" in PP trasparente 18/100, dotate di una linguetta di sicurezza.

Colori: blu, giallo, rosso

Dimensioni: mm. 233x308

Confezione: 40 set

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 set	m ³ 0,0202	Kg 15,6





busta BAND POCKET

- cod. 7013BL ● cod. 7013GI
- cod. 7013BI ● cod. 7013RO

Set da 10 buste monocolore con perforazione universale, saldatura a metà bordo e dorso colorato.

Colori: rosso, bianco, giallo, blu

Dimensioni: mm 230x305

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m ³ 0,0306	Kg 17



buste con laccio

- cod. 7004BL ○ cod. 7004TR

Set da 5 buste monocolore con laccio. Apertura lato corto. Spessore 180 micron

Colori: blu, trasparente

Dimensioni: mm 220x300 (A4)

Confezione: 4 set da 5 buste

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 set	m ³ 0,047	Kg 7,75



cartella doppia tasca

- cod. 7010BL ○ cod. 7010TR

Set da 5 cartelle monocolore con due tasche interne orizzontali, formato A4. Spessore 180 micron.

Colori: blu, trasparente

Dimensioni: mm 238x304

Confezione: 4 set da 5 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
160 set	m ³ 0,045	Kg 29,3





cartella personal cover

● cod. 7151BL ○ cod. 7151BI

Set 5 cartelle monocolore in polipropilene a 2 lembi. La comoda tasca trasparente frontale consente di personalizzare autonomamente la copertina. Busta per inserimento biglietto da visita su lembo inferiore e linguetta fermadocumenti nella parte interna per bloccare i fogli.

Colori: bianco, blu

Dimensioni: mm 243x320

Confezione: 6 set da 5 buste monocolore

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,042	Kg 22



cartella BLOCK IN cod. 7152BL

Set 5 cartelline portadocumenti monocolore in polipropilene con angolo bloccafogli e termosaldate al piede.

Colori: blu

Dimensioni: mm 220x305, dorso mm. 5

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 set	m ³ 0,0433	Kg 20



cartellina DUO cod. 7022BL

Cartellina portadocumenti a due scomparti con flap laterale di chiusura.

Colori: blu

Dimensioni: mm 245x300

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,042	Kg 16



Plastidea

cartellina meeting

- cod. 7035BL
- cod. 7035NE
- cod. 7035GI
- cod. 7035RO
- cod. 7035GR
- cod. 7035VE

Set da 25 cartelline bloccafogli in pp trasparente 15/100 e fondo colorato 35/100. Capacità 30 fogli.

Colori: verde, blu, rosso, grigio, giallo, nero

Dimensioni: mm 227x308

Confezione: 4 set da 25 pcs monocolori

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,019	Kg 10



Plastidea

cartella congresso

- cod. 7040BL
- cod. 7040RO

Cartella a sei tasche con cavalierini, due tasche porta biglietti da visita, portapenne e blocco formato A4.


Colori: blu, rosso

Dimensioni: mm 335x270

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m ³ 0,084	Kg 18,6



Plastidea

portadocumenti A4 soffietto

- cod. 7041BL
- cod. 7041

Portadocumenti in polipropilene a 13 scomparti espandibili, elegante e funzionale. Completo di divisori colorati e 2 tasche frontali portabiglietti da visita. Chiusura con elastico.

Colori: blu, nero

Dimensioni: mm 330x245x45

Confezione: 6 pcs monocolori

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m ³ 0,063	Kg 18





cartellina EASY BIND cod. 7039

Cartellina **per rilegare in modo rapido, sicuro ed elegante, senza che si vedano i punti metallici applicati.** È sufficiente inserire i documenti nella cartellina e fissarli con la cucitrice a punti metallici nei 4 punti contrassegnati. Togliere la striscia adesiva e ripiegare la copertina in modo tale che la striscia adesiva vada a coprire il bordo cucito. Ripetere l'operazione per il retro.

Capacità: 1-30 fogli. Formato A4.

Colori: bianco, blu, nero

Dimensioni: mm 220x310

Confezione: 30 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0261	Kg 15,4



- 1 Inserire nella cartella i fogli da rilegare ed applicare con la cucitrice i punti metallici in corrispondenza dei punti disegnati.
- 2 Fronte: togliere la protezione dalla superficie adesiva e far aderire il bordo adesivo sul dorso cucito, per ricoprire la parte cucita. Premere con decisione.
- 3 Retro: togliere la protezione dalla superficie adesiva e farla aderire sul dorso.
- 4 Il fascicolo è pronto. La rilegatura ottenuta è ordinata e raffinata.



Plastidea

portablocco doppio A4

- cod. 7070BL
- cod. 7070RO
- cod. 7070NE
- cod. 7070TR

Portablocco in pp a due ante, con bloccafogli in metallo, tasca interna portadocumenti e portapenna.

Colori: blu, nero, rosso, trasparente

Dimensioni: mm 230x315

Confezione: 36 pcs per colore

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0,046	Kg 14,30

Plastidea

portablocco singolo A4

- cod. 7071BL
- cod. 7071RO
- cod. 7071NE
- cod. 7071TR

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in metallo.

Colori: blu, nero, rosso, trasparente

Dimensioni: mm 230x320

Confezione: 24 pcs per colore

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0,059	Kg 13,30



Plastidea

portablocco con tasca cod. 7078

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in metallo e tasca sul retro.

Colori: trasparente

Dimensioni: mm 230x335

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0,062	Kg 19,50





portabiglietti da visita cod. 7080

Portabiglietti da visita con 12 interni da 4 scomparti. Contiene 96 biglietti da visita cm. 5,5x10. Comoda tasca interna sul fondo.

Colori: nero

Dimensioni: chiuso mm. 125x255

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0456	Kg 10,2

portabiglietti da visita

● cod. 7081BL ● cod. 7081GR

Portabiglietti da visita con copertina in pp effetto "frost". Dotato di 16 interni da 3 scomparti, può contenere 96 biglietti da visita cm. 5,5x8,5.

Colori: grigio, azzurro

Dimensioni: chiuso mm. 110x195

Confezione: 12 pcs per colore

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0456	Kg 10,2




portabadge

Portabadge in pvc lucido.



Imballo per cartone						
cod.	formato	descrizione	conf.	quantità	volume	peso lordo
7190	mm 91x64	con spilla e clip, in pvc rigido	50	1000	m ³ 0,0175	Kg 8
7191	mm 91x64	con clip, in pvc flessibile	50	1000	m ³ 0,0175	Kg 8
7192	mm 105x148	con cordoncino, in pvc flessibile	50	1000	m ³ 0,0562	Kg 7,60
7193	mm 148x105	con cordoncino, in pvc flessibile	50	1000	m ³ 0,0562	Kg 7,60




cartotecnica

cartelle con elastico piatto NEW COLOR

Cartelle rivestite con carta monopatinata plastificata, chiusura con elastico piatto in tinta ed interno bianco.

Dimensioni: cm 25x35.

Disponibili con dorso cm 3, cm 5 o cm 7, in cartoni colori assortiti o monocolori blu o rosso.



Imballo per cartone

codice	quantità	volume	peso lordo
C0221303	6 pcs	m ³ 0,023	Kg 2,50
C0221305	6 pcs	m ³ 0,034	Kg 3
C0221307	6 pcs	m ³ 0,044	Kg 3,10

codice	dorso	colore
C0221303	cm 3	assortiti
C0221303BL	cm 3	blu
C0221303RO	cm 3	rosso
C0221305	cm 5	assortiti
C0221305BL	cm 5	blu
C0221305RO	cm 5	rosso
C0221307	cm 7	assortiti
C0221307BL	cm 7	blu
C0221307RO	cm 7	rosso

cartelle ad anelli NEW COLOR MAXI

cod. C0208816

Cartelle rivestite con carta monopatinata plastificata con meccanismo a 4 anelli tondi diam. mm. 30. Otto colori assortiti, interno bianco.

Dimensioni: cm 27X33

Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,048	Kg 6



cartelle con elastico tondo lucide

Cartelle in cartoncino lucido con 3 lembi ed elastico tondo di chiusura, tono su tono. Interno in tinta.

Dimensioni: cm. 25x35



codice	colore	confez.
C0208807	assortiti	8 pcs
C0208805AR	arancio	10 pcs
C0208805AZ	azzurro	10 pcs
C0208805BL	blu	10 pcs
C0208805FX	fuxia	10 pcs
C0208805GI	giallo	10 pcs
C0208805RO	rosso	10 pcs
C0208805VC	verde chiaro	10 pcs
C0208805VE	verde	10 pcs

Imballo per cartone

codice	quantità	volume	peso lordo
C0208807 col. ass.ti	40 pcs	m ³ 0,030	Kg 6,10
C0208805 monocolori	50 pcs	m ³ 0,038	Kg 7,50



espositore cartelle COLOR

3 lembi cod. C0205009

Espositore contenente 20 confezioni da 12 cartelline color a 3 lembi, senza stampa, in 6 colori assortiti (2 per colore). Cartelline di pura cellulosa gr 200.

Dimensioni cartelline cm 25x33

Colori: assortiti

inserto cod. C0205010

Espositore contenente 9 confezioni da 50 cartelle semplici monocolori, in cartoncino di pura cellulosa gr 200

Dimensioni cartelline cm 25x33

Colori: assortiti

Imballo per cartone

codice	quantità	volume	peso lordo
C0205009	1 espositore	m ³ 0,034	Kg 11,5
C0205010	1 espositore	m ³ 0,038	Kg 14,5

cartelle MANILLA con lembi e stampa cod. C0205506

Cartelline in cartoncino manilla riciclato dai colori pastello, con 3 lembi e stampa.

Dimensioni: cm 33x25

Confezione: 50 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
500 pcs	m ³ 0,048	Kg 20,5

codice	colore
C0205506AR	arancio
C0205506AZ	azzurro
C0205506GI	giallo
C0205506RO	rosso
C0205506VE	verde



inserti con stampa cod. C0205504

Cartelline semplici in cartoncino pannosa riciclato, con stampa.

Dimensioni: cm 35x25

Confezione: 100 pcs

codice	colore
C0205504AR	arancio
C0205504AZ	azzurro
C0205504GI	giallo
C0205504RO	rosso
C0205504VE	verde

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1000 pcs	m ³ 0,041	Kg 20,5



KOALA cassetta portachiavi cod. 3450

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione. Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

Colori: grigio

Posti: 20 chiavi

Dimensioni: mm 200x160x80

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0708	Kg 21

KOALA cassetta portachiavi cod. 3451

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione. Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

Colori: grigio

Posti: 45 chiavi

Dimensioni: mm. 300x240x80

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0779	Kg 20,5



KOALA cassetta portachiavi cod. 3452

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione. Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

Colori: grigio

Posti: 93 chiavi

Dimensioni: mm. 300x240x80

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
8 pcs	m ³ 0,063	Kg 22,5





portachivi cod. 3460

Portachivi in plastica con anello.

Colori: assortiti

Confezione: scatola da 50 portachivi



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
80 scatole	m ³ 0,04	Kg 22



portachivi con givolare cod. 3461

Portachivi in plastica con givolare e anello.

Colori: assortiti

Confezione: scatola da 50 portachivi



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 scatole	m ³ 0,0244	Kg 10



portachivi con targhetta e givolare cod. 3461BT

6 portachivi con targhetta e givolare, colori assortiti, confezionati in blister appendibile.

Confezione: 12 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 blister	m ³ 0,04	Kg 22



KOALA cassetta portalettere cod. 3445


Cassetta porta lettere in acciaio verniciata con polveri epossidiche, idonea per esterni. Chiusura con serratura a cilindro, completa di due chiavi. Fornita con 4 tasselli per il fissaggio a muro.

Colori: grigio

Dimensioni: mm 215x320x82

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,078	Kg 15



KOALA cassetta portavalori cod. 3411

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredata di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e **vassoio interno porta euro**.

Colori: grigio antracite

Dimensioni: mm 300x240x90

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0862	Kg 25



KOALA cassetta portavalori 12" cod. 3403

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero

Dimensioni: mm. 300x240x90

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0862	Kg 20



KOALA cassetta portavalori 10"

cod. 3402 colore blu • cod. 3402N colore nero

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero, blu

Dimensioni: mm. 250x180x90

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
16 pcs	m ³ 0,087	Kg 22



KOALA cassetta portavalori 8"

cod. 3401 colore rosso • cod. 3401N colore nero

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero, rosso

Dimensioni: mm. 200x160x90

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0788	Kg 21



KOALA cassetta portavalori 6" cod. 3400

Realizzata in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredata di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero

Dimensioni: mm. 152x115x80

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m ³ 0,0798	Kg 26



KOALA
DELUXE

cassette portavalori DELUXE

Cassette portavalori realizzate internamente in acciaio pressofuso senza saldature. La verniciatura a polvere ne garantisce durata e inalterabilità. **Innovativo e brevettato meccanismo di apertura automatica.** Serratura a cilindro con due chiavi. Vassoio interno portamonete e spugna fermamonete.

Colori: verde, rosso, blu

Dimensioni: mm. 197x154x80 - **cod. 3413**
mm. 230x185x80 - **cod. 3414**
mm. 300x230x80 - **cod. 3415**

- Vassoio interno portamonete
- Spugna fermamonete

Imballo per cartone


codice	quantità	volume	peso lordo
3413	18 pcs	m ³ 0,0708	Kg 21,30
3414	12 pcs	m ³ 0,0623	Kg 17,80
3415	8 pcs	m ³ 0,0680	Kg 20,70



Robusta maniglia per trasporto



Molla fermadocumenti solo per cod. 3415



Apertura coperchio automatica



marsupio con portamonete cod. 8009

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con **4 scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne** in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale **per parcheggiatori, camerieri** etc.

Colori: nero

Materiale: nylon (marsupio) abs (portamonete)

Dimensioni: mm 194x46x95

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m ³ 0.105	Kg 16

dividi monete manuale **EUROCOIN** cod. 3430

Distributore manuale di monete, in materiale composito, termoplastico, antiurto, **con sistema di sicurezza per disattivare l'uscita degli Euro**. La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle monete.

Per riattivare la macchina basta aprire il coperchio premendo le due levette poste frontalmente.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
14 pcs	m ³ 0.082	Kg 9



vassoio portamonete Euro cod. 3420B

Vassoio in plastica con **8 scomparti**. Capacità Euro 198.50.

Colori: blu

Dimensioni: mm 255x202x25h

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0.0363	Kg 5

TORCIA LED

1 watt 70 lumen

Cod. 10203

Torcia led professionale in alluminio,
1 watt/70 lumen, con cordoncino.
Personalizzabile sul fusto.

- waterproof
- profondità fascio 50 metri
- dimensioni mm 110x32
- Colore: nero

Alimentazione: 3 batterie AAA incluse



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 displays	m ³ 0.029	Kg 19,5



UNITÀ DI VENDITA:
BOX ESPOSITORE 20 PEZZI



Personal logistics, made easy

PROBLEMA?



SOLUZIONE!



Carrello modulare compatto e di facile montaggio, facilita la movimentazione di carichi medio-pesanti in ufficio, a casa o in auto con il minimo sforzo, su tutti i tipi di pavimentazione



leggero e compatto



facile montaggio/smontaggio
senza strumenti



multifunzione



Personal logistics, made easy

Self contained cod. 8100

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno.

Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.

Estremamente leggero (meno di 2 kg di peso), consente di spostare fino a 115 kg di carico.

Si compone di 2 montanti esterni, 2 montanti interni, 4 ruote piroettanti e 4 sistemi di bloccaggio punti di incastro.

Ogni montante è predisposto nella parte interna per contenere ruote ed eventuali altri accessori.

Dimensioni


aperto mm 505x505x138 - chiuso mm 505x142x72

Peso kg 2,6

Capacità di carico 115 kg

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m ³ 0,041	Kg 14



dozop[®]

Personal logistics, made easy



ACCESSORI

Borsa per trasporto

cod. 8110



Borsa a sacco con chiusura a cordoncino

Dimensioni: mm 540x220

Materiale: poliestere

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 pcs	m ³ 0,034	Kg 6,50

Cinghia per traino

cod. 8112



Dimensioni:


Aperta mm 1050x115x20

Chiusa mm 130x55x60

Materiale: poliestere/PP

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,037	Kg 25,80



dozop®

Personal logistics, made easy



Modular cod. 8101

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno.

Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.

Estremamente leggero (solo 1,7 kg di peso), consente di spostare fino a 75kg di carico.


Si compone di 2 montanti esterni componibili a croce e 4 ruote piroettanti.

Ogni montante è predisposto nella parte interna per contenere ruote ed eventuali altri accessori.

Dimensioni
aperto mm 505x505x138 - chiuso mm 505x142x59
Peso kg 1,7
Capacità di carico 75 kg

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m ³ 0,027	Kg 9,5



ACCESSORI

Set 2 cinghie fermo carico cod. 8113



Dimensioni:
Aperte mm 3000x48x25
Chiusure mm 120x150x48
Materiale: poliester/PP

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 set	m ³ 0,034	Kg 6,50

Set 2 HAND PADS cod. 8114



Dimensioni:
Diametro mm 125

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
90 set	m ³ 0,037	Kg 6,20

Guanti cod. 8115



In filo continuo di nylon, palmo puntinato in PVC, polso a maglia.
Misura M


Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 paia	m ³ 0,037	Kg 14,50



protezione

Protezione



Prodotti per la sicurezza
delle persone e degli
ambienti di lavoro

medicali

primo soccorso

sanificazione mani

sanificazione superfici e oggetti

accessori igiene



Valigetta pronto soccorso 2 persone cod. 10018



Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive **con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Peso: kg 1,5

Dimensioni: mm 285x210x87

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 • 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 1 Pinza sterile • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo mt 5x2,5 cm • 1 Benda di garza da mt 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 • 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



Valigetta pronto soccorso 3 persone cod. 10019

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque **con tre o più lavoratori**. Valigetta colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti.

Peso: kg 5,5

Dimensioni: mm 460x345x145



Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 • 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo mt 5 x 2,5 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo • 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso



Armadietto RC pronto soccorso 2 persone cod. 10012



Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive **con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Peso: kg 2,1

Dimensioni: mm 370x220x140

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 • 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Confezioni di cotone idrofilo • 1 Pinza sterile • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo mt 5x2,5 cm • 1 Benda di garza da mt 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici tagliabandaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm. 250x350 • 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



Armadietto metallo pronto soccorso 3 persone cod. 10015

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque **con tre o più lavoratori**.

Peso: kg 7,5

Dimensioni: mm 460x300x140



Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 • 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo mt 5x2,5 cm • 1 Paio forbici tagliabandaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio • 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



Kit reintegro

2 persone cod. 10020

Pacco reintegro per cassette pronto soccorso allegato 2 DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45

Peso: kg 1,05

Dimensioni: mm 240x95x210



Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 3 Buste compressa garza sterile cm 18x40 • 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Confezioni di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti • 1 Pinza sterile • 1 Rocchetto cerotto adesivo mt 5x2,5 cm • 2 Benda di garza da mt 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 • 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 • 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 • 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido • 3 bustine salviette disinfettanti • 2 bustine salviette ammoniaca • 1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile • 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M - 2 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR • 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



Kit reintegro

3 persone cod. 10021

Pacco reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione SENZA SFIGMOMANOMETRO.

Peso: kg 3,9

Dimensioni: mm 340x244x110



Contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE • 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40 • 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 1 Confezione di cotone idrofilo • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Benda di garza idrofila da mt 3,5x10 cm • 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



Softkit cod. 10025

Borsetta pronto soccorso in nylon, colore rosso, doppia cerniera.

Peso: gr 200

Dimensioni: mm 150x130x50

Contenuto: 1 paio di guanti sterili • 1 benda elast. cm. 6x4 m. • 2 bustine sapone liquido disinf. 5 ml. • 3 salviette disinfettanti • 1 pinzetta • 1 paio di forbici • 1 rochetto cerotto adesivo tela • 10 teli assorbenti • 1 astuccio da 10 cerotti varie misure • 2 buste di garza sterile • 1 laccio emostatico • 1 manuale di pronto soccorso multilingua



Sfigmomanometro PERSONAL cod. 10027

Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio.

Bracciale in nylon con chiusura a velcro.

Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera.

Tipo di indicatore: a scala circolare

Graduazione della scala: a passi di 2 mm/Hg.

Ambito di indicazione e di misurazione: da 0 a 300 mm/Hg

Produzione pressione: a pera

Decompressione: valvola di sfiatamento regolabile



Sfigmomanometro automatico da braccio CLEARRAPID cod. 10028



CLEARRAPID è un misuratore di pressione digitale automatico da braccio per uso domestico e ospedaliero contenuto in un astuccio in nylon.

Peso: 322 g con batterie

Dimensioni: (P x L x H): 100x186x35 mm

Caratteristiche:

- display digitale 128x50 mm
- Validato clinicamente secondo il protocollo internazionale ESH 2010
- 2x100 memorie con data e ora
- autospegnimento dopo 1 minuto dopo la pressione di qualsiasi tasto
- bracciale a velcro circonferenza 22-42 cm
- metodo misurazione: oscillometrico
- alimentazione 4 batterie AAA

Range di misurazione:

- sistolica 60-230 mmHg
- diastolica 40-130 mmHg
- frequenza cardiaca 40-199 battiti/minuto
- sensore pressione: piezoresistivo

Jodopovidone disinfettante

PCM 500 ml cod. ZJOD002

Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio, indicato nella pratica medico chirurgica per l'antisepsi generale della cute integra. Preparazione e delimitazione del campo pre-operatorio. Disinfezione di aree cutanee per prelievi ed iniezione.



Soluzione salina sterile

cod. ZSOL004

Flacone monouso 500 ml. di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per irrigazione meccanica degli occhi.

1000 ml di soluzione contengono: 9,00 g di cloruro di sodio in acqua p.p.i. ed elettroliti 154 mmol/L di Na⁺ e 154 mmol/L di Cl⁻

Dimensioni: mm 244x65 - CND V9099; REP 414572/R



ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso

cod. ZKWK044

In materiale plastico, mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti di materiale plastico o rivestito in TNT, monouso.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 163556/R



Astuccio 10 cerotti assortiti Plastosan

cod. ZCER075

Cerotto traspirante, resistente all'acqua, mantiene la ferita nelle condizioni migliori per una rapida cicatrizzazione. Grazie allo speciale supporto microforato in PE, il cerotto risulta essere morbido ed elastico.

Astuccio composto da:
5 pezzi da 70x20 mm
5 pezzi da 60x20 mm

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 356059 CND M040199



Busta garza compressa sterile 10x10 cm

cod. ZGAZ111

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 8 pieghe. REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1584196 CND M02010101



Cotone idrofilo 50 g

cod. ZCOT104

Sacchetto da 50 gr REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 59438 classificazione CND M010103



presidio medico chirurgico



gel LAURIT PMC base alcool

P.M.C. Reg. Min. Salute N. 18462

Disinfettante in gel, battericida, Virucida (COMPRESI I VIRUS INFLUENZALI), rinfrescante, emolliente a completa evaporazione

Consente di provvedere ad una immediata ed efficace disinfezione della cute in ogni momento ed in tutte le occasioni in cui sia necessaria, soprattutto in assenza di acqua o salviettine igienizzanti.

Lascia la pelle profumata, morbida ed asciutta, con una piacevole sensazione di freschezza.

Disponibili in 2 formati

codice	formato	confezione
10053	100 ml con tappo flip flop	24 pcs
10054	500 ml con erogatore	12 pcs

salviette disinfettanti cod. 10055

Con alcool 62%, sono pronte all'uso per la frizione alcolica delle mani, e la cute in generale, in assenza di acqua e sapone. Eliminano i cattivi odori profumando la pelle..

Indicate a scopo cautelativo ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati.

Confezione: espositore da 6 buste

Imballo per cartone

quantità

12 pcs (2 espositori)



Busta da 20 salviette con apertura richiudibile

HYGI GEL gel alcolico lavamani

Soluzione igienizzante in gel per la pulizia delle mani senza risciacquo, **con alcool etilico >64% peso >70% volume**.

E' pratico, veloce da applicare ed agisce in pochi secondi.

Indicato in ogni situazione in cui si desideri **decontaminare** e lavare le mani quando non di dispone di acqua e sapone.

L'alcol contenuto neutralizza in 30' virus, germi e batteri.

Disponibili in 3 formati

codice	formato	confezione
10070	500 ml con erogatore	6 pcs
10071	1 lt con erogatore	12 pcs
10072	tanica 5 kg	4 pcs



Dispenser automatico gel igienizzante

con sensori infrarossi cod. 10060

Capacità 400 ml

Dimensioni cm. 10x9x18 (LxPxH)

Capacità di erogazione 1-2 ml

Alimentazione 4 pile AA (non incluse)

Viti per montaggio a piantana o a muro incluse.



**ADATTO ALL'INSTALLAZIONE
SU PIANTANE
(a pag 164 e 165)**



presidio medico chirurgico



ANTIBACTER

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 20051

Detergente disinfettante universale pronto all'uso, inodore ed incolore. **Consigliato per piani scrivania, mobili, maniglie, porte, attrezzature e superfici diverse in ambienti sanitari e non.**

Agisce sui batteri gram positivi, gram negativi e contaminazioni fungine e muffe. Indispensabile quando è necessario **detergere e disinfettare superfici che devono essere subito riutilizzate e dove è essenziale contenere i tempi operativi.** Il potere detergente, l'efficace azione disinfettante e l'assenza di alcali caustici, lo rende idoneo ad essere utilizzato su tutte le superfici lavabili, in particolare nel settore alimentare e sanitario

Disponibili in 2 formati

codice	formato	confezione
10062	750 ml con tappo flip flop	12 pcs
10064	trigger acquistabile a parte	

OXY 70

Formulato idro alcolico pronto all'uso contenente perossido di idrogeno. **Consigliato per la pulizia di oggetti in plastica, telefoni fissi, cellulari, schermi pc, tastiere, calcolatrici, pc portatili, televisori.**

Indicato per igienizzare superfici all'interno di scuole, palestre, ambienti pubblici e collettività in genere.

Il prodotto può essere utilizzato secondo le procedure H.A.C.C.P. all'interno dell'industria alimentare e ristorativa, anche per igienizzazione di tavoli di lavoro, taglieri, coltelli etc.

Disponibili in 2 formati

codice	formato	confezione
10063	750 ml con tappo flip flop	12 pcs
10064	trigger acquistabile a parte	



SOLUZIONE E DESIGN
PER OGGI E PER SEMPRE



piantana 1 cod. 10040

Colonna da terra per dispenser gel disinfettante, indicata da posizionare in reception di uffici, negozi, etc.

Realizzata in elegante **melaminico bianco, bilaminato 2 lati, bordato pvc** è composta da:

- base cm. 40x40
- montante verticale ad incastro sulla piantana cm. 153x32
- mensole porta dispenser ad incastro, cm. 21x15, foro \varnothing 12 cm.

Nella confezione sono inclusi:

- 2 viti per fissaggio montante verticale a base
- 4 gommini adesivi antiscivolo da applicare sotto la base



Mensole porta dispenser gel, al livello inferiore pensata per l'utilizzo di bambini e disabili

ACCESSORIO
dispenser automatico gel igienizzante a sensori infrarossi



cod. 10060

SOLUZIONE E DESIGN
PER OGGI E PER SEMPRE



piantana 2 cod. 10041

Colonna da terra per dispenser gel disinfettante e guanti/mascherine, indicata da posizionare in reception di uffici, negozi, etc.

Realizzata in elegante **melaminico bianco, bilaminato 2 lati, bordato pvc** è composta da:

- base cm. 40x40
- montante verticale ad incastro sulla piantana cm. 153x32
- mensole ad incastro porta dispenser cm. 21x15, foro \varnothing 12 cm. ripiano porta guanti/mascherine utile cm. 25x14

Nella confezione sono inclusi:

- 2 viti per fissaggio montante verticale a base
- 4 gommini adesivi antiscivolo da applicare sotto la base



**Mensole
porta dispenser gel,
e porta
guanti/mascherine**

ACCESSORIO
dispenser automatico gel
igienizzante a sensori infrarossi



cod. 10060

pannelli di protezione

Divisori parafuoco realizzati in **policarbonato spessore mm.4**, materiale plastico di eccezionale resistenza agli urti, durezza e infrangibile.

- 4 angoli arrotondati.
- 4 piedini in acciaio inox satinato
- 4 bulloncini in acciaio
- 4 feltrini



Pulizia:

utilizzare una soluzione di acqua e sapone o acqua e ammoniaca.

Non utilizzare detergenti a base alcolica o vetril e simili che potrebbero opacizzare il prodotto.



Disponibili in 4 misure

codice	dimensioni	piedi di appoggio
10045	cm 67x60H	altezza cm 6
10046	cm 90x60H	altezza cm 6
10047	cm 100x60H	altezza cm 6
10048	cm 110x60H	altezza cm 6



antinfortunistica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 l'Italia ha recepito la direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) n. 89/686/CEE.

COSA È UN DPI? "Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (Art. 74 del D.Lgs 81/07) ovvero "I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza" (Art. 1 c.2 D.Lgs 475/92) I DPI sono strumenti che devono: · offrire protezione contro i pericoli da prevenire, senza comportare di per sé un pericolo maggiore, · essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro, · tener conto delle esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore, essere adatti a colui che li usa.

QUANDO SI USA? È responsabilità primaria del datore di lavoro eliminare o ridurre al minimo tutti i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro. I DPI devono essere utilizzati quando non è possibile eliminare in altro modo il pericolo al quale è esposto il lavoratore addetto o se egli non può essere allontanato dalla zona di pericolo.

DA COSA BISOGNA PROTEGGERSI? I pericoli e i rischi presenti in ogni posto di lavoro vengono determinati mediante un'analisi dei rischi da parte degli esperti della sicurezza in accordo con i medici aziendali. Sulla base di tale valutazione il datore di lavoro ha la responsabilità di fornire DPI idonei a proteggere i lavoratori.

CHI DEVE USARE UN DPI? Il DPI deve essere usato da qualsiasi lavoratore che sia nella condizione di doversi proteggere da rischi. Destinatari di tali obblighi non sono soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati, ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Si rammenta che l'uso del DPI, conformemente alla formazione ed addestramento ricevuti, è responsabilità del lavoratore e la legge prevede in caso contrario sanzioni amministrative ed anche penali.

COME SI IDENTIFICA UN DPI? Il corredo di ogni DPI è il seguente:

1) Apposizione sul DPI stesso della marcatura "CE" ovvero:

Questa marcatura attesta che il fabbricante si assume la responsabilità di assicurare che il DPI risponde ai "requisiti essenziali di sicurezza".


2) Nota informativa

Questo documento rilasciato dal fabbricante deve contenere, oltre al nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea, tutte le istruzioni relative DPI per deposito, uso, pulizia e manutenzione nonché eliminazione, revisione e disinfezione se necessarie, la classe di protezione e le eventuali prestazioni verificate, la scadenza se applicabile nonché ulteriori informazioni che consentano al lavoratore di utilizzare il DPI nel modo appropriato. 3) Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ovvero documento attestante che il DPI è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.Lgs. 475/92)

I DPI sono suddivisi in tre categorie: per ciascuna di queste la direttiva 89/686 determina quali sono le procedure di certificazione e/o le norme tecniche a cui i DPI devono adeguarsi per poter circolare liberamente nella comunità europea. Le categorie ed i corrispondenti requisiti sono esplicitati nella seguente tabella:

1°	RISCHI DI DANNI FISICI DI LIEVE ENTITÀ	PROGETTAZIONE SEMPLICE	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FABBRICANTE O DISTRIBUTORE
2°	RISCHI INTERMEDI TRA 1 E 3	PROGETTAZIONE MEDIO COMPLESSA	OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
3°	RISCHI DI MORTE O LESIONI GRAVI E DI CARATTERE PERMANENTE	DPI PROGETTAZIONE COMPLESSA	OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ + CONTROLLO ANNUALE DELL'ENTE NOTIFICATO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



La selezione proposta nelle pagine seguenti è un estratto semplificato dell'ampio assortimento disponibile e fornibile su richiesta.



Alta Junior

Scarpa in crosta pigmentata - Tacco antishock
 Antistatica - Lamina antiforo in acciaio
 Suola poliuretano bidensità - Sfilamento rapido
 Antisdrucchiolo - Fodera tessuto "Dry out"
 Puntale in acciaio - Soletta assorbiodori



CAT. 2 S3 SRC
 EN ISO 20345:2011

codice	43755	43756	43757	43758	43759	43760	43761	43762	43763
taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Bassa Junior

Scarpa in crosta pigmentata - Tacco antishock
 Antistatica - Lamina antiforo in acciaio
 Suola poliuretano bidensità - Puntale in acciaio
 Antisdrucchiolo - Soletta assorbiodori
 Fodera tessuto "Dry out"



CAT. 2 S3 SRC
 EN ISO 20345:2011

codice	43743	43744	43745	43746	43747	43748	43749	43750	43751	43752	43753	43754
taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



Bassa Master

Scarpa in crosta scamosciata - Tacco antishock
 Antistatica - Fodera tessuto "Dry out"
 Suola poliuretano bidensità - Puntale in acciaio
 Antisdrucchiolo - Soletta assorbiodori
 Lamina antiforo in acciaio



CAT. 2 S1P SRC
 EN ISO 20345:2011

codice	S35729	S35730	S35731	S35732	S35733	S35734	S35735	S35736	S35737	S35738	S35739	S35740
taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

New Integrale bassa

Tomaia in pelle nera con particolari retroriflettenti.
 Suola in poliuretano bidensità, antistatica, resistente
 agli idrocarburi, antisdrucchiolo.
 Supporto antishock al tallone - Fodera in tessuto
 traspirante - Puntale in acciaio - Lamina in acciaio
 Soletta estraibile



CAT. 2 S3 SRC
 EN ISO 20345:2011

codice	S12627	S12628	S12629	S35665	S35666	S35667	S35668	S35669	S35670	S35671	S35672	S35673
taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Guanti in poliuretano



Guanto in filo continuo 13 gauge di poliestere con spalmatura in poliuretano a trama liscia, dorso areato, rivestimento poliuretano, polso elastico, colore nero.

IMPIEGHI: Industria meccanica, agricoltura, assemblaggio, magazzino.

Minimo ordinabile: 12 paia

codice	taglia
S13349	6
S13350	7
S13352	8
S13354	9
S13356	10
S13358	11

CE
CAT. 2
EN 388

TOP PRO NEW lattice senza polvere

Guanto ambidestro, monouso, non sterile, in lattice, colore blu e senza polvere, superficie esterna micro ruvida, agente anti stick sostitutivo della polvere: cloro, processo di clorinatura graduata, AQL: < 1,5.

IMPIEGHI: Industria chimica, montaggi meccanici

Confezione: scatola da 50 pezzi.

codice	taglia
S30964	S
S30965	M
S30966	L
S30967	XL

CE
CAT. 3
EN 374-2:2003
EN 374-1:2003



TOP PRO NEW nitrile senza polvere

Guanti professionali monouso, ambidestro, per la protezione generica da rischi chimici e microorganismi (batteri e funghi); modello a 5 dita ambidestro, monouso, non sterile, in nitrile, colore azzurro e senza polvere.

IMPIEGHI: Uso cosmetico, lavori tecnici e analisi di laboratorio, industria farmaceutica / preparazione di prodotti farmaceutici, chimica (nei limiti delle prestazioni dei guanti), montaggio di componenti elettronici, maneggio di parti complesse / assemblaggio ad alta precisione, lavori di pulizia delicati.

Confezione: scatola da 50 pezzi.

codice	taglia
S31050	S/8
S31051	M/9
S31052	L/10
S31053	XL/11

CE
CAT. 3
EN 374-2:2003
EN 374-1:2003



BIANCO

codice	taglia
S19930	42
S19931	44
S19932	46
S19933	48
S19934	50
S19935	52
S19936	54
S19937	56
S19938	58

BLU

codice	taglia
S19939	42
S19940	44
S19941	46
S19942	48
S19943	50
S19944	52
S19945	54
S19946	56
S19947	58

Camice uomo TERITAL

Camice in 65% poliestere, 35% cotone, 140 gr/mq

CARATTERISTICHE:

3 tasche
Polsini con elastico

CE
CAT. 1

Camice donna TERITAL

Camice in 65% poliestere, 35% cotone, 140 gr/mq

CARATTERISTICHE:

3 tasche
Polsini con bottone

BIANCO

codice	taglia
S19754	42
S19755	44
S19756	46
S19757	48
S19758	50

BLU

codice	taglia
S19948	42
S19949	44
S19950	46
S19951	48
S19952	50

CE
CAT. 1



Giubbino LEMANS

Giubbino 80% poliestere 20% cotone, colore blu.

CAPO ESTERNO:

Colletto alla coreana.

Maniche staccabili.

Chiusura con bottoni automatici e cerniera.

2 tasche applicate in vita con chiusura in velcro.

2 tasche chiusura con cerniera.

Doppio taschino al petto lato destro con pattina chiusura e velcro.

Sotto la pattina asola per aggancio portabadge.

CAPO INTERNO:

Taschino porta documenti lato destro con chiusura in velcro.

Sul fondo apertura con cerniera per agevolare le personalizzazioni

CE
CAT. 1



codice	taglia
S25684	S
S25685	M
S25686	L
S25687	XL
S25688	2XL
S25689	3XL

CONVERSIONE DELLE TAGLIE
Valida per tutti i modelli

num.	44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66
taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Pantaloni uomo MASSAUA

Pantaloni in tessuto 100% cotone, 255 gr/mq

CARATTERISTICHE

3 tasche più portametro sulla gamba



CE
CAT. 1

codice	taglia
S25841	S
S25842	M
S25843	L
S25844	XL
S25845	2XL
S25846	3XL
S25847	4XL

Giubbino uomo MASSAUA

Giubbino in tessuto 100% cotone, 255 gr/mq

CARATTERISTICHE

2 tasche sul petto chiuse con pattina e bottone

Polsini con bottoni

codice	taglia
S25834	S
S25835	M
S25836	L
S25837	XL
S25838	2XL
S25839	3XL
S25840	4XL

CE
CAT. 1



Elmetto IONIO

Elmetto dielettrico (440 volt c.a.) in polietilene resistente ai raggi UV

dotato di bardatura interna (6 punti di aggancio) regolabile manualmente fra i 53 e i 62 cm e con fascia tergisudore.

Peso 356 gr

codice	colore
S11863	bianco
S39000	giallo
S86036	blu
S85409	rosso

CE
CAT. 3
EN 397

Cinturino sottogola con attacco a 2 punti per elmetto basic

codice	caratteristiche	confezione
S39025	lunghezza regolabile da 30 a 48 cm	1 pezzo

CONVERSIONE DELLE TAGLIE
Valida per tutti i modelli

num.	44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66
taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



Tuta CENITEX PRO

Tuta in TNT microporoso, 100% Polipropilene + Film Polietilene. Peso: 55 gr/mq.
Impermeabile all'aria ed al vapore acqueo
Dotata di cappuccio
Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita
Assemblaggio con cuciture interne e
Apertura anteriore con zip a doppio cursore, coperta da una patella, senza bottoni

Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli

Confezionato: in busta singola

codice	taglia
S39242	S
S39243	M
S39244	L
S39245	XL
S39246	2XL

CE
CAT. 3
EN11149-5
EN14126
EN103034/13982-1

Tuta polipropilene leggera 25 gr/m²

Tuta monouso in polipropilene leggera, colore bianco
Elastico ai polsi, in vita, caviglie e cappuccio
Chiusura frontale con cerniera protetta da pattella

Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli

Confezionato: in busta singola

codice	taglia
S39207	S
S39208	M
S39189	L
S39198	XL
S39199	2XL

CE
CAT. 1



Kit visitatore

Kit visitatore monouso in polipropilene, colore azzurro
Composto da cuffia, mascherina di carta, camice
e copriscarpe PE
Peso: 2,9 gr

Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli

codice	taglia
S36807	L
S36808	XL
S36809	2XL

CE
CAT. 1

CONVERSIONE DELLE TAGLIE
Valida per tutti i modelli

num.	44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66
taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Mascherina FFP1 C1.0

Protezione da polveri a bassa nocività. Protegge l'utilizzatore da aerosol a base solida. Esempi d'impiego: tessile, fibra di vetro, fonderie, molatura, lavorazione legno, edilizia, manutenzioni, demolizione, lavorazione granaglie

Confezione: 20 pezzi

codice	classif.
S82579	FFP1 NDR



Mascherina FFP2 con valvola - pieghevole P2.1



Protezione da polveri tossiche. Protegge l'utilizzatore da aerosol tossici a base solida. Esempi d'impiego: tessile, fibra di vetro, fonderie, molatura, granito, cobalto, arenaria, lavorazione del legno, edilizia, silice, acciaio e rame, sabbatura, sanitaria, lavorazione granaglie, limatura, calcio, polvere di cromo munita di valvola di espirazione

Confezione: 10 pezzi

codice	classif.
S21450	FFP2 NDR



Mascherina FFP3 con valvola - pieghevole P3.1

Facciale filtrante per polveri, fibre e fumi tossici, dotato di valvola di espirazione. Esempi d'impiego: industria del vetro, farmaceutica e chimica, refrattari, rimozione amianto, sostanze chimiche in polvere, agricoltura

Confezione: 10 pezzi

codice	classif.
S21452	FFP3 NDR



Mascherina EAR-LOOP

Mascherina igienica monouso in tessuto non tessuto di polipropilene, colore azzurro, 3 veli, con elastici. Taglia unica

Confezione: 50 pezzi



codice
S21425

Gilet FLUO



Tessuto: 100% maglia di poliestere 125 gr/mq

CARATTERISTICHE:

Gilet in materiale fluorescente con scollo a V
Apertura centrale con nastro a strappo
Due bande retroriflettenti che circondano la vita di altezza 6 cm

GIALLO

codice	taglia
S31235	UNICA

ARANCIO

codice	taglia
S31221	UNICA



CAT. 2
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 20471:2013

Giubbino alta visibilità GALAXIA RHV-530 giallo / RHV-530B arancio

Giacca per l'utilizzo in condizioni di scarsa visibilità e rischio per l'utente
Tasca superiore con cerniera nascosta
Polso elastico
Doppie strisce riflettenti perimetrali nella parte superiore e maniche
Colore arancio e giallo

COMPOSIZIONE

Poliestere / cotone 65/35. 240 gr / m²



CAT. 2
EN ISO 20471 CLASS 3

GIALLO

codice	taglia
S43160	S
S43161	M
S43162	L
S43163	XL
S43164	2XL
S43165	3XL

ARANCIO

codice	taglia
S41038	S
S41039	M
S41044	L
S41045	XL
S41046	2XL
S41047	3XL

Pantaloni alta visibilità GALAPANT RHV-680 giallo / RHV-680B arancio

Pantaloni per condizioni di scarsa visibilità e rischio per l'utente
Vita regolabile, due tasche laterali
Doppio perimetrale Strisce riflettenti 3M nelle gambe
Colore arancio o giallo

COMPOSIZIONE

Poliestere / cotone 65/35. 240 gr / m²



GIALLO

codice	taglia
S43168	S
S43167	M
S43166	L
S43169	XL
S43170	2XL
S43171	3XL

ARANCIO

codice	taglia
S41095	S
S41096	M
S41097	L
S41098	XL
S41099	2XL
S41100	3XL



CAT. 2
EN ISO 20471 CLASS 1

Catena plastica (LDPE ATOSSICO, NON CONTIENE METALLI PESANTI) a iniezione continua senza saldatura

Resistenti a temperature fra i -10°C e i +75°C, sono isolanti, antimagnetiche, inossidabili e galleggianti.

Minimo ordinabile: 1 confezione da 25 mt

codice	diametro sezione (mm)	altezza maglia (mm)	lunghezza maglia (mm)	peso (gr/m)	lunghezza (cf)
S11313	6	24	39	70	25 mt



Paletto portacatena

Paletto portacatena in materiale plastico, diametro 4 cm, altezza 90 cm, con base triangolare in cemento. La colonna bicolore è dotata di un cappellotto di finitura con 4 occhioni per l'aggancio della catena.

codice
S11314



Nastro adesivo per segnalazione

Larghezza: 50 mm. Lunghezza: 33 mt.

codice	colore
S35048	bianco/rosso
S35049	giallo/nero



Cono stradale

Cono stradale bianco/rosso con base quadrata

codice	dimensione (cm)	materiale
S39333	22X30h	PE rigido
S39334	30x50h	PVC morbido fluo



Nastro segnaletico

Nastro segnaletico. Rotolo da 200 metri. Altezza mm 75 circa

codice	colore	confezione
S12746	bianco/rosso	24 rotoli
S12748	giallo/nero	24 rotoli



Teloni copritutto

Teloni in tessuto di polietilene occhiellato ogni 100 cm. Ideale per la casa, il giardino, il camping e l'industria, per tutti i tipi di copertura. Stabilizzato ai raggi UV. Tolleranza peso e dimensioni -5%. Imballo singolo.

codice	dimensione (cm)	materiale
S19301	3x4h	da 200/210
S19311	3x4h	da 120/130



Pezzame per pulizie

Camiceria in cotone o polycotone colorata per pulizie generiche



Materiale trattato con presidio medico chirurgico. Materiale conforme al D.M. 5.2.1998

codice	kg
S35571	10
S36395	2



PROTEZIONE PIEDI

EN ISO 20345 CALZATURE DI SICUREZZA

Offrono una protezione di 200J all'urto della punta della calzatura e si riconoscono dalle seguenti sigle che iniziano con "S".

SB	
S1	A + FO + E
S1P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2P	A + FO + E + WRU + P
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Tenuta dell'acqua
S5	A + FO + E + P + Tenuta dell'acqua

EN ISO 20347 CALZATURE DA LAVORO

Non offrono alcuna protezione dall'urto della punta della calzatura e si riconoscono dalle seguenti sigle che iniziano con "O".

OB	
O1	A + E
O1P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Tenuta dell'acqua
O5	A + E + P + Tenuta dell'acqua

SIGLE REQUISITI DI PROTEZIONE

A	Calzatura antistatica	CR	Tomaia resistente al taglio
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	SRA	Resistenza allo scivolamento su ceramica + detergente
FO	Suola resistente agli idrocarburi	SRB	Resistenza allo scivolamento su acciaio + glicerina
P	Lamina antiperforazione	SRC	(SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto	C	Calzatura conduttiva
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	AN	Protezione malleolo
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura	WG	Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso
WR	Calzatura water resistant		
WRU	Materiale tomaia impermeabile		
MT	Calzatura con protezione del metatarso		

PROTEZIONE MANI

Poiché le mani dei lavoratori possono essere soggette a numerosi rischi a seconda dell'attività svolta, è essenziale che si scelgano dei guanti progettati per proteggere appositamente da quel tipo di pericolo. Il CEN ha elaborato per questo una serie di normative, specifiche per ogni tipo di rischio, che definiscono ed uniformano le caratteristiche e le prestazioni di sicurezza dei guanti da lavoro, come si può notare nelle tabelle sotto riportate:

RISCHI FISICI					
MECCANICI					
ABRASIONE	TAGLIO	STRAPPO	PERFORAZIONE	VIBRAZIONI	
EN 388:2016 Guanti per rischi meccanici				EN ISO 10819:1996 Guanti anti vibrazioni	
EN 381-7:2001 Guanti per taglio da sega a catena					
MECCANICI					
TERMICI		ELETTRICI		RADIAZIONI	
CALDO	FREDDO				
EN 407:2003 Guanti Anticalore	EN 511:2006 Guanti per il freddo	EN 60903:2006 Guanti elettricamente isolanti		EN 421:2010 Guanti per radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva	
EN 12477:2001 + A1_2005 Guanti per saldatori					
EN 659:2003 + A12008 Guanti per vigili del fuoco					
RISCHI CHIMICI					
ELEMENTI CHIMICI			AGENTI BIOLOGICI		
IMMERSIONI	GETTI SCHIZZI	BATTERI	VIRUS	FUNGHI	ANTIGENI BIOLOGICI
EN 374:2003 PARTI 1, 2, 3					

Misure standard per le taglie dei guanti in base alle dimensioni della mano.

taglia del guanto	lunghezza minima del guanto (mm)	circonferenza mano (mm)	lunghezza mano (mm)
6	220	152	160
7	230	178	171
8	240	203	182
9	250	229	192
10	260	254	204
11	270	279	215

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO - INDUMENTI DI PROTEZIONE

EN ISO 13688:2013 - Requisiti generali

EN 343:2008 - Protezione contro la pioggia

EN ISO 11611:2015 - Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

EN ISO 11612:2015 - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma

EN ISO 20471:2013 - Indumenti ad alta visibilità

EN 13034:2009 - Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

EN 13982-1:2011 - Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide. Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5)

EN 1149-5:2008 - Indumenti di protezione - proprietà antistatiche

EN 14126:2004 - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

EN 1073-2:2003 - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

EN 149:2001 + A1:2009 E CLASSIFICAZIONE DEI FACCIALI FILTRANTI

Nel 2009 è entrata in vigore la revisione della norma europea EN 149:2001+A1:2009 che sostituisce la precedente norma EN 149:2001.

COME VENGONO CLASSIFICATI I FACCIALI FILTRANTI?

La nuova norma introduce la differenziazione tra facciale filtrante monouso e facciale filtrante riutilizzabile (per più turni di lavoro). Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

- "NR" per facciali non riutilizzabili;
- "R" per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro.

PROVA DI DOLOMITE "D"

Con la nuova norma oggi la prova di intasamento è:

- facoltativa per i facciali filtranti NR
- obbligatoria per i facciali filtranti R

La lettera D indica che i facciali hanno passato il test di intasamento con polvere di Dolomite e quindi risultano essere particolarmente performanti e duraturi anche in ambienti con elevata polverosità, mantenendo un elevato grado di comfort.

1. FACCIALI FILTRANTI USA E GETTA (CLASSIFICAZIONE E MARCATURA "NR")

Nuova prova di esposizione prolungata: obbligatoria.

Prova di intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura "D"): facoltativa.

Esempio di classificazione: EN 149:2001+A1:2009: FFP2 NR

2. FACCIALI FILTRANTI RIUTILIZZABILI (CLASSIFICAZIONE E MARCATURA "R")

Nuova prova di esposizione prolungata: obbligatoria.

Nuova prova di immagazzinamento di 24 ore dopo la prova di esposizione prolungata: obbligatoria.

Nuova prova di penetrazione dopo immagazzinamento: obbligatoria.

Nuova prova di pulizia e disinfezione sul prodotto prima della prova di penetrazione: obbligatoria.

Prova di intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura "D") : obbligatoria.

Esempio di classificazione: EN 149:2001+A1:2009: FFP2 R D

PROTEZIONE DA POLVERI, NEBBIE E FUMI

Le POLVERI sono particelle solide di dimensioni variabili generate da frantumazioni di materiali solidi.

Le NEBBIE sono particelle di liquidi evaporati e poi condensati o nebulizzati meccanicamente, in sospensione nell'aria (possono essere a base acquosa o a base organica).

I FUMI sono particelle di solidi evaporati o fusi e poi raffreddati rapidamente, di dimensioni molto fini inferiori a 0,4 µm; provengono generalmente da processi di combustione, fusione o saldatura. Le polveri, le nebbie e i fumi sono perciò delle particelle solide sospese nell'aria che per essere rimosse necessitano di un filtro meccanico-elettrostatico.



prodotti in blister

fluo

cod. 0107
EVA
colori assortiti
Conf. 8 pcs monocolore
Cartone 40 pcs col.ass.ti



fluo

cod. 0176
MINI 8
colori assortiti
Conf. 10 pcs monocolore
Cartone 50 pcs col.ass.ti



fluo

cod. 0112BT
HPS-10
colori assortiti
Conf. 12 pcs monocolore
Cartone 48 pcs col.ass.ti



cod. 0081
CUCITRICE POP OFFICE
NOTES
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs



cod. 0082
CUCITRICE POP OFFICE
NUMBERS
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs



cod. 0083
CUCITRICE POP OFFICE
MARILYN
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs



cod. 0084
CUCITRICE POP OFFICE
AMERICAN DREAM
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs



cod. 0085
CUCITRICE POP OFFICE
POP FANTASY
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs



cod. 0170
CUCITRICE THAITI
fantasie assortite
Conf. 10 pcs
Cartone 40 pcs



Cod. 0160
MINI CUCITRICE FLO
fantasie assortite
Conf. 10 pcs
Cartone 40 pcs



cod. 0186BT
OPENLINE
colori assortiti
Conf. 8 pcs monocolore
Cartone 48 pcs col.ass.ti



cod.0104B/0104G/0104N/0104T
CUCITRICE KARTIA 8
col. bianco, giallo, nero, turchese
Conf. 10 pcs
Cartone 40 pcs



Cod. 0116B/0116G/0116T/0116N
MINI CUCITRICE M013
col. bianco, giallo, nero, turchese
Conf. 10 pcs
Cartone 40 pcs monocolore



Cod. 0128B/0128G/0128N/0128T
CUCITRICE KARTIA 8
col. bianco, giallo, nero, turchese
Conf. 10 pcs
Cartone 120 pcs



Cod. 0449
CUCITRICE LESS EFFORT 10F
colore rosso
Conf. 10 pcs
Cartone 180 pcs



cod. 0126BT
CUCITRICE TRENDY 10
colori assortiti
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs



Cod. 1002BL
PUNTI UNIVERSALI 6/4
3 scat. 1000 punti
Conf. 50 blister
Cartone 150 blister



Cod. 1110BL
PUNTI n. 10
2 scat. 1000 punti
Conf. 50 blister
Cartone 100 blister



Cod. 1830BT
LEVAPUNTI A PINZA
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



Cod. 2026
PERFORATORE MONOFORO
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



Cod. 2060BT
DP-480G
col.ass.ti (giallo, rosso, rosa, nero, turchese)
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs




Cod. 2045B/2045G/2045N/2045T
KARTIA 20/S
col. bianco, giallo, nero, turchese
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs



Cod. 2046B/2046G/2046N/2046T
KARTIA 30/S
col. bianco, giallo, nero, turchese
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs



Cod. 7240
LEGGIO / REGGIFOGLI
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 6000
FISSATRICE TS-13H
Conf. 1 pc
Cartone 20 pcs



Cod. 6001
FISSATRICE TP-10
Conf. 1 pc
Cartone 20 pcs



Cod. 6006
FISSATRICE TP 5525
Conf. 1 pc
Cartone 40 pcs



Cod. 6004
FISSATRICE TS 14R
Conf. 1 pc
Cartone 20 pcs



PUNTO N. 3
scatola 1000 punti



N. 3



PUNTO N. 13
scatola 1000 punti



TR 13



PUNTO N. 8
scatola 1000 punti



N. 8



PUNTO N. 9
scatola 1000 punti



N. 9

codice	misura	confezione	cartone
6018	mm 6	10 scatole	200 scatole
6019	mm 8	10 scatole	200 scatole
6020	mm 10	10 scatole	200 scatole
6022	mm 14	10 scatole	100 scatole

codice	misura	confezione	cartone
6012	mm 4	10 scatole	400 scatole
6013	mm 6	10 scatole	400 scatole
6014	mm 8	10 scatole	400 scatole
6015	mm 10	10 scatole	240 scatole
6016	mm 14	10 scatole	240 scatole

codice	misura	confezione	cartone
6024	mm 14	10 scatole	100 scatole

codice	misura	confezione	cartone
6025	mm 14	10 scatole	100 scatole



cod. 0045
FASCETTATRICE STARLOCK I
Conf. 1 pc
Cartone 6 pcs



cod. 0046 / 0046BI
BOBINA PER STARLOCK I
colori nero / bianco
Conf. 2 pcs
Cartone 20 pcs



cod. 0047 / 0047BI
CARICATORE 20 clips
colori nero / bianco
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs



cod. 4342
TAGLIACARTE
Conf. 24 pcs
Cartone 360 pcs



cod. 0070
FIXLOCK
Conf. 5 pcs
Cartone 20 pcs



cod. 0071 / 0072
BOBINA PER FIXLOCK
colori nero / bianco
Conf. 5 buste
Cartone 25 buste



cod. 0073 / 074
CARICATORI PER FIXLOCK
colori nero / bianco
Conf. 20 buste
Cartone 100 buste



cod. 4335B
CUTTER SX-1258
Conf. 6 pcs
Cartone 72 pcs



cod. 4334B
CUTTER SX-12-6
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4330B
CUTTER SX-12-1
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4332B
CUTTER SX-12-1N
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4318B
CUTTER SX-792
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs



cod. 4308B
CUTTER SX-96
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4309B
CUTTER SX-98
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs



cod. 4307B
CUTTER SX-71-1
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4303B
CUTTER SX-70-2
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4310B
CUTTER SX-42
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4304B
CUTTER SX-45
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4321B
CUTTER DUAL SX-6601
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4322B
CUTTER DUAL SX-6600
Conf. 6 pcs
Cartone 72 pcs



cod. 4319B
CUTTER SX-783
Conf. 8 pcs
Cartone 192 pcs



cod. 4306
CUTTER SX-8
Conf. 24 pcs
Cartone 720 pcs



cod. 4313
CUTTER SX-4 TRASPARENTE
Conf. 60 pcs
Cartone 1440 pcs



cod. 4314B
CUTTER SX-01
Conf. 24 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4365T
FORBICE CM. 21,5
manico gommato
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4366T
FORBICE CM. 17,8
manico gommato
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4368T
FORBICE CM. 21
manico abs nero
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4370T
FORBICE CM. 16
manico abs nero
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4363T
FORBICE CM. 21
manico abs rosso
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4364T
FORBICE CM. 18
manico abs rosso
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4380
FORBICE ACCIAIO CM. 15
Conf. 12 pcs
Cartone 120 pcs



cod. 4381
FORBICE ACCIAIO CM. 20
Conf. 12 pcs
Cartone 120 pcs



cod. 4376
FORBICI CM. 18 SEASON
fantasie assortite
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4374
FORBICE CM. 13 LE GOMMOSE
col. ass.li azzurro, rosa, arancio
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 5303B
FERMAGLI COLORATI PLASTIFICATI
n. 4 (blister 60 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5310B
FERMAGLI RETTANGOLO
cm. 4,2 (blister 25 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5320B-531B-5323B
FERMACAMPIONI
n. 4 - 5 - 7 (blister 100 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5305B
MOLLETTE COLORATE
(blister 12 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5343B
SPILLI CARTOGRAFICI
n. 4 (blister 60 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5351
PUNTINE DA DISEGNO
(blister 50 puntine col.ass.li)
Conf. 24 blister
Cartone 288 blister



cod. 5249
DOPPIODECIMETRO PLASTICA
cm. 20 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 720 pcs



cod. 5251
DOPPIODECIMETRO PLASTICA
cm. 30 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 432 pcs



cod. 5279
DOPPIODECIMETRO ALLUMINIO
cm. 20 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 480 pcs



cod. 5281
DOPPIODECIMETRO
ALLUMINIO
cm. 30 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 360 pcs



cod.5120BL
FASCICOLATRICE
ALIZÉE
Conf. 30 pcs
Cartone 60 pcs



cod. 5117 - 5116
PLASTIC CLIPS 4,8 sc. 40 molle
PLASTIC CLIPS 6,4 sc. 40 molle
Conf. 20 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 5433
ELASTICI GOMMA FETTUCCIA
diam. 120 gr. 100
Conf. 1 pc
Cartone 200 buste



cod. 5430 / 5432
ELASTICI GOMMA ASSORTITI
gr. 100 / 50
Conf. 1 pc
Cartone 200 / 400 buste



cod. 5436
ELASTIC X-BAND
blister 12 elastici
Conf. 1 box
Cartone 144 box



cod. 5437
ELASTICI CORNER
blister 6 elastici
Conf. 1 box
Cartone 144 box



cod. 3200BL
MEMO ROLL
Conf. 1 pc
Cartone 40 pcs



cod. 3204
MEMOIDEA TAPES DISPENSER
Conf. 1 pc
Cartone 60 pcs



cod. 3210
SYM SHAPE
cuore / fiore / freccia / mela
Conf. Espositore da 40 pcs (10x)
Cartone 10 espositori



cod. 3250BT
MEMOIDEA 76x76 100 fg.
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 3251BT
MEMOIDEA 127x76 100 fg.
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 3281
SEGNAPAGINA LOVE
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3282
SEGNAPAGINA EMOJI
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3280BL/3280GI/3280RO/3280VE
SEGNAPAGINA INDEX 25x43
blu/giallo/rosso/verde
Conf. 12 pcs monocolor
Cartone 240 pcs monocolor



cod. 3277
SEGNAPAGINA INDEX 44x12
verde/rosso/giallo/blu
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3278
SEGNAPAGINA INDEX 44x12
5 colori fluo
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3279
SEGNAPAGINA INDEX 44x20
5 colori fluo
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4225
PISTOLA COLLA A CALDO 60W
Conf. 1 pc
Cartone 48 pcs



cod. 4226
PISTOLA COLLA A CALDO 40W
Conf. 1 pc
Cartone 48 pcs



cod. 4227
PISTOLA COLLA A CALDO 20W
Conf. 1 pc
Cartone 96 pcs



cod. 4230
REFILL COLLA STICK mm. 11
Conf. 1 busta
Cartone 20 pcs



cod. 4231
REFILL COLLA STICK mm 11
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs



cod. 4232
REFILL COLLA STICK mm 7
Conf. 24 pcs
Cartone 72 pcs



cod. 4233
REFILL COLLA STICK GLITTER mm 7
Conf. 24 pcs
Cartone 72 pcs



cod. 4252
COLLA ATTACCATUTTO gr. 3
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4253
COLLA ATTACCATUTTO gr. 5
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4254
ATTACCATUTTO GEL gr. 2
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



Cod. 4260BT
COLLA STICK gr. 10
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs




Cod. 4261BT
COLLA STICK gr. 20
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4262BT
COLLA STICK gr. 40
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4240
COLLA A NASTRO RICARICABILE
Conf. 20 pcs
Cartone 360 pcs



Cod. 4241
REFILL COLLA A NASTRO
Conf. 20 pcs
Cartone 360 pcs



cod. 4600
EVIDENZIATORE A NASTRO RICARICABILE
arancio/giallo/verde
Conf. 20 pcs
Cartone 360 pcs




Cod. 4610
REFILL EVIDENZIATORE A NASTRO
arancio/giallo/verde
Conf. 20 pcs
Cartone 360 pcs



Cod. 5010BT
GOMME S20
Conf. 24 pcs
Cartone 240 pcs



Cod. 5011BT
GOMME S30
Conf. 20 pcs
Cartone 240 pcs



Cod. 4110BT
TEMPERINO IN ALLUMINIO
1 FORO
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs



Cod. 4111BT
TEMPERINO IN ALLUMINIO
2 FORI
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs



Cod. 4114BT
TEMPERAMATITE PLASTICA
1 FORO - colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4117BT
TEMPERAMATITE
2 FORI - colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4118BT
TEMPERAMATITE PLASTICA
2 FORI - colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4171
CORRETTORE PUNTA METALLO
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4200
CORRETTORE A NASTRO
RICARICABILE
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4201
RICARICA CORRETTORE A
NASTRO
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4203
CORRETTORE A NASTRO
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs



cod. 4204
CORRETTORE A NASTRO KARTIA 8
colori assortiti: blu/giallo/rosso/verde
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs



cod. 4205
CORRETTORE A NASTRO G8
colori assortiti: bianco/blu
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs



cod. 3461BT
6 PORTACHIAVI CON
TARGHETTA E GIVOLARE
Conf. 12 blister
Cartone 360 blister



cod. 8315
5 BOTTONI MAGNETICI Ø mm 40
colori assortiti
Conf. 12 pcs
Cartone 384 pcs



cod. 8314
6 BOTTONI MAGNETICI Ø mm 30
colori assortiti
Conf. 12 pcs
Cartone 384 pcs



cod. 8313
CANCELLINO MAGNETICO
colori assortiti:
blu/giallo/rosso/verde
Cartone 360 pcs



 **iternet**
SECURITY SYSTEMS

Trattamento denaro
Calibratori per monete
Rilevatori presenze
Casseforti

 **HOLENBURG**[®]

 **HolenBecky**[®]

 **DEKT**
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY





Dall'esperienza delle partnership di Iternet srl, attiva nel settore dell'office products **sin dal 1995**, è nata la **Iternet Security Systems** con l'obiettivo di fornire un servizio dedicato e specializzato nel settore del trattamento denaro e della sicurezza. Iternet Security Systems presenta il suo nuovo catalogo, frutto di un'attenta selezione e dell'esperienza e della collaborazione di tecnici e ricercatori specializzati.

Questo catalogo intende rappresentare uno **strumento di vendita e d'informazione** a tutti coloro che operano nel settore e che desiderano accedere a contenuti tecnici specifici per ogni prodotto selezionato.

Il nostro obiettivo aziendale è la soddisfazione del cliente che si realizza non solo nella vendita di prodotti validi ma anche nell'**erogazione di un servizio globale**: informazione, vendita e servizio post vendita. Con i nostri clienti ci impegnamo ad offrire **prodotti sempre all'avanguardia e una varietà di gamma** che vada incontro alle esigenze più qualificate.



I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea - www.ecb.int

IL CONTANTE DIVENTERÀ OBSOLETO NEL PROSSIMO FUTURO?

In base all'evoluzione mondiale la domanda di contante continua a crescere.

Dall'introduzione dell'euro nel 2002, il numero di banconote in circolazione nell'area dell'euro è triplicato fino a raggiungere 21 miliardi allo stato attuale.

Il valore dei biglietti in circolazione aumenta, al momento, di circa il 4% l'anno e si colloca a quasi 1.200 miliardi di euro.



IL CONTANTE È ANCORA AL PRIMO POSTO?

I pagamenti elettronici in Italia hanno ancora numeri contenuti.

Anzi, secondo il rapporto 2019 della **Community Cashless Society**, la piattaforma-osservatorio creata dalla The European House Ambrosetti il contante circolante sulla penisola è in costante aumento, passato dai 127 miliardi del 2008 ai 197 del 2017.



Il contante è il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei punti di vendita come negozi, distributori di benzina e distributori automatici.

Il 79% di tutti i pagamenti nell'area dell'euro è effettuato in contante, mentre solo il 19% con carta. L'uso del contante è ancora più diffuso per gli acquisti in strada e nei mercati (90% di tutte le operazioni e 81% in termini di valore) e nei bar e ristoranti (90% di tutte le operazioni e 76% in termini di valore).

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE UNICHE DEL CONTANTE?

- Ha carattere inclusivo: coloro che non dispongono di conti bancari o vi hanno accesso limitato possono comunque effettuare pagamenti in contante.
- Permette di controllare meglio le spese e i debiti personali.
- È un mezzo di pagamento che consente privacy.
- È utilizzabile nelle emergenze in caso di disfunzione dei sistemi di pagamento elettronico.
- Permette il regolamento immediato delle operazioni nel momento in cui il denaro passa di mano.
- Assicura la concorrenza fra i vari strumenti di pagamento al dettaglio e contribuisce a un processo concorrenziale di fissazione dei prezzi per gli altri mezzi di pagamento al dettaglio.
- È l'unico strumento di pagamento che consente al pubblico di accedere direttamente con fiducia alla moneta di banca centrale.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI NUOVE BANCONOTE

La BCE e l'Eurosistema hanno il dovere di salvaguardare l'integrità dei biglietti in euro e di continuare ad affinare la tecnologia delle banconote.

La serie "Europa" offre una migliore protezione dalla falsificazione, rendendo le banconote in euro ancora più sicure.

I nuovi biglietti da €100 e €200 sono dotati delle stesse caratteristiche di sicurezza della banconota da €50, come il ritratto nella filigrana e nell'ologramma, e di elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare ma pur sempre facili da controllare.

Ologramma con satellite: questa nuovissima caratteristica di sicurezza è apposta nella parte superiore della striscia argentata. Muovendo una banconota, appare il simbolo € che ruota attorno al numero. Il simbolo € si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta.

Numero verde smeraldo: muovendo una banconota, la cifra brillante nell'angolo inferiore sinistro produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale; il numero

inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.

Le nuove banconote da €100 e €200 mostrano anche il simbolo € che compare più volte all'interno del numero.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote sono dotate di elementi nuovi e aggiornati per il controllo di autenticità effettuato da apparecchiature e dispositivi.

SONO IN CIRCOLAZIONE PIÙ BANCONOTE DA € 100 CHE DA € 10

Le banconote da €100 e €200 sono ampiamente utilizzate sia come mezzo di pagamento sia come riserva di valore.

A fine giugno 2018 circolavano 2,7 miliardi di banconote da € 100 (13% di tutti i biglietti in euro in circolazione) contro 2,5 miliardi di banconote da € 10 (12% circa del totale). In termini di valore la banconota da € 100 è il secondo taglio più importante dopo quello da € 50 e rappresenta quasi un quarto (23%) del valore di tutti i biglietti in euro circolanti.





HOLENBURG®

HT 7.0 professional



APERTURA LATERALE

HT 7.0 ("settepuntosezero") è il conta-rileva banconote di ultima generazione.

Le **ridotte dimensioni** della scocca conferiscono al dispositivo un aspetto accattivante, compatto ed essenziale; **L'apertura laterale** del coperchio superiore richiama il concetto di un design moderno ed il **display retroilluminato blu** facilita la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità, donando all'apparecchio un gradevole plus.

E' la **tecnologia all'avanguardia** su cui HT 7.0 imposta le sue funzioni di verifica e di controllo, così come l'impiego di **componentistica high-tech** che rendono questo conta-rileva uno strumento affidabile e destinato ad essere long-lasting.

Il nuovo dispositivo HT 7.0 è il risultato successivo a tutte le informazioni e caratteristiche dei 6 nuovi tagli di Banconote emesse dalla BCE. E' dotato di software in grado di riconoscere entrambe le Serie, 1[^] e 2[^], e di ricevere gli eventuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all'identificazione di nuovi elementi di contraffazione.

Il **potenziamento della memoria** tramite microprocessore ad **alta capacità espandibile** presente sulla main board permette al dispositivo di verificare in modo performante tutte le banconote EURO attualmente in circolazione.

La **testina magnetica** di dimensioni superiori (3 volte più grande) rispetto alle tradizionali **MG** garantisce una maggiore performance in termini di rilevazione dell'autenticità delle banconote e delle caratteristiche magnetiche in esse presenti. L'introduzione di una nuova **tecnica SPETTRO** e di **sensori infrarossi evoluti** consentono al dispositivo un controllo preciso delle caratteristiche "**colore**".

- Automatico
- Report conteggio e valorizzazione banconote a display
- Allarme banconote sospette visivo e sonoro
- Stand-by risparmio energetico
- Batteria ricaricabile opzionale



HOLENBURG®

Grazie all'impiego di schede elettroniche di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti a deterioramento d'uso.

Tale nuova tecnologia si traduce in un **accrescimento di affidabilità del prodotto** ed in un risparmio in termini di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata nel tempo del dispositivo HT-7.0.

La nuova **funzione DEN** permette, contemporaneamente al processo di verifica, di **contare e valorizzare una banconota per volta** e disabilita automaticamente la funzione ADD (somma valore).

La fessura esterna per l'inserimento della micro SD card consente una maggiore facilità di aggiornamento e raccolta dati.

La velocità di aggiornamento via cavo di questo apparecchio è più elevata rispetto ai vecchi modelli e prevede l'utilizzo di un nuovo tool.

Realizzato nei colori: bianco o nero.

Nero cod.3343N



Bianco cod.3343B



HT 7.0 - COD. 3343

Valute verificabili	Euro, GBP
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	IR, MG, DD, SPETTRO, QUALITA' DELLA CARTA
Display	LCD
Dimensioni	137x117x62 mm
Peso	0,46 Kg (senza batteria)
Alimentazione	DC 12V 1A (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (optional)
Consumo	<10W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m ³ 0,048)

ACCESSORI

ALIMENTATORE	COD. R058
BATTERIA RICARICABILE <i>al litio 10.8V/600mAh</i>	COD. 3338
CARICA BATTERIA PER AUTO	COD. 3336
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	COD. 3340C
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD7.0





HT8913 MULTIVALUTE



Conta verifica banconote **multivalute** con 8 controlli di verifica

- Le valute verificabili di default sono **EURO, USD, GBP, CHF e JPY**, tutte rilevabili in qualsiasi direzione e orientamento
- E' possibile aggiungere altre valute o sostituire una delle valute installate previa installazione di software dedicato e fornito su richiesta.
- Uscita delle banconote selezionabile** anteriormente o posteriormente
- Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette
- REPORT:** è possibile visualizzare a display il numero di banconote conteggiate e l'importo totale per ogni tipo di valuta.
- Predisposto per alimentazione a **batteria ricaricabile**.
- Modalità stand-by** per il risparmio energetico: se il rilevatore (alimentato a corrente o a batteria) non viene utilizzato per 5 minuti, il display si oscura e resta attiva la sola retroilluminazione blu del tasto ON/OFF (il rilevatore resta comunque acceso). Il rilevatore potrà essere riattivato premendo un tasto qualsiasi oppure inserendo una banconota. In caso di utilizzo a batteria, se il rilevatore non verrà utilizzato per 15 minuti, si spegnerà completamente.
- Software aggiornabile.**



ACCESSORI

BATTERIA RICARICABILE <i>al litio 10.8V/600mAh</i>	COD. 3338
CARICA BATTERIA PER AUTO	COD. 3336
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	COD. 3340C
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD8913

HT8913 - COD. 3367MV

Valute verificabili	Euro, USD, GBP, CHF, JPY
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	MG, IR, spessore, immagine, carta, lunghezza, colore, spettro
Display LCD	LCD
Dimensioni	115x137x82 mm
Peso	650 gr
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ o batteria ricaricabile al litio
Consumo	< 10W
Imballo per cartone/vol.	8 pz. (m ³ 0,082)





HT 7.0

PIXEL S2

HT8913

Verifica	banconota singola	banconota singola	banconota singola
Valute	EURO - GBP E' possibile sostituire la valuta GBP con altra che rientri nell'ambito europeo (aggiornamento software)	EURO	EURO - USD - GBP - CHF - JPY E' possibile implementare il numero di valute verificabili previa richiesta
Velocità di controllo	0,5 sec.	0,5 sec.	0,5 sec.
Controlli	MG presenza inchiostro magnetico IR infrarosso DD dimensioni banconota (larghezza e/o altezza) SPETTRO QUALITA' DELLA CARTA	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico DD dimensioni banconota (larghezza e/o altezza) MT presenza e veridicità filo di sicurezza IMMAGINE COLORE	MG presenza inchiostro magnetico IR infrarosso SPESSORE IMMAGINE CARTA LUNGHEZZA COLORE SPETTRO
Inserimento banconote	qualsiasi lato e orientamento	qualsiasi lato e orientamento	EURO e GBP qualsiasi lato e orientamento Altre valute allineate a bordo destro
Uscita banconote	selezionabile fronte o retro	selezionabile fronte o retro	selezionabile fronte o retro
Funzioni	REPORT (a display) SOMMA DEN	REPORT (a display) SOMMA	REPORT (a display) SOMMA
Alimentazione	elettrica o batteria*	elettrica o batteria*	elettrica o batteria*
Colore	bianco - nero	nero	nero
Software aggiornabile	cavo download* o micro sd card*	cavo download*	cavo download* o micro sd card*
Test BCE	100%	100%	100%
Accessori *	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. 5D7.0	Batteria ricaricabile cod. 3349B Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod.3340D	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. 5D8913

* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.



HT141




Rilevatore manuale (universale) di banconote false, progettato per rilevare l'autenticità di Euro ed altre valute (dollari, sterline, etc), oltre che di documenti quali passaporti, patenti, certificati di proprietà auto, carte di credito, francobolli, documenti d'identità etc, fino a formato A4.

3 distinti controlli:

- UV (luce viola) - presenza di fibre riflettenti (2 lampade UV da 6W)
- WM (luce bianca) - presenza della filigrana (lampada bianca a led 6W)
- MG (testina magnetica) - rilevazione inchiostro magnetico (con allarme sonoro)

Per le banconote si consiglia di effettuare tutti e tre i controlli di verifica per massimizzare il livello di rilevazione; i documenti possono essere verificati con la luce UV.

**Lente di ingrandimento per controllo dettagliato.
Base centimetrata per controllo misure banconote.**



HT141 - COD. 3314

Controlli	UV, MG, WM
Dimensioni	265x130x150 mm
Peso	1 kg
Alimentazione	230Vac 50Hz
Consumo	max ≤20W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m ³ 0,097)

LAMPADE DI RICAMBIO

LAMPADA BIANCA A LED 6W	cod. 3314B
LAMPADA UV	cod. 3314UV

HT100

Lo strumento più economico e rapido per la verifica delle banconote tramite il riconoscimento della presenza di inchiostro magnetico e delle fibre riflettenti.

Le dimensioni "tascabili" rendono HT 100 uno strumento comodo ed utilizzabile in ogni luogo riducendo il rischio di accettare banconote contraffatte.

Il riconoscimento avviene tramite duplice controllo: la ricerca dell'inchiostro magnetico ed un raggio UV che esalta la presenza delle fibre riflettenti.

L'eventuale presenza di inchiostro magnetico viene segnalata da uno speciale segnale ottico-acustico.



HT100 - COD. 3320

Controlli manuali	UV, MG
Dimensioni	7,5x2 cm
Peso	27 gr
Alimentazione	4 batt. a pastiglia AG13 incl.
Imballo per cartone/volume	200 pz. (m ³ 0,0735)

HT131

Rilevatore ottico portatile (funzionamento a batteria) di banconote false e documenti. **Le dimensioni "tascabili" ne consentono l'utilizzo in ogni luogo.**

Ingrandimento 10x. Dotato di Led UV e di led luce bianca con illuminazione multidirezionale a quattro angolazioni. Particolarmente idoneo per la verifica non solo di qualsiasi banconota ma anche di documenti (es. patenti di guida, carte di identità, marche da bollo, etc) di qualsiasi formato.

- SEMPLICITÀ D'USO
- DIMENSIONI RIDOTTE



HT131 - COD. 3306

Controlli	Led UV e Led luce bianca
Dimensioni	80x60x48 mm
Peso	84 gr
Alimentazione	1 batt. 12 V (non inclusa)
Imballo per cartone/volume	100 pz. (m ³ 0,074)

UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA



**Le migliori soluzioni
per una gestione
efficiente del denaro**

100%
successfully
TESTED

HT8030



Il conta/verifica/valorizza/seleziona multi valuta HT8030, con sistema di raccolta a due cassette, consente, in un unico dispositivo, di:

- contare
- verificare e valorizzare
- testare ed orientare le banconote
- selezionare (**funzione fitness**) le banconote idonee al ricircolo o agli ATM,


Dotato di una moltitudine di funzioni, migliora l'efficienza operativa e le attività di prima linea con velocità, accuratezza ed affidabilità, ed in conformità alle normative Bce relative ad autenticità e idoneità delle banconote.

E' possibile gestire banconote miste per tagli e di una sola valuta, o **miste per tagli e valuta**.

Il doppio sensore CIS consente di **leggere il seriale** delle banconote inserendo le medesime in qualsiasi lato e/o direzione, e di **verificare la banconota fronte/retro in unico passaggio**.

Il numero seriale potrà essere visualizzato a display attivando la funzione SERIAL.

Il display 3.2" a colori facilita la lettura dei risultati operativi.



AVANCARICA

Criteria utilizzati per la verifica del falso:

- Verifica dell'immagine della banconota tramite un doppio sensore CIS (CIS)
- Controllo della filigrana con dei sensori ad infrarosso (IR)
- Controllo della qualità della carta con sensori Ultravioletti (UV)
- Controllo degli inchiostri magnetici (MG)
- Controllo della presenza e della conduttività del filo di sicurezza all' interno della banconota (MT)
- Controllo tridimensionale banconota (3D)



FUNZIONI

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

DISPLAY



FITNESS (selezione del buono/logoro):

le banconote vengono separate, per il caricamento degli ATM o per il ricircolo secondo le condizioni d'usura e con riferimento alle disposizioni della BCE (*sporcizia diffusa, presenza di nastro adesivo, banconota non integra, tagli e angoli mancanti, scritte*).

In questa fase vengono separate le banconote logore da quelle idonee per la circolazione (modalità ISSUABLE) o per sportelli ATM (modalità ATM).

I risultati della selezione vengono memorizzati sulla sd card del dispositivo e possono essere stampati su stampante termica.

continua



HT8030

Sul rilevatore è installata una sd card della capacità di 16GB che registra automaticamente le operazioni effettuate e attraverso la quale è possibile trasferire i dati su PC per proprio archivio.
I dati restano memorizzati sulla scheda per 100 gg., al termine dei quali vengono resettati, facendo ripartire la registrazione per i 100 gg. successivi.

I dati elaborati possono essere gestiti direttamente su PC con software dedicati (opzionali):

ADV_CASH, per la gestione, in locale, dei report parziali/totali e numeri di serie banconote

Questo sw permette di visualizzare su PC in tempo reale e per ogni conteggio un report riportante:

- a) Quantità totale di banconote per singola denominazione
- b) Quantità totale delle banconote verificate
- c) Eventuali numeri di matricola (se la funzione lettura matricole è abilitata)

Esempio report visualizzabile a monitor

TOT. EURO PROCESSATE	TOT. EURO AUTENTICHE	TOT. EURO SOSPETTE
2545	2345	200
NUM. BANCONOTE PROCESSATE	NUM. BANCONOTE AUTENTICHE	NUM. BANCONOTE SOSPETTE
55	54	1

ADV_CASH MANAGER per la gestione, in rete aziendale e secondo gli adempimenti BCE, del controllo e analisi banconote logore

Il software nasce da esigenze bancarie rispettando le nuove normative della BCE e Banca d' Italia, per il controllo e l'analisi delle banconote logore.

Il software è interfacciabile e integrabile con la rete aziendale ed è personalizzabile.

I dati lavorati dalla selezionatrice HT8030 relativamente alle banconote logore e buone, vengono trasmessi tramite protocollo rete LAN al server centrale dell'Istituto.

Il software funge anche da browser e permette la gestione e consultazione in remoto delle varie selezionatrici installate in punti/uffici diversi.

Esempio report visualizzabile a monitor

Tipologia :(legenda) : 0= Sospetta - 1= Buona - 2= Logora - 3= Rotta/Danneggiata

ID Selez.	Filiale	Data lav.	Tipologia	Taglio	SN. Banconota
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	SE2258818102
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	S32942281058
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	SD1342202187
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	SA6075023145
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	ZC0370031397
1	1	24/07/2019 13:59:04		1 100	AC0380031387
1	1	24/07/2019 13:59:04		1 100	BA5085023145
1	1	24/07/2019 13:59:04		1 200	CD1352202087



- **Software aggiornabile (tramite apposito cavo dedicato o SD CARD)**

Interfaccia: RS232 / RJ11 / USB / SD CARD / LAN

HT8030 - COD. 3377VF

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF (rilevazione automatica della banconota inserita) MULT (conteggio e valorizzazione simultanea di EUR,USD,GBP)
Velocità di conteggio	700 / 900 / 1100 pz. / min. (in base alla modalità di verifica selezionata)
Controlli	IR, MG, MT, UV, CIS, 3D, fluorescenze, qualità della carta, verifica del logoro
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD touch screen a colori 3,2" Conteggio: 4 cifre (0-99999) Valorizzazione: 7 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	500 (caricamento continuo)
Quantità max di banconote in raccolta	200
Quantità max di banconote nel cassetto reject	Selezionabili 20 / 30 / 40 / 50
Dimensioni	mm 255x270x300
Peso	kg 10,2
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	1 pz. (m3 0,0511)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB	COD. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD8030



100%
successfully
TESTED

HT8000




La valorizzatrice HT8000 è dotata di un nuovo sistema per elaborare le banconote che consente di risparmiare tempo e migliorare la produttività in ambienti dove si gestiscono grandi quantità di denaro, quali banche, società di trasporto valori, supermercati, etc.

E' possibile gestire denominazioni miste, fino alla velocità di 1500 banconote al minuto, fornendo a display, anche per la valuta USD, un report completo di: numero di pezzi contato e verificato correttamente, valore di ogni denominazione e valore totale.

L'innovativo sistema di raccolta a due cassette permette di:

- Selezionare, inserendo una mazzetta di banconote miste, tutte le banconote di una singola denominazione. Tutte le altre confluiscono nel cassetto "reject", senza interrompere il conteggio.
- Testare ed orientare le banconote di una singola denominazione
- Contare e verificare un elevato numero di banconote senza eventuali interruzioni in caso di banconote ritenute sospette: le banconote contate e verificate correttamente confluiscono nel primo cassetto; quelle non riconosciute o sospette di falsità vengono dirottate nel cassetto "reject", senza alcuna interruzione del processo quando una banconota viene ritenuta sospetta.



AVANCARICA

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB	COD. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. 5D8000





Selezionando la **funzione SERIAL**, si visualizza a display il numero seriale delle banconote.

- **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

3 diverse porte di comunicazione (poste sul retro):

- interfaccia seriale RS232 per l'eventuale collegamento di un display esterno (optional)
- interfaccia RJ11 per il collegamento a stampante termica dedicata
- interfaccia USB per eseguire aggiornamento software (download cable incluso).

HT8000 - COD. 3377

Valute verificabili	Euro - GBP - USD - CHF
Velocità di conteggio	800 / 1200 / 1500 pz. / min.
Controlli	IR, MG, MT, UV, CIS, fluorescenze, qualità della carta
Range dimensioni banconota	100x50 - 185x90
Spessore banconota	0,075 - 0,15
Caricamento	anteriore (AVANCARICA)
Display	LCD
Quantità massima di banconote in carico	500 (caricamento continuo)
Quantità massima di banconote in raccolta	200
Quantità massima di banconote cassetto reject	selezionabili 20/30/40/50
Dimensioni	mm 274x267x260
Peso	kg. 9
Alimentazione	AC220V/50Hz
Consumo	< 50 W
Imballo per cartone/volume	1 pz. (m ³ 0,0511)



HT3000



Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di **nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile).**

L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute.

La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente la bontà delle caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di prima e seconda generazione e per una rilevazione più performante di tale caratteristica (il controllo risulta più stabile)

Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei sensori.

MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste


SORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione

COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.

MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)

- Software aggiornabile

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT



AVANCARICA

DISPLAY LCD



DISPLAY MULTI-VALUTA

Modalità di conteggio

Selezione valute

Tipo di valute miste

MULT	Mix	B:100
CUR	pcs	value
EUR	0	0
USD	0	0
GBP	0	0
Auto	30-09-2019	16:03

Numero di banconote verificate

Totale conteggi



FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.

Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

HT3000 - COD. 3387

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF · Su richiesta è possibile installare software per verificare ulteriori valute
Velocità di conteggio	1.000/1.200 pz./min
Controlli	UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD a colori 3,5" Conteggio: 5 cifre (0-99999) Valorizzazione: 8 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 263x268x255
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m3 0,087)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB	COD. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD3000



HOLENBURG®

100%
successfully
TESTED



HT2320

Conta verifica professionale, **a singola denominazione**, di banconote Euro, Dollaro USA, Sterlina Inglese e Franco Svizzero (selezionabili sul display), con **caricamento anteriore**.

Velocità di conteggio selezionabili.

Ampio display di facile lettura.

- **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.



AVANCARICA

ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD
USB/R5232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD2320**



HT2320 - COD. 3385

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	800/1.200/1.500 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, IR, 3D
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0774)



HT1050


Contabanconote professionale **a caricamento anteriore** con funzione batch e funzione somma.

Dotato di solo controllo UV attivabile per la verifica delle banconote **euro**.

Componentistica molto solida.

Velocità selezionabili.

Display di facile lettura, può essere utilizzata anche per il conteggio di coupons e buoni pasto.



AVANCARICA

HT1050 - COD. 3370

Velocità di conteggio pz./min.	800/1.200/1.500
Controlli	UV
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0774)

ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD
USB/R5232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD1050**



HT2150



Contabanconote professionale, senza controlli di verifica, con funzioni di:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.
Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di carico.

ADD (somma): permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

DD: a funzione attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola denominazione relativa alla prima banconota inserita, discriminando e bloccandosi in caso di presenza di eventuali altre denominazioni differenti dalla prima;
a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina conta anche mazzette miste.

DEN: segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

Le banconote possono essere **inserite in "avancarica"** (appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di carico) **o in "post carica"** (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore).

L'inserimento delle banconote in avancarica attiverà automaticamente 2 alette che solleveranno le banconote convogliandole nella parte posteriore della macchina dove verranno contate.

Può essere utilizzato anche per il conteggio di coupons, buoni pasto, etc.



HT2150 - COD. 3308

Velocità di conteggio	1.000 pz. / minuto
Controlli	nessuno
Range dimensioni banconota	mm 100x50-182x100
Spessore banconota	0,06-0,12
Caricamento	anteriore (avancarica) / posteriore
Display	LED 4 cifre per conteggio pezzi - 3 cifre per batch
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 279x272x210
Peso	kg 6
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 65W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,073)



HT2280

Conta verifica professionale, **a singola denominazione**, con **caricamento posteriore**.

Velocità di conteggio selezionabili.

Testina magnetica potenziata e nuova scheda di memoria assicurano affidabilità nei processi di verifica e di conteggio.

Ampio display di facile lettura.

Segnala il passaggio di due banconote contemporaneamente (double-note), di banconote sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete.

- **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

MODE: con il led acceso permette il conteggio e la verifica della genuinità delle banconote; con led spento permette il solo conteggio delle banconote senza effettuare controlli di verifica.



CARICAMENTO POSTERIORE

HT2280 - COD. 3382

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio pz./min.	1.000
Controlli	UV, MG, IR, DD, MT
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	7 segmenti (LED) conteggio a 4 cifre (0-9999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7,2
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	<80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,073)

ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD
USB/RS232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD2280**



**FUNZIONI PRINCIPALI:**

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.


PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

HT6600 - COD. 3318

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	1.000 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, MULTI IR, DD
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	LCD tasti touch Conteggio: 4 cifre (0-9999) Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0612)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392C
CAVO DOWNLOAD USB/R5232	COD. 3340
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD6600



100%
successfully
TESTED

MoneyCube HT1000



Altezza vassoio di carico

▀ CARICAMENTO LATERALE
BANCONOTE MISTE



Conta verifica banconote a **caricamento laterale**.

Permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste.

Alle **dimensioni compatte** abbina un'**avanzata tecnologia** ed un **software accurato** e facilmente aggiornabile.

Il **possibile funzionamento a batteria** lo rende estremamente versatile ed adattabile alle diverse esigenze d'uso.

Display LCD e struttura apribile per una pratica manutenzione.

Controlli: MG, IR, DD, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e quantità di stampa).

- **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per denominazione e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (*previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata*).



MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valute EUR, GBP e CHF).

SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).


FREE COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

HT1000 - COD. 3379

Valute verificabili	Euro, CHF, GBP
Velocità di conteggio	200 - 250 pz./min.
Controlli	MG, IR, DD, CIS
Range dimensioni banconota	110x50 - 175x85
Spessore banconota	0,075 - 0,15
Caricamento	laterale
Display	LCD - Conteggio 4 cifre (0-9999) Valorizzazione 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	100
Quantità max di banconote in raccolta	100
Dimensioni	170x157x152 mm
Peso	1,8 Kg
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ DC 12V /2.0 A o batteria ricaricabile
Consumo	< 30W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0612)

ACCESSORI

BORSA PER TRASPORTO	COD. 3379BAG
BATTERIA RICARICABILE	COD. 3379B
STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392F
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	COD. 3340C
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD1000





HT8000/HT8020

HT8030

HT3000

HT2320

Classificazione	Valorizzatrice / selezionatrice 2 CASSETTI	Valorizzatrice / selezionatrice 2 CASSETTI con funzione FITNESS (selezione buono/logoro)	Valorizzatrice	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)
Verifica	mazzette denominazioni miste	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette singola denominazione
Caricamento banconote	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)
Valute	EURO - GBP - USD - CHF	EURO, USD, GBP, CHF	EURO - USD - GBP - CHF	EURO - GBP - USD - CHF
Capacità vassoio di carico	500 banconote (caricamento continuo)	500 banconote (caricamento continuo)	300 banconote	300 banconote
Capacità vassoio raccolta	200 banconote	200 banconote	200 banconote	250 banconote
Display	LCD	LCD touch screen a colori 3,2"	LCD a colori 3,5"	7 segmenti (LED)
Velocità di controllo	800 / 1.200 / 1.500	700/900/1100 (in base alla modalità di verifica selezionata)	1.000 / 1.200	800 / 1.200 / 1.500
Controlli	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti CIS risoluzione ottica orizz. Fluorescenze Qualità della carta	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti CIS risoluzione ottica orizz. 3D spessore banconota Fluorescenze Qualità della carta	UV presenza fibre riflettenti MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza 3D spessore banconota IMMAGINE IR IMMAGINE RGB	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti 3D spessore banconota
Funzioni	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) SERIAL (rilevazione num. seriale banconote) PRT (stampante termica dedicata)	FITNESS (selezione buono/logoro) BATCH ADD (somma) REPORT SERIAL (rilevazione num. seriale banconote) PRT (stampa)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH ADD (somma)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Software aggiornabile	sd card programmata* o cavo download*	sd card programmata* o cavo download*	sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*
Test BCE	100% - Cat. BAM (2)	100% - Cat. BPM (1)	100%	100%
ACCESSORI	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD8000	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD8030	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD3000	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2320

(1) APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE – DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE - APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E LA VERIFICA DELLE BANCONOTE (BPM), OSSIA CHE CONTROLLANO L'AUTENTICITÀ E L'IDONEITÀ DEI BIGLIETTI IN EURO;

(2) APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE – DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE - APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELL'AUTENTICITÀ DELLE BANCONOTE (BAM), OSSIA CHE CONTROLLANO SOLTANTO L'AUTENTICITÀ DEI BIGLIETTI IN EURO

* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.



	HT1050	HT2150	HT2280	HT6600	HT1000
Classificazione	Conta banconote	Conta banconote	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)	Valorizzatrice	Valorizzatrice
Verifica	mazzette singola denominazione	----	mazzette singola denominazione	mazzette denominazioni miste	mazzette denominazioni miste
Caricamento banconote	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)/ posteriore	caricamento posteriore	caricamento posteriore	caricamento laterale
Valute	EURO	----	EURO - USD - GBP - CHF	EURO - USD - GBP - CHF	EURO - GBP - CHF
Capacità vassoio di carico	300 banconote	200 banconote	200 banconote	200 banconote	100 banconote
Capacità vassoio raccolta	250 banconote	200 banconote	200 banconote	200 banconote	100 banconote
Display	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)	LCD	LCD
Velocità di controllo	800 / 1.200 / 1.500	1.000	1.000	1.000	200/250
Controlli	UV presenza fibre riflettenti	----	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti Larghezza/spessore banconota	MULTI IR MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti Larghezza/lunghezza banconota	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico CIS risoluzione ottica orizz. (quantità e qualità di stampa in un determinato punto della banconota) Lunghezza/spessore banconota
Funzioni	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica/batteria
Software aggiornabile	micro sd card programmata* o cavo download*	----	micro sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*
Test BCE	----	----	in fase di approvazione	100%	100%
ACCESSORI	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD1050	----	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2280	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392C Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD6600	Borsa per trasporto cod. 3379BAG Batteria ricaricabile cod. 3379B Stampante termica cod. 3391 Cavo colleg. stampante cod. 3392F Cavo download cod. 3340C Micro sd card sw aggiornata cod. SD1000

* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATTA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.

DISPLAY ESTERNO

per valorizzatrici

Display LCD esterno per valorizzatrici modelli:

HT8030	HT3000
HT8020	HT6600
HT8000	HT1000

Permette di condividere i risultati di conteggio e valorizzazione. Mostra il totale dei pezzi ed il valore delle banconote correttamente verificate.

Completo di cavo connessione RS232 lungo mt 1,4



COD. 3393

Dimensioni 10x7,5x1,6 cm

Peso 190 gr

Aggiornamento software

I verifica banconote automatici sono dotati di **software aggiornabile** dall'utente in modo semplice e veloce. L'aggiornamento può essere eseguito in due diverse modalità:

- con l'ausilio di una **scheda microSD** pre-programmata e autoinstallante;
- **tramite cavo download** (collegamento della macchina al pc attraverso il cavo dedicato).

L'**aggiornamento tramite cavo download** richiede l'ausilio di un computer e l'installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

La **scheda microSD è autoinstallante** e permette di eseguire l'aggiornamento senza altri ausili.

Micro SD Card

Cod. SD1000	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1000
SD1050	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1050
SD2280	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2280
SD2320	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2320
SD2800	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2800
SD3000	SD CARD SW AGGIORN. HT3000
SD6600	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT6600
SD7000	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7000
SD7.0	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7.0
SD8000	SD CARD SW AGGIORN. HT8000 / HT8020
SD8030	SD CARD SW AGGIORN. HT8030



Cavi download

I cavi download consentono di **collegare i dispositivi Holenburg, HolenBecky e I.Dekt al PC per poter aggiornare il relativo software.**

Cod. 3340	per modd. HT2800, HT2320, HT6600, HT2280, HT1050
3340B	per mod. HT8912
3340Bold	per mod. HT8912 old version Cod. 3368
3340C	per modd. HT7.0, HT7000, HT1000, HT8913
3340D	per mod. PIXEL e PIXEL S2
3340F	per modd. HT8030, HT8000, HT8020, HT3000

Il cavo cod. 3340 è idoneo anche per l'aggiornamento dei modd. HT2310, HT6500 e HT2270 facenti parte della gamma precedente
Il cavo cod. 3340C è idoneo anche per mod. HT6060.





CM318

Conta dividi monete euro professionale a 8 cassette.

Consente di gestire un'elevata quantità di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassette fino a 400 monete, in funzione della denominazione contenuta).

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma
In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avviene in modo automatico a cassetto completo.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)

Parte superiore (coperchio) removibile per una facile pulizia interna.



ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA **COD. 3391**

CAVO COLLEGAMENTO
STAMPANTE **COD. 3392E**



CM318 - COD. 3355

Capacità di carico	1.000 monete
Capacità dei cassette	1 cent - 400 monete
	2 cent - 250 monete
	5 cent - 200 monete
	10 cent - 200 monete
	20 cent - 140 monete
	50 cent - 100 monete
	1 euro - 120 monete
	2 euro - 100 monete
Velocità di conteggio	500 monete/min
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	100 - 240 Vac/50 - 60Hz
Consumo	max 60W
Dimensioni	mm 394x370x376
Peso	kg 6,85
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,10)

HOLENBURG®

CM012



Conta dividi monete Euro a 8 cassette, di facile utilizzo, silenziosa e veloce.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

In caso di utilizzo con conteggio libero (**funzione batch non attivata**), l'arresto avverrà quando premuto il tasto START/STOP.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)

Cassetti raccogliamonete sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente.

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392H
SET TUBI (in sostituzione cassette)	COD. 3350T



CM012 - COD. 3350

Capacità di carico	350/500 monete
Capacità dei cassette	80/300 monete
Velocità di conta	220 monete/min
Display	7 segmenti
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 355x330x266
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,10)

SET 8 TUBI



esempio
di montaggio

HOLENBURG®

CMO20 LCD

Conta dividi monete Euro a 8 cassette, con **display LCD di ultima generazione**.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo o convogliatore di monete.

DISPLAY LCD



ACCESSORI

SET TUBI	COD. 3363T
CONVEYOR	COD. 3365S
STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392H



CMO20 LCD - COD. 3365

Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassette	70/300 monete
Velocità di conta	215 monete/min
Display digitale	LCD (retroilluminato blu)
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 321 (D)x270 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,094)



CM204



Conta dividi monete Euro a **4 cassette**.

Consente di dividere, contare e valorizzare monete da

- **50 centesimi**
- **1 euro**
- **2 euro**

Tutte le altre denominazioni eventualmente inserite verranno confluite nel quarto cassetto.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccogliamonete sostituibili con convogliatore di monete.

ACCESSORI

CONVEYOR	COD. 33655
STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392H



CM204 - COD. 3351


Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassette	180/220 monete
Velocità di conta	215 monete/min
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45 W
Dimensioni	mm 321 (D)x270 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,094)

CD310

Conta dividi monete ad **elevata velocità** (fino a 2000 monete al minuto) generalmente usato per la gestione delle monete in istituti bancari, aziende che gestiscono distributori automatici, parchi gioco, phone center e tutti coloro che hanno quotidianamente a che fare con notevoli quantità di monete.

La separazione e il conteggio dei diversi tagli di moneta, è resa più precisa dalla possibilità di regolare tramite due manopole sia il diametro che lo spessore.

La regolazione per diametro e spessore delle monete rende il CD310 un **apparecchio utilizzabile anche per monete diverse dall'Euro**.



CD310 - COD. 3359

Capacità di carico	1.000 monete
Velocità di conta	2.000 monete
Diametro	14-34 mm
Spessore	1.0-3.5 mm
Display	6 cifre
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45 W
Dimensioni	mm 258x355x207
Peso	kg 8,5
Imballo per cartone/volume	1 pz (m ³ 0,0484)



	CM318	CM012	CM020	CM204	CD310
Capacità di carico	1.000 monete	350/500 monete	300/500 monete	300/500 monete	1.000 monete
Cassetti n.	8	8	8	4	
Capacità cassette	100/400 monete	80 / 300 monete	70 / 300 monete	180 / 220 monete	
Velocità di conteggio	500 monete/min	220 monete/min	215 monete/min	215 monete/min	2.000 monete
Display	LCD retroilluminato	7 segmenti	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato	6 cifre
Funzioni	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	
Note	----	----	----	Conteggio sole monete 0,50 cent, 1 €, 2 €	----
Accessori	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392E	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3350T	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3363T Conveyor cod. 3365S	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Conveyor cod. 3365S	



STAMPANTE TERMICA

Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con autocutter di serie.

Permette di stampare velocemente il report visualizzato a display (dettaglio per denominazione: numero pezzi e valore, totali).

Nella confezione è già inserito 1 rotolino di carta termica.

La stampante può essere collegata, tramite cavo dedicato, ai **conta verifica valorizza banconote**:

- HT8912
- HT3000
- HT2800
- HT6600
- HT1000
- HT8000/HT8020
- HT8030

e ai **conta dividi monete**

- CM500
- CM318
- CM012
- CM020
- CM204



Ogni macchina richiede un proprio cavo di collegamento customizzato.

STAMPANTE TERMICA - COD. 3391

Velocità di stampa	60 mm/s
Porta di comunicazione	Interfaccia seriale RS232
Rotolo	Carta termica mm 57 +/-0,5x30mt diametro interno min. mm 13 - spessore 0,06~0,08 mm diametro esterno max mm 60
Durata testina termica	≥ 50 km
Alimentazione	DC 7.5V /2A
Dimensioni	mm 120x151x93
Peso	kg 0,300

Cod. 3392A

→ HT8912/HT1000 old version



Cod. 3392C

→ HT6500/HT6600



Cod. 3392E

→ HT3000/HT2800/
HT8000/HT8020/
HT8030/CM318



Cod. 3392F

→ HT1000 new edition



Cod. 3392G

→ CM500




Cod. 3392H

→ CM012
→ CM020
→ CM204



SET TUBI per **CM020**

Set **8 vaschette monete a tubo** utilizzabile su conta dividi monete CM020 in sostituzione dei cassettei. Di semplice installazione, grazie alle staffe di supporto. Tubi facilmente removibili e riposizionabili **per inserimento monete, già ordinate, in blister.**



SET TUBI **CM020*** COD. 3363T raccolta per tubo

€ 0,01x60	€ 0,10x50	€ 1,00x35
-----------	-----------	-----------

€ 0,02x60	€ 0,20x50	€ 2,00x35
-----------	-----------	-----------

€ 0,05x60	€ 0,50x50	
-----------	-----------	--



esempio
di montaggio

CONVEYOR per **CM020**

Convogliatore monete in robusto metallo, da utilizzare in sostituzione dei cassettei, per far confluire le monete direttamente in un unico recipiente o sacchetto.

CONVEYOR **CM020*** COD. 3365S

Dimensioni	37,5x35x13,5 cm
------------	-----------------



SET TUBI per **CM012**

Set 8 vaschette a tubo utilizzabili su conta dividi monete CM012 in sostituzione dei cassettei.

SET TUBI per **CM012** COD. 3350T raccolta per tubo

€ 0,01x50	€ 0,10x40	€ 1,00x25
-----------	-----------	-----------

€ 0,02x50	€ 0,20x40	€ 2,00x25
-----------	-----------	-----------

€ 0,05x50	€ 0,50x40	
-----------	-----------	--



esempio
di montaggio

* accessorio compatibile con conta dividi monete CM018

Bomboletta

ARIA COMPRESSA

Genera un **flusso spray ad alta pressione** che rimuove delicatamente polvere e sporco senza graffiare e lasciare residui dalle parti più inaccessibili di computer, supporti magnetici, testine, tastiere, schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta precisione.

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Tasto per erogazione precisa e cannuccia cm 14 per raggiungere anche le zone più piccole e di difficile pulizia
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono

Contenuto netto 400 ml



made in Italy


COD. 8250



Ideale per la pulizia di
VERIFICA – CONTA BANCONOTE
e **CONTA DIVIDI MONETE**

HOLENBURG®

(rimuove la polvere da sensori, schede, parti plastiche, rulli di trascinamento etc.)



Calibro per monete Euro (misura e valorizza le monete inserite)

Blister in pvc riciclato trasparente per confezionare monete euro.

I blister portamonete Euro **sono utilizzabili anche da persone non vedenti ed ipovedenti.** I simboli di € (euro) e C (cent) e i relativi numeri corrispondenti al valore sono realizzati in embossing, al fine di **consentirne la lettura tattile.**

La marcatura del blister permette il riconoscimento semplice ed immediato del taglio e numero di monete contenute e quindi del valore totale.

Questa importante caratteristica, unita alla possibilità di utilizzare il blister se necessario, permette di avere a disposizione uno strumento indispensabile per chi quotidianamente deve contare grandi quantitativi di monete.



Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TR	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TR	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TR	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TR	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TR	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TR	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TR	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TR	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100

Calibro per monete Euro

(misura e valorizza le monete inserite)

Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione, con applicata etichetta con bar code

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TRBC	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TRBC	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TRBC	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TRBC	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TRBC	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TRBC	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TRBC	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TRBC	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100



Confezione da 20 blister per singola denominazione, in opp bag dotata di foro per espositore

codice	denominazione	colore	capacità blister	lmb. cartone
8000/20	1 cent	trasparente	50 monete	300 cf. da 20
8001/20	2 cent	fascia grigia	50 monete	300 cf. da 20
8002/20	5 cent	rosso	50 monete	300 cf. da 20
8003/20	10 cent	blu	40 monete	300 cf. da 20
8004/20	20 cent	arancione	40 monete	300 cf. da 20
8005/20	50 cent	verde	40 monete	300 cf. da 20
8006/20	1 euro	giallo	25 monete	300 cf. da 20
8007/20	2 euro	viola	25 monete	300 cf. da 20

Cassetti portadenaro

HOLENBURG®

Gamma completa di **cassetti portadenaro**, fondamentali per i punti cassa e in grado di rispondere alle diverse esigenze di sicurezza e spazio.

Tutti i cassetti sono dotati di apertura manuale ed elettrica (con cavo di collegamento terminale Epson RJ11 incluso).

DCE410

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

DCE410 - COD. 3437

4 cassetti removibili per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili **e regolabili** per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 410x420x100

Peso netto kg 6,2



KE350

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

KE350 - COD. 3439

4 cassetti fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 350x405x90

Peso netto kg 4,6



KE330

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

KE330 - COD. 3438

4 cassette fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 336x368x80

Peso netto kg 4,0



064TF

Cassetto portadenaro in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche, con apertura Flip Top.

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

064TF - COD. 3441

cassetto portamonete 8 scomparti removibile

6 compartimenti portabanconote (con divisori regolabili)

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 460x170x100

Peso netto kg 5



201SM

Cassetto sicurezza denaro, costruito totalmente in acciaio e verniciata con polveri epossidiche.

201SM - COD. 3442

Alloggiamento interno removibile

Chiavi separate per rimuovere la cassaforte dal punto vendita e per aprire la cassetta di deposito

Dimensioni mm 102x190x226

Peso netto kg 2,5



MARSUPIO

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con **4 scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne** in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale **per parcheggiatori, camerieri** etc.

Marsupio con portamonete - COD. 8009

Colore	nero
Materiale	nylon (marsupio) abs (portamonete)
Dimensioni	mm 194x46x95
Peso	gr 510



VASSOIO

Vassoio in plastica con **8 scomparti**. Capacità Euro 198,50.

Vassoio portamonete - COD. 3420B

Materiale	abs
Dimensioni	mm 255x202x25h
Colore	blu



EUROCOIN

Distributore manuale di monete, in materiale composito, termoplastico, antiurto, **con sistema di sicurezza per disattivare l'uscita degli Euro**.

La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle monete.

Per riattivare la macchina basta aprire il coperchio premendo le due levette poste frontalmente.

Dividi monete manuale eurocoin - COD. 3430

Materiale	abs
Dimensioni	mm 250x104x170h
Peso	gr 620



Buste di Sicurezza

Busta di sicurezza realizzata in coestruso bianco/nero da 70 micron, con nastro antieffrazione, colore resistente agli agenti chimici, al calore e al freddo.

Doppie saldature laterali tensionate e stampa di sicurezza sui bordi.


Stampa standard con mittente/destinatario e fondo bianco scrivibile.

Tripla numerazione progressiva: sulla busta, sotto il nastro di sicurezza e sul tagliando di riscontro.

Dotata di codice a barre.

Confezione da 100 buste.

Codice	Dimensioni
8010	mm 195 x 265 + 30 di ricevuta
8011	mm 295 x 395 + 30 di ricevuta
8012	mm 335 x 480 + 40 di ricevuta



Buste per Trasporto monete

Buste in LDPE TRASPARENTE 100 my circa con maniglia a fagiolo per trasporto monete.

Nastro VOID antieffrazione.

Numerazione progressiva + bar code 39

Stampa standard multilingue + riquadri bianchi di scrittura

Confezione da 100 buste



Codice	Dimensioni	Tenuta
8013	mm 340 x 410 + maniglia	12/15 kg
8014	mm 270 x 340 + maniglia	8/10 kg

Borse

Custodie con **chiusura di sicurezza** pensate specificatamente per le esigenze del cliente.

Gli usi sono sicuramente innumerevoli e il tipo di materiale che costituisce le borse (bispalmato ad alta densità o nylon anti strappo), si presta ad essere applicato in innumerevoli settori.

Questi ausili permettono, con una spesa esigua, di eliminare qualsiasi sospetto e sollevare da responsabilità il detentore della busta da eventuali ammanchi.




PREVENTIVI SU RICHIESTA.

Sigilli

Sigilli in plastica di **varie dimensioni e colori**, personalizzati o semplicemente numerati.

PREVENTIVI SU RICHIESTA.



Etichette di Sicurezza

Etichette inventario, etichette con residuo void, etichette senza residuo void, etichette pretagliate, in metallo, sigilli di controllo (verifica periodica) per bilance e sigilli di garanzia.

Tutte realizzabili su commessa e personalizzabili.

PREVENTIVI SU RICHIESTA.



* Immagini a solo scopo illustrativo

SISTEMI EFFICIENTI E SICURI

PER LA GESTIONE
DELLA FORZA LAVORO
E PER IL CONTROLLO ACCESSI



Rilevatore presenze U300C

Terminale biometrico ad alta velocità (<0,5") con 3 diverse modalità di funzionamento:

- impronte digitali
- codice numerico
- badge

Facile da installare e da usare, rappresenta la **soluzione ideale per piccole realtà.**

Design moderno e display a colori da 3" con interfaccia grafica a colori e ad icone.

Il terminale può essere connesso al software di gestione presenze tramite ethernet o usb. Possibilità di collegamento ad apposito software stand alone (tramite interfaccia TCP/IP) per eventuale scarico delle timbrature eseguite in formato excel.

Funzione di back up dati e software espandibile. Probabilità che un'impronta valida venga respinta (FRR): <=0.01%

Probabilità che un'impronta non valida venga accettata (FAR): <=0.0001%



COD. 3397

Registrazioni utenti	3.000
Modalità di verifica	1:1 oppure 1:N
Operazioni (ingressi/uscite)	100.000
Interfaccia	TCP/IP, USB, RS232/485
Funzioni standard	SMS, Workcode, DST, selezione allarme, funzione T9, Self-test
Tastiera	16 tasti
Display	LCD 3" retroilluminato
Alimentazione	Input 100/240 V AC 50/60Hz 0.5A Output 5V DC /2A
Velocità di identificazione	<=0,5'
FRR (False Rejection Ratio)	<=0.01%
FAR (False Acceptance Ratio)	<=0.0001%
Temperatura di esercizio	0°C-45°C
Umidità ambiente d'esercizio	20%-80%
Dimensioni	mm 182x126x49
Peso	kg 1,2

ACCESSORI

TESSERE RFID 125KHZ
conf. 50 pcs **COD. 3398B**



Finger printer

Controllo accessi F19

Il finger printer-controllo accessi F19 è un innovativo **lettore di impronte digitali biometrico** per applicazioni di **controllo accessi** con 3 diverse modalità di funzionamento:

- **impronte digitali**
- **codice numerico**
- **badge.**

Offre prestazioni senza precedenti e, grazie all'utilizzo di algoritmi avanzati, garantisce **affidabilità, precisione ed eccellente velocità di rilevazione** e corrispondenza.

Il dispositivo può essere installato singolarmente o collegato ad altri pannelli di controllo accessi che supportano il protocollo Wiegand standard.

Tutte le operazioni possono essere eseguite sullo schermo a colori TFT-LCD.

L'immagine dell'impronta digitale verrà visualizzata sul display che guiderà l'utente ad inserire la falange nella posizione corretta e aumentare il tasso di riconoscimento.

Possibilità di collegamento ad apposito software stand alone (tramite interfaccia TCP/IP) per eventuale scarico delle timbrature eseguite in formato excel.

Le interfacce TCP/IP e RS485 consentono di utilizzare differenti modalità di comunicazione.



COD. 3396

Registrazioni utenti	3.000
Modalità di verifica	1:1 oppure 1:N
Operazioni (ingressi/uscite)	100.000
Interfaccia	TCP/IP, USB HOST, RS485, protocollo Wiegand input & output
Funzioni	Registrazione mediante impronta digitale, ID card, password, interfaccia per apertura/chiusura elettrica della porta, DST, tasto di reset, interfaccia per collegamento a sirena esterna
Tastiera e display	> Tastiera a 17 tasti > Display LCD 2.4" retroilluminato

Alimentazione	Input 100/240 V AC ~ 50/60Hz 0.5A Output 12V DC /3A (Alimentatore non incluso)
Velocità di identificazione	≤ 2'
FRR (False Rejection Ratio) Percentuale che un' impronta valida venga respinta	≤ 1%
FAR (False Acceptance Ratio) Percentuale che un' impronta non valida venga accettata erroneamente	≤ 0.0001%
Temperatura d'esercizio	0°C - 45°C
Umidità ambiente d'esercizio	20% - 80%
Dimensioni	mm 80x183x42
Peso	Kg 0.7

ACCESSORI

ALIMENTATORE	COD. 3396A
TESSERE RFID 125KHZ conf. 50 pcs	COD. 3398B





casseforti

LINEA SICUREZZA

casseforti da mobile o muro adatte alla protezione di documenti o beni di medio/basso valore, in contesti quali complessi residenziali oppure strutture ricettive come alberghi o B&B;



LINEA IGNIFUGA

soluzioni specifiche per la protezione dal fuoco di supporti informatici per l'archiviazione digitale dei dati, quali hard disk, cd, dvd ecc., oltre che di denaro, gioielli, documenti e valori in genere





SS0432JA

Cassaforte digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna, compatta e di sicurezza **per uso alberghiero**, residenziale e aziendale. La serratura elettronica è programmabile con il proprio codice PIN che può essere reimpostato ogni volta che la porta viene aperta, rendendola una cassaforte ideale per l'hotel.

Lucchetto a combinazione elettronica con display ad alta visibilità alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V.

Codice PIN programmabile dall'utente a 6 o 8 cifre tramite la funzione di ripristino automatico del codice all'apertura della porta.

Chiave di backup e codice principale gestore in caso di blocco.

Bulloni di bloccaggio motorizzati in acciaio 20mm per una maggiore sicurezza. I bulloni di bloccaggio motorizzati aprono automaticamente la porta dopo aver inserito il codice pin corretto

Idoneo a contenere la maggior parte dei computer portatili da 15".

120 audit trail degli eventi che registrano l'identità completa degli utenti autorizzati (registra sia le aperture che le chiusure).

Adatta per il fissaggio a pavimento, a parete e sul piano del mobile (bulloni inclusi)



capacità 15"



HOTEL

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	mm 432x370x195
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	mm 429x315x192
Serratura	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3
Spessore corpo	mm 1,5
Catenacci	2, diametro mm. 20
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi
Peso	kg 10,5
Capacità	Lt. 26



SS0310ET - SS0350ET - SS0405ET

Casseforti di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Verniciatura a polvere termoindurente. Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza

Tappetino sul fondo.

Può essere fissata a pareti in mattone o sul piano del mobile (tasselli inclusi).

Codice di sicurezza 3-8 cifre.

Colore nero.

Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.



	SS0310ET	SS0350ET	SS0405ET
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	mm 310x200x200	mm 350x250x250	mm 405x335x229
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	mm 306x140x196	mm 345x190x245	mm 400x275x224
Serratura	elettronica	elettronica	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2	n. 2	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3	mm 3	mm 3
Spessore corpo	mm 1	mm 1	mm 1,5
Catenacci	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20
Tasselli fissaggio muro/ pavimento	n. 2 inclusi	n. 2 inclusi	n. 2 inclusi
Peso	kg 4	kg 5,5	kg 9,5
Capacità	Lt. 8,5	Lt. 16	Lt. 25



SS0230EF

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoidurente.

Tappetino sul fondo.

3 ganci portachiavi all'interno porta.

Codice di sicurezza 3-8 cifre.

Può essere fissata a parete o all'interno del mobile (tasselli inclusi).

Colore nero.

Ideali per casa e ufficio.



DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	mm 230x170x170
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	mm 228x120x168
Serratura	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3
Spessore corpo	mm 1
Catenacci	2, diametro mm. 13.5
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi
Peso	kg 2,5
Capacità	Lt. 4,6



SSWHFE

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Codice Cliente programmabile.

Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, 2 catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoindurente.

Tappetino sul fondo.

Colore nero.



DIMENSIONI	mm 330x200x230 (LxPxH)
Serratura	elettronica + 2 chiavi d'emergenza
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 4
Spessore corpo	mm 2
Catenacci	2
Peso	kg 9



SS0460E - SS0496E

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI.

PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO PER 60 MINUTI

Doppia sicurezza: **per l'apertura necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave.**

Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi d'emergenza)

Display LCD (programmabile data e orario)

Funzione allarme in caso di digitazione codice errato per 3 volte consecutive.

Chiusura mediante catenacci da 20mm per una maggiore protezione.

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.



capacità



x4

Allestimento interno:

SS0460E – ripiano

SS0496E – vassoio

capacità

A4

**SS0496E****SS0460E**

	SS0496E	SS0460E
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	mm 496x390x355	mm 460x470x530
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	mm 360x250x215	mm 320x310x390
Serratura	elettronica + chiave	elettronica + chiave
Chiavi d'emergenza	n. 3	n. 3
Batterie	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA
Accessori	1 vassoio	1 ripiano
Catenacci	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20
Peso	kg 47	kg 77
Capacità	Lt. 19	Lt. 39



Certificazione ignifuga per carta: NT FIRE 017 – 60 minuti
Certificazione ignifuga per supp. digitali: 60 minuti (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick)
Protezione all'acqua: fino a 200 mm di acqua per 24 ore.
 Tutti i prodotti sono sottoposti al **TEST DI CADUTA** da 9.1 mt.

Chiusura mediante catenacci da 25mm per una maggiore protezione. Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.
 Colore nero.

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.
 Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi).

Chiusura standard:
 Serratura elettronica retro-illuminata e dotata di chiave d'emergenza.

Allestimento interno:

FS1291E – ripiano interno regolabile in altezza e tasca porta documenti sulla parte interna della porta

FS1292E – ripiano interno regolabile in altezza, no.5 ganci porta-chiavi e tasca porta documenti sulla parte interna della porta

FS1293E – cassetto, ripiano interno regolabile in altezza, no.5 ganci porta-chiavi e tasca porta documenti sulla parte interna della porta



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani cassetti ganci portachiavi
SSFS1291E	355x470x482	220x330x325	36	24	1/0
SSFS1292E	460x470x482	330x330x325	45	35	1/0
SSFS1293E	610x530x482	475x385x325	62	60	1/1



**CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI.
PROTEZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI E SUPPORTI DIGITALI IN CASO DI INCENDIO PER 120 MINUTI**

Protezione CARTA: NT Fire 017 - 120 minuti

Certificazione ignifuga per supporti digitali: MTC – DIP 120-60DM -

60 minuti (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick)

Tutti i prodotti sono sottoposti al **TEST DI CADUTA** da 9.1 mt.

Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura.

Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.

Chiusura a chiave di alta qualità (fornita con 2 chiavi)

Ripiani regolabili in altezza

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.

Colore RAL 9003 (Bianco).



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)*	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani / porte
SSFS1911K	1160x690x650	980x510x440	260	220	2/1
SSFS1912K	1685x690x650	1505x510x440	340	338	3/1
SSFS1913K**	1160x950x650	980x770x440	358	332	2/2
SSFS1914K**	1685x1125x650	1505x945x440	554	626	3/2

* aggiungere 40 mm per ingombro maniglia

** due porte battenti

- su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica



CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI.
PROTEZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI E SUPPORTI DIGITALI IN CASO DI INCENDIO PER **60, 90 E 120 MINUTI**

Protezione CARTA: NT Fire 017

60 Paper (60 minuti) modelli FS1281K e FS1283K
90 Paper (90 minuti) modello FS0441K
120 Paper (120 minuti) modello FS0443K
Per SUPPORTI DIGITALI (DVD, CD, chiavette USB):
MTC – DIP 120DM - 60 minuti
Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA da 9.1 mt.
Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura;
Conformazione anti-strappo sul lato cerniere;
Chiusura a chiave di alta qualità (fornita con 2 chiavi)
Accessori interni: cassetto interno, ripiani regolabili,
ganci porta-chiavi;
Possibilità di fissaggio a pavimento (tasselli inclusi).

Colore RAL 9003 (Bianco).



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani cassetti	Resistenza
SSFS1281K	352x412x363	260x315x234	28	19	0/1	60 min.
SSFS1283K	515x400x440	405x300x300	53	36	1/1	60 min.
SSFS0441K	720x500x500	510x375x330	93	63	1/1	90 min.
SSFS0443K	1145x655x560	880x475x350	120	145	1/1	120 min.

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica



ARMADI DI SICUREZZA - **RESISTENTI AL FUOCO**

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER PROTEGGERE I VALORI E I DOCUMENTI
DA FURTO, INCENDIO DI UFFICI, AZIENDE E STUDI TECNICI

Costruzione in lamiera a doppio involucro dello spessore di 25/10.

Isolamento realizzato inserendo tra le pareti uno strato di 50 mm di speciali pannelli idonei ad assorbire il calore e allo stesso tempo molto leggeri per avere un prodotto finale performante e posizionabile anche ai piani elevati;

Ideali per la protezione della carta in caso di incendio per 30 minuti ad una temperatura di 500° C.

Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura.

Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.

Ripiani regolabili.

Chiusura a chiave certificata EN1300 VdS Classe I (fornita con 2 chiavi).

Colore RAL 9003 (Bianco).



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Resistenza
SSFS1651K	1225x600x520	1080x505x410	66	224	30 min.
SSFS1652K	1225x930x520	1080x815x410	87	361	30 min.
SSFS1653K	1950x930x520	1810x815x410	133	605	30 min.
SSFS1654K	1950x1250x520	1810x1135x410	190	843	30 min.

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

SS0997E



Cassaforte antirapina con sportello di introduzione

Casseforti con sistema di anti-ripescaggio tramite sportello di introduzione che nella posizione di apertura non permette di entrare nel vano sottostante, impendendone di fatto l'accesso.

Tutte le casseforti sono dotate di uno sportello rimovibile, con chiusura a chiave, per protezioni introduttore.

Spessore porta 12 mm

Spessore corpo 6 mm

Verniciatura a polveri molto resistente

Sistema di ri-bloccaggio in caso di tentativo di effrazione

Display per la visione dei comandi

Diverse possibilità di programmazioni (doppio codice, codice silenzioso, codice criptato)

Fori per il fissaggio a pavimento (tasselli inclusi)

Cerniere posizionate a destra

Colore RAL 9003 (Bianco).

SERRATURA: chiusura elettronica Phoenix R3 con display

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt
SS0997E	700x340x380	646x328x323	68	68



Casseforti dotate di feritoia di dimensioni mm. 150x12 (LxH) posizionata frontalmente **con sistema anti-ripescaggio**

Nr. 2 rostri sul lato apertura e profilo anti strappo sul lato cerniere per una maggiore resistenza

Apertura porta a 90°

L'art. SS0803ED ha le dimensioni ideali per poter inserire anche un computer portatile fino a 17"

Luce a LED interna per una migliore visibilità del contenuto

Predisposta per il fissaggio al pavimento e/o al muro.

Materiale di fissaggio incluso.

Colore: grigio scuro grafite

Serratura standard: elettronica + chiave d'emergenza



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani
SS0802ED	250x350x250	240x340x210	6,5	17	1
SS0803ED	250x450x365	240x440x350	11,5	34	1



Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S2

Struttura realizzata con lastre d'acciaio galvanizzato a doppia parete con spessore 3+2 mm.

Piastre al manganese a protezione dei meccanismi.

Robusti perni da 25 mm di diametro sul lato apertura e superiore (SS1185K).

Serratura a chiave a doppia mappa - certificata VdS Classe 1

Predisposta per essere fissata al pavimento (tasselli inclusi).

Colore RAL 9003 (Bianco).



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt
SS1183K	550x450x350	470x365x240	37	42
SS1185K	1000x440x400	915x350x300	65	99

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

CASSEFORTI

Normativa e Certificazioni

CASSEFORTI ANTIEFFRAZIONE

Il denaro, i documenti importanti e gli oggetti di valore economico o affettivo (e insostituibili) dovrebbero essere conservati in modo sicuro e protetto contro i furti.

Le casseforti certificate secondo le norme europee offrono l'opportuna protezione e l'indispensabile sicurezza per ogni esigenza.

NORMATIVA EUROPEA

La EN 14450 (2 LIVELLI) e la EN 1143-1 (14 gradi) riguardano gli armadi di sicurezza, le casseforti e le camere corazzate.

La certificazione prevede test distruttivi di resistenza eseguiti in laboratori accreditati e certificati da un ente terzo ed una manutenzione periodica con tecnici qualificati e certificati.

PERCHÉ LA CERTIFICAZIONE È COSÌ IMPORTANTE?

Le casseforti possono essere certificate con diversi gradi di resistenza secondo le principali Normative Europee (EN 14450 e EN 1143-1).

La normativa europea a uso privato è la EN 14450 con gradi di resistenza S1 e S2.

Per le casseforti a uso professionale la Europea UNI EN 1143-1 consente di classificare i mezzi di custodia in 11 gradi di resistenza crescenti, dal grado 0 al grado X. Quando un mezzo di custodia viene testato, una o più

aperture vengono eseguite da operatori esperti, prezzo laboratori specializzati.

I risultati delle prove effettuate sono usati per classificare la resistenza all'effrazione, che tiene conto di fattori come il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati. Più alto è il grado, maggiore è la resistenza.

Sulla base delle caratteristiche delle certificazioni, le compagnie di assicurazione accettano di assicurare i beni contenuti nelle casseforti secondo valori crescenti in proporzione alle certificazioni delle casseforti.

COME SCEGLIERE LA CASSAFORTE

Gli assicuratori abbinano l'ammontare del valore custodito al grado di rischio complessivo dei locali dove tali valori sono custoditi, al tipo di attività e ad altri parametri, per formulare un valore del premio sui massimali definiti.

L'adeguata scelta del grado di resistenza della cassaforte consente una favorevole definizione delle condizioni assicurative.

La tabella indica i valori minimi consigliati per grado di resistenza di una cassaforte.

In caso di misure di sicurezza aggiuntive, l'assicuratore può consigliare di aumentare la copertura assicurativa.

MASSIMALI ASSICURATIVI CONSIGLIATI IN EUROPA PER GRADO DI RESISTENZA

NORMA/Grado.	DENARO	BENI E VALORI
EN 14450 / S1	Euro 2.500	Euro 5.000
EN 14450 / S2	Euro 5.000	Euro 9.000
EN 1143-1 Grado 0	Euro 7.000	Euro 14.000
EN 1143-1 Grado I	Euro 10.000	Euro 20.000
EN 1143-1 Grado II	Euro 25.000	Euro 50.000
EN 1143-1 Grado III	Euro 45.000	Euro 90.000
EN 1143-1 Grado IV	Euro 75.000	Euro 150.000
EN 1143-1 Grado V	Euro 125.000	Euro 250.000
EN 1143-1 Grado VI	Euro 250.000	Euro 500.000
EN 1143-1 Grado VII o superiore	Da definire con la società di Assicurazione	



prodotti ad esaurimento




EDEN-8 cod. 0100

Cucitrice in acciaio cromato ad avancarica, **passo 6**.



Pronta all'uso con due soli movimenti



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0409	Kg 25,5

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
64 - 48 - universale	gr 184	100 punti	mm 46	10 pcs



M-10 cod. 0120

Minicucitrice passo 10 in ABS e metallo. Levapunti incorporato e indicatore di carica.



Colori: assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
960 pcs	m ³ 0,037	Kg 18,2

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 14	50 punti	mm 38	10 pcs



TP 5560 cod. 6007


Fissatrice dal design compatto, leggerissima con corpo in ABS e maniglia in metallo. Dotata di regolatore forza e potenza.

Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati.

Sistema di carico punti molto semplice e veloce e di indicatore di ricarica.

Utilizzabile per decorazioni varie, tessuti, cornici, pelli, tappezzerie, rivestimenti, protezioni plastiche, ecc.

Colori: rosso



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0384	Kg 12



punto utilizzato	peso	dimensione
N. 3 (6-14 mm) - N. 8 (12-14 mm) - N. 9 (14 mm)	gr 470	mm. 200x155x40



DP-480G cod. 2060

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 60 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0469	Kg 21,50

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 125	12/15	gr 160	mm 61x103x58



EP-810 cod. 2015

Perforatore elettrico in ABS e metallo. È sufficiente inserire i fogli da perforare nella apposita fessura e l'EP-810 li perfora automaticamente. L'eleganza e la sobrietà del design lo rendono ideale per un uso direzionale. Pratico e maneggevole è dotato di cassetto raccogli-coriandoli e di guida regolabile. Il pulsante "jam release" risolve immediatamente il problema dei fogli bloccati dovuto ad uso non corretto del perforatore elettrico.

Colori: nero

Alimentazione: sei batterie alcaline AA o adattatore AC (non incluse)



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m ³ 0,028	Kg 17

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	diametro foro
mm 1,1	10	gr 455	mm 112x100x60	mm 6



Temperamatite elettrico V-5

cod. 4101

Temperamatite elettrico professionale con lama in acciaio temperato e corpo in abs.

Dotato di sistema di regolazione dell'affilatura.

Dimensioni: mm. 53x125x82

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

Peso: gr 250



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0,022	Kg 5,8



Sistema di regolazione affilatura punte

KOALA

Forbici Left Hand cod. 4378

Forbici **per mancini**, con lama a molatura speciale. Lunghezza **13 cm**, manico in abs e punta arrotondata.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m ³ 0.032	Kg 11



SX-666D cod. 4316B

Elegante cutter in metallo a lama trapezoidale, con pratico sistema di bloccaggio e sostituzione lama. Fornito con **3 lame di ricambio**.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0.035	Kg 13

RC 451 cod. 4534

Taglierina a leva con pressino manuale ergonomico, schermo di protezione trasparente antiriflesso, marginatore posteriore regolabile, piano prestampato con formati DIN e suddivisione in centimetri, lama superiore e inferiore molate schermo di protezione trasparente antiriflesso, marginatore posteriore regolabile. Piano in acciaio verniciato a polvere epossidica antigraffio.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m ³ 0.0137	Kg 16

luce di taglio	capacità	spessore	pressino
mm. 450	15/20 fogli 70 gr.	mm. 1.5	in metallo manuale



Forbici multilama cod. 4377

Forbici multilama **cm. 18** con lama in acciaio lucidato, punta arrotondata e manico in ABS colore nero. Spessore lama 2 mm. Ottimo strumento per la facile ed immediata distruzione di documenti quali assegni, certificati, etc.

Confezione: 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m ³ 0.043	Kg 14.2

ELM

Base da taglio cod. 4405

Base da taglio antiscivolo dotata di righello regolabile rinforzato in acciaio che consente di rifilare fotografie, disegni e documenti con estrema precisione.

Dimensioni: mm. 140x450x3

Colori: grigio



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m ³ 0.016	Kg 5.5

KOALA

Colla attaccatutto universale

Colla attaccatutto universale e istantanea, ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche. È sufficiente una piccolissima quantità per incollare porcellana, ceramica, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, sughero, cartone e materiali sintetici (pvc, abs e polistirene).

Confezione: 12 pcs

4250 colla attaccatutto gr. 3

4251 colla attaccatutto gr. 5



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m ³ 0.054	Kg 5.20/3 gr
288 pcs	m ³ 0.054	Kg 6.20/5 gr

ELM ECK-32 cod. 3480

Cassetta portachiavi in metallo con chiusura a chiave e a combinazione numerica. Portatile, può anche essere fissata al muro. Contiene fino a 32 chiavi. Blocchi removibili e riposizionabili da 4 chiavi. 32 portachiavi inclusi (colori rosso, blu, giallo e verde, 8 pcs per colore).

Alimentazione del funzionamento combinazione:

4 batterie AA (non incluse). Indicatore batteria scarica.

Colori: nero lucido. **Peso:** kg. 3,4. **Dimensioni:** mm. 313x250x85

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
3 pcs	m ³ 0,043	Kg 13,3



Buste A4 porta CD cod. 7006

Set da 5 buste in pvc trasparente a perforazione universale, chiusura velcro e tasca porta CD.

Colori: rosso, blu

Dimensioni: mm. 245x300

Confezione: 5 set da 5 buste



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 set	m ³ 0,047	Kg 7,4

Banda per archiviazione cod. 7516

La banda per archiviazione S-17 consente di archiviare i fascicoli rilegati con dorsi plastici o metallici.

Si inserisce nella rilegatrice dopo la perforazione del fascicolo e prima dell'inserimento del dorso.

Colori: trasparente **Dimensioni:** mm. 24x297

Confezione: 50 bustine da 20 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 bustine	m ³ 0,0127	Kg 5,8



Busta ZIP A4 cod. 7008

Busta in pp trasparente a soffietto e zip a pressione con angoli rinforzati in metallo.

Dimensioni: (A4) mm. 326x250 - **Confezione:** 25 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
125 pcs	m ³ 0,132	Kg 6,3




Cartella 3 lembi con elastico cod. 7045BL

Cartella in pp a 3 lembi. Chiusura con elastico. Dorso a soffietto.

Colori: blu

Dimensioni: mm. 228x320+dorso mm. 35

Confezione: 20 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m ³ 0,0603	Kg 12,5

Cavalierini autoadesivi cod. 7079

Cavalierini in pvc dotati di doppia banda autoadesiva, con etichetta intercambiabile, utilizzabili su cartelle o copertine in plastica. Lunghezza base cm. 20, in bustine da 5 pcs monocolore. Il cavalierino può essere tagliato per ottenere la lunghezza desiderata. Ideale per creare intercalari o rubriche su plastica.

Colori: trasparente, rosso, verde, giallo, blu

Dimensioni: mm. 28x200

Confezione: 50 bustine per colore



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
500 bustine	m ³ 0,0504	Kg 13,6

Clutcher ONE cod. 0050

Fascettatrice multiuso realizzata in doretan (policarbonato antiurto) viene fornita con una bobina da mt. 10, un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips ed una lama di ricambio.

La fascettatrice multiuso è congegnata per uso sia interno che esterno. In ufficio, nell'industria e nell'uso domestico. Ideale per imballare o sigillare sacchi e cartoni e per il fissaggio di fili e cavi di qualunque genere, inclusi quelli di stampanti e computers e di qualsiasi apparecchiatura che necessiti di cablatura.

Dotata di lama in acciaio SK2, è provvista di visori laterali per verificarne il livello di caricamento.

Consente di fissare la fascetta esattamente nella lunghezza ed alla tensione desiderata. Risponde ai dispositivi della legge 626, resiste alla fiamma (UL94 HB) ed al calore (-25°C + 100°C) agli oli ed ai raggi ultravioletti.

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m ³ 0,080	Kg 14,5



Esempi di utilizzo della fascettatrice



Bobina cod. 0060

Bobina in nylon dentato ultra resistente, di sezione 5,9 mm² (mm. 1,3x4,54).
Lunghezza 10 mt.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m ³ 0,060	Kg 14



Lama di ricambio cod. 0065



Caricatore cod. 0055

Caricatore monouso contenente 20 clips in nylon duro per il bloccaggio della banda avvolgente. Buste da 5 caricatori.

Confezione: 60 buste

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 buste	m ³ 0,050	Kg 17,5

HOLENBURG

Alcol tester PUB-AT591 cod. 10102

Etilometro professionale, preciso ed affidabile. Funzionamento con sensore elettrochimico. Attivazione con 1 moneta da 1 euro (capacità contenitore monete 500 pz.). Utilizza cannuce da bar, poste nel vano inferiore della macchina (dispenser 200 pz.). Dotato di contatore numero test effettuati. Procedura per effettuare il test sequenziata e guidata a display. Indicazione visiva del risultato sul display a 4 cifre e contestuale illuminazione della finestra indicativa del relativo parametro di rischio. Installazione a parete (staffa inclusa nella confezione) o a bancone.

Dati tecnici

Unità di misura: g/l

Sensore: Elettrochimico

Alimentazione: con adattatore AC 100-240V

Peso: Kg 5,5

Dimensioni: 380x280x130 mm.

Precisione: +/- 0,05% | 0,50%bac



Contenuto confezione

- Alcol tester (+4 chiavi: 2 per l'apertura superiore e due per l'apertura inferiore)
- Alimentatore
- Cannucce 200 pz.

HOLENBURG

Etil screen cod. 10100



Alcol tester digitale di facile utilizzo, a display LCD per test di tasso alcolico con avviso sonoro.

La misurazione decimale del test (da 0,000 a 1,900 gr/l) consente di identificare le tre differenti soglie previste dalla normativa in vigore per l'applicazione delle diverse sanzioni e precisamente: 0,5 gr/l (limite minimo per guida in stato di ebbrezza), 0,8 gr/l e 1,5 gr/l.

Dotato di orologio, sveglia e timer (conto alla rovescia). Indicatore di batteria scarica.

Alimentazione:

Orologio - 1 batteria a pastiglia AG13 (inclusa)

Alcol Tester - 2 batterie alcaline "AAA" (non incluse)

Dimensioni: mm. 107x37x18

A

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ	pag.	175
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	pag.	171-172
ABBIGLIAMENTO USA E GETTA	pag.	173
ACCESSORI LAVAGNE	pag.	116
ACCESSORI PER CONTA DIVIDI MONETE	pag.	226
ACCESSORI PER MONETE E BANCONOTE	pagg.	149, 226, 232
ANTINFORTUNISTICA	pagg.	168-178
APRIBUSTE	pag.	67
APRIBUSTE ELETTRICO	pag.	52
ARIA COMPRESSA	pagg.	118, 227
ARMADIETTI PRIMO SOCCORSO	pag.	157
ATTACCATUTTO	pag.	102

B

BAGNADITA	pag.	99
BASI DA TAGLIO	pag.	63
BILANCIA	pag.	52
BLISTER PORTAMONETE	pagg.	228-229
BLOCCHI PER LAVAGNE	pag.	116
BORSE	pag.	234
BOTTONI MAGNETICI	pag.	116
BUSTE CON BOTTONE	pagg.	122-124
BUSTE CON LACCIO	pag.	135
BUSTE CON ZIP	pag.	134
BUSTE DI SICUREZZA PORTADOCUMENTI	pag.	233
BUSTE IN PLASTICA PORTADOCUMENTI	pagg.	133-138
BUSTE PORTA MONETE	pag.	233

C

CANCELLINI MAGNETICI PER LAVAGNE	pag.	116
CARRELLI DOZOP	pagg.	151-153
CARTELLE IN CARTONCINO	pagg.	142-143
CARTELLINE 3 LEMBI CON ELASTICO	pagg.	126-127
CARTELLINE CON CLIP	pag.	137
CASSEFORTI	pagg.	238-252
CASSETTA PORTALETTERE	pag.	145
CASSETTE PORTACHIAVI	pag.	144
CASSETTE PORTAVALORI	pagg.	146-148
CASSETTE PRIMO SOCCORSO	pag.	156
CASSETTI PORTADENARO	pagg.	230-231
CATENA PLASTICA	pag.	176
COLLA A NASTRO	pag.	104
COLLA IN STICK	pagg.	103-104
COLLA LIQUIDA	pag.	104
COLLA TERMOFUSIBILE	pag.	101
COLLA VINILICA	pag.	103
CONO STRADALE	pag.	176
CONTA DIVIDI MONETE	pagg.	219-223
CONTABANCONOTE	pagg.	208-210

COPERTINE PER RILEGATURA	pag.	73
CORNICE MAGNETICA E ADESIVA	pag.	117
CORRETTORE LIQUIDO	pag.	105
CORRETTORI A NASTRO	pagg.	106-107
CORRETTORI A PENNA	pag.	105
CUBI IN CARTA	pag.	89
CUCIGANCI	pag.	48
CUCITRICI A PINZA	pagg.	2-12
CUCITRICI ALTI SPESSORI	pagg.	18-22, 24
CUCITRICI BRACCIO LUNGO	pagg.	22-23
CUCITRICI DA TAVOLO	pagg.	13-16
CUCITRICI ELETTRICHE	pag.	17
CUTTER	pagg.	58-63
D		
DETERGENTE DISINFETTANTE SUPERFICI	pag.	163
DISPENSER GEL	pag.	162
DISPENSER NASTRI ADESIVI	pagg.	82-84
DISPENSER NOTES ADESIVI	pag.	96
DIVISORI	pagg.	120-121
DIVISORI PARAFIATO	pag.	166
DORSETTI RILEGAFOGLI	pag.	76
E		
ELASTICI	pagg.	85-88
ELMETTO	pag.	172
ETICHETTE DI SICUREZZA	pag.	234
EVIDENZIATORI	pag.	108
F		
FASCETTATRICI	pagg.	46-47
FASCICOLATRICI	pagg.	50-51
FERMACAMPIONI	pag.	79
FERMAGLI	pag.	78
FISSATRICI	pagg.	30-31
FORBICI	pagg.	64-67
G		
GEL IGIENIZZANTE	pagg.	161-162
GOMME	pagg.	109-110
GUANTI	pag.	170
I		
INFILZACARTE	pag.	52
K		
KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO	pag.	158
L		
LAVAGNE	pagg.	114-115
LEGGIO	pag.	53
LENTI INGRANDIMENTO	pag.	53
LEVAPUNTI	pagg.	34-35

M

MASCHERINE	pag.	174
MATITE	pag.	108
MOLLE FERMACARTE	pag.	77
MOLLE PER SPARAMOLLE	pagg.	50-51
MOLLETTE COLORATE	pag.	80

N

NASTRO SEGNALETICO	pag.	176
NOTES RIPOSIZIONABILI	pagg.	91-96
NOTES RIPOSIZIONABILI IN ROTOLO	pag.	90

P

PALETTO PORTACATENA	pag.	176
PANNELLI DI PROTEZIONE	pag.	166
PERFO RILEGATORI	pagg.	44-45
PERFO-OCCHIELLATORE	pag.	54
PERFORATORI	pagg.	36-40
PERFORATORI A UN FORO	pag.	40
PERFORATORI ALTI SPESSORI	pagg.	42-43
PERFORATORI QUATTRO FORI	pag.	41
PEZZAME PER PULIZIE	pag.	176
PIANTANE PORTA DISPENSER GEL	pagg.	164-165
PISTOLE COLLA A CALDO	pagg.	100-101
PLASTIFICATRICI	pagg.	69-71
POGGIAPIEDI	pag.	57
PORTABADGE	pag.	140
PORTABIGLIETTI DA VISITA	pag.	140
PORTABLOCCHI	pag.	139
PORTACHIAVI	pag.	145
PORTADOCUMENTI MAGNETICO	pag.	117
PORTAFERMAGLI	pag.	77
PORTALISTINI	pagg.	128-130
PORTAOGGETTI DA TAVOLO	pag.	56
PORTAPENNE	pag.	56
PORTATIMBRI	pag.	49
POUCHES PER PLASTIFICATRICI	pag.	72
PRIMO SOCCORSO	pagg.	156-160
PRODOTTI AD ESAURIMENTO	pagg.	254-258
PRODOTTI IN BLISTER	pagg.	180-187
PULIZIA SUPERFICI	pag.	163
PUNTI METALLICI	pagg.	25-29
PUNTI PER FISSATRICI	pagg.	32-33
PUNTINE DA DISEGNO	pagg.	80-81

R

RACCOGLITORI AD ANELLI	pagg.	125, 131-132
REGGILIBRI	pag.	55
RIGHELLI	pag.	81
RILEGATRICI	pagg.	74-75

RILEVATORI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI	pagg.	236-237
RINFORZATORE EP-01	pag.	54
S		
SALVIETTE DISINFETTANTI	pag.	161
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	pag.	169
SEGNAPAGINA	pagg.	97-99
SFIGMONAMOMETRO	pag.	159
SIGILLI	pag.	234
SPARAMOLLE	pag.	51
SPILLI	pag.	80
SPIRALI	pag.	76
STAMPANTE TERMICA	pag.	225
T		
TAGLIACARTE	pag.	67
TAGLIERINE	pag.	68
TELONI COPRITUTTO	pag.	176
TEMPERAMATITE	pagg.	111-113
TENDINASTRO DA IMBALLO	pag.	82
TORCE	pag.	150
V		
VALORIZZATRICI	pagg.	200-207, 212-215
VERIFICA BANCONOTE	pagg.	192-215



012



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that

INTERNET S.r.l.

Via Merli, 64/66 -
29122 - Piacenza (PC)
Italy

has been audited and found to meet the requirements of standard
ISO 9001:2015 Quality Management System

Scope of certification

commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di cancelleria, carta, arredi,
mobili per ufficio. / Wholesale and retail of stationery, paper and office
furnitures.

EA Code 29C

Certificate number: 12045

Issue number: 2018-01

Certificate start date: 21 June 2018

Certificate expiry date: 20 June 2021

Date of initial certification: 21 June 2018

Karen Prendergast
Sector Director - Certification
Exova BM TRADA

Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SCO70429.

This certificate remains the property of Exova (UK) Ltd. This certificate and all copies or reproductions of the certificate shall be returned to Exova (UK) Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of this certificate and verification of the certificate is available through Exova BM TRADA or at the above address or at www.exovabmtrada.com

The use of the UKAS accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certification 012



European Distribution s.r.l. unipersonale

Via Merli, 64/66 - 29122 Piacenza - Italy

Tel. 0523.571065 - Fax 0523.602229

info@iternet-europe.com

www.iternet-europe.com