





iternet
European Distribution



HOLENBURG[®]



HOLEN



Turikan



KARTIA



KOALA



ARTIGLIO



kangaro[®]



Plastidea[®]



memoidea[®]



DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY



phoenix

iternet

SECURITY SYSTEMS

Dall'esperienza delle partnership di Iternet srl, attiva nel settore dell'office products **sin dal 1995**, è nata la **Iternet Security Systems** con l'obiettivo di fornire un servizio dedicato e specializzato nel settore del trattamento denaro e della sicurezza. Iternet Security Systems presenta il suo nuovo catalogo, frutto di un'attenta selezione e dell'esperienza e della collaborazione di tecnici e ricercatori specializzati.

Questo catalogo intende rappresentare uno **strumento di vendita e d'informazione** a tutti coloro che operano nel settore e che desiderano accedere a contenuti tecnici specifici per ogni prodotto selezionato.

Il nostro obiettivo aziendale è la soddisfazione del cliente che si realizza non solo nella vendita di prodotti validi ma anche nell'**erogazione di un servizio globale**: informazione, vendita e servizio post vendita. Con i nostri clienti ci impegnamo ad offrire **prodotti sempre all'avanguardia e una varietà di gamma** che vada incontro alle esigenze più qualificate.



TRATTAMENTO DENARO CALBRATORI PER MONETE RILEVATORE PRESENZE CASSEFORTI CALCOLATRICI



I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea - www.ecb.int

HOLENBURG[®]

HÖLEN

DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY



IL CONTANTE SCOMPARIRÀ NEL PROSSIMO FUTURO?

No. Il contante resterà il mezzo di pagamento convenzionale per il futuro prevedibile. Il contante ha valore, la sua autenticità può essere verificata in maniera affidabile e non richiede l'intervento di terzi per il regolamento dei pagamenti. Nessun altro strumento di pagamento soddisfa queste tre condizioni con la stessa efficacia del contante.

La diffusione dei pagamenti elettronici renderà obsoleto il contante?

No. Le caratteristiche uniche del contante assicurano che rimarrà rilevante in futuro. I mezzi di pagamento digitali, per quanto pratici per molte persone, non sono adatti a tutti. I pagamenti elettronici non sostituiranno il contante come strumento di pagamento, lo affiancheranno.

Gli esercenti al dettaglio possono rifiutare il contante come mezzo di pagamento?

Nel marzo 2010 la Commissione europea ha emesso la Raccomandazione 2010/191/UE, basata su un rapporto dell'Euro Legal Tender Expert Group, che stabilisce quanto segue in merito all'obbligo di accettare il contante.

- Gli esercenti non possono rifiutare i pagamenti in contanti, salvo qualora entrambe le parti abbiano convenuto di utilizzare un mezzo di pagamento diverso.
- L'affissione di un'avvertenza indicante che l'esercente rifiuta i pagamenti in contanti, o i pagamenti in un dato taglio di banconote, non è sufficiente. L'esercente deve fornire una motivazione legittima, ad esempio la difficoltà di detenere contante sufficiente per il resto o concreti rischi di sicurezza fisica a causa della presenza di quantità elevate di contante.
- Gli enti pubblici che forniscono servizi essenziali ai cittadini non possono applicare restrizioni o rifiutare categoricamente i pagamenti in contanti senza un motivo sufficiente. Ciò comprometterebbe il corso legale delle banconote e monete in euro protetto dal diritto dell'UE.

Le banche centrali nazionali hanno competenze sulle banconote e monete?

Sì. La BCE e le banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono competenti per le banconote in euro. Per contro, l'emissione delle monete in euro spetta ai singoli Stati membri, anche se la BCE approva il volume delle monete che gli Stati membri possono emettere. Tutte le banche centrali nazionali sono coinvolte nella logistica della distribuzione delle monete e nel mantenimento delle scorte.

Una banca commerciale è competente a determinare se una banconota è falsa?

No. Se una banca commerciale ha un dubbio riguardo all'autenticità di una banconota in euro la trasmette alla banca centrale nazionale (o al centro di analisi nazionale di competenza) che stabilisce se è falsa o meno.



IL RUOLO DEL CONTANTE

Nell'area dell'euro il contante è il mezzo di pagamento più utilizzato nei negozi e chiunque lo può usare.

Il contante offre importanti benefici e funzioni.

- **Assicura a tutti libertà e autonomia:** le banconote e le monete sono l'unica forma di denaro che le persone possono detenere senza l'intervento di terzi. Per pagare con il contante non serve avere accesso a particolari dispositivi, a una connessione Internet o alla rete elettrica, quindi è possibile utilizzarlo anche quando non c'è elettricità o si smarrisce una carta di pagamento.
- **Ha corso legale:** i creditori, ad esempio negozi e ristoranti, non possono rifiutare il contante, a meno che non sia stata convenuta in precedenza con il cliente una forma di pagamento alternativa. Per maggiori informazioni, cfr. la Raccomandazione della Commissione europea, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (2010/191/UE).
- **Garantisce la privacy:** le operazioni in contanti rispettano il nostro diritto fondamentale alla protezione della privacy, dei nostri dati e della nostra identità in tutte le questioni finanziarie.
- **È inclusivo:** il contante fornisce opzioni di pagamento e di risparmio a coloro che non dispongono di moneta digitale o vi hanno un accesso limitato, rendendolo cruciale per l'inclusione dei cittadini socialmente vulnerabili come gli anziani o le fasce di popolazione a più basso reddito.
- **Inoltre:** il contante consente di tenere sotto controllo i livelli di spesa, evitando così di andare oltre le proprie disponibilità.
- **È veloce:** le banconote e le monete regolano un pagamento all'istante.



- **È sicuro:** il contante si è dimostrato sicuro nei confronti della cybercriminalità e delle frodi. Inoltre, essendo moneta della banca centrale, non comporta rischi finanziari né per il pagatore né per il beneficiario.
- **È una riserva di valore:** il contante è più di un semplice strumento di pagamento. Consente alle persone di detenerne una riserva a fini di risparmio senza rischio di insolvenza. È utile per piccoli doni e pagamenti da persona a persona. Ad esempio, i genitori possono darne piccole somme ai propri figli come paghetta o una persona può darlo a un amico o conoscente perché effettui un acquisto per suo conto. Il contante contribuisce inoltre all'educazione finanziaria dei bambini.

ESISTE PIÙ DI UNA SERIE DI BANCONOTE IN EURO?

Sì. La prima serie delle banconote in euro (con tagli da €5 a €500) è stata emessa nel 2002 e continua ad avere corso legale. Tra il 2013 e il 2019 la BCE e le banche centrali nazionali dell'Eurosistema hanno introdotto una seconda serie di banconote in euro (nota anche come serie Europa), con tagli da €5 a €200 (le banconote da €500 non sono più emesse). Le banconote della serie Europa presentano una veste grafica rinnovata e caratteristiche di sicurezza più avanzate



PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI NUOVE BANCONOTE



La BCE e l'Eurosistema hanno il dovere di salvaguardare l'integrità dei biglietti in euro e di continuare ad affinare la tecnologia delle banconote.

La serie "Europa" offre una migliore protezione dalla falsificazione, rendendo le banconote in euro ancora più sicure. I nuovi biglietti da €100 e €200 sono dotati delle stesse caratteristiche di sicurezza della banconota da €50, come il ritratto nella filigrana e nell'ologramma, e di elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare ma pur sempre facili da controllare.

Ologramma con satellite: questa nuovissima caratteristica di sicurezza è apposta nella parte superiore della striscia argentata. Muovendo una banconota, appare il simbolo € che

ruota attorno al numero. Il simbolo € si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta.

Numero verde smeraldo: muovendo una banconota, la cifra brillante nell'angolo inferiore sinistro produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale.

inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.

Le nuove banconote da €100 e €200 mostrano anche il simbolo € che compare più volte all'interno del numero.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote sono dotate di elementi nuovi e aggiornati per il controllo di autenticità effettuato da apparecchiature e dispositivi.

GESTIONE DEL CONTANTE

Le banche centrali nazionali sottopongono a regolari test le apparecchiature per il trattamento delle banconote, utilizzando un campione costituito dalle tipologie di falsi più comunemente rilevate in circolazione. La BCE pubblica un elenco delle macchine e dei dispositivi che hanno superato il test, per assistere i soggetti che operano con il contante e gli esercenti al dettaglio nella scelta di strumenti di ausilio nel controllo dell'autenticità delle banconote in euro (<https://www.ecb.europa.eu/paym/cashprof/cashhand/devices/html/results.it.html>).

HOLENBURG®

HT 7.0 professional

HT 7.0 ("settepuntozero") è il conta-rileva banconote di ultima generazione.

Le **ridotte dimensioni** della scocca conferiscono al dispositivo un aspetto accattivante, compatto ed essenziale; l'**apertura laterale** del coperchio superiore richiama il concetto di un design moderno ed il **display retroilluminato** blu facilita la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità, donando all'apparecchio un gradevole plus.

È la **tecnologia all'avanguardia** su cui HT 7.0 imposta le sue funzioni di verifica e di controllo, così come l'impiego di **componentistica high-tech** che rendono questo conta-rileva uno strumento affidabile e destinato ad essere long-lasting.

Il nuovo dispositivo HT 7.0 è il risultato successivo a tutte le informazioni e caratteristiche dei 6 nuovi tagli di Banconote emesse dalla BCE. È dotato di software in grado di riconoscere entrambe le Serie, 1[^] e 2[^], e di ricevere gli eventuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all'identificazione di nuovi elementi di contraffazione.

Il **potenziamento della memoria** tramite microprocessore ad alta capacità espandibile presente sulla main board permette al dispositivo di verificare in modo performante tutte le banconote EURO attualmente in circolazione.

La **testina magnetica** di dimensioni superiori (3 volte più grande) rispetto alle tradizionali **MG** garantisce una maggiore performance in termini di rilevazione dell'autenticità delle banconote e delle caratteristiche magnetiche in esse presenti. L'introduzione di una nuova tecnica SPETTRO e di sensori infrarossi evoluti consentono al dispositivo un controllo preciso delle caratteristiche "**colore**".

- Automatico
- Report conteggio e valorizzazione banconote a display
- Allarme banconote sospette visivo e sonoro
- Stand-by risparmio energetico
- Batteria ricaricabile opzionale

100%
successfully
TESTED



SERIE 2
EUROPA
built-in

NERO cod. 3343N



BIANCO cod. 3343B

Grazie all'impiego di schede elettroniche di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti a deterioramento d'uso.

Tale nuova tecnologia si traduce in un **accrescimento di affidabilità del prodotto** ed in un risparmio in termini di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata nel tempo del dispositivo HT-7.0.

La nuova **funzione DEN** permette, contemporaneamente al processo di verifica, di **contare e valorizzare una banconota per volta** e disabilita automaticamente la funzione ADD (somma valore).

Software facilmente aggiornabile tramite micro sd card autoinstallante (slot posta nel retro esterno). È anche possibile eseguire l'aggiornamento via cavo.

APERTURA LATERALE



Rilevatore disponibile nei colori bianco e nero.

Banconota singola

HT 7.0 - COD. 3343

Valute verificabili	Euro, GBP
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	IR, MG, DD, Spettro, qualità della carta
Display	LCD
Dimensioni	137x117x62 mm
Peso	0,46 Kg (senza batteria)
Alimentazione	DC 12V 1A (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (optional)
Consumo	<10W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m ³ 0,048)

ACCESSORI



Alimentatore **COD. R058**



Carica batteria per auto 12V **COD. 3336**



Micro SD card SW aggiornamento **COD. SD7.0**



Batteria ricaricabile al litio 10.8V/600mAh **COD. 3338**



Cavo download USB/mini USB **COD. 3340C**



HT8913 multivalute

Conta verifica banconote **multivalute** con 8 controlli di verifica.

- Le valute verificabili di default sono **EURO, USD, GBP, CHF e JPY**, tutte rilevabili in qualsiasi direzione e orientamento.
- È possibile aggiungere altre valute o sostituire una delle valute installate previa installazione di software dedicato e fornito su richiesta.
- **Uscita delle banconote selezionabile** anteriormente o posteriormente.
- Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette.
- **REPORT**: è possibile visualizzare a display il numero di banconote conteggiate e l'importo totale per ogni tipo di valuta.
- Predisposto per alimentazione a **batteria ricaricabile**.
- **Modalità stand-by** per il risparmio energetico: se il rilevatore (alimentato a corrente o a batteria) non viene utilizzato per 5 minuti, il display si oscura e resta attiva la sola retroilluminazione blu del tasto ON/OFF (il rilevatore resta comunque acceso).



Banconota singola


Il rilevatore potrà essere riattivato premendo un tasto qualsiasi oppure inserendo una banconota. In caso di utilizzo a batteria, se il rilevatore non verrà utilizzato per 15 minuti, si spegnerà completamente.

- **Software aggiornabile** tramite micro sd card autoinstallante o cavo download.

HT8913 - COD. 3367MV

Valute verificabili	Euro, USD, GBP, CHF, JPY
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	MG, IR, spessore, immagine, carta, lunghezza, colore, spettro
Display LCD	LCD
Dimensioni	115x137x82 mm
Peso	650 gr
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ o batteria ricaricabile al litio
Consumo	< 10W
Imballo per cartone/vol.	8 pz. (m ³ 0,082)

ACCESSORI



Batteria ricaricabile al litio 10.8V/600mAh **COD. 3338**

Carica batteria per auto 12V **COD. 3336**

Cavo download USB/mini USB **COD. 3340C**

Micro SD card SW aggiornamento **COD. SD8913**

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int



	HT 7.0	PIXEL S2	HT8913
Verifica	banconota singola	banconota singola	banconota singola
Valute	EURO - GBP È possibile sostituire la valuta GBP con altra che rientri nell'ambito europeo (aggiornamento software)	EURO	EURO - USD - GBP - CHF - JPY È possibile implementare il numero di valute verificabili previa richiesta
Velocità di controllo	0,5 sec.	0,5 sec.	0,5 sec.
Controlli	MG presenza inchiostro magnetico IR infrarosso DD dimensioni banconota (larghezza e/o altezza) SPETTRO QUALITÀ DELLA CARTA	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico DD dimensioni banconota (larghezza e/o altezza) MT presenza e veridicità filo di sicurezza IMMAGINE COLORE	MG presenza inchiostro magnetico IR infrarosso SPESSORE IMMAGINE CARTA LUNGHEZZA COLORE SPETTRO
Inserimento banconote	qualsiasi lato e orientamento	qualsiasi lato e orientamento	EURO e GBP qualsiasi lato e orientamento. Altre valute allineate a bordo destro
Uscita banconote	selezionabile fronte o retro	selezionabile fronte o retro	selezionabile fronte o retro
Funzioni	REPORT (a display) SOMMA DEN	REPORT (a display) SOMMA	REPORT (a display) SOMMA
Alimentazione	elettrica o batteria*	elettrica o batteria*	elettrica o batteria*
Colore	bianco - nero	nero	nero
Software aggiornabile	cavo download* o micro sd card *	cavo download*	cavo download* o micro sd card *
Test BCE	100%	100%	100%
Accessori *	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. SD7.0	Batteria ricaricabile cod. 3349B Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod.3340D	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. SD8913

* Note. La micro sd card programmata è autoinstallante; l'aggiornamento tramite cavo download richiede l'ausilio di un computer e l'installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

* I risultati dei test di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int



HT141

Rilevatore manuale (universale) di banconote false, valido supporto tecnico per determinare l'autenticità di Euro ed altre valute (dollari, sterline, etc.), oltre che di documenti quali passaporti, patenti, certificati di proprietà auto, carte di credito, francobolli, documenti d'identità etc., fino a formato A4.

3 distinti controlli:

- UV (luce viola) - presenza di fibre riflettenti (lampada UV a LED da 6W)
- WM (luce bianca) - presenza della filigrana (lampada bianca a led 6W)
- MG (testina magnetica) - rilevazione inchiostro magnetico (con allarme sonoro)

Per le banconote si consiglia di effettuare tutti e tre i controlli di verifica per massimizzare il livello di rilevazione; i documenti possono essere verificati con la luce UV.

Lente di ingrandimento per controllo dettagliato.
Base centimetrata per controllo misure banconote.



HT141 - COD. 3314	
Controlli	UV, MG, WM
Dimensioni	265x130x150 mm
Peso	1 kg
Alimentazione	230Vac 50Hz
Consumo	max ≤20W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m ³ 0,097)

LAMPADE RICAMBIO per matricole 22030001 – 22030120 22120204 – 22120001 e successive

LAMPADE DI RICAMBIO

Lampada bianca a LED	cod. 3314BLED
Lampada UV a LED	cod. 3314ULED

3314BLED lampada bianca a LED



3314ULED lampada UV a LED

LAMPADE RICAMBIO per matricole ante- cedenti

LAMPADE DI RICAMBIO

Lampada bianca a LED 6W	cod. 3314B
Lampada UV	cod. 3314UV



HOLENBURG®

HT100

Lo strumento più economico e rapido per la verifica delle banconote tramite il riconoscimento della presenza di inchiostro magnetico e delle fibre riflettenti.

Le **dimensioni "tascabili"** rendono HT 100 uno strumento comodo ed utilizzabile in ogni luogo riducendo il rischio di accettare banconote contraffatte.

Il riconoscimento avviene tramite duplice controllo: la ricerca dell'inchiostro magnetico ed un raggio UV che esalta la presenza delle fibre riflettenti.

L'eventuale presenza di inchiostro magnetico viene segnalata da uno speciale segnale ottico-acustico.



HT100 - COD. 3320

Controlli manuali	UV, MG
Dimensioni	7,5x2 cm
Peso	27 gr
Alimentazione	4 batt. a pastiglia AG13 incl.
Imballo per cartone/volume	200 pz. (m ³ 0,0735)

UNA GAMMA
COMPLETA PER
OGNI ESIGENZA

iternet
SECURITY SYSTEMS



LE MIGLIORI SOLUZIONI
PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DEL DENARO

HOLENBURG®

HT8030

Il conta/verifica/valorizza/seleziona multi valuta HT8030, con sistema di raccolta a due cassette, consente, in un unico dispositivo, di:

- contare
- verificare e valorizzare
- testare ed orientare le banconote
- selezionare (*funzione fitness*) le banconote idonee al ricircolo o agli ATM.

Dotato di una moltitudine di funzioni, migliora l'efficienza operativa e le attività di prima linea con velocità, accuratezza ed affidabilità, ed in conformità alle normative Bce relative ad autenticità e idoneità delle banconote. È possibile gestire banconote miste per tagli e di una sola valuta, o **miste per tagli e valuta**. Il doppio sensore CIS consente di **leggere il seriale** delle banconote inserendo le medesime in qualsiasi lato e/o direzione, e di **verificare la banconota fronte/retro in unico passaggio**.


Il numero seriale potrà essere visualizzato a display attivando la funzione SERIAL.

Il display 3.2" a colori facilita la lettura dei risultati operativi. È possibile registrare su SD card (non inclusa), le operazioni effettuate e trasferire i dati da SD card a PC per proprio archivio. I dati resteranno memorizzati sulla scheda per 100 gg., al termine dei quali verranno resettati, facendo ripartire la registrazione per i 100 gg. successivi.

100%
successfully
TESTED



AVANCARICA



FITNESS (selezione del buono/logoro):

In modalità ATM vengono selezionate le banconote idonee al caricamento degli sportelli automatici

In modalità ISSUABLE vengono separate le banconote ritenute adatte al ricircolo secondo le condizioni di usura e con riferimento alle disposizioni della BCE (sporcizia diffusa, presenza di nastro adesivo, banconota non integra, tagli e/o angoli mancanti, scritte).

I risultati della selezione vengono memorizzati sulla sd card del dispositivo e possono essere stampati su stampante termica.

Criteri utilizzati per la verifica del falso:

- Verifica dell'immagine della banconota tramite un doppio sensore CIS (CIS)
- Controllo della filigrana con dei sensori ad infrarosso (IR)
- Controllo della qualità della carta con sensori Ultravioletti (UV)
- Controllo degli inchiostri magnetici (MG)
- Controllo della presenza e della conduttività del filo di sicurezza all'interno della banconota (MT)
- Controllo tridimensionale banconota (3D).

FUNZIONI

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.


REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

• **Software aggiornabile (tramite apposito cavo dedicato o SD CARD)**

Interfaccia: RS232 / RJ11 / USB / SD CARD / LAN

HT8030 - COD. 3377VF	
Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF (rilevazione automatica della banconota inserita) MULT (conteggio e valorizzazione simultanea di EUR, USD, GBP)
Velocità di conteggio	700 / 900 / 1100 pz. / min. (in base alla modalità di verifica selezionata)
Controlli	IR, MG, MT, UV, CIS, 3D, fluorescenze, qualità della carta, verifica del logoro
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD touch screen a colori 3,2" Conteggio: 4 cifre (0-99999) Valorizzazione: 7 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	500 (caricamento continuo)
Quantità max di banconote in raccolta	200
Quantità max di banconote nel cassetto reject	Selezionabili 20 / 30 / 40 / 50
Dimensioni	mm 255x270x300
Peso	kg 10,2
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	1 pz. (m ³ 0,0511)




ACCESSORI



Stampante termica
COD. 3391

Cavo collegamento stampante
COD. 3392E



Cavo download USB/USB
COD. 3340F

SD card SW aggiornamento
COD. SD8030

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int


Caricamento anteriore

100%
successfully
TESTED

Caricamento anteriore



AVANCARICA



DISPLAY MULTI-VALUTA

Modalità di conteggio

Selezione valute	Modalità di conteggio	
Tipo di valute miste	pcs	value
CUR	0	0
EUR	0	0
USD	0	0
GBP	0	0
Numero di banconote verificate	Totale conteggi	

HOLENBURG®

HT3000

Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di **nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile).**

L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute.

La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente la bontà delle caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di prima e seconda generazione e per una rilevazione più performante di tale caratteristica (il controllo risulta più stabile). Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei sensori.

MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste.

SORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione.

COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua

il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.

MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP).

• Software aggiornabile

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int



Caricamento anteriore

HT3000 - COD. 3387

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF Su richiesta è possibile installare software per verificare ulteriori valute
Velocità di conteggio	1.000/1.200 pz./min
Controlli	UV, MG, MT, 3D, immagine IR, immagine RGB
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD a colori 3,5" Conteggio: 5 cifre (0-99999) Valorizzazione: 8 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 263x268x255
Peso	kg 6,4
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,087)

DISPLAY LCD



ACCESSORI



Stampante termica
COD. 3391



Cavo collegamento
stampante **COD. 3392E**



Cavo download USB/USB
COD. 3340F



SD card SW
aggiornamento
COD. SD3000

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int



HT6600

Conta verifica professionale di banconote miste Euro a caricamento posteriore, dotato di 24 paia di infrared sensor. Ampio display LCD incorporato al pannello e di facile lettura, con tasti touch.

Controlli: DD, UV, MG, MT, IR multiplo (larghezza e lunghezza banconota, presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo all'infrarosso multiplo per la verifica del colore e della carta).

MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valuta EURO).

SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

ONLY COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

• **Software aggiornabile.**


FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).



TOTALE CONTEGGIO




REPORT A DISPLAY



DISPLAY LCD, TASTI TOUCH

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int

100%
successfully
TESTED



**CARICAMENTO
POSTERIORE**

Banconote miste

ACCESSORI



Stampante termica
COD. 3391



Cavo collegamento
stampante **COD. 3392C**



Cavo download USB/RS232
COD. 3340



Micro SD card SW
aggiornamento **COD. SD6600**

HT6600 - COD. 3318

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	1.000 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, MULTI IR, DD
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	LCD tasti touch Conteggio: 4 cifre (0-9999) Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	≤ 80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m3 0,0612)

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int

HOLENBURG®

HT1100

Conta verifica banconote a **caricamento laterale**.
Permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste. Alle **dimensioni compatte** abbina un'**avanzata tecnologia** ed un **software accurato e facilmente aggiornabile**. **Display frontale LCD** e struttura apribile per una pratica manutenzione.
Controlli: UV, MG, IR, immagine banconota, qualità della carta, filo di sicurezza.

LCD e struttura apribile per una pratica manutenzione.
Controlli: UV, MG, IR, immagine banconota, qualità della carta, filo di sicurezza.

• **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REPORT: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per denominazione e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (*previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata*).

MODALITÀ OPERATIVE:

VALUE MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio di banconote Euro miste.

SORT MODE: effettua la verifica, il conteggio e la valorizzazione di banconote dello stesso taglio.


COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....



FRONTALE



POSTERIORE
DI CORTESIA



DOPPIO
DISPLAY

ACCESSORI



Batteria ricaricabile
COD. 3381B



Stampante termica
COD. 3391



Cavo collegamento stampante
COD. 3392H



Micro SD card SW
aggiornamento COD. SD1100

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int



**CARICAMENTO LATERALE
BANCONOTE MISTE**

**SLOT SD CARD PER
AGGIORNAMENTI SOFTWARE**

Banconote miste

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int

HT1100 - COD. 3381

Valute verificabili	EURO
Velocità di conteggio	200-250 pz./min.
Controlli	UV, MG, IR, immagine banconota, qualità della carta, filo di sicurezza, DD Double Notes
Range dimensioni banconota	mm 62x85-90x175
Caricamento	laterale
Display frontale	LCD - Conteggio 4 cifre (0-9999) Valorizzazione 6 cifre (0-999999)
Display retro	7 segmenti - 6 cifre
Quantità max di banconote in carico	100
Quantità max di banconote in raccolta	100
Dimensioni	mm 254x178x240
Peso	kg 1.53
Alimentazione	Primario 100-240 Vac 50/60 Hz Secondario DC 12V /3.0 A o batteria ricaricabile
Consumo	<=20W

HOLENBURG®

HT2320

Conta verifica professionale, a **singola denominazione**, di banconote Euro, Dollaro USA, Sterlina Inglese e Franco Svizzero (selezionabili sul display), con **caricamento anteriore**.
Velocità di conteggio selezionabili.
Ampio display di facile lettura.

• **Software aggiornabile.**


FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.



AVANCARICA



HT2320 - COD. 3385

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	800/1.200/1.500 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, IR, 3D
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0774)

ACCESSORI



Cavo download USB/
RS232 **COD. 3340**



Micro SD card SW
aggiornamento
COD. SD2320

100%
successfully
TESTED

Caricamento anteriore

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int

HOLENBURG®

HT2320N

Conta verifica professionale, **a singola denominazione**, di banconote Euro, Dollaro USA, Sterlina Inglese e Franco Svizzero (selezionabili sul display), con **caricamento anteriore**.
Conteggio automatico e manuale.
 Velocità di conteggio selezionabili.
 Ampio display di facile lettura.

• **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:


BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.



caricamento anteriore

AVANCARICA



HT2320N - COD. 3384	
Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	1.000/1.200/1.500 pz./min.
Controlli	UV, MG, IR, MT, DD DOUBLE NOTES
Range dimensioni banconota	mm 85x50-182x100
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED) conteggio a 4 cifre (0-9999)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 268x218x263
Peso	kg 6
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	≤ 80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,073)

ACCESSORI



Cavo download USB/RS232 **COD. 3340**



Micro SD card SW aggiornamento **COD. SD2320N**

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int

HOLENBURG®

HT2280

Conta verifica professionale, a **singola denominazione**, con **caricamento posteriore**.

Velocità di conteggio selezionabili.

Testina magnetica potenziata e nuova scheda di memoria assicurano affidabilità nei processi di verifica e di conteggio.

Ampio display di facile lettura.

Segnala il passaggio di due banconote contemporaneamente (double-note), di banconote sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete.

• **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.


Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

MODE: con il led acceso permette il conteggio e la verifica della genuinità delle banconote; con led spento permette il solo conteggio delle banconote senza effettuare controlli di verifica.



CARICAMENTO POSTERIORE



HT2280 - COD. 3382

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	1.000 pz./min.
Controlli	UV, MG, IR, DD, MT
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	7 segmenti (LED) conteggio a 4 cifre (0-9999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7,2
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	<80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,073)

ACCESSORI



Cavo download USB/RS232 **COD. 3340**



Micro SD card SW aggiornamento **COD. SD2280**

HOLENBURG®

HT1050

Contabanconote professionale a **caricamento anteriore** con funzione batch e funzione somma.


Componentistica molto solida.
Velocità selezionabili.

Display di facile lettura, può essere utilizzata anche per il conteggio di coupons e buoni pasto.



Caricamento anteriore

AVANCARICA



HT1050 - COD. 3370

Velocità di conteggio	800/1.200/1.500 pz./min.
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0774)

ACCESSORI



Cavo download USB/
RS232 **COD. 3340**

HOLENBURG[®]

HT2150

Contabanconote professionale, senza controlli di verifica, con funzioni di:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di carico.

ADD

(somma): permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

DD: a funzione attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola denominazione relativa alla prima banconota inserita, discriminando e bloccandosi in caso di presenza di eventuali altre denominazioni differenti dalla prima; a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina conta anche mazzette miste.

DEN: segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote contemporaneamente.



Caricamento anteriore

HT2150 - COD. 3308

Velocità di conteggio	1.000 pz. / minuto
Controlli	nessuno
Range dimensioni banconota	mm 100x50-182x100
Spessore banconota	0,06-0,12
Caricamento	anteriore (avancarica) / posteriore
Display	LED 4 cifre per conteggio pezzi - 3 cifre per batch
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 279x272x210
Peso	kg 6
Alimentazione	230Vac, 50Hz, 1A
Consumo	≤ 65W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,073)

Le banconote possono essere inserite in "avancarica" (appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di carico) o in "post carica" (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore).

L'inserimento delle banconote in avancarica attiverà automaticamente 2 alette che solleveranno le banconote convogliandole nella parte posteriore della macchina dove verranno contate.

Può essere utilizzato anche per il conteggio di coupons, buoni pasto, etc.





	HT8030	HT3000	HT6600
Classificazione	Valorizzatrice / selezionatrice 2 CASSETTI con funzione FITNESS (selezione buono/logoro)	Valorizzatrice	Valorizzatrice
Verifica	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette denominazioni miste
Caricamento banconote	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)	caricamento posteriore
Valute	EURO, USD, GBP, CHF	EURO - USD - GBP - CHF	EURO - USD - GBP - CHF
Capacità vassoio di carico	500 banconote (caricamento continuo)	300 banconote	200 banconote
Capacità vassoio raccolta	200 banconote	200 banconote	200 banconote
Display	LCD touch screen a colori 3,2"	LCD a colori 3,5"	LCD
Velocità di controllo	700/900/1100 (in base alla modalità di verifica selezionata)	1.000 / 1.200	1.000
Controlli	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti CIS risoluzione ottica orizz. 3D spessore banconota Fluorescenze Qualità della carta	UV presenza fibre riflettenti MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza 3D spessore banconota Immagine IR Immagine RGB	MULTI IR MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti Larghezza/lunghezza banconota
Funzioni	FITNESS (selezione buono/logoro) BATCH ADD (somma) REPORT SERIAL (rilevazione num. seriale banconote) PRT (stampa)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica
Software aggiornabile	SD card programmata* o cavo download*	SD card programmata* o cavo download*	Micro SD card programmata* o cavo download*
Test BCE	100% - Cat. BPM	100%	100%
Accessori	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD8030	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD3000	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392C Cavo download cod. 3340 Micro sd card SW aggiornata cod. SD6600

Cat. BPM: apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote – dispositivi riservati al personale - apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), ossia che controllano l'autenticità e l'idoneità dei biglietti in euro;

* Note. La micro sd card programmata è autoinstallante; l'aggiornamento tramite cavo download richiede l'ausilio di un computer e l'installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int



	HT1100	HT2320	HT2320N
Classificazione	Valorizzatrice	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)
Verifica	mazzette denominazioni miste	mazzette singola denominazione	mazzette singola denominazione
Caricamento banconote	caricamento laterale	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)
Valute	EURO	EURO - GBP - USD - CHF	EURO - GBP - USD - CHF
Capacità vassoio di carico	100 banconote	300 banconote	300 banconote
Capacità vassoio raccolta	100 banconote	250 banconote	200 banconote
Display	LCD	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)
Velocità di controllo	200/250	800 / 1.200 / 1.500	1.000 / 1.200 / 1.500
Controlli	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico immagine banconota Qualità della carta Filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti 3D spessore banconota	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti DD larghezza e spessore banconota DOUBLE NOTES
Funzioni	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)
Alimentazione	elettrica/batteria	elettrica	elettrica
Software aggiornabile	Micro SD card programmata*	Micro SD card programmata* o cavo download*	Micro SD card programmata* o cavo download*
Test BCE	100%	100%	-
Accessori	Batteria ricaricabile cod. 3381B Stampante termica cod. 3391 Cavo colleg. stampante cod.3392H Micro sd card sw aggiornata cod. SD1100	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2320	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2320N

Cat. BPM: apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote – dispositivi riservati al personale - apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), ossia che controllano l'autenticità e l'idoneità dei biglietti in euro;

* Note. La micro sd card programmata è autoinstallante; l'aggiornamento tramite cavo download richiede l'ausilio di un computer e l'installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int



	HT2280	HT1050	HT2150
Classificazione	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)	Conta banconote	Conta banconote
Verifica	mazzette singola denominazione	mazzette singola denominazione	-
Caricamento banconote	caricamento posteriore	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)/posteriore
Valute	EURO - USD - GBP - CHF	-	-
Capacità vassoio di carico	200 banconote	300 banconote	200 banconote
Capacità vassoio raccolta	200 banconote	250 banconote	200 banconote
Display	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)
Velocità di controllo	1.000	800 / 1.200 / 1.500	1.000
Controlli	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti CIS risoluzione ottica orizz. 3D spessore banconota Fluorescenze Qualità della carta	-	-
Funzioni	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica
Software aggiornabile	Micro SD card programmata* o cavo download*	Micro SD card programmata* o cavo download	-
Test BCE	-	-	-
Accessori	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2320	-	-

Cat. BPM: apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote – dispositivi riservati al personale - apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), ossia che controllano l'autenticità e l'idoneità dei biglietti in euro;

* Note. La micro sd card programmata è autoinstallante; l'aggiornamento tramite cavo download richiede l'ausilio di un computer e l'installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int

DISPLAY ESTERNO per valorizzatrici

Display LCD esterno per valorizzatrici modelli:

HT8030	HT3000	HT6600
HT8020	HT1100	HT1000
HT8000		

Permette di condividere i risultati di conteggio e valorizzazione.

Mostra il totale dei pezzi ed il valore delle banconote correttamente verificate.

Completo di cavo connessione RS232 lungo mt 1,4.



COD. 3393

Dimensioni	10x7,5x1,6 cm
Peso	190 gr

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

I verifica banconote automatici sono dotati di **software aggiornabile** dall'utente in modo semplice e veloce. L'aggiornamento può essere eseguito in due diverse modalità:

- **tramite una SD card** pre-programmata ed autoinstallante (non richiede l'impiego di altri ausili).
- **tramite cavo download** (con l'ausilio di un computer con s.o. Windows).

SD Card

SD1000	Micro SD card SW aggiorn. HT1000
SD1100	Micro SD card SW aggiorn. HT1100
SD2280	Micro SD card SW aggiorn. HT2280
SD2320	Micro SD card SW aggiorn. HT2320
SD2800	Micro SD card SW aggiorn. HT2800
SD3000DQ	Micro SD card SW aggiorn. HT3000 (matricole DQ)
SD3000DS	Micro SD card SW aggiorn. HT3000 (matricole DS)
SD6600	Micro SD card SW aggiorn. HT6600
SD7000	Micro SD card SW aggiorn. HT7000
SD7.0	Micro SD card SW aggiorn. HT7.0
SD8000	SD card SW aggiorn. HT8000 / HT8020
SD8030	SD card SW aggiorn. HT8030
SD8913	Micro SD card SW aggiorn. HT8913



Cavi download

3340	per modd. HT2800, HT2320, HT6600, HT2280, HT1050
3340B	per mod. HT8912
3340Bold	per mod. HT8912 old version Cod. 3368
3340C	per modd. HT7.0, HT7000, HT1000, HT8913
3340D	per mod. PIXEL e PIXEL S2
3340F	per modd. HT8030, HT8000, HT8020, HT3000

I cavi download consentono di collegare i dispositivi Holenburg, HolenBecky e I.Dekt al PC per poter aggiornare il relativo software.





CM030

Conta dividi monete euro a 8 cassette
dalle alte prestazioni professionali:

- elevata capacità di carico fino a 1.300 monete
- grande capienza dei cassette, da 100 a 400 monete
- velocità di conteggio fino a 650 monete/min.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma. In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avviene in modo automatico a cassetto completo.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).



Monete

Display LCD



CM030 - COD. 3354

Capacità di carico	1.000/1300 monete
Capacità dei cassette	100/400 monete
Velocità di conteggio	fino a 650 monete/min
Display	LCD a 9 cifre per il valore totale a 5 cifre per il conteggio totale a 3 cifre per la funzione Batch
Alimentazione	Input AC100V-240V 50/60Hz Output DC24V/1.9A
Consumo	<=50W
Dimensioni	mm. 330 (D) x 255 (H)
Peso	kg 4,60

ACCESSORI



Stampante termica
cod. 3391



Cavo collegamento
stampante
COD. 3392I

HOLENBURG®

CM318

Conta dividi monete euro professionale a 8 cassette.
Consente di gestire un'elevata quantità di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassette fino a 400 monete, in funzione della denominazione contenuta).

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma. In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avviene in modo automatico a cassetto completo.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Parte superiore (coperchio) removibile per una facile pulizia interna.



Monete

CM318 - COD. 3355

Capacità di carico	1.000 monete
	1 cent - 400 monete
	2 cent - 250 monete
	5 cent - 200 monete
Capacità dei cassette	10 cent - 200 monete
	20 cent - 140 monete
	50 cent - 100 monete
	1 euro - 120 monete
	2 euro - 100 monete
Velocità di conteggio	500 monete/min
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	100 - 240 Vac/50 - 60Hz
Consumo	max 60W
Dimensioni	mm 394x370x376
Peso	kg 6,85
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,10)

ACCESSORI



Stampante termica
cod. 3391



Cavo collegamento
stampante COD. 3392E

HOLENBURG®

CM012

Conta dividi monete Euro a 8 cassette, di facile utilizzo, silenziosa e veloce.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma. In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avverrà quando premuto il tasto START/STOP.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccogliamonete sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente.



Monete

CM012 - COD. 3350

Capacità di carico	350/500 monete
Capacità dei cassettei	80/300 monete
Velocità di conta	220 monete/min
Display	7 segmenti
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 355x330x266
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,10)

SET 8 TUBI



esempio di montaggio

ACCESSORI



Stampante termica
cod. 3391



Cavo collegamento stampante
COD. 3392H



Set tubi (in sostituzione cassettei)
COD. 3350T

HOLENBURG®

CM020 LCD

Conta dividi monete Euro a 8 cassette, con **display LCD di ultima generazione**.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo o convogliatore di monete.



Display LCD



Monete

ACCESSORI



Stampante termica
COD. 3391



Conveyor **COD. 3365S**



Cavo collegamento stampante
COD. 3392H

CM020 LCD - COD. 3365

Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassette	70/300 monete
Velocità di conta	215 monete/min
Display digitale	LCD (retroilluminato blu)
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 321 (D)x270 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,094)



Set tubi **COD. 3363T**



CM204

Conta dividi monete Euro a **4 cassette**.

Consente di dividere, contare e valorizzare monete da:

- 50 centesimi
- 1 euro
- 2 euro

Tutte le altre denominazioni eventualmente inserite verranno confluite nel quarto cassetto.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccoglimonete sostituibili con convogliatore di monete.



Monete

4 Cassetti

ACCESSORI



Conveyor **COD. 3365S**



Stampante termica **COD. 3391**



Cavo collegamento stampante **COD. 3392H**

CM204 - COD. 3351

Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassette	180/220 monete
Velocità di conta	215 monete/min
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45 W
Dimensioni	mm 321 (D)x270 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,094)



	CM030	CM318	CM012	CM020	CM204
Capacità di carico	1.000/1.300 monete	1.000 monete	350/500 monete	300/500 monete	300/500 monete
Cassetti n.	8	8	8	8	4
Capacità cassette	100/400 monete	100/400 monete	80/300 monete	70/300 monete	180/220 monete
Velocità di conteggio	fino a 650 monete/min	500 monete/min	220 monete/min	215 monete/min	215 monete/min
Display	LCD a 9 cifre per il valore totale a 5 cifre per il conteggio totale a 3 cifre per la funzione Batch	LCD retroilluminato	7 segmenti	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato
Funzioni	BATCH REPORT PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)
Note	-	-	-	-	Conteggio sole monete 0,50 cent, 1 €, 2 €
Accessori	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392I	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392E	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3350T	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3363T Conveyor cod. 3365S	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Conveyor cod. 3365S





STAMPANTE TERMICA

Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con autocutter di serie.
Permette di stampare velocemente il report visualizzato a display (dettaglio per denominazione: numero pezzi e valore, totali).
Nella confezione è già inserito 1 rotolino di carta termica.

La stampante può essere collegata, tramite cavo dedicato, ai **conta verifica valorizza banconote**:

- HT8030
- HT3000
- HT2800
- HT6600
- HT1100
- HT1000
- HT8000/HT8020

e ai **conta dividi monete**

- CM030
- CM318
- CM012
- CM020
- CM204
- CM500



Stampa report

Ogni macchina richiede un proprio cavo di collegamento customizzato.

STAMPANTE TERMICA - COD. 3391

Velocità di stampa	60 mm/s
Porta di comunicazione	Interfaccia seriale RS232
Rotolo	Carta termica mm 57 +/-0,5x30mt diametro interno min. mm 13 - spessore 0,06~0,08 mm diametro esterno max mm 60
Durata testina termica	≥ 50 km
Alimentazione	DC 7.5V /2A
Dimensioni	mm 120x151x93
Peso	kg 0,300

ACCESSORI

HT6600 COD. 3392C	HT3000/HT2800/HT8000/HT8020/ HT8030/CM318 COD. 3392E	HT1000 new edition COD. 3392F
CM500 COD. 3392G	CM012/CM020/CM204/HT1100 COD. 3392H	CM030 COD. 3392I

SET TUBI per CM020

Set **8 vaschette monete a tubo** utilizzabile su conta dividi monete CM020 in sostituzione dei cassettei. Di semplice installazione, grazie alle staffe di supporto. Le vaschette a tubo consentono inoltre un pratico trasferimento delle monete selezionate in appositi blister.

SET TUBI CM020*		
COD. 3363T raccolta per tubo		
€ 0,01x60	€ 0,10x50	€ 1,00x35
€ 0,02x60	€ 0,20x50	€ 2,00x35
€ 0,05x60	€ 0,50x50	



esempio di montaggio



CONVEYOR per CM020

Convogliatore monete in robusto metallo, da utilizzare in sostituzione dei cassettei, per far confluire le monete direttamente in un unico recipiente o sacchetto.

CONVEYOR CM020*	
COD. 3365S	
Dimensioni	37,5x35x13,5 cm



SET TUBI per CM012

Set 8 vaschette a tubo utilizzabili su conta dividi monete CM012 in sostituzione dei cassettei. Le vaschette a tubo consentono un pratico trasferimento delle monete selezionate in appositi blister.

SET TUBI per CM012		
COD. 3350T raccolta per tubo		
€ 0,01x50	€ 0,10x40	€ 1,00x25
€ 0,02x50	€ 0,20x40	€ 2,00x25
€ 0,05x50	€ 0,50x40	

esempio di montaggio

SET 8 TUBI



* accessorio compatibile con conta dividi monete CM018.

Bomboletta ARIA COMPRESSA

COD. 8250

Genera un **flusso spray ad alta pressione** che rimuove delicatamente polvere e sporco senza graffiare e lasciare residui dalle parti più inaccessibili di computer, supporti magnetici, testine, tastiere, schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta precisione.

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità.
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente.
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria.
- Tasto per erogazione precisa e cannuccia cm 14 per raggiungere anche le zone più piccole e di difficile pulizia.
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

Contenuto netto 400 ml.

Ideale per la pulizia di
VERIFICA – CONTA BANCONOTE e CONTA DIVIDI MONETE

HOLENBURG®

(rimuove la polvere da sensori, schede, parti plastiche, rulli di trascinamento etc.).



made in Italy



Calibro per monete Euro (misura e valorizza le monete inserite)

Blister in pvc riciclato trasparente per confezionare monete euro.

I blister portamonete Euro **sono utilizzabili anche da persone non vedenti ed ipovedenti.**

I simboli di € (euro) e C (cent) e i relativi numeri corrispondenti al valore sono realizzati in embossing, al fine di **consentirne la lettura tattile.**

La marcatura del blister permette il riconoscimento semplice ed immediato del taglio e numero di monete contenute e quindi del valore totale.

Questa importante caratteristica, unita alla possibilità di utilizzare il blister se necessario, permette di avere a disposizione uno strumento indispensabile per chi quotidianamente deve contare grandi quantitativi di monete.



Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TR	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TR	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TR	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TR	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TR	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TR	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TR	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TR	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100

Versione priva di etichettatura ambientale sul prodotto singolo, idonea solo per vendite a cartoni completi.

Calibro per monete Euro (misura e valorizza le monete inserite)



Contenitori per monete euro

Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione, con applicata etichetta con bar code

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TRBC	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TRBC	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TRBC	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TRBC	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TRBC	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TRBC	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TRBC	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TRBC	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100

Confezione da 20 blister per singola denominazione, in opp bag dotata di foro per espositore

codice	denominazione	colore	capacità blister	lmb. cartone
8000/20	1 cent	trasparente	50 monete	300 cf. da 20
8001/20	2 cent	fascia grigia	50 monete	300 cf. da 20
8002/20	5 cent	rosso	50 monete	300 cf. da 20
8003/20	10 cent	blu	40 monete	300 cf. da 20
8004/20	20 cent	arancione	40 monete	300 cf. da 20
8005/20	50 cent	verde	40 monete	300 cf. da 20
8006/20	1 euro	giallo	25 monete	300 cf. da 20
8007/20	2 euro	viola	25 monete	300 cf. da 20

HOLENBURG®

Cassetti portadenaro

Gamma completa di **cassetti portadenaro**, fondamentali per i punti cassa e in grado di rispondere alle diverse esigenze di sicurezza e spazio.

Tutti i cassetti sono dotati di apertura manuale ed elettrica (con cavo di collegamento terminale Epson RJ11 incluso).

DCE410

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

DCE410 - COD. 3437

4 cassetti removibili per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili e **regolabili** per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 410x420x100

Peso netto kg 6,2



KE350

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

KE350 - COD. 3439

4 cassetti fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 350x405x90

Peso netto kg 4,6



KE330

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.** Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

KE330 - COD. 3438

4 cassetti fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 336x368x80

Peso netto kg 4,0



064TF

Cassetto portadenaro in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche, con apertura Flip Top. Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

064TF - COD. 3441

Cassetto portamonete 8 scomparti removibile

6 compartimenti portabanconote (con divisori regolabili)

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 460x170x100

Peso netto kg 5



201SM

Cassetto sicurezza denaro, costruito totalmente in acciaio e verniciata con polveri epossidiche.

201SM - COD. 3442

Alloggiamento interno removibile

Chiavi separate per rimuovere la cassaforte dal punto vendita e per aprire la cassetta di deposito

Dimensioni mm 102x190x226

Peso netto kg 2,5



MARSUPIO

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con **4 scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne** in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale **per parcheggiatori, camerieri** etc.

Marsupio con portamonete - COD. 8009

Colore	nero
Materiale	nylon (marsupio) abs (portamonete)
Dimensioni	mm 194x46x95
Peso	gr 510



VASSOIO PORTA MONETE EURO

Vassoio portamonete Euro 8+2 scomparti, in **plastica riciclata e riciclabile**. Colore nero. Dimensioni mm. 310x185x30



Vassoio portamonete Euro - COD. 3424

Valore Euro	n. pezzi	Tot. valore Euro
2	40	80
1	40	40
0,5	40	20,00
0,2	40	8
0,1	50	5
0,05	60	3,00
0,02	60	1,2
0,01	60	0,6
Totale	Euro	157,8

EUROCOIN

Distributore manuale di monete, in materiale composito, termoplastico, antiurto, **con sistema di sicurezza per disattivare l'uscita degli Euro**. La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle monete.

Dividi monete manuale eurocoin COD. 3430

Materiale	abs
Dimensioni	mm 250x104x170h
Peso	gr 620



Buste di Sicurezza

Busta di sicurezza realizzata in coestruso bianco/nero da 70 micron, con nastro antieffrazione, colore resistente agli agenti chimici, al calore e al freddo. Doppie saldature laterali tensionate e stampa di sicurezza sui bordi. Stampa standard con mittente/destinatario e fondo bianco scrivibile. Tripla numerazione progressiva: sulla busta, sotto il nastro di sicurezza e sul tagliando di riscontro. Dotata di codice a barre. Confezione da 100 buste.

Codice	Dimensioni
8010	mm 195 x 265 + 30 di ricevuta
8011	mm 295 x 395 + 30 di ricevuta
8012	mm 335 x 480 + 40 di ricevuta



Buste per Trasporto monete

Buste in LDPE TRASPARENTE 100 my circa con maniglia a fagiolo per trasporto monete. Nastro VOID antieffrazione. Numerazione progressiva + bar code 39. Stampa standard multilingue + riquadri bianchi di scrittura. Confezione da 100 buste.



Codice	Dimensioni	Tenuta
8013	mm 340 x 410 + maniglia	12/15 kg
8014	mm 270 x 340 + maniglia	8/10 kg

SISTEMI
EFFICIENTI
E SICURI

iternet
SECURITY SYSTEMS

PER LA GESTIONE
DELLA FORZA LAVORO
E PER IL CONTROLLO
ACCESSI



Rilevatore presenze U300C

Terminale biometrico ad alta velocità (<0,5")
con 3 diverse modalità di funzionamento:

- impronte digitali
- codice numerico
- badge

Facile da installare e da usare, rappresenta la **soluzione ideale per piccole realtà**.

Design moderno e display a colori da 3" con interfaccia grafica a colori e ad icone.

Probabilità che un'impronta valida venga respinta (FRR): <=0.01%

Probabilità che un'impronta non valida venga accettata (FAR): <=0.0001%

Il rilevatore può essere utilizzato in locale, scaricando le timbrature su chiavetta usb in formato txt. Con l'installazione di software dedicato (licenza acquistabile a parte), è possibile connettere il rilevatore al gestionale paghe e scaricare le timbrature in formato.xls.



COD. 3397

Registrazioni utenti	3.000
Modalità di verifica	1:1 oppure 1:N
Operazioni (ingressi/uscite)	100.000
Interfaccia	TCP/IP, USB, RS232/485
Funzioni standard	SMS, Workcode, DST, selezione allarme, funzione T9, Self-test
Tastiera	16 tasti
Display	LCD 3" retroilluminato
Alimentazione	Input 100/240 V AC 50/60Hz 0.5A Output 5V DC/2A
Velocità di identificazione	<=0,5'
FRR (False Rejection Ratio)	<=0.01%
FAR (False Acceptance Ratio)	<=0.0001%
Temperatura di esercizio	0°C-45°C
Umidità ambiente d'esercizio	20%-80%
Dimensioni	mm 182x126x49
Peso	kg 1,2

ACCESSORI



Tessere RFID 125kHz
conf. 50 pcs
COD. 3398B

Borse

Custodie con **chiusura di sicurezza** pensate specificatamente per le esigenze del cliente. Gli usi sono sicuramente innumerevoli e il tipo di materiale che costituisce le borse (bispalmato ad alta densità o nylon anti strappo), si presta ad essere applicato in innumerevoli settori. Questi ausili permettono, con una spesa esigua, di eliminare qualsiasi sospetto e sollevare da responsabilità il detentore della busta da eventuali ammanchi.




PREVENTIVI SU RICHIESTA.

Sigilli

Sigilli in plastica di **varie dimensioni e colori**, personalizzati o semplicemente numerati.

PREVENTIVI SU RICHIESTA.



Etichette di Sicurezza

Etichette inventario, etichette con residuo void, etichette senza residuo void, etichette pretagliate, in metallo, sigilli di controllo (verifica periodica) per bilance e sigilli di garanzia.

Tutte realizzabili su commessa e personalizzabili.

PREVENTIVI SU RICHIESTA.



immagini a solo scopo illustrativo

CASSEFORTI

iternet
SECURITY SYSTEMS



SS0432JA

Cassaforse digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna, compatta e di sicurezza **per uso alberghiero**, residenziale e aziendale. La serratura elettronica è programmabile con il proprio codice PIN che può essere reimpostato ogni volta che la porta viene aperta, rendendola una cassaforte ideale per l'hotel. Lucchetto a combinazione elettronica con display ad alta visibilità alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V. Codice PIN programmabile dall'utente a 6 o 8 cifre tramite la funzione di ripristino automatico del codice all'apertura della porta. Chiave di backup e codice principale gestore in caso di blocco.

Bulloni di bloccaggio motorizzati in acciaio 20mm per una maggiore sicurezza. I bulloni di bloccaggio motorizzati aprono automaticamente la porta dopo aver inserito il codice pin corretto.

Idoneo a contenere la maggior parte dei computer portatili da 15".

120 audit trail degli eventi che registrano l'identità completa degli utenti autorizzati (registra sia le aperture che le chiusure).

Nessun ripiano all'interno.

Adatta per il fissaggio a pavimento, a parete e sul piano del mobile (bulloni inclusi).



capacità 15"



HOTEL

SS0432JA

Dimensioni esterne (LxPxH)	mm 432x370x195
Dimensioni interne (LxPxH)	mm 429x315x192
Serratura	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3
Spessore corpo	mm 1,5
Catenacci	2, diametro mm. 20
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi
Peso	kg 10,5
Capacità	Lt. 26

SS0310ET - SS0350ET - SS0405ET

Casseforti di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Verniciatura a polvere termoindurente. Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Tappetino sul fondo. Può essere fissata a pareti in mattone o sul piano del mobile (tasselli inclusi).

Codice di sicurezza 3-8 cifre.
Colore nero.

Il mod. SS0405ET è dotata di 1 ripiano all'interno. Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

capacità 14" 



SS0405ET

capacità **A4**



SS0350ET

capacità **A5**



SS0310ET

	SS0310ET	SS0350ET	SS0405ET
Dimensioni esterne (LxPxH)	mm 310x200x200	mm 350x250x250	mm 405x335x229
Dimensioni interne (LxPxH)	mm 306x140x196	mm 345x190x245	mm 400x275x224
Serratura	elettronica	elettronica	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2	n. 2	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3	mm 3	mm 4
Spessore corpo	mm 1	mm 1	mm 1,5
Catenacci	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi	n. 2 inclusi	n. 2 inclusi
Peso	kg 4	kg 5,5	kg 9,5
Capacità	Lt. 8,5	Lt. 16	Lt. 25

SS0230EF

Cassaforse di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).
Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.
Verniciatura a polvere termoindurente.
Tappetino sul fondo.
3 ganci portachiavi all'interno porta.
Codice di sicurezza 3-8 cifre.

Può essere fissata a parete o all'interno del mobile (tasselli inclusi).

Colore nero.

Ideali per casa e ufficio.



SS0230EF

Dimensioni esterne (LxPxH)	mm 230x170x170
Dimensioni interne (LxPxH)	mm 228x120x168
Serratura	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3
Spessore corpo	mm 1
Catenacci	2, diametro mm. 13.5
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi
Peso	kg 2,5
Capacità	Lt. 4,6



SSWHFE

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Codice Cliente programmabile. Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, 2 catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoidurente.
Tappetino sul fondo.
Colore nero.



SSWHFE

DIMENSIONI

	mm 330x200x230 (LxPxH)
Serratura	elettronica + 2 chiavi d'emergenza
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 4
Spessore corpo	mm 2
Catenacci	2
Peso	kg 9

SS0460E - SS0496E

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI.

PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO PER 60 MINUTI.

Doppia sicurezza: **per l'apertura necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave.**
Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi d'emergenza).
Display LCD (programmabile data e orario).
Funzione allarme in caso di digitazione codice errato per 3 volte consecutive.

Chiusura mediante catenacci da 20mm per una maggiore protezione.

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.

Allestimento interno:

SS0460E – ripiano

SS0496E – vassoio

capacità **A4**



SS0496E

capacità



x4



SS0460E



	SS0496E	SS0460E
Dimensioni esterne (LxPxH)	mm 496x390x355	mm 460x470x530
Dimensioni interne (LxPxH)	mm 360x250x215	mm 320x310x390
Serratura	elettronica + chiave	elettronica + chiave
Chiavi d'emergenza	n. 3	n. 3
Batterie	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA
Accessori	1 vassoio	1 ripiano
Catenacci	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20
Peso	kg 47	kg 77
Capacità	Lt. 19	Lt. 39

Casseforti per deposito denaro con feritoia

Dimensione feritoia per introduzione denaro:
20x120 mm (HxL). Nuovo sistema anti-riescaggio.

Chiusura con serratura a chiave, 2 chiavi in dotazione;
apertura porta a 90° mediante cerniere interne;
chiusura con catenacci sui 1 lato.

Di serie predisposto per l'ancoraggio al suolo,
comprensivo di materiale per l'ancoraggio.

Colore: RAL 7024 (Grigio scuro).



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Nr. ripiani
SSF2	380x380x350	374x374x303	25	42	1

SERRATURE DISPONIBILI*

Serratura elettronica S&G Spartan 1007 con tastiera 6130-201.

ARMADI DI SICUREZZA - Certificati EN 14450 Grado S1


Importo minimo assicurabile:
Denaro Euro 2.500 – Beni e Valori Euro 5.000

Linea MT

Certificazione allo scasso ECB.S:
EN 14450 Grado S1

Chiusura a chiave a doppia mappa con due chiavi
in dotazione. Maniglia colore argento, sporgenza
12 mm*. Apertura porta a 180° mediante cerniere
esterne. Robusti perni di chiusura sui tre lati
e perni fissi nel lato cerniere posizionate a destra.

Predisposta per essere fissata al pavimento o parete,
materiale di fissaggio incluso.
Colore: grigio scuro (RAL 7024).



SSMT1

SSMT2

SSMT3

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Nr. ripiani
SSMT1	300x405x385	294x387x315	24	34	1
SSMT2	405x405x385	399x387x315	28	46	1
SSMT3	550x405x385	544x387x315	34	63	1
SSMT4	740x405x385	734x387x315	41	85	1

SERRATURE DISPONIBILI*

Combinatore meccanico 2107B

Serratura elettronica S&G Spartan 1006 con tastiera 6120-232

ARMADI DI SICUREZZA - Certificati EN 14450 Grado S1

Importo minimo assicurabile:
Denaro Euro 2.500 – Beni e Valori Euro 5.000.


Linea AS

Certificazione allo scasso:
ECB'S EN 14450 GradoS1

Serratura con chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione.
Sportello a parete doppia con uno spessore di 60mm.
Chiusura mediante perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), posti su tre lati della porta.
Struttura della cassaforte a doppia parete.
Apertura della porta a 180° grazie alle cerniere esterne.
Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm*.

L'area della serratura ha un'ulteriore piastra per una maggiore protezione dei meccanismi in caso di tentato scasso.

Di serie predisposto per l'ancoraggio al suolo e alla schiena (tasselli inclusi).
Di serie tesoretto interno h.250mm con chiusura a chiave per un'ulteriore privacy (art. AS1000E AS1200).
Colore: grigiochiaro (RAL 7035).



SSAS800



SSAS1000 con serratura elettronica



SSAS1200

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Nr. ripiani
SSAS800	800x500x370	759x482x301	60	110	2
SSAS1000	1000x500x370	959x482x301	75	139	1
SSAS1200	1200x500x370	1159x482x301	85	168	2

SERRATURE DISPONIBILI*

Combinatore meccanico 2107B

Serratura elettronica S&G Spartan 1006 con tastiera 6120-232

Linea antirapina

ARMADI DI SICUREZZA

Certificati EN 15659 LFS30P – 30 minuti

Certificati allo scasso EN 14450 grado S2

Importo minimo assicurabile:
denaro euro 5.000 – Beni e valori euro 9.000

Linea EASY HOME

Certificazione ignifuga:
ECB.S EN 15659 LFS30P – 30 minuti carta
Certificazione allo scasso:
ECB'S EN 14450 GRADO S2

Serratura elettronica wittkopp primor,
certificata vds classe 2. Apertura della porta a 90°
tramite cerniere interne.
Porta a tripla parete riempita con materiale
ad alta resistenza allo scasso.

Corpo a doppia parete riempito con materiale
ad alta resistenza allo scasso.
Meccanismi interni protetti con piastra di acciaio
al manganese anti-trapano.
Standard con cerniere a destra.
Apertura porta a 180°.
Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura.
Ripiani interni regolabili in altezza.
Colore grigio scuro.
Predisposta per il fissaggio al pavimento ed al muro.
Materiale di fissaggio incluso.

* In profondità aggiungere 32 mm per la sporgenza
maniglia.



SSZS01

SSZS02

SSZS03

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Nr. ripiani	Serratura
SSZS01	378x523x475	255x403x310	74	32	1	Elettronica
SSZS02	508x523x475	385x403x310	90	48	1	Elettronica
SSZS03	698x523x475	575x403x310	110	72	2	Elettronica

ARMADI DI SICUREZZA - RESISTENTI AL CALORE

Certificati EN 14450 Grado S2 - Linea FIRE RANGER S2

Importo minimo assicurabile:
denaro euro 5.000 – Beni e valori euro 9.000

Armadi di sicurezza per la protezione della carta in caso di incendio con una resistenza di **30 minuti ad una temperatura di 500 gradi**.

Certificazione allo scasso: EN 14450 GRADO S2.

JCQ Compliant: conforma alla direttiva joint council for qualifications (JCQ) per la protezione della documentazione confidenziale (solo con chiusura a chiave).

Costruzione in lamiera a doppia parete dello spessore di 25/10.

Isolamento realizzato inserendo tra le pareti uno strato di 50 mm di speciali pannelli idonei ad assorbire il calore e allo stesso tempo molto leggeri

per avere un prodotto finale performante e posizionabile anche ai piani elevati.

Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura; conformazione anti-strappo sul lato cerniere.

Ripiani regolabili con predisposizione per cartelle sospese.

Possibilità di fissaggio al pavimento (tasselli inclusi). Colore RAL 9003 (bianco).

Serrature disponibili:

K chiusura a chiave certificata EN1300 VDS classe I (fornita con 2 chiavi).

E serratura elettronica, certificata EN1300 VDS classe II, con funzioni di apertura congiunta, master code e time delay – in sostituzione della serratura a chiave.



SSFS1511K



SSFS1511E



SSFS1512K



SSFS1512E



SSFS1513K



SSFS1513E



SSFS1514K



SSFS1514E

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Nr. ripiani	Nr. porte	Serratura
SSFS1511K	1225x600x520*	1080x505x410	66	224	2	1	Chiave
SSFS1511E	1225x600x520*	1080x505x410	66	224	2	1	Elettronica
SSFS1512K**	1225x930x520*	1080x815x410	87	361	2	2	Chiave
SSFS1512E**	1225x930x520*	1080x815x410	87	361	2	2	Elettronica
SSFS1513K**	1950x930x520*	1810x815x410	133	605	4	2	Chiave
SSFS1513E**	1950x930x520*	1810x815x410	133	605	4	2	Elettronica
SSFS1514K**	1950x1250x520*	1810x1135x410	190	843	4	2	Chiave
SSFS1514E**	1950x1250x520*	1810x1135x410	190	843	4	2	Elettronica

ARMADI IGNIFUGHI PER CARTA E SUPP. DIGITALI Certificati NT FIRE 017 – 90 e 120 minuti

Linea FIRE-FIGHTER

Certificazione ignifuga per carta:

NT FIRE 017 – **90 minuti** (ART. FS0441 E FS0442).

Certificazione ignifuga per carta:

NT FIRE 017 – **120 minuti** (ART. FS0444).

Certificazione ignifuga per supp. digitali: MTC-

DIP120-60DM – **60 minuti** (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick). Tutti i prodotti sono sottoposti al test di caduta da 9.1 mt.

Catenacci sui tre lati di apertura con espansione automatica a chiusura porta;
conformazione anti-strappo sul lato cerniere.
Colore RAL 9003 (bianco).

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.
Possibilità di ancoraggio al pavimento
(tasselli inclusi).

Serrature disponibili:

K serratura a chiave di alta qualità
(fornita con due chiavi).

E serratura elettronica con display a LED e funzioni di apertura congiunta e codice criptato (non visibile a display) – in sostituzione della serratura a chiave.



SSFS0441E



SSFS0441K



SSFS0442E



SSFS0442K



SSFS0444E





SSFS0444K

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani Cassetti Ganci portachiavi	Resistenza al fuoco	Serratura
SSFS0441K	640x500x500	510x375x330	93	63	01/01/03	90 MIN.	Chiave
SSFS0441E	640x500x500	510x375x330	93	63	01/01/03	90 MIN.	Elettronica
SSFS0442K	820x520x520	670x380x330	120	84	01/01/03	90 MIN.	Chiave
SSFS0442E	820x520x520	670x380x330	120	84	01/01/03	90 MIN.	Elettronica
SSFS0444K	1160x655x560	980x475x350	228	145	01/01/05	120 MIN.	Chiave
SSFS0444E	1160x655x560	980x475x350	228	145	01/01/05	120 MIN.	Elettronica

* aggiungere 40mm per ingombro maniglia

Linea antirapina

CALCOLATRICI



HOLEN

Calcolatrice scientifica HC-178


cod. 3530

10+2
DIGITS

240
FUNZIONI

FUNZIONI

- Funzioni di memoria (ANS/variabili)
- Livelli di parentesi
- Calcoli frazionari
- Calcoli matematici
- Calcolo percentuale
- Calcolo di gradi/minuti/secondi (sistema sessagesimale)
- Conversione valori da sistema sessagesimale a decimale e viceversa
- Funzioni di sommatoria (Σ)
- Notazione scientifica ENG/ENG
- Calcolo numeri casuali
- Settaggio angoli DG/RAD/GRA e conversione
- Conversione coordinate cartesiane a polari e viceversa
- Funzioni trigonometriche
sin/cos/tanh/sin-1/cos-1/tanh-1
- Funzioni iperboliche
sin/cos/tanh/sin-1/cos-1/tanh-1
- Funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche (log/ln/10x/ex)
- Calcoli statistici
- Calcolo deviazione standard per numeri raggruppati e non raggruppati
- Calcolo regressione
- Calcolo combinatorio e permutazione.



Calcolatrice scientifica

Dimensione (mm): 159x84x23
 Peso approssimativo (gr): 137
 Alimentazione:
 Solare - batteria tampone LR44 (inclusa).



Confezione: 20 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
80 pcs	0,055 m ³	Kg 18,1



HOLEN

Calcolatrice scientifica HC-980

cod. 3531

10+2
DIGITS

401
FUNZIONI

FUNZIONI

- Funzioni di memoria (ANS/variabili)
- Livelli di parentesi
- Calcoli frazionari e calcoli matematici
- Calcolo percentuale
- Calcolo numeri complessi
- Calcolo coniugato di un numero complesso
- Calcolo valore assoluto ed argomento
- Calcoli in base -n
- Calcolo di equazioni fino a tre gradi e con un massimo di tre incognite
- Calcolo di sistemi di equazioni
- Calcolo di gradi/minuti/secondi (sistema sessagesimale)
- Conversione valori da sistema sessagesimale a decimale e viceversa
- Funzioni di sommatoria (Σ)
- Notazione scientifica ENG/ENG
- Calcolo numeri casuali
- Settaggio angoli DG/RAD/GRA e conversione
- Conversione coordinate cartesiane a polari e viceversa
- Funzioni trigonometriche
sin/cos/tanh/sin-1/cos-1/tanh-1
- Funzioni iperboliche
sin/cos/tanh/sin-1/cos-1/tanh-1
- Funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche (log/l_n/10x/ex)
- Calcoli statistici
- Calcolo deviazione standard per numeri raggruppati e non raggruppati
- Calcolo regressione (logaritmica, esponenziale, di potenza e inversa)
- Calcolo regressione quadratica
- Calcolo combinatorio e permutazione
- Calcoli differenziali, calcoli integrali, calcoli con matrici e calcoli vettoriali
- Conversioni metriche e costanti scientifiche.



Calcolatrice scientifica

Dimensione (mm): 150x84x15
Peso approssimativo (gr): 127
Alimentazione: Solare – batteria tampone LR44 (inclusa nel dispositivo).

Confezione: 20 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
80 pcs	0,043 m ³	Kg 14



HOLEN

Calcolatrice tascabile HC-053

12
DIGITS

cod. 3550

Dimensione (mm): 112x71x10
Tasti in plastica
Peso approssimativo (gr): 73
Alimentazione:
Solare – batteria tampone LR44
(inclusa nel dispositivo).



FUNZIONI

- Tasti memoria (M+ M- MRC)
- Tasto correct (→)
- Tasto GT
- Tasti percentuale (%) e radice quadrata (√)
- Tasto +/-
- Tasto 00
- Selettore di arrotondamento

Confezione: 50 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
200 pcs	0,066 m ³	Kg 12,7

HOLEN

Calcolatrice da tavolo HC-473

12
DIGITS

 cod. 3581AZ

 cod. 3581PK

 cod. 3581VE

Dimensione (mm): 150x108x26,7
Peso approssimativo (gr): 110
Alimentazione:
Solare – batteria tampone LR1130
(inclusa nel dispositivo).



FUNZIONI

- Tasti memoria (M+ M- MR MC)
- Tasto correct (→)
- Tasto MU
- Tasto GT
- Tasti percentuale (%) e radice quadrata (√)
- Tasto +/-
- Tasto 00

Confezione: 20 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	0,073 m ³	Kg 14,5

HÖLEN

Calcolatrice tascabile HC-059

8
DIGITS

 cod. 3551AZ

 cod. 3551BI

 cod. 3551NE

Dimensione (mm): 133,5x77x20,5

Peso approssimativo (gr): 68

Alimentazione:

Solare – batteria tampone LR1130

(inclusa nel dispositivo).

FUNZIONI

- Tasti percentuale (%) e radice quadrata ($\sqrt{\quad}$).



Confezione: 40 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
160 pcs	0,063 m ³	Kg 15,9

HÖLEN

Calcolatrice da tavolo HC-573T

16
DIGITS

cod. 3582

Dimensione (mm): 193x143x38

Peso approssimativo (gr): 184

Alimentazione:

Solare – batteria tampone LR1130

(inclusa nel dispositivo).

FUNZIONI

- Tasti memoria (M+ M- MRC)
- Tasti Tax (+TAX -TAX RATE)
- Tasto correct (00→0)
- Tasto MU
- Tasto GT
- Tasti percentuale (%) e radice quadrata ($\sqrt{\quad}$)
- Tasto +/-
- Tasto 00
- Selettore di arrotondamento
- Selettore della cifra decimale.



Confezione: 10 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	0,074 m ³	Kg 11,4

Calcolatrici tascabili / da tavolo

HOLEN

Calcolatrice da tavolo HC-2762DM

12
DIGITS

cod. 3583

Dimensione (mm): 176x111,4x28

Peso approssimativo (gr): 141

Alimentazione:

Solare – batteria tampone LR44
(inclusa nel dispositivo).



FUNZIONI

- Tasti memoria (M+ M- MR MC)
- Tasti doppia memoria (MII+ MII- MIIrc)
- Tasto correct (→)
- Tasto MU
- Tasti percentuale (%) e radice quadrata (√)
- Tasto +/-
- Tasto 00
- Selettore di arrotondamento
- Selettore decimali.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
80 pcs	0,063 m ³	Kg 12,40

Confezione: 40 pcs.

HOLEN

Calcolatrice da tavolo HC-2788DM

16
DIGITS

cod. 3584

Dimensione (mm): 206x150x35

Peso approssimativo (gr): 223

Alimentazione:

Solare – batteria tampone CR2032
inclusa nel dispositivo).



FUNZIONI

- Tasti memoria (M+ M- MRC)
- Tasti doppia memoria (MII+ MII- MIIrc)
- Tasto correct (→)
- Tasto MU
- Tasti percentuale (%) e radice quadrata (√)
- Tasto +/-
- Tasto 00
- Tasto 000
- Selettore di arrotondamento
- Selettore decimali.

Confezione: 20 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	0,0675 m ³	Kg 9,80

Cancelleria internet



iternet

Virginia spring

cod. 0102

Display box 15 cucitrici a pinza.
Colori pastello assortiti.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

#springinspired



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
4 display	m ³ 0,02	Kg 15,60

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50

iternet

Virginia spring

● cod. 0101AR

● cod. 0101VE

● cod. 0101AZ

● cod. 0101VI

○ cod. 0101BI

Cucitrice a pinza in acciaio cromato
e verniciato, passo 6.

Colori pastello.

Confezione: scatola di cartone.



#springinspired

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,017	Kg 13



Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)

• iternet

Virginia spring in blister

cod. 0103



Colori pastello assortiti.
Punto utilizzato: 6/4 universale.

Confezionate in blister
con scatola 1000 punti universali 6/4.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs assortiti	m ³ 0,025	Kg 10,50

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	8 pcs (monocolore)



#springinspired

• iternet



Mini 10 pastello in blister cod. 0178

Mini cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 10.
Colori pastello assortiti.

Punto utilizzato: no. 10.
Confezionate in blister
con scatola 1000 punti.

**PUNTO
N.10**

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	m ³ 0,022	Kg 7,50

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
n. 10	gr 120	50 punti	mm 30	10 pcs (assortiti)



#springinspired

iternet

Fluo display allegra

cod. 0180

Display box 10 cucitrici a pinza in acciaio cromato e verniciato, a passo 6, con spingipunto posteriore. Colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.

Punto utilizzato: 6/4 universale.
Punto chiuso e punto aperto.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
4 display	m ³ 0,02	Kg 10,90

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46



iternet

Fluo allegra

- cod. 0183AR ● cod. 0183AZ
- cod. 0183GI ● cod. 0183PK
- cod. 0183VE

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6.
Punto chiuso e aperto.
Capacità di carica 200 punti.
5 colori fluo:
giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.

Disponibile anche nei colori blu e rosso vedi pag.73



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,023	Kg 16

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46	10 pcs (monocolore)



• iternet

Fluo display mini 8

cod. 0175

Display box 10 mini cucitrici a **passo 6**, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.
Punto utilizzato: 6/4 universale.
Punto chiuso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
4 display	m ³ 0,009	Kg 5,80

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30

• iternet

Fluo mini 8

cod. 0177

Mini cucitrice a **passo 6**, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.
Punto utilizzato: 6/4 universale.
Punto chiuso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs assortiti	m ³ 0,010	Kg 7,50

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30	10 pcs (monocolore)



iternet

Fluo mini 8 in blister

cod. 0176

Mini cucitrici a passo 6, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso.

Confezionata in **blister con scatola 1000 punti.**

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,026	Kg 9,50

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30	10 pcs (monocolore)



iternet

Fluo eva

cod. 0107

Cucitrice a pinza a passo 6, versione "punto chiuso".

Realizzata interamente in acciaio cromato e verniciata con colori atossici "fresh colour" in 5 brillantissime nuances: rosa, azzurro, arancio, giallo, verde.

Il manico lineare ergonomico consente

di impugnare la cucitrice in modo più saldo e di cucire con minore sforzo.

Confezionata in blister con scatola 1000 punti universali 6/4.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs assortiti	m ³ 0,020	Kg 10

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 208	200 punti	mm 46	8 pcs (monocolore)

• iternet

Allegra

● cod. 0183BL

● cod. 0183RO

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6.
Punto chiuso e aperto.
Capacità di carica 200 punti.
Confezione: scatola di cartone.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,023	Kg 16

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46	10 pcs (monocolore)

• iternet

Avancarica class

cod. 0108

Cucitrice a pinza a passo 6, con corpo in acciaio e verniciatura ad effetto "satinato".

Innovativo meccanismo di carica punti ad avancarica.

Il particolare manico sagomato ne facilita l'impugnatura.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Colori: nero, blu, rosso.

avancarica



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,018	Kg 14,40

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 254	100 punti	mm 45	10 pcs (monocolore)

OPENLINE

Openline

- cod. 0185B ● cod. 0185R
- cod. 0185N

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato.
 Punto utilizzato: 6/4 universale.
 Punto chiuso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs (monocolore)	m ³ 0,0152	Kg 9

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Confezione
6/4 universale	gr 207	150 punti	mm 50	18 fogli 80gr	10 pcs (monocolore)

OPENLINE

Openline in blister + punti

cod. 0186BT

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato.
 Punto utilizzato: 6/4 universale.
 Punto chiuso.
 Confezionata in blister con 1 scatola da 1.000 punti.
 Colori assortiti: rosso, blu, nero, arancio, verde, azzurro.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
48 pcs (assortiti)	m ³ 0,0295	Kg 11

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Confezione
6/4 universale	gr 207	150 punti	mm 50	18 fogli 80gr	8 pcs (monocolore)

Curikan

Virginia

- cod. 0106B ● cod. 0106R
- cod. 0106N

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6.
Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa.
Testata manualmente.
Capacità di carica 200 punti.
In versione "Punto chiuso".
Design Italiano esclusivo ed ergonomico realizzato da "Cortesi design" Milano.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,017	Kg 11,80

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)



Curikan

Virginia plus

- cod. 0105B ● cod. 0105R
- cod. 0105N

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6.
Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa.
Testata manualmente.
Capacità di carica 200 punti.
In versione "Punto chiuso e aperto".
Design Italiano esclusivo ed ergonomico realizzato da "Cortesi design" Milano.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,017	Kg 11,80

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)



Nespolo

Pop office collection

Cucitrice manuale a pinza passo 6 versione "punto chiuso". Realizzata interamente in acciaio cromato e rivestita con una particolare tecnica di finitura.

Preziose, divertenti, coloratissime con i loro evidenti richiami alla Pop Art, le cinque cucitrici della nuova Pop Office Collection sono firmate da **Ugo Nespolo**, uno dei più grandi artisti italiani contemporanei.



ESPOSITORE
COMPLETO
DI 12 CUCITRICI

cod. 0080ES

- Notes cod. 0081
- Numbers cod. 0082
- Marilyn cod. 0083
- American Dream cod. 0084
- Pop Fantasy cod. 0085



cod. 0081



cod. 0082



cod. 0083



cod. 0084



cod. 0085

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs (assortiti)	m ³ 0,0165	Kg 11,80

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)

ART COLLECTION

La nuova linea ispirata all'arte contemporanea

Tahiti

cod. 0170

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6.
Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa.
Capacità di carica 200 punti.
Versione "punto chiuso".
Colori: fantasie assortite.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs assortiti	m ³ 0,014	Kg 10,50

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monofantasia)

Flo mini 10

cod. 0160

Mini cucitrice a pinza a passo 10
in metallo cromato e verniciato.
Ultra compatta e tascabile.
Colori: fantasie assortite.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs assortiti	m ³ 0,010	Kg 7

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	10 pcs (monofantasia)



Kartia 8

- cod. 0104T ● cod. 0104G
- cod. 0104B ● cod. 0104N

Cucitrice manuale a pinza passo 6, versione "punto chiuso".
Corpo in acciaio, verniciato in 4 trendy e accattivanti nuances.
Manico lineare ergonomico.
Minore sforzo di cucitura.
Confezionata in blister PVC.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs (assortiti)	m ³ 0,014	Kg 10,5

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Confezione
6/4 universale	gr 208	200 punti	mm 46	15 fogli 80gr	10 pcs (monocolore)



Kartia 10

- cod. 0116T ● cod. 0116G
- cod. 0116B ● cod. 0116N

Mini cucitrice manuale a pinza passo 10, punto chiuso.
Corpo in acciaio verniciato in 4 trendy ed accattivanti nuances.
Confezionata in blister PVC trasparente con scatola di punti n. 10.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs (assortiti)	m ³ 0,010	Kg 7

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Confezione
n. 10	gr 120	50 punti	mm 30	15 fogli 80gr	10 pcs (monocolore)

internet

Hps-10 in blister

cod. 0112BT

Mini cucitrice manuale a pinza in metallo cromato e verniciato, con spingipunto posteriore. Ultra compatta e tascabile. Punto utilizzato: n. 10. Confezionata in blister + 1 scatola 1000 punti. Colori assortiti: rosso, blu, rosa, verde.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
48 pcs	m ³ 0,028	Kg 6,5



Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	12 pcs (assortiti)

Curikan Hps-10

cod. 0112

Mini cucitrice a passo 10 in metallo cromato e verniciato. Ultra compatta, tascabile. Verniciatura fresh colour. Colori assortiti: rosso, verde, azzurro, rosa.

tascabile



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
12 pcs	m ³ 0,023	Kg 13

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	12 pcs (assortiti)

kangaro Hp-10


cod. 0111

Cucitrice ad avvanca a passo 10 in acciaio cromato. Impugnatura con rivestimento superiore in ABS nero. Leggera e funzionale.

punto n. 10



Pronta all'uso con due soli movimenti



1 Spingere avanti la leva
2 Caricare il carrello superiore

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,045	Kg 25,60

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
n. 10	gr 184	100 punti	mm 46	10 pcs

Curikan

Original 686

cod. 0155

Cucitrice a pinza in acciaio cromato (trattamento antiruggine).

Testata a mano singolarmente.

Punto chiuso e punto aperto.

Cuce fino a 35/40 fogli.

35/40 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 pcs	m ³ 0,033	Kg 18

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
24/6 - 24/8 - 26/6	gr 360	150 punti	mm 55	10 pcs

 kangaro®

Hp-45


cod. 0151

Cucitrice in acciaio cromato.

Punto chiuso e punto aperto.

Rivestimento superiore in ABS nero.

Pronta all'uso con due soli movimenti



1 Spingere avanti la leva
2 Caricare il carrello superiore



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0323	Kg 18

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
24/6 - 26/6	gr 244	50/100 punti	mm 44	10 pcs



Ds-210

cod. 0411

Cucitrice da tavolo professionale in ABS con inserti in metallo.
Capacità di cucitura: 30/40 fogli.
Punto chiuso e aperto.
Colori: nero.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0434	Kg 16,60

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
24/6 - 24/8 - 26/6 - 28/6	gr 270	150/210 punti	mm 106	10 pcs



Ds-430

cod. 0421

Cucitrice da tavolo professionale in metallo verniciato con inserti in ABS.
Punto chiuso e aperto.
Colori: rosso/nera, blu/nera.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,03	Kg 21

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
24/6 - 26/6	gr 260	150 punti	mm 90	12 pcs

Less effort 10f

cod. 0449



Less effort 45f

cod. 0450



Less effort 210f

cod. 0451



Cucitrici da tavolo di generazione avanzata, dotate di innovativo meccanismo interamente in metallo, che supera le tradizionali tecnologie presenti sul mercato e le rende uniche nella loro tipologia. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. Il top, apribile, dispone del sistema auto-block.

Fessura con indicatore di carica, presa soft touch e base antiscivolo. Confezione: 10 pcs.

-50% di sforzo
rispetto alle cucitrici tradizionali

In grado di cucire
da 2 a 40 fogli
con la stessa misura di punto

Punto piatto
FLATCLINCH
-30% di spazio
per l'archiviazione



	Imballo per cartone		
	Quantità	Volume	Peso lordo
cod. 0449	180 pcs	m ³ 0,040	Kg 25
cod. 0450	60 pcs	m ³ 0,042	Kg 22
cod. 0451	40 pcs	m ³ 0,039	Kg 22

	Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Dimensioni	Colore
cod. 0449	n. 10	118 gr	100 punti	mm 28	2/20 fogli 80gr	mm 78x28x68	rosso
cod. 0450	24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8	314 gr	50/100 punti	mm 48	2/40 fogli 80gr	mm 130x42x85	bianco
cod. 0451	24/6 - 26/6 - 26/8	482 gr	150/210 punti	mm 84	2/40 fogli 80gr	mm 182x42x87	blu



Trendy 10m

cod. 0125

Mini cucitrice da tavolo in ABS. Punto chiuso. Base antiscivolo con **vano alloggiamento punti**. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. **Levapunti incorporato**. Colori assortiti: rosso, nero, verde, blu.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
360 pcs	m ³ 0,0513	Kg 14,40

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Dimensioni	Confezione
n. 10	gr 25	50 punti	mm 26	mm 69x30x40	10 pcs



Trendy 10

cod. 0126

Mini cucitrice da tavolo in ABS. Punto chiuso. Base antiscivolo con **vano alloggiamento punti**. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. **Levapunti incorporato**. Colori assortiti: nero, verde, rosso, blu.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0415	Kg 12,86

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Dimensioni	Confezione
n. 10	gr 78	100 punti	mm 58	15 fogli	mm 118x34x55	10 pcs



Trendy 10/Y2

cod. 0126BT

Cucitrice da tavolo in ABS. Punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. **Levapunti incorporato. Confezionata in blister con 1 scatola di 1000 punti n.10.** Colori: blu, rosso, verde, nero.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0524	Kg 9,20

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Dimensioni	Confezione
n. 10	gr 140	100 punti	mm 58	15 fogli	mm 118x34x55	10 pcs assortiti

iternet

ES-510

cod. 0500

Cucitrice elettrica professionale.
Caricamento frontale.
Colori: nero.
Alimentazione: 4 batterie AA
(non incluse).



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0132	Kg 5

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Dimensioni	Confezione
n. 10	gr 200	100 punti	mm 34x121x57	5 pcs

iternet

ES-526

cod. 0507

Cucitrice elettrica professionale da tavolo. Design innovativo realizzata in ABS antigraffio.
Dotata di caricamento frontale e di regolatore di profondità di gola con sensore di funzionamento.
Colori: nero.
Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) o adattatore AC incluso.



**ADATTATORE AC
incluso**



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs	m ³ 0,0636	Kg 9

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Dimensioni	Confezione
26/6	gr 340	210 punti	mm 48x175x71	6 pcs

iternet

Adattatore AC

cod. 0503

Adattatore AC da 230 V/50 Hz.
Per cucitrici ES-526.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	m ³ 0,032	Kg 23,5



CS-TOp

Cucitrice a cassetta

cod. 0010NE ● cod. 0010BL ●

Cucitrice a caricatori in policarbonato leggero, resistente e riciclabile.

Base antiscivolo.

Le dimensioni compatte ed il peso ridotto ne consentono l'utilizzo nelle quotidiane operazioni di ufficio senza ingombro dello spazio sulla scrivania.

Il meccanismo di cucitura a caricatori consente di graffiare senza sforzo fino ad 80 fogli.



Dimensioni: mm. 296x70x135.

Peso: gr. 330.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
6 pcs	m ³ 0,0252	Kg 4,20

Turikan



Utilizza caricatori di 4 diversi colori (secondo lo spessore dei fogli da cucire):

BLU per graffiare da 2 a 25 fg

GIALLO per graffiare da 25 a 40 fg

VERDE per graffiare da 40 a 55 fg

ROSSO per graffiare da 55 a 80 fg

Caricatori punti ad alto spessore

8 mm



12 mm



6 mm



10 mm



Imballo per cartone

	Quantità	Volume	Peso lordo	Fogli	Scatola	Confezione
cod. 0021	120 scatole	m ³ 0,0402	Kg 22,5	2/25	5 caricatori	20 scatole
cod. 0022	120 scatole	m ³ 0,0402	Kg 23,4	25/40	5 caricatori	20 scatole
cod. 0023	120 scatole	m ³ 0,0402	Kg 24	40/55	5 caricatori	20 scatole
cod. 0024	120 scatole	m ³ 0,0402	Kg 26	55/80	5 caricatori	20 scatole



POLICARBONATO
100% RICICLABILE



I caricatori colorati facilitano l'individuazione del punto da utilizzare e ne rendono veloce e pratica la sostituzione attraverso la pressione del pulsante di rilascio posto nel retro macchina



CRS-6
cod. 0021
6mm

CRS-8
cod. 0022
8mm

CRS-10
cod. 0023
10mm

CRS-12
cod. 0024
12mm

Ciascun caricatore contiene 210 punti super penetranti.

I caricatori Turikan sono compatibili con i caricatori HDC - 6 / 8 / 10 / 12 per ETONA EC-3.



Hd-23 S24 cod. 0310

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato. Colori: nero.

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0714	Kg 18,4
Peso	Capacità di carica	Dimensione
gr 1450	100 punti	mm 300x90x230

240 fogli



Hd-23 S17 cod. 0311

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato. Colori: nero.

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150

Peso	Capacità di carica	Dimensione
gr 1100	100 punti	mm 286x80x215

150 fogli



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0585	Kg 14



Hd-23 S13 cod. 0312

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato. Colori: nero.

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

Peso	Capacità di carica	Dimensione
gr 780	100 punti	mm 270x65x180

100 fogli



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0316	Kg 11

iternet

Hs-324 cod. 0300HS


Cucitrice di alta gamma in acciaio cromato per massimi spessori. Dotata di regolatore di profondità di gola, di **meccanismo anti inceppamento** e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato. Colori: acciaio / nero.

240
FOGLI



IMPUGNATURA ERGONOMICA

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240



FENDITURA IDENTIFICAZIONE PUNTO CARICATO

Acciaio cromato

ISTRUZIONI



MECCANISMO DI CARICAMENTO PUNTI POSTERIORE
Spingere in avanti lo spingipunti e sollevarlo per rimuoverlo



Inserire nel carrello una stecca di punti della misura necessaria in funzione del numero di fogli da cucire



Reinserire lo spingipunto nel carrello



SISTEMA ANTINCEPPAMENTO
Sbloccare il meccanismo spostando il perno verso destra. Sollevare il meccanismo e rimuovere il punto inceppato. Riportare il meccanismo nella posizione originale e ribloccare spostando il perno verso sinistra.

SCEGLIERE LE GRAFFETTE APPROPRIATE IN BASE ALLO SPESSORE DA RILEGARE.



Troppe pagine, altezza punto troppo bassa



Poche pagine, altezza punto troppo elevata



Altezza punto idonea al numero di pagine, cucitura perfetta

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,062	Kg 19,60
Peso	Capacità di carica	Dimensione
gr 1728	100 punti	mm 75x340x245



Hd 23S24

cod. 0323

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale, tasto per l'apertura automatica dell'avancarica.

Rivestimento "Soft grip". Base porta-punti rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio.

Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'identificazione del punto caricato.

Top in plastica rinforzato in acciaio.

Colori: bianco, con inserti blu.

Confezione: 5 pcs.

210 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0852	Kg 24,02

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Dimensione
23/6 - 23/24	gr 1980	100 punti	mm 80	mm 382x85x273

CARICAMENTO

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

- Caricare la cucitrice con i punti più adatti allo spessore da cucire e ruotare la piastra in base al punto montato

• piastra inferiore

IN CASO DI INCEPPAMENTO

- Inserire uno spessore di cm. 2 nella gola e premere la leva a fondo. Il punto rimasto inceppato verrà rimosso automaticamente

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATO

Punti Fenditura

23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20

AVANCARICA

ALLOGGIAMENTO PORTA PUNTI

IMPUGNATURA ERGONOMICA E SOFT GRIP




Hd 23S20 cod. 0322

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale, con tasto per l'apertura automatica dell'avancarica. **Rivestimento "Soft grip"**. **Base porta-punti con rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio**. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'identificazione del punto caricato. Top in plastica rinforzata in acciaio. Colori: bianco, con inserti blu. Confezione: 5 pcs.



	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm
Altezza punto							
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180



CARICAMENTO




SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA



• Caricare la cucitrice con i punti più adatti allo spessore da cucire e ruotare la piastra in base al punto montato


• piastra inferiore

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATO



Punti Fenditura

IN CASO DI INCEPPAMENTO



• Inserire uno spessore di cm. 2 nella gola e premere la leva a fondo. Il punto rimasto inceppato verrà rimosso automaticamente

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0655	Kg 22,40

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Dimensione
23/6 - 23/20	gr 1850	100 punti	mm 80	mm 382x85x245




Hd 23S13 cod. 0321

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale. **Rivestimento "soft grip"**. **Base porta-punti e guida regolabile per la profondità di gola**. Finestra per l'identificazione del punto caricato. Colori: bianco, con inserti blu. Confezione: 10 pcs.

	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Altezza punto				
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

100 fogli



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,044	Kg 15,74

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Dimensione
23/6 - 23/13	gr 620	100 punti	mm 80	mm 256x60x121



Less effort 23S13

Cucitrice per alti spessori a caricamento frontale dotata di innovativo meccanismo che consente di cucire con il **55% IN MENO DI SFORZO FINO A 100 FOGLI**.

Corpo in metallo ed impugnatura in ABS con rivestimento "soft grip".

Base porta-punti antigraffio e antiscivolo. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra con indicatore di carica.

Il caricamento dei punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. Colori: nero, bianco.

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

cod. 0460NE

ALLOGGIAMENTO
PORTA PUNTI



cod. 0460BI

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0616	Kg 23,30

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Dimensione
da 23/6 a 23/13	gr 960	100 punti	mm 60	mm 263x70x205



DS-45L

cod. 0600

Cucitrice a braccio lungo, a caricamento rapido con base antiscivolo.

Ideale per cucire centralmente cataloghi, rapporti, riviste e quaderni.

Colori: nero.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 pcs	m ³ 0,0452	Kg 20

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
24/6 - 26/6	gr 580	50/100 punti	mm 320	10 pcs



DS-435L

cod. 0611

Cucitrice a braccio lungo, ideale per cucire centralmente cataloghi, rapporti riviste e quaderni.

Colori: nero.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 pcs	m ³ 0,0458	Kg 23,80

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Confezione
24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8	gr 790	150/210 punti	mm 320	10 pcs



Hd23 L24 FL cod. 0609

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo, **caricamento frontale**. Dotata di sistema antinceppamento e scala calibrata che consente una cucitura precisa ed accurata ad un **massimo di 210 fogli**. Interamente costruita in metallo verniciato, finiture in ABS. **Alloggiamento "porta punti"**, base antigraffio ed antiscivolo. Colori: nero.

	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Altezza punto								
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240



Alloggiamento porta punti



Tasto apertura carrello per caricamento frontale



Fenditura per identificazione punto caricato



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs	m ³ 0,1010	Kg 27,78

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Dimensione
da 23/6 a 23/24	gr 4280	100 punti	mm 250	mm 520x120x291



Hd23 L17 cod. 0610

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo, totalmente costruita in metallo verniciato. Dotata di sistema anti inceppamento. La scala calibrata consente una cucitura precisa ed accurata. Colori: nero.

	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm
Altezza punto						
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs	m ³ 0,0976	Kg 26,12

Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Dimensione
da 23/6 a 23/17	gr 4100	200 punti	mm 250	mm 520x120x291




6/4 punto universale 1000

cod. 1002S spessore filo 0,43

cod. 1002T spessore filo 0,47

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.
Scatola: 1000 punti.
Confezione: 10 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
500 scatole	m ³ 0,0096	Kg 11



6/4 punto universale 2000

cod. 1001

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.
Confezionati a 2000 punti.
Scatola: 2000 punti.
Confezione: 10 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
250 scatole	m ³ 0,0096	Kg 11



6/4 punto universale in blister

cod. 1002BL

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.
Blister: 3 scatole da 1.000 punti.
Confezione: 50 blister.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 blister	m ³ 0,017	Kg 19,50





Punto 126 - 24/6

cod. 1221 spessore filo 0,53

cod. 1221T spessore filo 0,58

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Scatola: 1000 punti. Confezione: 10 scatole.

Imballo per cartone			
Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
1221	250 scatole	m ³ 0,0133	Kg 11,44
1221T	250 scatole	m ³ 0,0133	Kg 13,04



passo 126



80 gr/mq
2/30 fogli



Punto 128 - 24/8

cod. 1225T

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Scatola: 1000 punti. Confezione: 10 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
250 scatole	m ³ 0,017	Kg 14



passo 128



80 gr/mq
2/40 fogli



Punto 26/6

cod. 1210

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Scatola: 5000 punti. Confezione: 10 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 scatole	m ³ 0,022	Kg 18



passo 26/6



80 gr/mq
2/30 fogli

Curikan

Punto n. 10

cod. 1110

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 10.

Scatola: 1000 punti.
Confezione: 20 scatole.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
1000 scatole	m ³ 0,025	Kg 22,88

passo 10



Curikan

Punto n. 10 in blister


cod. 1110BL

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 10.
Blister: 2 scatole da 1.000 punti.
Confezione: 50 blister.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 blister	m ³ 0,016	Kg 5

passo 10



Punto colorato n. 10

cod. 1301

I punti colorati sono confezionati in eleganti scatole di plastica trasparente.

Colori: bianco, giallo-oro, verde, blu navy, rosso.

Confezione: 10 scatole da 1000 punti.



passo 10



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
800 scatole	m ³ 0,028	Kg 23,60



80 gr/mq
2/15 fogli





Punto per alti spessori

Acciaio zinco cromato passo 12. Scatola 1000 punti.



Codice	Modello	Lunghezza gambo	Spessore filo	Capacità di cucitura	Confezione	Imballo per cartone		
						Quantità	Volume	Peso lordo
1430	23/6	mm. 6	mm. 0,70	2-30 fg. gr.80	20 scatole	200 scatole	m ³ 0,019	Kg 14
1431	23/8	mm. 8	mm. 0,70	25-50 fg. gr.80	20 scatole	200 scatole	m ³ 0,0207	Kg 16
1432	23/10	mm. 10	mm. 0,70	30-70 fg. gr.80	20 scatole	200 scatole	m ³ 0,0254	Kg 18
1433	23/13	mm. 13	mm. 0,70	50-100 fg. gr.80	10 scatole	150 scatole	m ³ 0,0235	Kg 17,50
1434	23/15	mm. 15	mm. 0,70	70-120 fg. gr.80	10 scatole	150 scatole	m ³ 0,0261	Kg 20,50
1435	23/17	mm. 17	mm. 0,70	90-150 fg. gr.80	10 scatole	150 scatole	m ³ 0,0284	Kg 22
1436	23/20	mm. 20	mm. 0,75	120-180 fg. gr.80	10 scatole	100 scatole	m ³ 0,022	Kg 16,50
1437	23/24	mm. 24	mm. 0,75	170-240 fg. gr.80	10 scatole	100 scatole	m ³ 0,025	Kg 18,50

ELM

Punto per alti spessori

Acciaio zinco cromato passo 12. Scatola 1000 punti.



cod. 1400



cod. 1401



cod. 1402



cod. 1403



cod. 1404



cod. 1405



cod. 1406



cod. 1407



Codice	Modello	Lunghezza gambo	Spessore filo	Capacità di cucitura	Confezione	Imballo per cartone		
						Quantità	Volume	Peso lordo
1400	23/6	mm. 6	mm. 0,70	2-30 fg. gr.80	20 scatole	200 scatole	m ³ 0,015	Kg 15
1401	23/8	mm. 8	mm. 0,70	25-50 fg. gr.80	20 scatole	200 scatole	m ³ 0,02	Kg 17,50
1402	23/10	mm. 10	mm. 0,70	30-70 fg. gr.80	20 scatole	200 scatole	m ³ 0,024	Kg 20
1403	23/13	mm. 13	mm. 0,70	50-100 fg. gr.80	10 scatole	150 scatole	m ³ 0,021	Kg 19,40
1404	23/15	mm. 15	mm. 0,70	70-120 fg. gr.80	10 scatole	150 scatole	m ³ 0,026	Kg 21
1405	23/17	mm. 17	mm. 0,70	90-150 fg. gr.80	10 scatole	150 scatole	m ³ 0,026	Kg 23
1406	23/20	mm. 20	mm. 0,75	120-180 fg. gr.80	10 scatole	100 scatole	m ³ 0,033	Kg 17
1407	23/24	mm. 24	mm. 0,75	170-240 fg. gr.80	10 scatole	100 scatole	m ³ 0,025	Kg 20



Fissatrice TS-13H

cod. 6000

Fissatrice professionale di design elegante, multiuso e costruita interamente in solido metallo. Sistema blocca maniglia che consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Il rivestimento gommato antiscivolo rende la presa più ferma e confortevole. Utilizzabile per fissare ripiani, tele, materiale da recinzione, tappeti, legno, tappezzeria. Colori: cromata.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,047	Kg 15,90


Punto Utilizzato	Peso	Dimensione
T-10 - T-13 - 24/6 - 24/8 - 23/6	gr 650	mm 182x36x154



Fissatrice TP-10/Y2

cod. 6001

Fissatrice multiuso, maneggevole e leggera, con corpo in ABS e maniglia in metallo. Sistema blocca maniglia che consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Utilizzabile per fissare ripiani, tele, legno e tappezzeria. Colori: blu.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,043	Kg 10,50

Punto Utilizzato	Peso	Dimensione
T-10 - 24/6 - 24/8 - 23/6	gr 335	mm 185x28x122

Guida alla scelta della fissatrice

Per FISSARE	USO OCCASIONALE <75 operazioni/gg	USO REGOLARE 75÷100 operazioni/gg
Manifesti - Tele - Tessili - Cuio Piccoli lavori di bricolage	TP 5525 TP 5560	TP 5525 TP 10 - TP 5560
Reti - Protezioni in plastica Tappezzeria - Tele - Tessili - Cornici	TP 5525 TP 5560	TS 13H TS 14R - TP 5560

MILES


TP 5525 cod. 6006



Fissatrice dal design compatto e di dimensioni ridotte, leggerissima, con corpo in ABS e maniglia in metallo. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e indicatore di ricarica. Utilizzabile per poster, tessuti, cornici, decorazioni varie, tele e canovacci per arredamenti, protezioni plastiche, ecc. Colori: rosso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	m ³ 0,0429	Kg 9,84



Punto Utilizzato	Peso	Dimensione
n. 3 (6-10 mm)	gr 192	mm 154x140x30

MILES


TP 5560 cod. 6007



Fissatrice dal design compatto, leggerissima con corpo in ABS e maniglia in metallo. Dotata di regolatore forza e potenza. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Utilizzabile per decorazioni varie, tessuti, cornici, pelli, tappezzerie, rivestimenti, protezioni plastiche, ecc. Colori: rosso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0384	Kg 12



Punto Utilizzato	Peso	Dimensione
n. 3 (6-14 mm) - n. 8 (12-14 mm) - n. 9 (14 mm)	gr 470	mm 200x155x40

kangaro


TS 14R cod. 6004



Fissatrice dal design elegante, interamente costruita in solido metallo con rivestimento gommato anti scivolo per rendere la presa più ferma e confortevole. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e indicatore di ricarica. Utilizzabile per tappezzeria, poster, materiali da recinzione, reti, ecc. Colori: silver.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0341	Kg 15




Punto Utilizzato	Peso	Dimensione
TR 13 (4-14 mm)	gr 631	mm 182x154x36



MILES

Punto n. 3

Per fissatrici TP 5525 - TP 5592



Codice	mm	Descrizione	A	B	C	Confezione
6018	6	n. 3-6mm	11.40 mm	6.00 mm	0.75 mm	20 scatole da 1000 punti
6019	8	n. 3-8mm	11.40 mm	8.00 mm	0.75 mm	20 scatole da 1000 punti
6020	10	n. 3-10mm	11.40 mm	10.00 mm	0.75 mm	10 scatole da 1000 punti
6022	14	n. 3-14mm	11.40 mm	14.00 mm	0.75 mm	10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
200 (da 1000)	m ³ 0,0203	Kg 12,40
200 (da 1000)	m ³ 0,0235	Kg 14,80
200 (da 1000)	m ³ 0,0272	Kg 19,95
100 (da 1000)	m ³ 0,0184	Kg 12,70

MILES

Punto n. 8 mm 14

cod. 6024

Punto n. 9 mm 14

cod. 6025

Per fissatrice TP 5560.

Confezione: 20 scatole da 1000 punti.



n. 8



n. 9




Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
100 (da 1000)	m ³ 0,010	Kg 13,80

MILES

Punto TR 13

Per fissatrici TS 610R - TS 14R



Codice	mm	Descrizione	A	B	C	Confezione
6012	4	TR 13-4mm	10.50 mm	4.00 mm	0.70 mm	40 scatole da 1000 punti
6013	6	TR 13-6mm	10.50 mm	6.00 mm	0.70 mm	40 scatole da 1000 punti
6014	8	TR 13-8mm	10.50 mm	8.00 mm	0.70 mm	40 scatole da 1000 punti
6015	10	TR 13-10mm	10.50 mm	10.00 mm	0.70 mm	20 scatole da 1000 punti
6016	14	TR 13-14mm	10.50 mm	14.00 mm	0.70 mm	20 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
400 (da 1000)	m ³ 0,0303	Kg 20,16
400 (da 1000)	m ³ 0,0303	Kg 24,14
400 (da 1000)	m ³ 0,0303	Kg 28,15
240 (da 1000)	m ³ 0,0306	Kg 22,84
240 (da 1000)	m ³ 0,0306	Kg 28,50




kangaro®



Punto T-10

cod. 6010

Punto di qualità superiore in acciaio cromato per **fissatrici TP-10/Y2**.
Confezione: 10 scatole da 1000 punti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 (da 1000)	m ³ 0,0116	Kg 8,6


Capacità di cucitura	Confezione	Scatola
mm 10	10 (da 1000)	1000 punti



Punto T-13

cod. 6011

Punto di qualità superiore in acciaio cromato per **fissatrici TS-13H e TP-10/Y2**.
Confezione: 10 scatole da 1000 punti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 (da 1000)	m ³ 0,0138	Kg 10,8

Capacità di cucitura	Confezione	Scatola
mm 13	10 (da 1000)	1000 punti

Compatibilità punti

Punto Turikan Kangaro/Miles	MAX	ARROW	RAPID	NOUVUS	STANLEY BOSTITCH	PREBENA
24/6	N. 3	Punti standard	24/6	24/6		
24/8			24/8	24/8		
23/6			23/6	23/6		
T-10	T3-10MB					
T-13	T3-13H					
TR-13			N. 13	H-TYPE 37		
N. 3		JT-21/T-27	N. 53	A-TAPE 53	TRA 200	TYPE VX
N. 8			N. 8	E-TYPE J		
N. 9			N. 9			

Guida alla scelta della fissatrice

Per FISSARE	USO OCCASIONALE <75 operazioni/gg	USO REGOLARE 75+100 operazioni/gg
Manifesti Tele - Tessili Cuoio Piccoli lavori di bricolage	TP 5525 TP 5560	TP 5525 TP 10 - TP 5560
Reti Protezioni in plastica Tappeszeria Tele - Tessili Cornici	TP 5525 TP 5560	TS 13H TS 14R - TP 5560



SR-300

cod. 1801

Levapunti per alti spessori in acciaio verniciato.
Rimuove dal punto n. 10 fino al punto 23/24 (240 fogli)
ed anche i punti da imballaggio.
Colori: nero.
Confezione: 30 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,075	Kg 21,80



SR-80

cod. 1810

Levapunti a leva in ABS e metallo.
Rimuove e trattiene il punto 64-48 universale.
Colori: nero.
Confezione: 30 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
480 pcs	m ³ 0,0358	Kg 12



SR-100

cod. 1811

Levapunti a leva in ABS e metallo.
Rimuove e trattiene il punto n. 10.
Colori: nero.
Confezione: 30 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
480 pcs	m ³ 0,0358	Kg 12



Levapunti per cartoni

cod. 1820

Levapunti realizzato in metallo per la rimozione
di punti da imballaggio.
Il manico in ABS è stato studiato per prevenire
possibili incidenti alle mani.
Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere
il punto e trattenerlo in sicurezza.
Colori: nero.
Confezione: 30 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0558	Kg 17,71



Levapunti a pinza

cod. 1830E

Levapunti a pinza in metallo cromato.
Rimuove con estrema facilità il punto metallico.
Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0575	Kg 12



Levapunti power plus

cod. 1831

Il meccanismo di leva perfezionato, consente di rimuovere con una maggiore facilità, rispetto ai tradizionali levapunti a pinza, il punto metallico.
Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0575	Kg 12



Levapunti a pinza

cod. 1830

Levapunti a pinza in metallo cromato.
Rimuove con estrema facilità il punto metallico.
Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0575	Kg 12



Levapunti a pinza

cod. 1830BT

Levapunti a pinza in metallo cromato.
Rimuove con estrema facilità il punto metallico.
Confezionato in blister.
Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0575	Kg 12



KARTIA-20/S

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in ABS.

Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccogli coriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 20 fogli.

Confezione: 10 pcs.

● cod. 2045T ○ cod. 2045B

● cod. 2045N

20 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,058	Kg 20,50

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 2	20	gr 306	mm 115x115x40



AION 40

● cod. 2047

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in ABS.

Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccogli coriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.


Capacità di perforazione 40 fogli.

Confezione: 10 pcs.

40 fogli



Pulsante blocco/sblocco impugnatura



Come rimuovere i coriandoli
Per rimuovere i coriandoli, aprire il vano raccogli-coriandoli come indicato in figura. Rimuovere i coriandoli regolarmente.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 pcs	m ³ 0,061	Kg 26,50

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 4	40	gr 762	mm 125x165x65



KARTIA-30/S

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in ABS.

Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccogliandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 30 fogli.

Confezione: 10 pcs.

- cod. 2046T cod. 2046B
- cod. 2046N ● cod. 2046F

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,062	Kg 26,25

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 3	30	gr 394	mm 115x125x45

30 fogli

new color



AION 60

- cod. 2048

Perforatori a 2 fori in metallo con **guida regolabile in metallo** ed inserti in ABS.

Di robusta costruzione, consente di perforare fino a 60 fogli con il minimo sforzo. **Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante posizionato sul fronte dell'impugnatura.**

Il vano raccogliandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Confezione: 10 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0617	Kg 25

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 6	60	gr 1050	mm 131x194x75

60 fogli



Curikan

DP-800

cod. 2030

Perforatore alti spessori in alluminio pressofuso con guida regolabile e meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura che consente di riporlo anche negli spazi più stretti. Colori: nero. Confezione: 5 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0691	Kg 22,40

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 6,3	65/70	gr 890	mm 202x122x187

65 fogli



 kangaro®

DP-720

cod. 2041

Perforatore in metallo con guida regolabile. Colori: nero. Confezione: 10 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 pcs	m ³ 0,0545	Kg 28,50

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 3,6	36/40	gr 844	mm 146x126x128

36/40 fogli



 kangaro®

DP-485

cod. 2051

Perforatore in metallo con guida regolabile dotato di meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura. Colori: nero. Confezione: 30 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0423	Kg 20

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 1,6	15/18	gr 287	mm 109x91x75

15/18 fogli





DP-540

cod. 2050

Perforatore in metallo con guida regolabile.
Colori: nero
Confezione: 30 pcs.

**25/30
fogli**



Imballo per cartone			
Quantità	Volume	Peso lordo	
60 pcs	m ³ 0,0456	Kg 26	
Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 2,5	25/30	gr 394	mm 105x97x85



DP-600G

cod. 2063

Perforatore in metallo con guida regolabile.
Colori: nero
Confezione: 30 pcs.

22 fogli



Imballo per cartone			
Quantità	Volume	Peso lordo	
60 pcs	m ³ 0,04536	Kg 18,70	
Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 2,2	22	gr 261	mm 98x110x92



DP-482G

cod. 2062

Perforatore in metallo con guida regolabile.
Colori: nero
Confezione: 30 pcs.

**15/18
fogli**



Imballo per cartone			
Quantità	Volume	Peso lordo	
60 pcs	m ³ 0,034	Kg 14,40	
Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 1,6	15/18	gr 196	mm 72x110x75



DP-480G NEW

cod. 2061

Perforatore in metallo con guida regolabile.
Colori: nero
Confezione: 60 pcs.

**12/15
fogli**



Imballo per cartone			
Quantità	Volume	Peso lordo	
120 pcs	m ³ 0,0469	Kg 21,38	
Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensione
mm 1,25	12/15	gr 160	mm 61x103x58



DP-480G in blister

cod. 2060BT

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Confezionato in blister.

Colori: assortiti (nero, rosso, turchese).



12/15 fogli

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0478	Kg 11,60

Capacità di perforazione	Distanza fori	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni	Confezione
mm 1,25	mm 8	mm 5,5	12/15	gr 160	mm 61x103x58	10 pcs assortiti



SP-45 monoforo

cod. 2025

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con raccoglitore di coriandoli.

Colori: acciaio.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0449	Kg 21,40

Capacità di perforazione	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni	Confezione
mm 1	mm 4,5	8	gr 71,6	mm 132x59x16	10 pcs



Perforatore monoforo

cod. 2026

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con raccoglitore di coriandoli, in blister appendibile.

Manico gommato, colori verde e blu assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0449	Kg 21

Capacità di perforazione	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni	Confezione
mm 1	mm 6	8	gr 75	mm 140x67x20	12 pcs



DP-2040

cod. 2100

Perforatore in acciaio a quattro fori.
Guida regolabile.
Passo cm 8. Colori: nero.

18/20 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0417	Kg 21,50

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensioni	Confezione
mm 1,6	18/20	gr 950	mm 277x84x78	10 pcs



DP-2340

cod. 2110

Perforatore in metallo a quattro fori
regolabili.
Colori: nero.

8 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,031	Kg 19

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensioni	Confezione
mm 1,6	8	gr 750	mm 289x64x60	singola



DP-1240

cod. 2101

Perforatore a 4 fori in metallo,
passo cm 8.
Colori: nero.

12/15 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 pcs	m ³ 0,0425	Kg 15,10

Capacità di perforazione	Fogli	Peso	Dimensioni	Confezione
mm 1,25	12/15	gr 405	mm 265x61x58	10 pcs



HDP-2160


cod. 2032N

Perforatore a **due fori** per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio. Colori: nero.

Punzoni cod. 2034N
Confezione: 1 set da 2 pcs.



Dischetti cod. 2035N
Confezione: 1 set da 10 pcs.



150 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
4 pcs	m ³ 0,0623	Kg 14,58

Capacità di perforazione	Distanza fori	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni
mm 15	mm 8	mm 6	150	gr 2860	mm 340x160x404



HDP-2320

cod. 2038N

Perforatore a **due fori** per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio. Colori: nero.

Punzoni cod. 2036N
Confezione: 1 set da 2 pcs.



Dischetti cod. 2035N
Confezione: 1 set da 10 pcs.



270 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
2 pcs	m ³ 0,0538	Kg 8,80

Capacità di perforazione	Distanza fori	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni
mm 30	mm 8	mm 6	270	gr 3325	mm 389x160x476



HDP-4160

cod. 2033N

Perforatore a **quattro fori** per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Guida regolabile in metallo, punzoni in acciaio trafilato e rettificato. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio. Colori: nero.

Punzoni cod. 2034N

Confezione: 1 set da 2 pcs.

Dischetti cod. 2035N

Confezione: 1 set da 10 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
2 pcs	m ³ 0,0785	Kg 14,80

Capacità di perforazione	Distanza fori	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni
mm 15	mm 8	mm 6	150	gr 6125	mm 378x315x440



HDP-1320

cod. 2039

Perforatore **monoforo** alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile. Corpo in metallo verniciato antigraffio, piedini antiscivolo, guida regolabile in metallo. Colori: beige.

270 fogli



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
6 pcs	m ³ 0,0544	Kg 14,56

Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni
mm 6	270	gr 2200	mm 260x147x348

Turikan

BP-01

cod. 2000

Straordinario perfo-rilegatore che unisce due funzioni con un'unica soluzione. Perfora e rilega fino a 30-35 fogli con occhielli di alluminio anodizzato che consentono l'archiviazione in qualsiasi raccoglitore passo 8. Distanza dei fori da bordo foglio mm. 10. Colori: blu. Confezione: 10 pcs.



È possibile perforilegare con un solo occhio documenti da appendere in bacheche o espositori.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0516	Kg 26

Capacità di perforazione	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni
mm 3,5	mm 6	35	gr 1000	mm 124x165x77

Come utilizzare il perfo-rilegatore

- 1 Dopo aver perforato i fogli da rilegare, tirare la leva fermadocumenti verso l'esterno fino al posizionamento dei fori sui perni di occhiellatura.
- 2 Applicare nei fori gli occhielli in alluminio anodizzato.
- 3 Spostare la levetta posta sul meccanismo di occhiellatura verso destra.
- 4 Premere l'impugnatura sino a fine corsa.
- 5 Estrarre il fascicolo rilegato e riposizionare la levetta posta sul meccanismo di occhiellatura nella posizione originale.



Turikan

BPG-01

cod. 2001

Occhielli in alluminio anodizzato con Ø interno 5 mm ed esterno 6 mm. Confezione: 20 scatole da 100 occhielli.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 scatole	m ³ 0,034	Kg 5,5



BP-02 cod. 2010

Il perfo-rilegatore BP-02 è il primo e unico perforatore ad alti spessori che è anche rilegatore. La rilegatura avviene tramite occhielli di alluminio anodizzato, disponibili in tre diverse misure per consentire una corretta e precisa rilegatura da 5 a 100 fogli. Il perfo-rilegatore BP-02 consente l'archiviazione dei fascicoli rilegati in qualsiasi raccogliore passo 8. Colori: silver.

Punzoni cod. 2008

Confezione: 1 set da 2 pcs.



Dischetti cod. 2009

Confezione: 1 set da 10 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
6 pcs	m ³ 0,0463	Kg 13

Capacità di perforazione	Diametro foro	Fogli	Peso	Dimensioni
mm 10	mm 6	100	gr 1950	mm 229x138x112



BPG-6.5 cod. 2012



Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 5 a 50 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6. Confezione: 12 scatole da 80 occhielli. Altezza occhiello: mm 6,5.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,034	Kg 5,2



BPG-9.5 cod. 2013



Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 51 a 75 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6. Confezione: 12 scatole da 50 occhielli. Altezza occhiello: mm 9.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,034	Kg 5,2



BPG-11.5 cod. 2014



Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 76 a 100 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6. Confezione: 12 scatole da 40 occhielli. Altezza occhiello: mm 11,5.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,034	Kg 5,8

Strip per rilegatura

cod. 2007

Scatola da 500 strisce colorate in PVC per rilegatura, assortite in 5 colori.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	m ³ 0,028	Kg 6,5

Starlock I



Fascettatrice in blister

cod. 0045

La fascettatrice Starlock I è lo strumento ideale, per uso interno e/o esterno, in ufficio, nell'artigianato, nell'industria e nell'uso domestico. Di piccole dimensioni, **consente di imballare o sigillare qualsiasi tipo di pacco o cavo, anche con una sola mano**, in modo veloce ed efficiente, senza spreco di fascetta che può essere fissata esattamente alla lunghezza ad alla tensione desiderata. Viene fornita completa di una bobina da 15 mt. e 10 clips (tutti di colore nero). **La fascetta, di larghezza 4,5 mm.**, è realizzata in PA6 (poliammide), **resistente ai raggi UV, al calore fino a 70°C, e ad una trazione di 15 Kg.** I caricatori sono realizzati in POM (Poliossimetilene).
Colori: nero.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
6 pcs	m ³ 0,012	Kg 2



bobina

15 mt. (lunghezza)
4,5 mm. (larghezza)

cod. 0046

cod. 0046BI

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,012	Kg 2



caricatore

20 clips

cod. 0047

cod. 0047BI

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
100 pcs	m ³ 0,035	Kg 0,76

iternet FIXLOCK

cod. 0070

Fascettatrice manuale, di utilizzo semplice e veloce, per imballare cartoni, sigillare sacchi e tenere uniti fili e cavi di qualunque genere.

Multiuso, trova impiego per innumerevoli applicazioni in ufficio, industria, artigianato, giardinaggio o uso domestico.

La fascetta è realizzata in nylon ed è resistente ai raggi UV, alle alte temperature e a trazioni **fino a 20 kg** di peso. Può essere regolata e fissata nella lunghezza ed alla tensione desiderata, **senza spreco di materiali.**

Kit pronto all'uso:

fascettatrice + 1 bobina da 12 mt + 5 caricatori da 20 clips, colore nero.

Confezione: 5 pcs.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,047	Kg 6,5



Bobina

in nylon dentato ultra resistente.

Dimensioni

12 mt. (lunghezza)
4,4 mm. (larghezza)

Confezione:
5 buste da 2 bobine.



cod. 0071

cod. 0072

Caricatore

monouso contenente
20 clips.

Confezione:
20 buste
da 10 caricatori.



cod. 0073

cod. 0074

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
25 buste	m ³ 0,033	Kg 7

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
100 buste	m ³ 0,033	Kg 13


Turikan

3-HOOKS cod. 0040

Cucitrice professionale in acciaio cromato. Applica tre tipi diversi di ganci in metallo trattato antiruggine, consentendo di appendere comunicazioni, cartelloni, poster.



Esempio di utilizzo



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
25 pcs	m ³ 0,0123	Kg 9,50

Fogli	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola
n. 10	gr 350	50 punti	mm 60

Turikan

Ganci

Ganci chiusi in metallo zincato rivestito di stagno. Confezione: 10 scatole da 100 ganci.



Ganci chiusi (tipo A) cod. 0041



Ganci aperti (tipo B) cod. 0042



Ganci semiaperti (tipo C) cod. 0043

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
200 scatole	m ³ 0,007	Kg 10,50

Perfo-occhiellatore EP-20

cod. 2005

Pinza in acciaio cromato che perfora e occhiella oltre 20 fogli. Il meccanismo di perforazione è dotato di regolatore di profondità.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 pcs	m ³ 0,020	Kg 11,30

Diametro di perfor.	Diametro rivettato	Dimensione	Confezione
mm 5	mm 5	mm 160x102x24	10 pcs

EPG-20

cod. 2006

Occhielli ottonati. Scatola da 250 occhielli. Confezione: 20 scatole.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0369	Kg 6



Portatimbri Fishbone


L'unico portatimbri per autoinchiostrianti e per timbri tradizionali.

Realizzato in metallo ed ABS.

Il design a spina di pesce consente di alloggiare sei timbri autoinchiostrianti con un minimo ingombro. La base è costituita da una vaschetta porta oggetti che razionalizza al massimo lo spazio sulla scrivania. Dotato sulle fasce esterne di sei alette che consentono di alloggiare a scelta fino a sei ulteriori timbri autoinchiostrianti o tradizionali. Colori: nero, argento.



cod. 7200



cod. 7200S

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
12 pcs	m ³ 0,1148	Kg 11

Peso	Dimensione	Confezione
gr 450	mm 296x70x135	6 pcs

KOALA

Portatimbri tondi

Portatimbri tondi realizzati in metallo.

Ideali per l'ufficio.

Colori: nero.



cod. 7202



cod. 7203



cod. 7204

Imballo per cartone

Codice	Modello	Dimensione	Quantità	Volume	Peso lordo
7202	10 posti	altezza mm. 90 - Ø mm. 138	100 pcs	m ³ 0,0750	Kg 13,5
7203	12 posti	altezza mm. 90 - Ø mm. 155	100 pcs	m ³ 0,0669	Kg 14,0
7204	16 posti	altezza mm. 170 - Ø mm. 138	100 pcs	m ³ 0,0750	Kg 16,5



Alizée cod. 5120BL

Rilegatrice/fascicolatrice universale a clip da tavolo. Realizzata in plastica speciale e metallo.
 Utilizza molle in plastica e metallo da 4,8 e 6,4.
 Base antiscivolo.
 Struttura antiurto.
 Colori: blu.



**GUARDA
IL VIDEO**



30/50 fogli

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,036	Kg 8


Peso	Dimensione	Confezione
gr 91,40	mm 143x40x58	30 pcs



Molle plastic Clips 4,8

cod. 5117

Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per rilegatrice/fascicolatrice Alizée.
 Consigliate per rilegare sino a **30 fogli**. Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.
 Confezione: 20 scatole da 40 molle.




Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0232	Kg 6



Molle plastic Clips 6,4

cod. 5116

Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per rilegatrice/fascicolatrice Alizée.
 Consigliate per rilegare sino a **50 fogli**. Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.
 Confezione: 20 scatole da 40 molle.




Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0232	Kg 6



“Iron Clipper” cod. 5110

Sparamolle in plastica trasparente.
Raccoglie fino a 30 fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

30 fogli




Imballo per cartone			
Quantità	Volume	Peso lordo	
480 pcs	m ³ 0,049	Kg 13	
Spessore rileg.	Peso	Dimensione	Confezione
mm 5,3	gr 20,5	mm 118x25x22	10 pcs



“Power Clipper” cod. 5100

Sparamolle in plastica trasparente.
Raccoglie fino a 40 fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

40 fogli




Imballo per cartone			
Quantità	Volume	Peso lordo	
480 pcs	m ³ 0,063	Kg 19	
Spessore rileg.	Peso	Dimensione	Confezione
mm 6,5	gr 37,7	mm 140x28x29	24 pcs



Molle “Iron Clipper” cod. 5111

Molle fermacarta in metallo cromato.
Per sparamolle Iron Clipper e rilegatrice e fascicolatrice Alizée, consigliate per rilegare fino a 30 fogli.
Confezione: 20 scatole da 50 molle.




Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
480 pcs	m ³ 0,036	Kg 22



Molle “Power Clipper” cod. 5101

Molle fermacarta in metallo cromato.
Per sparamolle Power Clipper.
Consigliate per rilegare fino a 40 fogli.
Confezione: 20 scatole da 20 molle.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
480 pcs	m ³ 0,030	Kg 13,50

KOALA

Bilancia digitale

cod. 7301

Bilancia digitale ultrapiatta
colore bianco.
Display LCD, touch panel.
Portata da 1 gr a 3 kg,
Auto zero resetting.
Alimentazione:
2 batterie AAA (non incluse).
Dimensioni: mm. 179x131x23.



tasto di accensione



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0388	Kg 6

KOALA

Infilza carte

cod. 7210

Infilza carte in metallo,
con cappuccio di protezione in ABS.
Dimensioni: Ø mm. 75 - H mm. 150
Colori: silver.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,0394	Kg 11,90



ELM

Apribuste elettrico OP-90

Funzionale apribusta elettrico
con alimentazione a batterie
(n. 4 LR6 non incluse).

cod. 4001 colore nero
cod. 4001B colore bianco



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 pcs	m ³ 0,014	Kg 5,1

Spessore tagliabile	Peso	Dimensioni
mm 2	gr 135 (senza batteria)	mm 73x73x40

KOALA

Leggio/reggifogli

cod. 7240

Leggio realizzato in ABS, chiusura a molla e base con feltrino antiscivolo. Leggero e di piccole dimensioni, regge fino a 20 fogli formato A4. Confezione: 24 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,1148	Kg 21



comunicazioni visive



promemoria



ufficio

KOALA

Lente ingrandimento

Lenti di ingrandimento con impugnatura in ABS, perfette per la lettura di caratteri piccoli. Disponibili in due formati e fattori di ingrandimento. Confezione: 30 pcs.

cod. 7213

Ø mm 75 - ingrandimento x5

cod. 7214

Ø mm 65 - ingrandimento x6.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,04	Kg 16





Coppia di reggilibri

Reggilibri in metallo colorato, dimensioni mm. 127x165x165, con gommini antiscivolo.
 Unità di vendita: set 2 pezzi per colore.
 Colori: bianco, nero, siver.
 Confezione: 6 set per colore.



cod. 7250B

cod. 7250S

cod. 7250N

Imballo per cartone


Quantità	Volume	Peso lordo
18 set	m ³ 0,021	Kg 9

cod. 7251RO



Reggilibro singolo


Reggilibri a L in metallo colorato, dimensioni mm. 125x125x195, con gommini antiscivolo.
 Unità di vendita: pezzo singolo.
 Colori: bianco, blu, nero, rosso, siver.
 Confezione: 10 pcs per colore.



cod. 7251BL

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	m ³ 0,0114	Kg 13



cod. 7251GR

cod. 7251BI

cod. 7251NE



• iternet

Portaoggetti

cod. 5450

Portaoggetti da scrivania in ABS solido e robusto. 6 scomparti di diverse dimensioni, adatti per contenere penne, forbici, fermagli, blocchi appunti, biglietti da visita, cellulare etc. Dimensioni: cm 24,7x11,7x9,3.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
12 pcs	m ³ 0,083	Kg 7,7

• iternet

Portapenne

cod. 5451

Portapenne rotondo in ABS, con profilo superiore ad incastro. Dimensioni: Ø cm. 10,3 H cm. 8,2
Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,091	Kg 8,9

iternet

Poggiapiedi oscillante

cod. 7332

Poggiapiedi ergonomico realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Aiuta a migliorare la postura e la circolazione mantenendo elevati piedi e gambe. Regolabile manualmente in altezza in due posizioni (75-105mm) con una semplice capovolta. Inclinazione 0°-40°. Ampia base di appoggio di dimensioni mm 355x255, con cuscinetti massaggianti e rilassanti. Piedini antiscivolo per una migliore stabilità generale. Colori: nero. Dimensioni: mm 417x225x135.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
6 pcs	m ³ 0,0484	Kg 8,37

I BENEFICI DEL POGGIAPIEDI:

- Riduce problemi di schiena
- Migliora la circolazione
- Permette di stare seduti a lungo senza dolori
- Aiuta a mantenere una postura corretta.



iternet

Poggiapiedi BIG

cod. 7331

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione regolabile 0-18° realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Il piano poggiapiedi rigato garantisce uno stabile appoggio dei piedi. Colori: nero. Dimensioni: mm 470x355x95.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs	m ³ 0,087	Kg 8,80

• iternet

Taglierina leva A4

cod. 4520

Taglierina a leva con struttura e piano in metallo prestampato con formati DIN. Sistema di bloccaggio fogli a pressione manuale, in acrilico.

Proteggi dita, squadra laterale centimetrata, marginatore posteriore calamitato.

Comoda e morbida impugnatura a leva.



PRESSINO MANUALE



PROTEGGI DITA



SQUADRA LATERALE CENTIMETRATA



MARGINATORE CALAMITATO



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs	m ³ 0,054	Kg 11

Luce di taglio	Capacità	Spessore	Pressino	Dimensione	Dimensioni piano
mm 320	10 fogli	mm 1	manuale	mm 510x290x70	mm 370x260

• iternet

Taglierina leva A3

cod. 4521

Taglierina a leva con struttura e piano in metallo prestampato con formati DIN. Sistema di bloccaggio fogli a pressione manuale, in acrilico.

Proteggi dita, squadra laterale centimetrata, marginatore posteriore calamitato.

Comoda e morbida impugnatura a leva.



PRESSINO MANUALE




PROTEGGI DITA



SQUADRA LATERALE CENTIMETRATA



MARGINATORE CALAMITATO



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs	m ³ 0,10	Kg 17,50

Luce di taglio	Capacità	Spessore	Pressino	Dimensione	Dimensioni piano
mm 460	10 fogli	mm 1	manuale	mm 650x420x70	mm 510x390

iternet
Cutter
SX9607

cod. 4337C



Cutter di sicurezza professionale e **brevettato**. Impugnatura ergonomica e ambidestra.

Lama trapezoidale DUAL SYSTEM:

- meccanismo di fuoriuscita e rientro lama automatico tramite pressione e rilascio leva posta sotto l'impugnatura.
- meccanismo di fissaggio lama in uscita (senza rientro automatico)

Sistema di cambio lama sicuro, facile e veloce.

La custodia con moschettone e gancio per fissaggio alla cintura evita che il cutter venga smarrito.

Realizzato in nylon con fibre di vetro, risulta essere leggero e durevole, con una forte resistenza agli urti, abrasioni e umidità.

Confezione: 6 pcs.

custodia con clip per cintura

new




lama di ricambio




COD. 4326

Utilizzo in due modalità



Pulsante in posizione di sblocco (a sinistra): premere la leva per la fuoriuscita della lama e tagliare. Quando si rilascia la leva, la lama rientra automaticamente.



Stringere la leva con la mano sinistra. Spostare il pulsante in posizione di blocco per fissare la lama in posizione esterna. Può essere utilizzato come un normale cutter multiuso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
96 pcs	m ³ 0,091	Kg 13

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	kg 22

ARTIGLIO

Cutter SX12-16 cod. 4300

new

Cutter in ABS con **lama trapezoidale a rientro automatico**.

Leggero e maneggevole, con comodo foro per eventuale aggancio a moschettone.

Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,038	Kg 8

lama di ricambio



COD. 4326

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	kg 22





Cutter SX9609

cod. 4338C

Cutter SUPER SAFETY, **professionale**, a lama trapezoidale a rientro automatico (conforme Dlgs 81/08). Ambidestro e realizzato in nylon rinforzato con fibre di vetro, risulta leggero e durevole, con una forte resistenza a urti, abrasioni e umidità. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale. Sistema di cambio lama sicuro, facile e veloce. La custodia **con moschettone e gancio** per fissaggio alla cintura evita che il cutter venga smarrito. Dimensioni cutter senza custodia: mm. 164x64x23. Confezione: 6 pcs.



custodia con clip per cintura



new



lama di ricambio



COD. 4326



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,0927	Kg 15,50



La lama rientra automaticamente quando viene a mancare il contatto tra la lama ed il materiale.

Premere la leva per estrarre la lama. Lasciare la leva per far rientrare la lama

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	kg 22



Cutter SX12N cod. 4301


Cutter in ABS con **lama trapezoidale a rientro automatico**. Leggero e maneggevole, con comodo foro per eventuale aggancio a moschettone. Confezione: 12 pcs.

new



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,039	Kg 13,50

lama di ricambio



cod. 4327

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4327	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22





Cutter SX-1258

cod. 4335B

Cutter SUPER SAFETY, con corpo in metallo zincato e finiture soft grip antiscivolo, idoneo anche per mancini. Lama trapezoidale a rientro automatico e tagliaregge.

Il sistema di ritrazione a molla, conforme alle norme europee antinfortunistica, determina l'immediato rientro della lama al rilascio del cursore di avanzamento.

Il pulsante di blocco/sblocco lama garantisce sicurezza contro possibili incidenti e consente di riporre il cutter in tasca. 1 lama di ricambio all'interno del fusto, apribile tramite pulsante dedicato. Meccanismo di cambio lama facile e veloce. Confezione: 6 pcs.



1 lama di ricambio all'interno



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,048	Kg 9,50

lama di ricambio



COD. 4326

Lame di ricambio

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	kg 22



Cutter SX-12-6

cod. 4334B

Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico.

Costruito interamente (corpo e guida) in resistente ABS, è molto leggero e maneggevole.


Le dimensioni contenute (mm 120x27x16) ed il sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l'utilizzo. Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,042	Kg 9

lama di ricambio



COD. 4326

Lame di ricambio

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	kg 22



SX-12-1 cod. 4330B

Cutter con **lama a rientro automatico**. Conforme alle più strette norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale. Sistema di sicurezza contro possibili incidenti. Confezione: 24 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,0504	Kg 12

lama di ricambio



cod. 4324

Lame di ricambio


Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4324	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22



SX-12-1N cod. 4332B


Cutter con lama trapezoidale a rientro automatico. **Sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica**. Il rivestimento gommato antiscivolo consente una presa più salda e sicura. Confezione: 12 pcs.

rivestimento gommato antiscivolo



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,0504	Kg 12

lama di ricambio



cod. 4327

Lame di ricambio

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4327	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22



SX-792 cod. 4318B

Cutter in acciaio zincato metallizzato a **lama trapezoidale, con rientro automatico**, conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito con 3 lame di ricambio all'interno del fusto. Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
96 pcs	m ³ 0,048	Kg 19

lama di ricambio



COD. 4326


Lame di ricambio

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m ³ 0,0113	Kg 22



SX-98 / SX-96

Cutter in acciaio zincato metallizzato con autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).




Cutter				Imballo per cartone		
Codice	Modello	Lama	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
4309B	SX-98	mm 18	12 pcs	96 pcs	m ³ 0,033	Kg 18
4308B	SX-96	mm 9	24 pcs	288 pcs	m ³ 0,04	Kg 27

Lame di ricambio			Imballo per cartone		
Codice	Modello	Lama	Quantità	Volume	Peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 pcs	m ³ 0,007	Kg 11
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 pcs	m ³ 0,065	Kg 11,50



SX-70-2 / SX-71-1

Cutter con impugnatura in ABS rivestita in gomma per una presa antiscivolo e con guida in acciaio inossidabile. Sistema di autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). **Due lame** di ricambio contenute nell'impugnatura. Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



Cutter				Imballo per cartone		
Codice	Modello	Lama	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
4303B	SX-70-2	mm 18	12 pcs	144 pcs	m ³ 0,052	Kg 15,60
4307B	SX-71-1	mm 9	12 pcs	240 pcs	m ³ 0,049	Kg 14

Lame di ricambio			Imballo per cartone		
Codice	Modello	Lama	Quantità	Volume	Peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m ³ 0,007	Kg 11
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m ³ 0,065	Kg 11,50



SX-45 / SX-42

Cutter in ABS e guida in acciaio inossidabile. Autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). **Due lame di ricambio** contenute nell'impugnatura. Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



Cutter			
Codice	Modello	Lama	Confezione
4304B	SX-45	mm 18	12 pcs
4310B	SX-42	mm 9	12 pcs

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,049	Kg 14
240 pcs	m ³ 0,041	Kg 12

Lame di ricambio		
Codice	Modello	Lama
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
400 blister	m ³ 0,007	Kg 11
200 blister	m ³ 0,065	Kg 11,50



Cutter DUAL SX-6600 / SX-6601

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato.

- A) Bottone rientro automatico:** lama con sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica (Dlgs 81/08);
 - B) Bottone auto-lock:** lama con sistema di autobloccaggio a scatto.
- Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



Cutter			
Codice	Modello	Lama	Confezione
4320B	SX-6600	mm 18	6 pcs
4321B	SX-6601	mm 9	12 pcs

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,045	Kg 16,50
144 pcs	m ³ 0,0467	Kg 13

Lame di ricambio		
codice	modello	lama
4329	blister 10 lame mm 9	20 blister
4328	blister 10 lame mm 18	20 blister

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
360 blister	m ³ 0,006	Kg 10
200 blister	m ³ 0,0073	Kg 16



SX-783


cod. 4319B

Cutter apicartoni di sicurezza e taglieregge, con impugnatura antiscivolo. Fornito con 3 lame di ricambio. Confezione: 8 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
192 pcs	m ³ 0,092	Kg 20



Cappuccio copri lama



Taglio film estensibile



Taglieregge o nastro adesivo




SX-8

cod. 4306

Cutter a lama larga con impugnatura in ABS e ferma lama a scatto. Confezione: 24 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
720 pcs	m ³ 0,085	Kg 22



lame di ricambio
cod. 4323

Lame di ricambio

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m ³ 0,065	Kg 11,50



SX-4 trasparente

cod. 4313

Cutter a lama stretta con impugnatura in ABS e ferma lama a scatto. Confezione: 60 pcs colori assortiti.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
1440 pcs	m ³ 0,065	Kg 18



lame di ricambio
cod. 4322

Lame di ricambio

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m ³ 0,007	Kg 11




SX-30

cod. 4311

Cutter a lama stretta con impugnatura in metallo e ferma lama a scatto.
Confezione: 60 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,009	Kg 6,25



Lame di ricambio

Codice	Tipo lama	Confezione	Quantità per cartone	Volume	Peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m ³ 0,007	Kg 11



SX-01

cod. 4314B

Cutter di precisione ideale per carta, legno, cartoncino e carta da pareti.
Lama mm. 4x12 triangolare.
Fornito con 2 lame di ricambio.
Confezione: 24 pcs.




Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,044	Kg 10



Basi da taglio

Basi da taglio, 3 mm.
Colori: verde.



Imballo per cartone				
Codice	Dimensione	Quantità	Volume	Peso lordo
4400	cm 45x60x0,3 (A2)	25 pcs	m ³ 0,027	Kg 28,5
4401	cm 30x45x0,3 (A3)	25 pcs	m ³ 0,012	Kg 15
4402	cm 22x30x0,3 (A4)	25 pcs	m ³ 0,014	Kg 15



Forbici manico gommato

Forbici con lama in acciaio lucidato e temperato.
Lama spessore **2,5 mm**.
Manico bicolore con impugnatura in morbida gomma.
In elegante e pratico blister try me card.
Confezione: 12 pcs.



cod. 4365T

cod. 4366T

Codice	Lunghezza	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
4365T	cm 21,5	144 pcs	m ³ 0,0435	Kg 13,5
4366T	cm 17,8	240 pcs	m ³ 0,039	Kg 16



Forbici manico ABS nero

Forbici con lama in acciaio temperato
e impugnatura in ABS nero.
Lama spessore **2 mm**.
In elegante e pratico blister try me card.
Confezione: 12 pcs.



cod. 4368T

cod. 4370T

Codice	Lunghezza	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
4368T	cm 21	240 pcs	m ³ 0,068	Kg 23
4370T	cm 16	288 pcs	m ³ 0,0423	Kg 14



Forbici manico ABS rosso

Forbici con lama in acciaio lucidato.

Lama spessore **1,6 mm**.

Punta arrotondata e manico in ABS. Disponibile in due misure, cm 21 e cm 18, e due versioni, in blister try me card appendibile e in bustina opp bag. Confezione: 12 pcs.



Codice	Lunghezza	Versione	Imballo per cartone		
			Quantità	Volume	Peso lordo
4363T	cm 21	blister	144 pcs	m ³ 0,042	Kg 9,5
4363	cm 21	opp bag	144 pcs	m ³ 0,0402	Kg 9
4364T	cm 18	blister	240 pcs	m ³ 0,0505	Kg 9
4364	cm 18	opp bag	240 pcs	m ³ 0,0505	Kg 8,5



Forbici acciaio

Forbici in acciaio, punta arrotondata.

Lama spessore **3 mm**.

In elegante e pratico blister try me card.

Confezione: 12 pcs.



Codice	Lunghezza	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
4381	cm 20	120 pcs	m ³ 0,020	Kg 12
4380	cm 15	120 pcs	m ³ 0,015	Kg 9,5



KOALA

Forbici season

cod. 4376

Forbici **cm. 18**, con lama in acciaio temperato e decorata.

Punta arrotondata e manico bicolore.

Confezione:

12 pcs assortiti.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,021	Kg 11,50



Forbici graduate

cod. 4375

Barattolo da 24 forbici graduate **13**

cm. Manico trasparente colorato con lama in acciaio temperato

e punta arrotondata.

Confezione: barattolo da 24 pcs.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
12 barattoli	m ³ 0,085	Kg 22



Forbici portanome

cod. 4379

Display box da 24 forbici cm.13,
con **targhetta portanome**.
Manico gommato bicolore.
3 colori assortiti: blu, verde, giallo.

molla di ritorno



targhetta portanome



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
12 display	m ³ 0,0373	Kg 8,50



Forbici graduate

cod. 4375BOX

Display box da 48 forbici graduate
13 cm.
Manico trasparente colorato
con lama in acciaio temperato
e punta arrotondata.
Colori assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
6 display	m ³ 0,0373	Kg 8,50

KOALA

Forbici le gommose

cod. 4374

Forbici cm. 13, adatte per l'età scolare e l'utilizzo intenso grazie alla morbida impugnatura.

Lama larga e grande comfort di taglio.

Colori: arancio, blu, rosa.

Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,021	Kg 11



KOALA

Tagliacarte

cod. 4342

Tagliacarte in acciaio, con impugnatura in ABS colore nero.

Confezionato in blister.

Lunghezza lama: cm 12.

Confezione: 24 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
360 pcs	m ³ 0,048	Kg 13



Curikan

Tagliacarte

cod. 4340

Funzionale tagliacarte in acciaio nichelato.

Lunghezza lama: cm 13,5.

Confezione: 100 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
300 pcs	m ³ 0,006	Kg 11,20





Distributore da tavolo T-20031

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.
Colori: blu, nero.

- cod. 3120
- cod. 3120NE

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
12 pcs	m ³ 0,031	Kg 19



Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 210x80x100	kg 1,5	33/66 mt	mm 25



Distributore da tavolo T-20071

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.
Colori: blu, nero.

- cod. 3004BL
- cod. 3004NE

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,023	Kg 18



Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 150x60x76	kg 0,70	33 mt	mm 19



Distributore da tavolo T-20022

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.
Colori: blu, nero.

- cod. 3002BL
- cod. 3002

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,039	Kg 18



Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 190x70x85	kg 0,70	33 mt	mm 19

iternet

Distributore da tavolo 33mt

cod. 3008

Distributori da tavolo per nastro adesivo realizzati in robusto materiale plastico e con pratica base antiscivolo. La lama di taglio in acciaio seghettata consente di tagliare in maniera rapida ed efficiente la quantità di nastro adesivo di cui si necessita, evitando sprechi e fastidiose perdite di tempo. Colori: assortiti azzurro, rosa, verde.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs assortiti	m ³ 0,034	Kg 21,80

Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 150x65x75	kg 0,60	33 mt	mm 19

iternet

Distributore da tavolo 66mt

cod. 3118

Distributori da tavolo per nastro adesivo realizzati in robusto materiale plastico e con pratica base antiscivolo. La lama di taglio in acciaio seghettata consente di tagliare in maniera rapida ed efficiente la quantità di nastro adesivo di cui si necessita, evitando sprechi e fastidiose perdite di tempo. Colori: assortiti azzurro, rosa, verde.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs assortiti	m ³ 0,044	Kg 23,50


Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 210x80x110	kg 1,30	66 mt	mm 25



Fluo distributore da tavolo 33mt

cod. 3007

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.
Colori: azzurro, rosa, verde.



REFILL CORE
cod. 3007R



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs	m ³ 0,034	Kg 21,80


Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 150x65x75	kg 0,60	33 mt	mm 19



Fluo distributore da tavolo 66mt

cod. 3119

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.
Colori: azzurro, rosa, verde.



REFILL CORE
cod. 3119R



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
18 pcs	m ³ 0,044	Kg 23,50

Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 210x80x110	kg 1,30	33/66 mt	mm 30

internet

Tendinastro da imballo

T-15028 cod. 3025

Tendinastro industriale **brevettato**, per nastri da imballo mm. 50x66 mt. **Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica (D.Lgs 81/08)**. La buona tenuta del nastro fino alla zona di taglio protegge l'utilizzatore in quanto non è costretto ad avvicinare le dita alla lama taglia nastro. Colori: rosso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,074	Kg 13

internet

Tendinastro da imballo

T-15010 cod. 3023

Tendinastro industriale per nastri da imballo mm. 50x66 mt. **Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica.** Grazie alla sua lama retrattile (che appare soltanto quando si esercita una pressione sulla striscia), questo tendinastro garantisce non soltanto un taglio più efficace, ma anche una totale sicurezza per l'utente. Corpo in acciaio e impugnatura in ABS. Colori: rosso.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,07	Kg 12

internet

Tendinastro da imballo T-15020

cod. 3024

Tendinastro industriale per nastri da imballo mm. 50x66 mt. **Lama fissa con coprilama di sicurezza conforme Dlgs 81/08 (si ritrae quando si esercita pressione sulla superficie da nastrire)**. Leggero e maneggevole grazie al corpo ed all'impugnatura ergonomica in ABS. Colori: azzurro.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,07	Kg 12

• iternet

Rilegatrice a leva mod. CB12

cod. 7519

Rilegatrice manuale monoleva per dorsi plastici.

Costruita in solido e robusto ABS con particolari resistenti all'usura, è lo strumento ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, combina una **capacità di perforazione di 12 fogli da gr 80** ad una **capacità di rilegatura fino a 450 fogli**.
Dimensioni: mm. 350x240x150.
Peso: kg 3.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
4 pcs	m ³ 0,12	Kg 14,20



450 fogli

• iternet

Rilegatrice a leva mod. 5012N

cod. 7520N

Rilegatrice manuale monoleva per dorsi plastici.

Corpo in metallo, maniglia in alluminio. Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, combina una **capacità di perforazione di 12 fogli da gr 80** ad una **capacità di rilegatura fino a 450 fogli**.

Dimensioni: mm. 350x238x140.
Peso: kg 3,5.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
2 pcs	m ³ 0,046	Kg 7,80

Tipo di foratura	Capacità perforazione	Prof. margine perforazione	Capacità rilegatura	Dorso	Misura
Europea 21 fori fissi	Carta 12/15 fogli PVC 1 fg 150 micron	regolabile mm 2-5	max 450 fg	plastico	6-51 mm

iternet

Rilegatrice a leva mod. 5015

cod. 7521

Rilegatrice manuale monoleva per dorsi plastici. Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, combina una capacità di perforazione di 15 fogli da gr 80 ad una capacità di rilegatura fino a 250 fogli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
2 pcs	m ³ 0,074	Kg 14

marginatore
guida
formato carta



iternet

Rilegatrice a leva mod. S68

cod. 7525

Rilegatrice manuale per dorsi plastici, a doppia leva: ideale per ottenere perforazioni e rilegature utilizzando un unico strumento. La struttura realizzata in robusto metallo verniciato, la rende ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari. Capacità di perforazione di 20 fogli da gr 80, rilegatura max 400 fogli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
2 pcs	m ³ 0,115	Kg 18

leva per rilegatura



Codice	Modello	Tipo di foratura	Capacità perforazione	Prof. Margine perforazione	Capacità rilegatura	Dorso	Misura	Dimensioni	Peso
7519	mod. CB12	21 fori fissi	Carta: 12 fg Pvc: 1 fg 150 micron	regolabile mm 2,5	max 450 fg	plastico	6+51 mm	mm 350x240x150	kg 3
7520N	mod. 5012N	21 fori fissi	Carta: 12/15 fg Pvc: 1 fg 150 micron	regolabile mm 2,5	max 450 fg	plastico	6+51 mm	mm 350x238x140	kg 3,2
7521	mod. 5015	21 fori fissi	Carta: 15/18 fg Pvc: 2 fg 150 micron	regolabile mm 2,5-5,5	max 250 fg	plastico	6+28 mm	mm 430x320x180	kg 6,5
7525	mod. S68	21 fori fissi 7 fori annullabili	Carta: 20/22 fg Pvc: 4 fg 150 micron Cartoncino: 6 fg 230 gr	regolabile mm 3-8	max 400 fg	plastico	6+51 mm	mm 460x300x198	kg 8,5
7530	mod. S100	21 fori fissi 21 fori annullabili	Carta: 22 fg Pvc: 6 fg 150 micron Cartoncino: 6 fg 230 gr	regolabile mm 3-8	max 500 fg	plastico	6+51 mm	mm 465x390x226	kg 9,5
7510	mod. 3000	21 fori fissi 34 fori	Carta: 20 fg Pvc: 4 fg 150 micron	regolabile mm 2,5-5,5	max 320 fg max 250 fg	plastico	6+38 mm 4,7+14,3 mm	mm 428x400x128	kg 14,8



Rilegatrice a leva mod. S100

cod. 7530

Rilegatrice manuale a doppia leva per **dorsi plastici**. Permette di lavorare contemporaneamente perforando e inserendo la spirale. La struttura realizzata in robusto metallo verniciato, la rende ideale per uffici con esigenze di rilegatura importanti. L'impugnatura lungo l'intera larghezza consente una perforazione a due mani. **Capacità di perforazione di 22 fogli da gr 80; rilegatura max 500 fogli.** Pratica guida selezione misura dorso plastico.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
2 pcs	m ³ 0,138	Kg 20




Rilegatrice 3000 2 in 1

cod. 7510

Rilegatrice manuale per dorsi plastici e dorsi metallici, doppia leva. **Capacità di perforazione 20 fogli.** **Capacità di rilegatura max 320 fogli con dorsi plastici, max 250 fogli con dorsi metallici.** Perforazione verticale.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
2 pcs	m ³ 0,1008	Kg 30





Dorsi plastici

Dorsi plastici 21 anelli 30 cm.




Cod.	Ø Mm	Capacità fogli 80 gr	BI	BL	NE	Conf. Pezzi	Imb. Min.	Volume	Peso
7540	6	2-30	○	●	●	100	1/20	m ³ 0,0331	Kg 6,2
7541	8	31-50	○	●	●	100	1/20	m ³ 0,0436	Kg 7,4
7542	10	51-80	○	●	●	100	1/20	m ³ 0,068	Kg 9
7543	12	101-110	○	●	●	100	1/10	m ³ 0,049	Kg 9
7544	14	111-130	○	●	●	100	1/10	m ³ 0,056	Kg 11,5
7545	16	131-150	○	●	●	100	1/10	m ³ 0,076	Kg 12,5
7546	19	151-170	○	●	●	100	1/10	m ³ 0,098	Kg 11,5
7547	22	171-200	○	●	●	50	1/10	m ³ 0,069	Kg 9
7548	25	201-220	○	●	●	50	1/10	m ³ 0,084	Kg 11,2
7549	28	221-250	○	●	●	50	1/10	m ³ 0,067	Kg 12,6
7550	32	251-270	○	●	●	50	1/10	m ³ 0,074	Kg 14,6
7551	38	301-320	○	●	●	50	1/10	m ³ 0,093	Kg 13,2
7552	45	321-350	○	●	●	50	1/10	m ³ 0,119	Kg 15
7553	51	351-400	○	●	●	50	1/10	m ³ 0,135	Kg 17



Dorsi metallici

Dorsi metallici 34 anelli passo 3:1, 30 cm.



cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	SILVER	BI	conf. pezzi	imb. min.	volume	peso
7560	6,4	45	●	○	100	1/10	m ³ 0,026	Kg 7,30
7561	7,9	60	●	○	100	1/10	m ³ 0,52	Kg 10
7562	9,5	75	●	○	100	1/10	m ³ 0,51	Kg 11
7564	12,7	105	●	○	100	1/10	m ³ 0,039	Kg 33,5
7565	14,3	120	●	○	100	1/10	m ³ 0,047	Kg 44



Dorsetti rilegafogli (con invito)

Ideale per uffici dai ritmi frenetici; questo tipo di dorso è rapido e facile da utilizzare.



Cod.	Ø Mm	Capacità fogli 80 gr	Colore	Conf. Pezzi	Imb. Min.
7600BI	3 mm	15	○	100	1/10
7600NE	3 mm	15	●	100	1/10
7600BL	3 mm	15	●	100	1/10
7600RO	3 mm	15	●	100	1/10
7601BI	4 mm	25	○	100	1/10
7601NE	4 mm	25	●	100	1/10
7601BL	4 mm	25	●	100	1/10
7601RO	4 mm	25	●	100	1/10
7602BI	6 mm	35	○	100	1/10
7602NE	6 mm	35	●	100	1/10
7602BL	6 mm	35	●	100	1/10
7602RO	6 mm	35	●	100	1/10

Cod.	Ø Mm	Capacità fogli 80 gr	Colore	Conf. Pezzi	Imb. Min.
7603BI	8 mm	45	○	50	1/10
7603NE	8 mm	45	●	50	1/10
7603BL	8 mm	45	●	50	1/10
7603RO	8 mm	45	●	50	1/10
7604BI	11 mm	75	○	50	1/10
7604NE	11 mm	75	●	50	1/10
7604BL	11 mm	75	●	50	1/10
7604RO	11 mm	75	●	50	1/10
7605BI	16 mm	110	○	50	1/10
7605NE	16 mm	110	●	50	1/10
7605BL	16 mm	110	●	50	1/10
7605RO	16 mm	110	●	50	1/10



Cartoncino per rilegatura

Quadranti in cartoncino gofrato 240 gr.
in sei colori: nero, bianco, rosso, beige, blu, verde.
Formato A4.

- cod. 7050NE ○ cod. 7050BI
- cod. 7050RO ○ cod. 7050BE
- cod. 7050BL ● cod. 7050VE



Confezione	Imballo minimo	Volume	Peso
100 fogli	1/10	m ³ 0,0228	kg 15,5



Crystal trasparente

Copertine in PVC trasparente lucido.

- cod. 7062 LIGHT 150 micron
- cod. 7061 MEDIUM 180 micron
- cod. 7063 HIGH 200 micron



Confezione	Imballo minimo	Volume	Peso
100 fogli	10	m ³ 0,016	kg 14,8

TECH performance



cod. 7403

Plastificatrice A3 TECH PERFORMANCE

Plastificatrice A3 a 4 rulli per uso non intenso, casa, scuola e piccolo ufficio.

Non necessita di preriscaldamento e consente di plastificare documenti dal formato card al formato A3 utilizzando pouches da 80 a 175 micron in mx 60'/foglio. **Plastifica anche a freddo.**

Cod. 7403	
Tempo di riscaldamento	zero secondi
Larghezza max plastificabile	330 mm
Velocità di plastificazione	60 cm/min
Pouches	80-175 micron
Alimentazione	230 Vac 50 Hz
Dimensioni	494x150x65 mm



POUCHES
80-175 micron



RIMOZIONE
AUTOMATICA
ANTINCEPPAMENTO



QUATTRO
RULLI



PLASTIFICAZIONE
A CALDO
E A FREDDO

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
4pcs	m ³ 0,043	Kg 15

Plastificatrice A4 TECH 4

cod. 7401

Elegante plastificatrice A4 a **4 rulli**, ideale per uso intenso casa, scuola e ufficio. Pronta all'uso in soli **60 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A4 utilizzando pouches da 80 a 250 micron in circa max 1 minuto / foglio. La funzione di **retromarcia automatica** permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.


 Pouches
80-250
micron

 quattro
rulli

 Pronta
in 60'


Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
4 pcs	m ³ 0,036	Kg 11,50

Plastificatrice A3 TECH 4

cod. 7402

Elegante plastificatrice A3 a **4 rulli**, ideale per uso intenso casa, scuola e ufficio. Pronta all'uso in soli **60 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A3 utilizzando pouches da 80 a 250 micron in circa max 1 minuto / foglio. La funzione di **retromarcia automatica** permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.


 Pouches
80-250
micron

 quattro
rulli

 Pronta
in 60'

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
4 pcs	m ³ 0,043	Kg 15

	TECH 4	
	A4	A3
Formato	A4	A3
Codice	7401	7402
Tecnologia antinceppamento	retromarcia automatica (motor reverse)	retromarcia automatica (motor reverse)
Pouches	80-250 micron	80-250 micron
Tempo di riscaldamento	60'	60'
Rulli	4	4
Luce di plastificazione	240 mm	330 mm
Velocità di plastificazione	300 mm/min	300 mm/min
Dimensioni	mm 394x150x65	mm 494x150x65
Peso	kg 2,70	kg 3,50



Plastificatrice A4 TECH 2

cod. 7408

Plastificatrice A4 a **2 rulli**, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta all'uso in soli **90 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A4 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Pouches
80-125
micron



Due rulli



Pronta
in 90'

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
12 pcs	m ³ 0,04	Kg 11,50



Plastificatrice A3 TECH 2

cod. 7409

Plastificatrice A3 a **2 rulli**, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta all'uso in soli **90 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A3 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Pouches
80-125
micron



Due rulli



Pronta
in 90'

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
6 pcs	m ³ 0,025	Kg 7,10

	TECH 2	
	A4	A3
Formato	A4	A3
Codice	7408	7409
Tecnologia antinceppamento	sblocco manuale (jam release)	sblocco manuale (jam release)
Pouches	80-125 micron	80-125 micron
Tempo di riscaldamento	90'	90'
Rulli	2	2
Luce di plastificazione	240 mm	330 mm
Velocità di plastificazione	300 mm/min	300 mm/min
Dimensioni	mm 370x100x60	mm 460x100x60
Peso	kg 0,80	kg 1,00

• iternet

TECH 4 in 1 Plasticatrice A4

cod. 7404

- plasticatrice
- taglierina
- perforatore 2 fori
- rifilatrice per angoli.



POUCHES
80-125 micron



DUE RULLI



LEVA SBLOCCO
ANTINCEPPAMENTO


IDEALI PER CASA, SCUOLA, UFFICIO

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
12 pcs	m ³ 0,04	Kg 8



TAGLIERINA A RULLO



PERFORATORE 2 FORI



RIFILO ANGOLI ARROTONDATI

Formato	A4
Tecnologia antinceppamento	sblocco manuale (jam release)
Pouches	80-125 micron
Tempo di riscaldamento	110 secondi
Rulli	2
Luce di plastificazione	240 mm
Velocità di plastificazione	32 cm/min
Dimensioni	mm 395x145x65
Peso	kg 0,60



	formato	spessore	fogli
cod. 7460	A3	80 micron	100
cod. 7461	A3	125 micron	100

	formato	spessore	fogli
cod. 7449	A4	75 micron	100
cod. 7450	A4	80 micron	100
cod. 7451	A4	125 micron	100

	formato	spessore	fogli
cod. 7442	A5	80 micron	100
cod. 7441	A5	125 micron	100

	formato	spessore	fogli
cod. 7438	54x86	125 micron	100

	formato	spessore	fogli
cod. 7439	65x95	125 micron	100

	formato	spessore	fogli
cod. 7480	75x105	125 micron	100

	formato	spessore	fogli
cod. 7440	A6	125 micron	100

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
5 scatole	m ³ 0,015	Kg 13,50
5 scatole	m ³ 0,022	Kg 20,00

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 scatole	m ³ 0,015	Kg 12,50
10 scatole	m ³ 0,016	Kg 13,50
10 scatole	m ³ 0,022	Kg 20,00

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 scatole	m ³ 0,017	Kg 13
20 scatole	m ³ 0,0235	Kg 20

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 scatole	m ³ 0,009	Kg 8

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 scatole	m ³ 0,0115	Kg 10,36

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 scatole	m ³ 0,016	Kg 12,80

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 scatole	m ³ 0,0238	Kg 21,70



Molle fermacarte

Scatola da 12 molle fermacarte in acciaio verniciato con archetti cromati removibili.



Codice	Diametro	Confezione	Imballo per cartone		
			Quantità	Volume	Peso lordo
5200C	mm 19	12 scatole	300 scatole	m ³ 0,0224	Kg 10
5201C	mm 25	12 scatole	240 scatole	m ³ 0,038	Kg 12,5
5202C	mm 32	12 scatole	120 scatole	m ³ 0,0302	Kg 11
5203C	mm 41	singola	108 scatole	m ³ 0,0539	Kg 17
5204C	mm 51	singola	60 scatole	m ³ 0,0531	Kg 16



Molle fermacarte colorate

cod. 5210

Barattolo in plastica trasparente da 50 molle fermacarte 15 mm in acciaio verniciato vari colori con archetti cromati removibili. Confezione: 12 barattoli.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 barattoli	m ³ 0,054	Kg 15,5



Portafermagli calamitato

cod. 5330

In plastica trasparente, coperchio calamitato, forma cilindrica, con due spazi separati per differenti fermagli. Dimensioni Øxh 58x68 mm. Confezione: 6 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,089	Kg 16



Fermagli

Scatola da 100 fermagli zincati antiruggine.
Confezione: 10 scatole.



Codice	Numero	mm	Imballo per cartone		
			Quantità	Volume	Peso lordo
5312	3	28	250 scatole	m ³ 0,028	Kg 13
5313	4	32	200 scatole	m ³ 0,030	Kg 12
5314	5	49	150 scatole	m ³ 0,041	Kg 18
5315	6	58	100 scatole	m ³ 0,030	Kg 17



Fermagli colorati plastificati

Scatola fermagli colorati plastificati.
Confezione: 10 scatole.

Codice	Numero	Sactola	Imballo per cartone		
			Quantità	Volume	Peso lordo
5303	4	60 fermagli	250 scatole	m ³ 0,0341	Kg 13,5



Fermagli colorati in blister

Fermagli colorati plastificati confezionati
in scatola PVC trasparente appendibile.
Confezione: 12 scatole.

Codice	Numero	Sactola	Imballo per cartone		
			Quantità	Volume	Peso lordo
5303B	4	60 fermagli	144 scatole	m ³ 0,0315	Kg 8





Fermagli rettangolo

Cod. 5310B

Fermagli rettangolari ottonati, H cm. 4,2.
 Confezionati in scatola appendibile
 da 25 fermagli.
 Confezione: 12 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 scatole	m ³ 0,0265	Kg 10,50



scala 1:1 4,2 cm.



Fermacampioni

100 fermacampioni ottonati
 a testa arrotondata, in scatola appendibile.



Codice	Numero	mm	Confezione	Imballo per cartone		
				Quantità	Volume	Peso lordo
5320B	4	19	12 scatole	144 scatole	m ³ 0,018	Kg 6,70
5321B	5	25	12 scatole	144 scatole	m ³ 0,018	Kg 7,20
5323B	7	31	12 scatole	144 scatole	m ³ 0,030	Kg 8,90
5324B	8	38	12 scatole	144 scatole	m ³ 0,024	Kg 13,50
5326B	10	51	10 scatole	100 scatole	m ³ 0,047	Kg 11,50



Mollette colorate

cod. 5305B

Mollettine in plastica colorata trasparente, lunghezza 32 mm. Confezionate in scatola PVC trasparente appendibile. Confezione: 12 scatole.



Imballo per cartone

Scatola	Quantità	Volume	Peso lordo
12 mollettine	144 scatole	m ³ 0,0315	Kg 8



Spilli cartografici

cod. 5343B

Spilli cartografici con gamba in acciaio da 1 cm. e impugnatura in plastica assortita nei colori, confezionati in scatola PVC trasparente appendibile. Confezione: 12 scatole.



Imballo per cartone

Scatola	Quantità	Volume	Peso lordo
40 spilli	144 scatole	m ³ 0,0315	Kg 9



Spilli

Scatola da 100 gr. di spilli in acciaio nichelato. Confezione: 10 scatole.



Imballo per cartone

Cod.	n.	mm	Quantità	Volume	Peso lordo
5340	3	26	150 scatole	m ³ 0,009	Kg 2,5
5341	5	30	150 scatole	m ³ 0,009	Kg 2,5



Puntine da disegno

Scatola da 100 puntine da disegno in acciaio, 1 o 3 punte. Confezione: 10 scatole.



Imballo per cartone

Cod.	n.	Quantità	Volume	Peso lordo
5361	n. 3	250 scatole	m ³ 0,015	Kg 15
5362	tre punte	250 scatole	m ³ 0,015	Kg 15



Puntine colorate

Puntine da disegno in acciaio, con rivestimento in plastica colorata, ideali per affissioni su pannelli in sughero, cartine e mappe. Disponibili in scatola da 50 puntine o in blister.

-  cod. 5352ASS
-  cod. 5352BI
-  cod. 5352BL
-  cod. 5352GI
-  cod. 5352RO
-  cod. 532VE
-  cod. 5352NE

SCATOLA
ESPOSITORE
30 scatoline



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 display box	m ³ 0,0237	Kg 12,80

-  cod. 5350
-  cod. 5350BI
-  cod. 5350RO
-  cod. 5350BL
-  cod. 5350VE
-  cod. 5350GI
-  cod. 5350NE



Confezione neutra: 20 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
600 scatole	m ³ 0,0237	Kg 12,80

Blister appendibile 50 puntine

Cod. 5351
Confezione: 24 blister.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
288 blister	m ³ 0,018	Kg 6,5



iternet

Mod. 60W

cod. 4225

Pistola per colla a caldo professionale, potenza 60W, con ugello antigocchia in rame ed impugnatura ergonomica.

INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.

Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 11.

Dimensioni: mm 190x160.

Peso: gr 355.

Confezione: 12 pcs.



CE RoHS



RISPARMIO ENERGETICO



LUNGA DURATA



TEMPERATURA COSTANTE



CHIP DI ALTA TECNOLOGIA

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
48 pcs	m ³ 0,149	Kg 21

iternet

Mod. 40W

cod. 4226

Pistola per colla a caldo, potenza 40W, con ugello antigocchia in alluminio.

INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.

Ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 11.

Dimensioni: mm 175x145.

Peso: gr 245.

Confezione: 12 pcs.



CE RoHS



RISPARMIO ENERGETICO



LUNGA DURATA



TEMPERATURA COSTANTE



CHIP DI ALTA TECNOLOGIA

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
48 pcs	m ³ 0,0983	Kg 15

• iternet

Mod. 20W

cod. 4227

Pistola per colla a caldo, di piccole dimensioni e potenza 20W, con ugello antigocchia in alluminio.

INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.

Ideale per piccole riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 7.

Dimensioni: mm 130x110.

Peso: gr 167.

Confezione: 24 pcs.



CE RoHS



RISPARMIO ENERGETICO



LUNGA DURATA



TEMPERATURA COSTANTE



CHIP DI ALTA TECNOLOGIA

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
96 pcs	m ³ 0,1171	Kg 18


• iternet

Colla termofusibile

Refill colla stick per pistole colla a caldo.



cod. 4230



cod. 4231



cod. 4232

Imballo per cartone

Scatola	Confezione quantità	Quantità	Volume	Peso lordo
4230	1 busta	20 pcs	m ³ 0,03402	Kg 21
4231	48 blister	96 blister	m ³ 0,0513	Kg 25
4232	24 blister	72 blister	m ³ 0,0445	Kg 8,25

	cod. 4230	cod. 4231	cod. 4232
Confezionamento	Sacchetto kg 1	Blister 12 refill	Blister 12 refill
Diametro	mm 11	mm 11	mm 7
Lunghezza	cm 20	cm 20	cm 20
Colore	trasparente	trasparente	trasparente
Temperatura di utilizzo	120° - 140°	120° - 140°	120° - 140°
Per pistole KOALA mod.	<ul style="list-style-type: none"> • 60W cod. 4225 • 40W cod. 4226 	<ul style="list-style-type: none"> • 60W cod. 4225 • 40W cod. 4226 	<ul style="list-style-type: none"> • 20W cod. 4227

iternet

Attaccatutto gr. 3

cod. 4252

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche. Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.

Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
288 pcs	m ³ 0,050	Kg 5,20



iternet

Attaccatutto gr. 5

cod. 4253

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche. Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.

Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
288 pcs	m ³ 0,081	Kg 9



KOALA

Colla vinilica

Colla vinilica universale particolarmente indicata per incollare carta, cartone, sughero, tessuto, ecc. Liquido di colore bianco. Dopo ogni utilizzo richiudere sempre bene il cappuccio. Se l'applicatore rimane aperto per prolungato periodo, si può formare uno strato di colla secca facilmente removibile con acqua calda.

Tanica da 5 kg

Cod.	gr.	Confezione	Imballo per cartone		
			Quantità	Volume	Peso lordo
4290	100	12	96	m ³ 0,031	Kg 11
4291	250	12	48	m ³ 0,031	Kg 13,8
4292	1000	6	24	m ³ 0,054	Kg 26,6
4293	5000	1	3	m ³ 0,025	Kg 16,5



KOALA

Colla liquida gr. 50 cod. 4282

Colla liquida atossica in flacone in polipropilene trasparente dotato di spugnetta dosatrice per una uniforme distribuzione del prodotto. Tappo a vite. Adatta per casa, scuola ufficio. Ideale su carta, cartoncino, tessuto. Dopo ogni utilizzo richiudere sempre bene il cappuccio. Se l'applicatore rimane aperto per prolungato periodo, si può formare uno strato di colla secca facilmente removibile con acqua calda. Confezione: 36 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
576 pcs	m ³ 0,043	Kg 27



KOALA

Colla stick PVA

Colla in stick senza solventi, atossica e lavabile, in PVA. Ideale per incollare carta, cartone, fotografie e stoffa. Forma cilindrica, munita di tappo a pressione e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick.

Cod.	gr.	Confezione	Imballo per cartone		
			Quantità	Volume	Peso lordo
4270	10	24	384	m ³ 0,018	Kg 8,5
4271	20	12	384	m ³ 0,036	Kg 16
4272	40	12	384	m ³ 0,059	Kg 27



KOALA

Colla stick PVP

Colla in stick SENZA SOLVENTI, ATOSSICA, INODORE, in PVP. Conforme alla normativa europea EN 71-3. Lavabile con facilità. Ideale per incollare carta, cartone, fotografie e stoffa.



Imballo per cartone

Cod.	gr.	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
4260	10	24	384	m ³ 0,018	Kg 8,6
4261	21	24	384	m ³ 0,036	Kg 17
4262	40	12	384	m ³ 0,043	Kg 27

KOALA

Colla stick PVP in blister

Colla in PVP, senza solventi, atossica, inodore e lavabile. Conforme alla normativa EN 71-3.



Imballo per cartone

Cod.	gr.	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
4260BT	10	12 blister	144 blister	m ³ 0,0438	Kg 11,60
4261BT	21	12 blister	144 blister	m ³ 0,0612	Kg 13,90
4262BT	40	12 blister	144 blister	m ³ 0,0608	Kg 11,60

KOALA

Colla stick a penna

cod. 4263

La sicurezza di una colla **SENZA SOLVENTI**, **ATOSSICA** e **INODORE** in un pratico formato tascabile da 6gr. Display box da 24 stick.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
16 display	m ³ 0,0316	Kg 8,70



KOALA

Colla stick furry friends

cod. 4265

Display box 24 colle stick in 6 soggetti assortiti. Colla in PVP, conforme alla normativa europea EN 71:3, senza solventi, atossica, inodore e lavabile. Ideale per carta, cartoncino, fotografie e tessuti, in un simpatico formato stick con fusto e tappo colorato e sagomato. Contenuto 15 gr.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
16 display	m ³ 0,0299	Kg 14,20





Correttore a nastro

cod. 4203

Correttore a nastro monouso, realizzato con **supporto in film plastico**. Altamente coprente e subito riscrivibile. Idoneo anche per mancini. Confezione: 24 pcs.



testina laterale



Imballo per cartone				
Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Quantità	Volume	Peso lordo
mt 8	mm 5	576 pcs	m ³ 0,101	Kg 13,50



Correttore a nastro

cod. 4204

Correttore a nastro monouso con **tappo di chiusura**. Realizzato con supporto in film plastico, è altamente coprente e subito riscrivibile. Il guscio dal nuovo design bombato ed ergonomico lo rende estremamente pratico e maneggevole. Confezione: 24 pcs colori assortiti blu, rosa, verde.



testina laterale



Imballo per cartone				
Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Quantità	Volume	Peso lordo
mt 8	mm 5	576 pcs	m ³ 0,101	Kg 13,50



Correttore a nastro

cod. 4207


Correttore a nastro monouso, realizzato con **supporto in film plastico**. Altamente coprente e subito riscrivibile. Cappuccio di chiusura.
Confezione: 24 pcs.



TESTINA
DRITTA



CAPPUCCIO
CHIUSURA



		Imballo per cartone		
Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Quantità	Volume	Peso lordo
mt 12	mm 5	576 pcs	m ³ 0,152	Kg 20,10

5 mm X

12
METRI



Correttore a nastro

cod. 4210


Correttore a nastro monouso, realizzato con supporto in **film plastico**. Larghezza mm. 5 - **lunghezza 20 mt.** Altamente coprente, subito riscrivibile e riavvolgibile in caso di necessità. Cappuccio di chiusura.
Confezione: 24 pcs.



TESTINA
DRITTA



CAPPUCCIO
CHIUSURA



5 mm X

20
METRI



		Imballo per cartone		
Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Quantità	Volume	Peso lordo
mt 20	mm 5	576 pcs	m ³ 0,101	Kg 16,8

iternet

Correttore a nastro ricaricabile PLUS 5

cod. 4200

Ricarica correttore

cod. 4201

Pratico correttore a nastro facilmente ricaricabile, con tappo salvanastro integrato.

Supporto in film plastico, altamente coprente e subito riscrivibile, permette applicazioni precise e correzioni pulite.

Nastro mm. 5x5 mt.

Confezione: 12 blister.



5 mm X

5
METRI



Imballo per cartone

Codice	Prodotto	Quantità	Volume	Peso lordo
4200	correttore	240 pcs	m ³ 0,045	Kg 6
4201	ricarica	240 pcs	m ³ 0,045	Kg 3

KOALA

Correttore liquido

cod. 4180

Correttore liquido con pennello.

Il fluido, brevettato, è altamente coprente, ha una consistenza molto liscia e scorrevole.

Durata garantita 5 anni.

Conforme alla normativa europea EN 71-3. Contiene 20 ml.

Confezione: 12 pcs.

garantito
5 anni



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
576 pcs	m ³ 0,101	Kg 13,50

KOALA

Correttore punta plastica

Correttore a penna con innovativa punta plastica che consente una stesura liscia ed uniforme senza righe. Fluido altamente coprente, brevettato, con durata garantita 5 anni.

Conforme EN 71-3.
Contiene 7 ml.



cod. 4173



cod. 4172

Imballo per cartone				
Codice	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
4172	espositore da 24 pcs	576 pcs	m ³ 0,041	Kg 14
4173	12 blister	288 pcs	m ³ 0,051	Kg 9,5

KOALA

Correttore punta metallo

Correttore a penna con punta metallo spessore 0,02 mm. Il fluido, brevettato, è altamente coprente, ha una consistenza molto liscia e scorrevole.

Durata garantita 5 anni.
Conforme alla normativa europea EN 71-3.
Contiene 7 ml.



cod. 4171



cod. 4170


Imballo per cartone				
Cod.	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
4170	espositore da 24 pcs	576 pcs	m ³ 0,041	Kg 14
4171	12 blister	288 pcs	m ³ 0,051	Kg 14



Righelli in plastica

Doppidecimetri in plastica **con impugnatura**, confezionati in blister trasparente.

Confezione: 24 pcs.



Codice	Misura	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
5249	cm 20	720 pcs	m ³ 0,0259	Kg 9
5251	cm 30	432 pcs	m ³ 0,0876	Kg 14,50



Righelli in alluminio

Doppidecimetri in alluminio **con impugnatura**, confezionati in blister trasparente.

Confezione: 24 pcs.



Codice	Misura	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
5279	cm 20	480 pcs	m ³ 0,0366	Kg 14
5281	cm 30	360 pcs	m ³ 0,0876	Kg 15



Matita graduata 2HB

cod. 5005SC

Scatola da 12 matite 2-HB temperate con bottone.

Confezione: 12 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0424	Kg 17



Matita HB con gommino

cod. 5000SC

Scatola da 12 matite con gommino temperate.

Confezione: 12 scatole.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0424	Kg 17



Matita HB temperata

cod. 5002SC

Scatole da 12 matite HB senza gommino temperate.

Confezione: 12 scatole.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 scatole	m ³ 0,0424	Kg 17



Matite con gomma fluo

cod. 5007

Scatola appendibile contenente 4 matite temperate, gradazione HB, in legno di cedro, fusto tondo in colori fluo assortiti e con gommino colorato tono su tono. Confezione: 36 scatole.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
720 scatole	m ³ 0,0421	Kg 18,50



Matite con gomma fluo

cod. 5008

Barattolo in PVC trasparente contenente 48 matite temperate, gradazione HB. Legno di cedro, fusto tondo in colori fluo assortiti e con gommino colorato tono su tono. Confezione: 6 barattoli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
48 barattoli	m ³ 0,05642	Kg 15,50



Gomma plastica 526/20

cod. 5010

Scatola da 20 gomme in plastica
di alta qualità per matita.
Dimensioni gomma: mm. 61x22x12.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 scatole	m ³ 0,021	Kg 25,70



Gomma plastica 526/30

cod. 5011

Scatola da 30 gomme in plastica
di alta qualità per matita.
Dimensioni gomma: mm. 40x22x10.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 scatole	m ³ 0,026	Kg 26



Gomma matita-inchiostro

cod. 5057

Gomme a scalpello per matita/inchiostro
in caucciù di alta qualità.

La miscela abrasiva con polvere di vetro
consente di cancellare con efficacia
l'inchiostro, dalla parte blu, e la matita
dalla parte rossa. Dimensione gomma mm.
55x18x8. In display box da 40 gomme.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 scatole	m ³ 0,017	Kg 25



• iternet

Fluo gomme per matita

cod. 5012

Display box da 20 gomme in plastica di alta qualità per matita.
Dimensioni gomma: mm. 61x22x12.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 display	m ³ 0,021	Kg 25,70



• ARTIGLIO

Gomma plastica in blister

cod. 5011BT

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.
Dimensioni gomma: mm 40x22x12.
Confezione: 20 blister.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 blister	m ³ 0,0337	Kg 16

• ARTIGLIO

Gomma plastica in blister

cod. 5010BT

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.
Dimensioni gomma: mm 61x22x12.
Confezione: 20 blister.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 blister	m ³ 0,0314	Kg 16

iternet

Fluo temperamatite 2 fori

cod. 4122

Temperamatite due fori
con serbatoio e coperchio.
Finitura soft touch.
Confezione: box display 24 pcs.
Colori: fluo bicolor assortiti.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
30 display	m ³ 0,056	Kg 21



ARTIGLIO

Temperamatite 2 fori

cod. 4119

Temperamatite in plastica due fori
con serbatoio e coperchio.
Confezione: box display 12 pcs.
Colori: assortiti.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 display	m ³ 0,056	Kg 15



ARTIGLIO

Temperamatite 1 foro

cod. 4116

Temperamatite in plastica colorata a
un foro, con pratico coperchio
di chiusura.
Confezione: box display 24 pcs.
Colori: assortiti.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 display	m ³ 0,028	Kg 6,80






Temperamatite 1 foro

cod. 4116BT

Temperamatite in plastica a un foro.
Confezione: 24 pcs.
Colori: assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,036	Kg 4,50



Temperamatite 2 fori

cod. 4118BT

Temperamatite in plastica due fori.
Confezione: 24 pcs.
Colori: assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,035	Kg 3,70



Temperamatite in metallo 1 foro con serbatoio

cod. 4113

Confezione: display box 12 pcs.
Colori assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
720 pcs	m ³ 0,82	Kg 21



Temperamatite in metallo 2 fori con serbatoio

cod. 4114

Confezione: display box 12 pcs.
Colori assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
720 pcs	m ³ 0,82	Kg 22



Temperamatite V-3 cod. 4100

Temperamatite elettrico professionale dotato di lama in acciaio temperato.
Dimensioni: mm. 52x121x75.
Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse).
Peso: gr 220.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0181	Kg 5,7





Temperamatite in alluminio cod. 4110

Temperamatite in lega di alluminio a un foro.
Confezione: 24 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
1440 pcs	m ³ 0,010	Kg 9



Temperamatite in alluminio cod. 4111

Temperamatite in lega di alluminio a due fori.
Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
720 pcs	m ³ 0,009	Kg 8,50



Temperamatite in alluminio

cod. 4110BT

Due temperamatite in lega di alluminio a un foro confezionati in blister.
Confezione: 24 blister.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
288 blister	m ³ 0,0254	Kg 5



Temperamatite in alluminio

cod. 4111BT

Temperamatite in lega di alluminio a due fori confezionato in blister.
Confezione: 24 blister.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
288 blister	m ³ 0,0287	Kg 5



Temperamatite in plastica cod. 4121

Temperamatite in plastica a un foro.
Colori: assortiti.
Confezione: 20 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
1440 pcs	m ³ 0,010	Kg 9



Temperamatite in plastica cod. 4120

Temperamatite in plastica a due fori.
Colori: assortiti.
Confezione: 20 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
720 pcs	m ³ 0,019	Kg 4



Lascia il segno

PENNE
MARCATORI PERMANENTI
MARCATORI PER LAVAGNE
EVIDENZIATORI



iternet
enjoy your color

iternet

Penna a sfera crystal

Punta media 1.0 mm per una scrittura scorrevole.
Cappuccio e tappino del colore dell'inchiostro.
Fusto esagonale in plastica trasparente.
Umv: scatola 50 pcs monocolori.
Confezione: 20 scatole da 50 pcs.

- cod. 8400BL
- cod. 8400NE
- cod. 8400RO



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 scatole da 50 pcs	m ³ 0,042	Kg 10,50



iternet

Penna a sfera plus a scatto

Punta media 1.0 mm.
Fusto tondo colorato e trasparente.
Impugnatura con grip antiscivolo gommato e colorato.
Umv: scatola 12 pcs monocolori.
Confezione: 12 scatole da 12 pcs.

- cod. 8420BL
- cod. 8420NE
- cod. 8420RO



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 scatole da 12 pcs	m ³ 0,046	Kg 14,20





Marcatore permanente

Cappuccio con clip per taschino. Il colore del tappo corrisponde al colore dell'inchiostro. Inchiostro permanente ad asciugatura rapida, inodore e atossico. Idoneo per scrivere su metallo, vetro, plastica e pellicole fotografiche. Umv: scatola da 12 pcs monocolori. Confezione: 12 scatole da 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 scatole da 12 pcs	m ³ 0,055	Kg 14



PUNTA TONDA

- cod. 8430BL
- cod. 8430RO
- cod. 8430NE
- cod. 8430VE



PUNTA SCALPELLO

- cod. 8440BL
- cod. 8440RO
- cod. 8440NE
- cod. 8440VE



Marcatore per lavagne cancellabili

Punta tonda mm. 1,9. Progettato e realizzato per scrivere su lavagne magnetiche e superfici quali vetro e porcellana. Inchiostro a base alcool, ad asciugatura rapida e atossico. Si rimuove facilmente con cancellino magnetico, panno asciutto o gomma. Umv: scatola da 12 pcs monocolori. Confezione: 12 scatole da 12 pcs.

- cod. 8450BL
- cod. 8450RO
- cod. 8450NE
- cod. 8450VE



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 scatole da 12 pcs	m ³ 0,055	Kg 14

Desk set 15 evidenziatori cod. 8475

Desk set da scrivania composto da 9 colori fluo e 6 colori pastello, con pratico vassoio contenitore. Confezione: 5 display.

Evidenziatori con punta a scalpello 2-5 mm., disponibili in colori neon e colori pastello. Fusto del colore dell'inchiostro. Tappo nero con particolare superiore del colore inchiostro. Inchiostro a base acqua, lunga durata e asciugatura rapida.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 display	m ³ 0,07	Kg 14



enjoy your color



Evidenziatori

Scatola da 12 pcs
monocolore.
Confezione: 12 scatole.



Pastel



● cod.8491 ● cod.8490 ● cod.8486 ● cod.8488 ● cod.8487 ● cod.8489



● cod.8484 ● cod.8485 ● cod.8493 ● cod.8492 ● cod.8494 ● cod.8481 ● cod.8482 ● cod.8483

High-lighter

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
72 scatole da 12 pcs	m ³ 0,062	Kg 17



● cod.8480



Box 4 evidenziatori

cod. 8478

Scatola appendibile 4 evidenziatori negli iconici colorifluro giallo, verde, rosa e arancio.
Confezione: 12 scatole.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
144 scatole	m ³ 0,054	Kg 13

HIGHLIGHTER

LIVE IN NEON COLOR



Evidenziatori con punta a scalpello 2-5 mm.
Inchiostro a base acqua per tutti i tipi di carta.
Fusto e cappuccio trasparente del colore dell'inchiostro.
6 colori fluo giallo, arancio, rosa, verde, azzurro e viola.

Display 24 evidenziatori

cod. 8520

Colori assortiti

- giallo
- verde
- arancio
- azzurro
- rosa
- viola



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 display	m ³ 0,034	Kg 8

Soft bag 6 evidenziatori

cod. 8521

Bustina in pvc appendibile 6 evidenziatori.
Confezione: 10 soft bags.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 bags	m ³ 0,047	Kg 11




Evidenziatori

in scatola monocolore da 12 pcs.

- cod. 8525
- cod. 8528
- cod. 8526
- cod. 8529
- cod. 8527
- cod. 8530

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
48 scatole da 12 pcs	m ³ 0,031	Kg 7,50









Lavagne bianche magnetiche

Lavagne a muro con superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio e vaschetta porta accessori.

Codice	Dimensioni	Confezione
8300	45x60	4 pcs
8301	60x90	3 pcs
8302	90x120	2 pcs
8303	100x150	1 pcs



cod. 8302




cod. 8300



Lavagna con cavalletto

cod. 8305

Lavagna portablocco cm. 70x100 su treppiede. Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio. Portapenne. Ganci portablocco e prolunghe laterali estensibili.



Ganci portablocco e prolunghe laterali estensibili




• iternet

Lavagna mobile

Lavagna portablocco cm. 70x100
su base con 5 ruote a raggiera.
Superficie in acciaio laccato bianco,
magnetica e scrivibile.
Cornice in alluminio. Portapenne.
Ganci portablocco.
Disponibile con e senza bracci estensibili.

cod. 8306 senza bracci estensibili

cod. 8306B con bracci estensibili






Lavagna mobile e girevole

Lavagna bianca magnetica mobile e reversibile, facile da montare.
 Telaio di supporto in acciaio e superficie laccata magnetica e cancellabile a secco.
 Mobile grazie alle 4 rotelle Ø 48 mm. (di cui 2 con freno), ruota a 360° sul suo asse orizzontale.
 Altezza della struttura in metallo 141 cm.
 Altezza inizio superficie laccata 94 cm.

cod. 8295 dimensione cm 90x120

cod. 8296 dimensione cm 100x150



Imballo per cartone				
Codice	Dim. lavagna	Quantità	Dimensioni imballo	Peso lordo
8295	90x120	1 pc	cm 143x108,5x5,5	Kg 14,20
8296	100x150	1 pc	cm 169x118,5x5,5	Kg 17




Blocchi per lavagna

Blocchi per lavagna cm. 65x95 con foratura. 20 fogli micro-perforati, in carta gr. 70 stesi e cellophanati singolarmente.

cod. 8310S 20 fg. bianchi

cod. 8311S 20 fg. quadretti



cartone autospedibile
5 blocchi stesi



quadrettato
mm. 25x25

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs stesi	m ³ 0,065	Kg 6



Cancellino magnetico

cod. 8313

Cancellino magnetico dimensioni mm. 105x55, altezza cm. 2. In feltro, con impugnatura in eva (etilene vinil acetato), materiale anallergico e atossico. Confezionati singolarmente in sacchetto trasparente appendibile.

Colori assortiti: blu, giallo, rosso, verde.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
360 pcs	m ³ 0,04	Kg 5,90




Bottoni magnetici

Bottoni magnetici in blister, colori assortiti. Confezione: 12 blister.

cod. 8314 Ø mm. 30 - 6 pcs

cod. 8315 Ø mm. 40 - 5 pcs



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
384 blister	m ³ 0,04	Kg 14





Marcatore per lavagne a pag. 179



Pannelli in sughero con cornice in alluminio

Lavagne in sughero con cornice in alluminio, dal design elegante e di alta qualità.
Elementi di montaggio inclusi: con le 4 viti e tasselli forniti a parte (+ relativi tappi di chiusura)
è possibile appendere la lavagna alla parete in modo rapido e semplice anche in posizione verticale.
Spilli cartografici colorati inclusi.
Ogni pannello è termoretrato singolarmente.

Codice	Dimensioni	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
8290	45x60	6 pcs	m ³ 0,0405	Kg 3,6
8291	60x90	4 pcs	m ³ 0,0552	Kg 4,3
8292	90x120	3 pcs	m ³ 0,0850	Kg 6



CORNICE PORTADOCUMENTI A4 magnetica

LIKE

adesivo



cod. 6900

Cornice adesiva con pannello frontale magnetico in PVC trasparente antiriflesso. Retro adesivo a magnetico.

Gli inserti possono essere sostituiti facilmente e velocemente sollevando il pannello frontale.

La cornice può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.


Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
100 pcs	m ³ 0,023	Kg 10

magnetico



Permette di
sostituire in modo
facile e veloce i
documenti



Elastici in display



Elastici gomma assortiti

cod. 5430BOX · cod. 5432BOX

Display box contenente:
20 sacchetti appendibili da gr 100 o
40 sacchetti appendibili da gr 50
di elastici in gomma assortiti.
Dimensioni chiuso mm 300x205x14.



Elastici gomma fettuccia diam. 120

cod. 5433BOX

Display box contenente:
20 sacchetti appendibili da gr 100
di elastici in gomma fettuccia diam. 120.
Dimensioni chiuso mm 300x205x14.





Elastici gomma

Colori: giallo.

Confezione: sacchetto da 1 kg.



Imballo per cartone

Codice	Diametro	Quantità	Volume	Peso lordo
5400	20	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5401	30	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5402	40	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5403	50	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5404	60	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5405	70	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5406	80	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5407	90	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5408	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5409	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5410	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



Elastici gomma - fettuccia 8 mm

Colori: verde.

Confezione: sacchetto da 1 kg.

Imballo per cartone

Codice	Diametro	Quantità	Volume	Peso lordo
5412	80	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5413	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5414	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5415	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5

Confezione: sacchetto da 100 g.

Imballo per cartone

Codice	Diametro	Quantità	Volume	Peso lordo
5433	120	200 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



Elastici gomma assortiti

Elastici in gomma colorata milleusi.

Colori e diametri assortiti.

In sacchetto da kg 1, gr 100 o gr 50.

In barattolo da gr 100.

Imballo per cartone

Codice	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
5430	sac. g 100	200 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5432	sac. g 50	400 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5411	sac. kg 1	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5431	barattolo	100 bar.	m ³ 0,0481	Kg 10,25





Elastici in para

Colori: naturale.
Confezione: sacchetto da 1 kg.



Codice	Diametro	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
5417	20	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5418	30	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5419	40	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5420	50	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5421	60	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5422	70	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5423	80	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5424	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5425	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5426	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



Elastici in para - fettuccia 8 mm

Colori: naturale.
Confezione: sacchetto da 1 kg.

Codice	Diametro	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
5427	100	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5428	120	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5
5429	150	20 buste	m ³ 0,048	Kg 20,5



Elastici ball cod. 5435

Ball gr. 110 (pari a circa 170 elastici), colori assortiti.
Confezione: box PVC trasparente singola ball.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 box	m ³ 0,023	Kg 8,5



Elastici x-band cod. 5436

Elastici a croce mm 11x160.
Confezione: box PVC trasparente da 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 box	m ³ 0,046	Kg 5,5




Elastici CORNER

cod. 5437

Elastici ad angolo CORNER mm 230x15.
Costituiti da un unico pezzo di gomma robusta che si estende facilmente da 21 a 60 cm., sono particolarmente idonei per chiudere faldoni, raccoglitori etc., anche voluminosi. **Possono essere applicati su 2 o 4 angoli** e danno la possibilità di creare pacchetti unici ed esteticamente armoniosi.


Confezione: box PVC trasparente da 6 pcs.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
144 box	m ³ 0,046	Kg 5

Prendi nota,
con
memoidea
notes!





Memo roll

cod. 3200BL

Dispenser ricaricabile con rotolo per note in carta autoadesiva removibile. Dotato di portapenna e di striscia biadesiva che permette di fissare il dispenser anche alle superfici verticali. La confezione include un rotolo di nastro in carta autoadesiva. Dimensioni dispenser: mm. 120x89x52.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 pcs	m ³ 0,035	Kg 5,5



Refill per memo roll

cod. 3201

Rotoli per note giallo pastello in carta autoadesiva removibile per Memo Roll. Anima: Ø 1,7 cm. largh. nastro: mm. 60. lungh. nastro: mt. 10. Confezione: 4 unità da 6 rotoli.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
48 da 6 rotoli	m ³ 0,043	Kg 15,6



Memoidea tapes dispenser

cod. 3204

Pratico dispenser ricaricabile dotato di rotolo in carta autoadesiva color giallo pastello. La fessura apposita consente di strappare esattamente la lunghezza di nastro desiderata.




Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,0113	Kg 4,12



Refill per memoidea tapes

Rotoli per note, in carta autoadesiva removibile per Memoidea tapes dispenser. Colori disponibili: giallo pastello, giallo neon, fucsia neon, verde neon, arancio neon. Anima: Ø 2,6 cm. Largh. nastro: mm 59. Lungh. nastro: mt 10. Confezione: 4 unità da 6 rotoli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
32 da 6 rotoli	m ³ 0,0027	Kg 1,4





Sym shape

cod. 3210

Notes riposizionabili sagomati.
Scatola espositore da 40 blocchetti da 100 fogli cad., assortiti e appendibili:

- 10 FRECCIA (giallo neon)
- 10 CUORE (rosa neon)
- 10 FIORE (azzurro neon)
- 10 MELA (verde neon).

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 expo	m ³ 0,0392	Kg 11



Memoidea 76x76 in blister

Memoidea 127x76 in blister

Blocchetto da 100 fogli.
Colori: giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.



cod. 3250BT mm 76x76



cod. 3251BT mm 127x76

Imballo per cartone			
Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
3250BT	144 pcs	m ³ 0,0195	Kg 7
3251BT	144 pcs	m ³ 0,0300	Kg 10



Memoidea 76x76

cod. 3250

Blocchetto da 100 fogli.
Colori: giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,0104	Kg 6,12



Memoidea 127x76

cod. 3251

Blocchetto da 100 fogli.
Colori: giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,0166	Kg 10,51



Memoidea 51x38

cod. 3252

Blocchetto da 100 fogli,
incollatura lato corto.
Colori: giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
432 pcs	m ³ 0,003	Kg 2,2





Memoidea 51x76

cod. 3257

Blocchetto da 100 fogli.
Colori: giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,00729	Kg 4,6



Memoidea 102x75

cod. 3258

Blocchetto da 100 fogli.
Colori: giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,014	Kg 9



Memoidea 102x150

cod. 3270 righe

cod. 3271 quadretti

cod. 3271N neutro

Blocchetto da 100 fogli.
Colori: giallo pastello.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,015	Kg 9,52





Memoidea 51x38 col. pastello assortiti

cod. 3256

Blocchetto da 100 fogli.
Colori: pastello assortiti.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
432 pcs	m ³ 0,003	Kg 2,2



Set 6 memoidea 76x76

cod. 3269 colori pastello assortiti

cod. 3264 colori neon assortiti

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 set da 6 blocchetti	m ³ 0,0104	Kg 6,12



cod. 3269

cod. 3264



Set 6 memoidea 127x76

cod. 3267 colori pastello assortiti

cod. 3268 colori neon assortiti

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 set da 6 blocchetti	m ³ 0,0166	Kg 10,51



cod. 3268

cod. 3267



Cubo 76x76

cod. 3261 giallo pastello

cod. 3262 colori pastello assortiti

cod. 3263 colori neon assortiti

Blocchetto da 400 fogli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs	m ³ 0,0105	Kg 6,5




cod. 3262

cod. 3261



cod. 3263



Mini cubo 51x51

cod. 3265 colori pastello assortiti

cod. 3266 colori neon assortiti

Blocchetto da 250 fogli.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,010	Kg 6,5



cod. 3265

cod. 3266



Memoidea ZIG-ZAG 76x76

cod. 3272

Blocchetto da 100 fogli,
incollatura lato corto.
Colori: giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.



Dispenser ZIG-ZAG

cod. 3275

Dispenser per notes zig zag.
Corpo in ABS, piedini antiscivolo.
Colore nero/trasparente.
Dimensioni: mm 105x105x45.



Imballo per cartone

Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
3272	144 pcs	m ³ 0,0104	Kg 6,12
3275	50 pcs	m ³ 0,037	Kg 10



Dado notes 76x76

cod. 3245

Dado notes 127x76

cod. 3246

Blocchetto da 100 fg., giallo pastello.
Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone

Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
3245	144 pcs	m ³ 0,0104	Kg 6
3246	144 pcs	m ³ 0,0166	Kg 10



iternet Segnapagina

"LOVE" cod. 3281

100 segnapagina colorati in film plastico scrivibile, su cartoncino con righello e foratura universale. In blister appendibile.
Confezione: 12 blister.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,01	Kg 2,70



iternet

Segnapagina "EMOJI"

cod. 3282

120 segnapagina colorati in film plastico scrivibile, su cartoncino con righello e foratura universale. In blister appendibile.
Confezione: 12 blister.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,01	Kg 2,70





Memoidea index 25x43

Minidispenser da 50 segnapagina per colore, in **film plastico scrivibile**.
Confezione: 12 pcs.

cod. 3280BL colore blu
cod. 3280GI colore giallo
cod. 3280RO colore rosso
cod. 3280VE colore verde



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0071	Kg 2,20



Memoidea index segnapagina 44x12

cod. 3277

Segnapagina in **film plastico scrivibile**
4 colori, minidispenser singolo
da 20 fogli per colore.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,020	Kg 6





Memoidea index segnapagina

44x12 cod. 3278

44x20 cod. 3279

Segnapagina in **film plastico scrivibile**
5 colori fluo, 20 fogli per colore,
in unico pratico dispenser tascabile.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,020	Kg 6



cod. 3278



cod. 3279



Memoidea index fluo 20x50

cod. 3260

Segnapagina in carta.
Blocchetto da 40 fogli per colore.
Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
168 pcs	m ³ 0,006	Kg 7,42



Fingertip

cod. 3276

Pasta-gel bagnadita per contare soldi
o sfogliare documenti più facilmente.
Confezione: 8 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
96 pcs	m ³ 0,014	Kg 5





White cube

cod. 3290

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90 (800 fogli).



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,0166	Kg 9



Color cube

cod. 3291

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90 (800 fogli).



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,0166	Kg 9



Dispenser + color cube

cod. 3292

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta non collato, 90x90 mm. (800 fogli).



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,0166	Kg 10



Color block

cod. 3294

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta non collato, 90x90 mm. (500 fogli).



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,010	Kg 6,50

Archiviazione :iternet





Divisori in cartoncino

6 tasti cod. 7098

12 tasti cod. 7099

Divisori in cartoncino manilla
gr. 140, 6 o 12 tasti colorati.



			Imballo per cartone		
Codice	Modello	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
7098	6 tasti	10 set / 100 set	300 set	m ³ 0,0384	Kg 20
7099	12 tasti	10 set / 150 set	200 set	m ³ 0,0516	Kg 26



Divisori in cartoncino

6 tasti cod. 7088

12 tasti cod. 7089

Divisori in cartoncino **rigido**
gr. 220, 6 o 12 tasti colorati.



			Imballo per cartone		
Codice	Modello	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
7088	6 tasti	25-set	150 set	m ³ 0,023	Kg 15
7089	12 tasti	25 set	100 set	m ³ 0,027	Kg 19




Divisori numerici

1-12

cod. 7090

Divisori numerici in polipropilene, **12 tasti**.
Confezione: 25 set.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 set	m ³ 0,01536	Kg 11




Divisori numerici

1-31

cod. 7091

Divisori numerici in polipropilene, **31 tasti**.
Confezione: 10 set.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 set	m ³ 0,0194	Kg 12,5




Divisori alfabetici

A-Z

cod. 7092

Divisori alfabetici in polipropilene, **20 tasti**.
Confezione: 25 set.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 set	m ³ 0,02475	Kg 15,5





Divisori multicolor 6 tasti

cod. 7093

Divisori in polipropilene, 120 micron,
6 tasti/6 colori.

Confezione: 10 set / 50 set.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 set	m ³ 0,011	Kg 5



Divisori multicolor 12 tasti

cod. 7094


Divisori in polipropilene, 120 micron,
12 tasti/6 colori.

Confezione: 10 set / 50 set.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 set	m ³ 0,017	Kg 10,5



Lavorazione
a righe diagonali



Divisori alfabetici A-Z

cod. 7095

Divisori in polipropilene, 150 micron,
21 tasti.

Confezione: 10 set.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 set	m ³ 0,025	Kg 19





Buste A4 con bottone

cod. 70120

Buste formato A4 in polipropilene colori pastello. Set da 10 buste, 5 colori assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 set	m ³ 0,0760	Kg 21,50

Dimensioni esterne	Formato utile	Set	Colore	Confezione
cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti coprenti	36 set



Cartelle dorso 30 mm

cod. 7135

Cartelle in polipropilene con dorso piatto mm 30, colori pastello. Elastico colorato tono su tono. Dimensioni mm. 243x330 + dorso. Confezione: 10 pcs col. assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,065	Kg 3,40



Raccoglitori ad anelli tondi

Raccoglitori in ppl con meccanismo
a 4 anelli tondi, diametro mm. 16 o mm. 30.
Colori pastello assortiti.
Dimensioni mm. 260x320.
Confezione: 10 pcs colori assortiti.

mm 16



Codice	Diametro anelli	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
7143	mm 16	50 pcs	m ³ 0,043	Kg 9,20
7144	mm 30	50 pcs	m ³ 0,058	Kg 9,40



mm 30





Display buste con bottone

cod. 70112

Display box 120 buste con bottone.
Trasparenti, 5 colori assortiti.
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher.
24 pcs per formato.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
1 display	m ³ 0,031	Kg 2,45




Buste con bottone

Buste in polipropilene, chiusura con bottone a pressione in plastica colorata tono su tono.



VOUCHER



Codice	Dimensioni esterne	Formato utile	Set	Colore	Confezione	Imballo per cartone		
						Quantità	Volume	Peso lordo
7015	cm 42,7x30,8	A3	5 buste	assortiti	12 set	24 set	m ³ 0,027	Kg 6,8
7011ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
7011BL	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	blu	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
7011GI	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	giallo	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
7011RO	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	rosso	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
7011TR	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	trasparente	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
7011VE	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	verde	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
7014ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti coprenti	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
7016	cm 23x17	A5	5 buste	assortiti	24-set	96 set	m ³ 0,024	Kg 8,7
7016TR	cm 23x17	A5	5 buste	trasparente	24-set	96 set	m ³ 0,024	Kg 8,7
7017_A6	cm 19x14	A6	5 buste	assortiti	24-set	96 set	m ³ 0,018	Kg 6,4
7017_A7	cm 14,5x10,5	A7	5 buste	assortiti	24-set	96 set	m ³ 0,0168	Kg 3,4
7018	cm 24,5x13	Voucher (cm 24x12)	5 buste	assortiti	24-set	96 set	m ³ 0,0343	Kg 3,5



Buste A4 con bottone COPRENTI

cod. 7014ASS

Buste formato A4 in polipropilene opaco coprente.
Set da 10 buste, 5 colori assortiti.



Buste A4 con bottone NEUTRE

cod. 7019

Buste formato A4 in polipropilene trasparente, neutre senza logo.
Set da 5 buste, 5 colori assortiti o monocolori.



	Codice	Dimensioni esterne	Formato utile	Set	Colore	Confezione	Imballo per cartone		
							Quantità	Volume	Peso lordo
	7014ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti coprenti	36 set	72 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
Neutre, senza logo	7019ASS	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	assortiti	72 set	144 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
	7019BL	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	blu	72 set	144 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
	7019GI	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	giallo	72 set	144 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
	7019TR	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	trasparente	72 set	144 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
	7019RO	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	rosso	72 set	144 set	m ³ 0,076	Kg 21,5
	7019VE	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	verde	72 set	144 set	m ³ 0,076	Kg 21,5



Display FLUO buste con bottone

cod. 70111


Display box 120 buste con bottone.
5 colori fluo assortiti.
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher.
24 pcs per formato.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
1 display	m ³ 0,031	Kg 2,45



Buste con bottone FLUO

Buste in polipropilene trasparente,
colori fluo assortiti.
Chiusura con bottone a pressione
in plastica colorata tono su tono.



Codice	Dimensioni esterne	Formato utile	Set	Colore	Confezione	Imballo per cartone		
						Quantità	Volume	Peso lordo
70113	cm 32,7x23,5	A4	10 pcs	assortiti	36 set	72 set	m ³ 0,08	Kg 21,5
70114	cm 23x17	A5	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	m ³ 0,024	Kg 8,7
70115	cm 19x14	A6	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	m ³ 0,018	Kg 6,4
70116	cm 14,5x10,5	A7	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	m ³ 0,031	Kg 3,7
70117	cm 24,5x13	VOUCHER	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	m ³ 0,058	Kg 6,6

mm 30



Plastidea

Raccoglitori FLUO ad anelli tondi

Raccoglitori in ppl, a lavorazione a righe diagonali, con meccanismo a 4 anelli tondi, diametro mm. 16 o mm. 30.

Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.

Dimensioni mm. 260x320.

Confezione: 10 pcs colori assortiti.

Imballo per cartone

Codice	Diametro anelli	Quantità	Volume	Peso lordo
7141	mm 16	50 pcs	m ³ 0,043	Kg 9,20
7142	mm 30	50 pcs	m ³ 0,058	Kg 9,40

mm 16





Plastidea

Cartelle 3 lembi

cod. 7132

Cartelle a dorso piatto, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali. Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa. Elastico colorato tono su tono. Dimensioni mm. 240x320. Confezione: 50 pcs colori assortiti.

Lavorazione a righe diagonali

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 pcs	m ³ 0,399	Kg 8,40

Plastidea

Cartelle dorso 30mm

cod. 7134

Cartelle con dorso piatto mm. 30, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali. Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa. Elastico colorato tono su tono. Dimensioni mm. 243x330 + dorso. Confezione: 10 pcs colori assortiti.

Lavorazione a righe diagonali

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,065	Kg 3,40





Glitter cartelle 3 lembi con elastico

cod. 7127

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi.
Chiusura con elastico.
Colori: assortiti oro, argento,
blu, rosa, verde.
Dimensioni mm. 240x320.
Confezione: 50 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 set	m ³ 0,0603	Kg 12,50



Metropolis cartelle 3 lembi con elastico

cod. 7128

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi.
Chiusura con elastico.
Colori: assortiti giallo, arancio,
blu, rosa, verde.
Dimensioni mm. 240x320.
Confezione: 50 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 set	m ³ 0,0603	Kg 12,50





20
FOGLI

Portalistini FLUO

Portalistini a fogli fissi, con **copertina personalizzabile**, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali.

Buste aperte sul lato superiore.

Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.

Dimensioni mm. 240x318.


40
FOGLI

60
FOGLI

Imballo per cartone

Codice	Capacità	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
7101	20 fogli	10 pcs	60 pcs	m ³ 0,028	Kg 10,20
7103	40 fogli	10 pcs	40 pcs	m ³ 0,028	Kg 9,80
7105	60 fogli	10 pcs	40 pcs	m ³ 0,0295	Kg 12,80

Lavorazione a righe diagonali





Portalistino clear personalizzabile

Portalistino a fogli fissi con copertina personalizzabile sul fronte.
Buste termosaldate aperte sul lato superiore.
Colori: trasparente.
Dimensioni: mm 240x318.



Imballo per cartone

Codice	Capacità	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
7110	10 fogli	12 pcs	60 pcs	m ³ 0,0156	kg 7,6
7111	20 fogli	12 pcs	60 pcs	m ³ 0,0175	kg 10,30
7112	30 fogli	12 pcs	60 pcs	m ³ 0,023	kg 13,40
7113	40 fogli	6 pcs	36 pcs	m ³ 0,0175	kg 10,20
7114	50 fogli	6 pcs	36 pcs	m ³ 0,0203	kg 11,80
7115	60 fogli	6 pcs	36 pcs	m ³ 0,0267	kg 13,40
7116	80 fogli	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0306	kg 11,40
7117	100 fogli	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0346	kg 13,60



Portalistino

Portalistino a fogli fissi, con copertina semirigida e buste termosaldate aperte sul lato superiore.
Colori: blu, rosso, nero.
Dimensioni: mm 240x310.



Imballo per cartone

Codice	Colore	Capacità	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
7120	●	20 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0434	Kg 14,5
7121	●	30 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0055	Kg 20
7122	●	40 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,047	Kg 19
7124	●	60 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,054	Kg 23
7125	●	80 fogli	24 pcs	48 pcs	m ³ 0,042	Kg 15,30
7126	●	100 fogli	24 pcs	48 pcs	m ³ 0,052	Kg 16,30
7120RO	●	20 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0434	Kg 14,5
7121RO	●	30 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0055	Kg 20
7122RO	●	40 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,047	Kg 19
7124RO	●	60 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,054	Kg 23
7125RO	●	80 fogli	24 pcs	48 pcs	m ³ 0,042	Kg 15,30
7126RO	●	100 fogli	24 pcs	48 pcs	m ³ 0,052	Kg 16,30
7120NE	●	20 fogli	48 pcs	144 pcs	m ³ 0,0434	Kg 14,5
7122NE	●	40 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,047	Kg 19
7124NE	●	60 fogli	48 pcs	96 pcs	m ³ 0,054	Kg 23





Portalistino Easyzip

cod. 7020

Portalistino personalizzabile a fogli removibili con all'interno 10 buste dotate di cavalierini e 10 buste semplici. Dimensioni: mm. 235x310 (A4). Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 pcs	m ³ 0,070	Kg 15,30



Buste ricambio Easyzip

cod. 7021

Set 10 buste semplici senza cavalierino per portalistino Easyzip. Colori: trasparente. Dimensioni: mm. 235x310 (A4). Confezione: 10 set da 10 buste.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
200 set	m ³ 0,036	Kg 30,70



Organizer multicolor

cod. 7031

Set cinque portalistini assortiti da 10 buste con perforazione universale. Colori: assortiti. Dimensioni: mm. 245x300. Confezione: 30 set da 5 portalistini.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
60 set	m ³ 0,051	Kg 28,40



Raccoglitore personalizzabile



Plastidea

Raccoglitori a 4 anelli D, realizzati in PVC vergine (non riciclato e quindi riciclabile al 100%). Copertina e dorso personalizzabili, **tasca interna verticale trasparente**. Gli inviti piega cordonati consentono di aprire completamente il raccoglitore **anche oltre 180°**, senza danneggiarlo. Dimensioni: cm 27,5 x 31,8 + dorso.



4 anelli D



tasca interna verticale trasparente



dorso personalizzabile

Codice	Ø anelli	Colore	Confezione	Imballo per cartone		
				Quantità	Volume	Peso lordo
7164	mm 25	○	8 pcs	48 pcs	m ³ 0,0583	Kg 16
7164BL	mm 25	●	8 pcs	48 pcs	m ³ 0,0583	Kg 16
7165	mm 30	○	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0583	Kg 12
7165BL	mm 30	●	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0583	Kg 12
7166	mm 40	○	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0583	Kg 13
7166BL	mm 40	●	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0583	Kg 12
7167	mm 50	○	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0717	Kg 14
7167BL	mm 50	●	6 pcs	24 pcs	m ³ 0,0717	Kg 14
7168	mm 65	○	4 pcs	12 pcs	m ³ 0,0520	Kg 11
7168BL	mm 65	●	4 pcs	12 pcs	m ³ 0,0520	Kg 11



Raccoglitori trasparenti dorso 30

cod. 7145

Raccoglitori anelli tondi, in polipropilene trasparente. **Dorso mm 30.**

Colori: azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente.

Dimensioni: mm 260x320. Confezione: 24 pcs colori assortiti.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
48 pcs	m ³ 0,091	Kg 12,50



Raccoglitori trasparenti dorso 16

cod. 7146

Raccoglitore 4 anelli tondi, in polipropilene trasparente. **Dorso 16 mm.**

Colori: azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente

Dimensioni: mm 260x320. Confezione: 24 pcs colori assortiti.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
48 pcs	m ³ 0,069	Kg 12





Busta a soffierto

cod. 7002

Set da 10 buste a **perforazione universale** con soffierto (3 cm).
Spessore 180 micron.
Dimensioni: mm 220x300 (A4).
Confezione: 5 set da 10 buste.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 set	m ³ 0,0462	Kg 12,50



Busta a soffierto con lembo

cod. 7003

Set da 10 buste a **perforazione universale** a soffierto (3 cm.) e chiusura superiore con lembo.
Spessore 180 micron.
Dimensioni: mm 220x300 (A4).
Confezione: 5 set da 10 buste.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 set	m ³ 0,067	Kg 14



Busta a soffierto con velcro

cod. 7007

Set da 10 buste a **perforazione universale** con chiusura a velcro e soffierto (3 cm.).
Spessore 180 micron.
Dimensioni: mm 220x315 (A4).
Confezione: 5 set da 10 buste.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 set	m ³ 0,0108	Kg 15,30



Plastidea



Buste a perforazione universale

Realizzate in polipropilene.
Formato utile cm. 22x30.



Imballo per cartone



Cod.	Spes.	Finitura	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
6921	light	liscio	50 cartelline	40 conf.	m ³ 0,0216	Kg 13,5
6922	light	liscio	100 cartelline	20 conf.	m ³ 0,0216	Kg 13,5
6925	light	buccia d'arancia	100 cartelline	20 conf.	m ³ 0,0216	Kg 11,5
6927	medium	liscio	50 cartelline	20 conf.	m ³ 0,0225	Kg 9,2
6930	medium	buccia d'arancia	50 cartelline	20 conf.	m ³ 0,0271	Kg 6,9
6933	top	liscio	50 cartelline	20 conf.	m ³ 0,0199	Kg 11,4
6936	top	buccia d'arancia	50 cartelline	20 conf.	m ³ 0,0216	Kg 9,7

Plastidea



Buste a L 22x30 PPL

Realizzate in polipropilene ad alta resistenza.
Lunetta laterale per agevolare l'apertura della cartellina.
Formato utile cm. 22x30.



Lunetta laterale per agevolare l'apertura

Imballo per cartone

Codice	Spessore	Finitura	Confezione	Quantità	Volume	Peso lordo
6918	top	liscio	50 cartelline	10 conf.	m ³ 0,011	Kg 6,5
6919	top	buccia d'arancia	50 cartelline	10 conf.	m ³ 0,011	Kg 5,5



Busta con perforazione e bottone

● cod. 7005BL ● cod. 7005GI ● cod. 7005RO

Set da 5 buste monocolori con bottone a perforazione universale personalizzabile sul bordo.
Colori: blu, giallo, rosso. Dimensioni: mm 245x300.
Confezione: 5 set da 5 buste.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 set	m ³ 0,044	Kg 7,84



Busta con cerniera

Set di 5 buste in PP trasparente 14/100 con cerniera colorata e tasca portabiglietto da visita.
Colori: assortiti
(2 blu, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso).
Confezione: A4 n. 20 set
A5 n. 24 set.



Imballo per cartone				
Formato	Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
A4	7000	120 set	m ³ 0,0376	Kg 27
A5	7001	120 set	m ³ 0,0228	Kg 15



Set 5 buste a "L" con linguetta

● cod. 7012BL ● cod. 7012GI ● cod. 7012RO

Set di 5 buste monocolori a "L" in PP trasparente 18/100, dotate di una linguetta di sicurezza.
Colori: blu, giallo, rosso.
Dimensioni: mm. 233x308.
Confezione: 40 set.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 set	m ³ 0,0202	Kg 15,60



Busta BAND POCKET

- cod. 7013BL cod. 7013BI
- cod. 7013GI cod. 7013RO

Set da 10 buste monocolore con perforazione universale, saldatura a metà bordo e dorso colorato.
Colori: rosso, bianco, giallo, blu.
Dimensioni: mm 230x305.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 set	m ³ 0,0306	Kg 17



Buste con laccio

- cod. 7004BL cod. 7004TR

Set da 5 buste monocolore con laccio.
Apertura lato corto. Spessore 180 micron.
Colori: blu, trasparente.
Dimensioni: mm 220x300 (A4).
Confezione: 4 set da 5 buste.




Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 set	m ³ 0,047	Kg 7,75



Cartella doppia tasca

- cod. 7010BL cod. 7010TR

Set da 5 cartelle monocolore con due tasche interne orizzontali, formato A4. Spessore 180 micron.
Colori: blu, trasparente.
Dimensioni: mm 238x304.
Confezione: 4 set da 5 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
160 set	m ³ 0,045	Kg 29,3



Cartella personal cover

● cod. 7151BL ○ cod. 7151BI

Set 5 cartelle monocolore in polipropilene a 2 lembi.
La comoda tasca trasparente frontale consente di personalizzare autonomamente la copertina.
Busta per inserimento biglietto da visita su lembo inferiore e linguetta fermadocumenti nella parte interna per bloccare i fogli. Colori: bianco, blu.
Dimensioni: mm 243x320.
Confezione: 6 set da 5 buste monocolore.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
24 pcs	m ³ 0,042	Kg 22



Portadocumenti A4 soffietto

● cod. 7041BL ● cod. 7041

Portadocumenti in polipropilene a 13 scomparti espandibili, elegante e funzionale.
Completo di divisori colorati e 2 tasche frontali portabiglietti da visita.
Chiusura con elastico. Colori: blu, nero.
Dimensioni: mm 330x245x45.
Confezione: 6 pcs monocolore.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs	m ³ 0,063	Kg 18





Cartellina con clip meeting

Set da 25 cartelline bloccafogli in pp trasparente 15/100 e fondo colorato 35/100.

Disponibili in due diverse capacità: 5 e 8 mm.

Dimensioni: mm 227x308.

Confezione: 4 set da 25 pcs monocolori.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
100 pcs	m ³ 0,026	Kg 6

codice	dorso	colore
7035BI	5 mm	○
7035BL	5 mm	●
7035GI	5 mm	●
7035GR	5 mm	●
7035NE	5 mm	●
7035RO	5 mm	●
7035VE	5 mm	●



codice	dorso	colore
7036BI	8 mm	○
7036BL	8 mm	●
7036NE	8 mm	●
7036RO	8 mm	●
7036VE	8 mm	●



Portablocco doppio A4

- cod. 7070BL ● cod. 7070RO
- cod. 7070NE ○ cod. 7070TR

Portablocco in pp a due ante, con bloccafogli in metallo, tasca interna portadocumenti e portapenna.

Colori: blu, nero, rosso, trasparente.

Dimensioni: mm 230x315.

Confezione: 36 pcs per colore.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,046	Kg 14,30



Portablocco singolo A4

- cod. 7071BL ● cod. 7071RO
- cod. 7071NE ○ cod. 7071TR

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in metallo. Colori: blu, nero, rosso, trasparente.

Dimensioni: mm 230x320.

Confezione: 24 pcs per colore.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,059	Kg 13,30



Portablocco con tasca

cod. 7078

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in metallo e tasca sul retro.

Colori: trasparente.

Dimensioni: mm 230x335.

Confezione: 12 pcs.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
72 pcs	m ³ 0,0396	Kg 19,50



Cartellina EASY BIND

cod. 7039

Cartellina per rilegare in modo rapido, sicuro ed elegante, senza che si vedano i punti metallici applicati. È sufficiente inserire i documenti nella cartellina e fissarli con la cucitrice a punti metallici nei 4 punti contrassegnati. Togliere la striscia adesiva e ripiegare la copertina in modo tale che la striscia adesiva vada a coprire il bordo cucito.

Ripetere l'operazione per il retro.

Capacità: 1-30 fogli. Formato A4.

Dimensioni: mm 220x310.

Confezione: 30 pcs.

○ cod. 7039BI ● cod. 7039BL

● cod. 7039NE

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
240 pcs	m ³ 0,0261	Kg 15,40



- 1 Inserire nella cartella i fogli da rilegare ed applicare con la cucitrice i punti metallici in corrispondenza dei punti disegnati.
- 2 Fronte: togliere la protezione dalla superficie adesiva e far aderire il bordo adesivo sul dorso cucito, per ricoprire la parte cucita. Premere con decisione.
- 3 Retro: togliere la protezione dalla superficie adesiva e farla aderire sul dorso.
- 4 Il fascicolo è pronto. La rilegatura ottenuta è ordinata e raffinata.

Portabiglietti da visita

cod. 7080

Portabiglietti da visita con 12 interni da 4 scomparti.

Contiene 96 biglietti da visita cm. 5,5x10.

Comoda tasca interna sul fondo. Colori: nero.

Dimensioni: chiuso mm. 125x255. Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
120 pcs	m ³ 0,0456	Kg 10,20



Portabadge

Portabadge in PVC lucido.



Codice	Formato	Descrizione	Confezione	Imballo per cartone		
				Quantità	Volume	Peso lordo
7190	mm 91x64	con spilla e clip, in pvc rigido	50	1000	m ³ 0,0175	Kg 8
7191	mm 91x64	con clip, in pvc flessibile	50	1000	m ³ 0,0175	Kg 8
7192	mm 105x148	con cordoncino, in pvc flessibile	50	1000	m ³ 0,0562	Kg 7,6
7193	mm 148x105	con cordoncino, in pvc flessibile	50	1000	m ³ 0,0562	Kg 7,6



Cartotecnica • iternet



Cartelle con elastico piatto NEW COLOR

Cartelle rivestite con carta monopatinata plastificata, chiusura con elastico piatto in tinta ed interno bianco.
Dimensioni: cm 25x35.
Disponibili con dorso cm 3, cm 5 o cm 7, in cartoni colori assortiti o monocolori blu o rosso.

Imballo per cartone			
Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
C0221303	6 pcs	m ³ 0,023	Kg 2,50
C0221305	6 pcs	m ³ 0,034	Kg 3
C0221307	6 pcs	m ³ 0,044	Kg 3,10

Codice	Dorso	Colore
C0221303	cm 3	assortiti
C0221303BL	cm 3	blu
C0221303RO	cm 3	rosso
C0221305	cm 5	assortiti
C0221305BL	cm 5	blu
C0221305RO	cm 5	rosso
C0221307	cm 7	assortiti
C0221307BL	cm 7	blu
C0221307RO	cm 7	rosso



Cartelle ad anelli NEW COLOR MAXI

cod. C0208816

Cartelle rivestite con carta monopatinata plastificata con meccanismo a 4 anelli tondi diam. mm. 30.
Otto colori assortiti, interno bianco.
Dimensioni: cm 27x33.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,048	Kg 6




Cartelle con elastico tondo lucide

Cartelle in cartoncino lucido con 3 lembi ed elastico tondo di chiusura, tono su tono.
Interno in tinta.
Dimensioni: cm. 25x35.

Imballo per cartone			
Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
C0208807 col. ass.ti	40 pcs	m ³ 0,030	Kg 6,10
C0208805 monocolori	50 pcs	m ³ 0,038	Kg 7,50

Codice	Colore	Conf.
C0208807	assortiti	8 pcs
C0208805AR	arancio	10 pcs
C0208805AZ	azzurro	10 pcs
C0208805BL	blu	10 pcs
C0208805FX	fuxia	10 pcs
C0208805GI	giallo	10 pcs
C0208805RO	rosso	10 pcs
C0208805VC	verde chiaro	10 pcs
C0208805VE	verde	10 pcs



Espositore cartelle COLOR 3 lembi

cod. C0205009

Espositore contenente 20 confezioni da 12 cartelline color a 3 lembi, senza stampa, in 6 colori assortiti (2 per colore).
Cartelline di pura cellulosa gr 200.
Dimensioni cartelline cm 25x33.
Colori: assortiti.



Imballo per cartone

Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
C0205009	1 espositore	m ³ 0,034	Kg 11,50

Cartelle MANILLA con lembi e stampa

cod. C0205506

Cartelline in cartoncino manilla riciclato dai colori pastello, con 3 lembi e stampa.
Dimensioni: cm 33x25.
Confezione: 50 pcs.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
500 pcs	m ³ 0,048	Kg 20,5

codice	colore
C0205506AR	arancio
C0205506AZ	azzurro
C0205506GI	giallo
C0205506RO	rosso
C0205506VE	verde

KOALA

Cassetta portachiavi

cod. 3450

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione.

Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

Colori: grigio.

Posti: 20 chiavi.

Dimensioni: mm 200x160x80.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0708	Kg 21

KOALA

Cassetta portachiavi

cod. 3451

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione.

Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

Colori: grigio.

Posti: 45 chiavi.

Dimensioni: mm. 300x240x80.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0779	Kg 20,5

KOALA

Cassetta portachiavi

cod. 3452

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione.

Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

Colori: grigio.

Posti: 93 chiavi.

Dimensioni: mm. 300x240x80.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
8 pcs	m ³ 0,063	Kg 22,5



Portachiavi

cod. 3460

Portachiavi in plastica con anello.
Confezione: scatola da 50 portachiavi in colori assortiti.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
80 scatole	m ³ 0,04	Kg 22



Portachiavi

cod. 3460S

Portachiavi in plastica con anello, in scatola da 50 portachiavi monocolori.
Unità di vendita: 5 scatole da 50 portachiavi, una scatola per colore.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
16 confezioni	m ³ 0,04	Kg 22



Portachiavi con givolare

cod. 3461

Portachiavi in plastica con givolare e anello.
Colori: assortiti.
Confezione: scatola da 50 portachiavi.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 scatole	m ³ 0,0244	Kg 10



Portachiavi con targhetta e givolare

cod. 3461BT

6 portachiavi con targhetta e givolare, colori assortiti, confezionati in blister appendibile.
Confezione: 24 blister.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
360 blister	m ³ 0,04	Kg 22

KOALA

Cassetta portalettere

cod. 3445

Cassetta porta lettere in acciaio verniciata con polveri epossidiche, idonea per esterni.
Chiusura con serratura a cilindro, completa di due chiavi. Fornita con 4 tasselli per il fissaggio a muro.
Colori: grigio.
Dimensioni: mm 215x320x82.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,078	Kg 15



KOALA

Cassetta portavalori

cod. 3411

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Corredata di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e vassoio interno porta euro.
Colori: grigio antracite.
Dimensioni: mm 300x240x90.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0862	Kg 25

KOALA

Cassetta portavalori 12"

cod. 3403

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.
Colori: nero.
Dimensioni: mm. 300x240x90.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
10 pcs	m ³ 0,0862	Kg 20

KOALA

Cassetta portavalori 10"

● cod. 3402 ● cod. 3402N

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.
Colori: nero, blu.
Dimensioni: mm. 250x180x90.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
16 pcs	m ³ 0,087	Kg 22



KOALA

Cassetta portavalori 8"

● cod. 3401 ● cod. 3401N

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.
Colori: nero, rosso.
Dimensioni: mm. 200x160x90.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
20 pcs	m ³ 0,0788	Kg 21



KOALA

Cassetta portavalori 6"

cod. 3400

Realizzata in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Corredata di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.
Colori: nero.
Dimensioni: mm. 152x115x80.

Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs	m ³ 0,0798	Kg 26



KOALA
DELUXE

Cassette portavalori DELUXE

Cassette portavalori realizzate internamente in acciaio pressofuso senza saldature. La verniciatura a polvere ne garantisce durata e inalterabilità.

Innovativo e brevettato meccanismo di apertura automatica.

Serratura a cilindro con due chiavi.

Vassoio interno portamonete e **spugna fermamonete**.

Colori: verde, rosso, blu.

Dimensioni:

● ● mm. 197x154x80 - cod. 3413

● ● ● mm. 230x185x80 - cod. 3414

● ● ● mm. 300x230x80 - cod. 3415.

Spugna
fermamonete

Vassoio
interno
portamonete



Imballo per cartone

Codice	Quantità	Volume	Peso lordo
3413	18 pcs	m ³ 0,0708	Kg 21,30
3414	12 pcs	m ³ 0,0623	Kg 17,80
3415	8 pcs	m ³ 0,0680	Kg 20,70



**Robusta maniglia
per trasporto**



**Molla fermadocumenti
solo per cod. 3415**



**Apertura coperchio
automatica**

TORCIA LED

1 watt 70 lumen

Cod. 10203

Torcia led professionale in alluminio,
1 watt/70 lumen, con cordoncino.
Personalizzabile sul fusto.

- waterproof
 - profondità fascio 50 metri
 - dimensioni mm 110x32
 - Colore: nero
- Alimentazione: 3 batterie AAA incluse.



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
6 display	m ³ 0,029	Kg 19,5



**UNITÀ DI VENDITA:
BOX ESPOSITORE 20 PEZZI**

Indicati per le scuole, in riferimento alle Circolari Ministeriali n. 0107190 del 19 Dicembre 2022 e n. 0005274 del 11 Luglio 2024

Struttura esterna in lega di alluminio, interno in MDF, pannello porta di apertura in acrilico trasparente e serratura a chiave, con 2 chiavi in dotazione. Celle numerate e personalizzabili. Maniglia in metallo per trasporto. Può essere fissato a parete (tasselli inclusi).

Codice	Modello	Imballo per cartone		
		Quantità	Volume	Peso lordo
3448	24 posti	1 pc	m ³ 0,029	Kg 1,96
3449	36 posti	1 pc	m ³ 0,041	Kg 2,50

24 posti

cod. 3448

Dimensioni: mm 260x190x385.



36 posti

cod. 3449

Dimensioni: mm 290x190x500.



- 
- **prezzatrici**
 - **eliminacode**
 - **stampante
termico diretto**

iternet
Prezzatrice



made in Italy

cod. PX001

1 linea di stampa per etichetta formato 26x12 mm.

8 caratteri numerici più simbolo

Euro Altezza caratteri 4,5 mm.


Componentistica interna in metallo.

Ideale per indicare prezzi e date.


Confezione: prezzatrice + 1 rotolo.

Garanzia: 3 anni.

Colore: blu.



cod. PX010



cod. PX011



cod. PX012



cod. PX013



cod. PX014



cod. PX015

Codice	Confezione	Quantità	Formato	Colore	Tipologia
PX010	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE
PX011	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	○	adesivo REMOVIBILE
PX012	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE- pre stampa "Da cons.... entro il"
PX013	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE
PX014	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE
PX015	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE

iternet
KIT prezzatrice

cod. PX003

Il kit contiene:

- 1 Prezzatrice 1 linea di stampa (PX001), colore blu
- 10 rotoli 1300 etichette mm.26x12 sagomate
- 1 tampone di ricambio.



Tampone inchiostatore

cod. PX035

Set 5 pcs, per modelli PX001, PX002 e PX003.



made in Italy



made in Italy

Prezzatrice 2 linee di stampa cod. PX002

Per etichetta formato 26x16 mm. 8+8 caratteri numerici più simbolo Euro.
Altezza caratteri 4,5 mm. **Componentistica interna in metallo.**
Ideale per indicare prezzi e date. Confezione: prezzatrice + 1 rotolo.
Garanzia: 3 anni. Colore: rosso.

31-12-11 €550.60 cod. PX026	31-12-11 € 550.60 cod. PX025	31-12-11 €550.60 cod. PX024	€ 600.00 SCONTATO €550.60 cod. PX023
12-12-22 Data di produzione Data scadenza 12-12-24 cod. PX022	cod. PX021	cod. PX020	



Codice	Confezione	Quantità	Formato	Colore	Tipologia
PX026	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	fluo	adesivo PERMANENTE
PX025	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	fluo	adesivo PERMANENTE
PX024	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	fluo	adesivo PERMANENTE
PX023	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE - prestampa "SCONTATO"
PX022	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE - prestampa "Data di produzione" "Data di scadenza"
PX020	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE
PX021	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo REMOVIBILE

Prezzatrice 5500

cod. PX005

Prezzatrice a 1 linea di stampa, 7 colonne.
Struttura in ABS leggera e maneggevole,
manico ergonomico con laccio.
Dimensioni etichetta: 21x12 mm.
Dimensioni prezzatrice: cm. 23x4x13,5.
Colore: rosso.
Fornita con 1 tampone e 1 rotolo montati
+ 1 tampone di ricambio nella confezione.

Coperchio trasparente



Leva di apertura della piastra di base

ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE IL RULLINO INCHIOSTRATO



Sportello per sostituire le cartucce d'inchiostro

ISTRUZIONI PER REGOLARE IL CARATTERE



1 TAMPONE DI RICAMBIO NELLA CONFEZIONE

Etichette 21x12 cod. PX032

Set termoretrato 10 rotoli da 600 etichette.

Tampone ricambio cod. PX036

Set 5 tamponi.



600 etichette per rotolo

Kit display eliminacode

cod. PX040

Indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e di vendita.

Kit composto da:

- display 2 cifre LED
- radiocomando
- chiocciola distributore ticket
- rotolo da 2000 tickets.



Chiocciola distributore tickets

cod. PX043

Chiocciola per distribuire tagliandi numerati per sistema eliminacode.



Piantana con chiocciola distributore tickets

cod. PX041

Piantana e asta cartello istruzioni chiocciola distributore tickets 1 rotolo da 2000 tickets.



Radiocomando LED

cod. PX042

Radiocomando per avanzamento numerico del sistema eliminacode.



Ticket eliminacode

Codice	Quantità	Tipologia	Colore
PX044RO	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	rosso
PX044GI	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	giallo
PX044BL	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	blu
PX044VE	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	verde



cod. PX044RO



cod. PX044GI



cod. PX044BL



cod. PX044VE

Stampante sistema termico diretto

cod. PX050

Larghezza massima di stampa 108 mm.
 Risoluzione di stampa 203 DPI.
 Utilizza carta termica protetta TOP.
 Velocità massima di stampa 152 mm/s.
 Emulazioni TSPL, EPL, ZPL, DPL.
 Software incluso.
 (CD nella confezione e/o scaricabile on line).



Etichette termiche adesive



Codice	Confezione	Quantità	Formato	Colore	Adesivo	Caratteristiche
PX055	blister 6 rotoli	1000 etich. a rotolo	38x25 mm	bianco	PERMANENTE	Realizzate con carta termica protetta TOP resistente a raggi UV, alcool, umidità
PX056	1 rotolo	500 etich. a rotolo	100x100 mm	bianco	PERMANENTE	

Rotoli compatibili per Dymo 450

Rotoli etichette compatibili per Dymo serie 450.
 Realizzate con carta termica protetta TOP.
 Resistente a raggi UV, alcool, umidità.



Codice	Quantità	n. etichette per rotolo	Dim. etichette mm.	Adesivo	Codice Dymo
PX060		500	25x54	permanente	S0722520
PX060S	in scatola singola	500	25x54	permanente	S0722520
PX061		1000	13x25	removibile	S0722530
PX061S	in scatola singola	1000	13x25	removibile	S0722530
PX062		1000	32x57	removibile	S0722540
PX062S	in scatola singola	1000	32x57	removibile	S0722540
PX063		300	41x89	permanente	S0722560
PX063S	in scatola singola	300	41x89	permanente	S0722560
PX064		260	36x89	permanente	S0722400
PX064S	in scatola singola	260	36x89	permanente	S0722400
PX065		220	54x101	permanente	S0722430
PX065S	in scatola singola	220	54x101	permanente	S0722430
PX066		500	19x51	removibile	S0722550
PX066S	in scatola singola	500	19x51	removibile	S0722550
PX067		130	28x89	permanente	S0722370
PX067S	in scatola singola	130	28x89	permanente	S0722370



Valigetta pronto soccorso 2 persone cod. 10018

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, con chiusura con 2 clip a scatto e maniglia per trasporto. **Può essere appesa a parete tramite gli appositi fori sul retro.** Contenuto a norma

dell'ALLEGATO 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45.

I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.

Per aziende o unità produttive **con meno di tre lavoratori**, GRUPPO C (DM 388 art. 1 e art.2 punto 5). L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Peso: kg 1,5. Dimensioni: mm 285x210x87.



Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili LATEX FREE • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 • 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 1 Pinza sterile • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici cm 10 • 1 Laccio emostatico LATEX FREE • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350.



Valigetta pronto soccorso 3 persone cod. 10019

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, con chiusura con 2 clip a scatto e maniglia per trasporto. **Può essere appesa a parete tramite gli appositi fori sul retro.**

Contenuto a norma dell'ALLEGATO 1 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45. **I prodotti definiti dispositivi medici,**

contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. Per aziende o unità produttive **con più di tre lavoratori**, GRUPPO A e B (DM 388 art. 1 e art.2 punto 5).



Contenuto: 1 Copia

Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera para schizzi • 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm • 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm • 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio.



Armadietto RC pronto soccorso 2 persone cod. 10012

Armadietto in RC colore bianco, 2 vani,
1 ripiano amovibile, chiusura a scatto.
Contenuto a norma del DM 388
del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81
del 09/04/08 art.45.
Per aziende o unità produttive
con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
Peso: kg 2,1.
Dimensioni: mm 370x220x140.



Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm • 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 1 Confezioni di cotone idrofilo • 1 Pinza sterile 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm.



Armadietto metallo pronto soccorso 3 persone

cod. 10015

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque **con tre o più lavoratori**.
Peso: kg 7,5.
Dimensioni: mm 460x300x140.



Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 • 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio.



Kit reintegro 2 persone cod. 10020

Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Peso: kg 1,05. Dimensioni: mm 240x95x210.



Contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica 250 ml CE • 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm • 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 1 Pinza sterile • 1 confezione di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza m 3,5x10cm • 1 Paio di forbici cm 10 FOR078 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm.



Kit reintegro 3 persone cod. 10021

Pacco reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione, SENZA SFIGMOMANOMETRO. Peso: kg 3,9. Dimensioni: mm 340x244x110.



Contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE • 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 1 Confezione di cotone idrofilo • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 2 buste garza sterile 18x40 cm • 2 Teli sterili cm 40x60 • 1 Forbici tagliabendaggi • 3 Lacci emostatici • 10 buste garza compressa sterile 10x10 cm • 5 Paia guanti sterili • 1 Termometro clinico digitale CE • 2 Pinzette sterili.



Softkit cod. 10025

Ideale per un primo soccorso per ferite di piccola entità utile complemento per autovetture private, nelle attività del tempo libero, nel fai da te,...
Borsetta in nylon, colore rosso, doppia cerniera. Peso: gr 200.
Dimensioni: mm 170x110x50.





Sfigmomanometro PERSONAL cod. 10027

Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio. Bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Tipo di indicatore: a scala circolare. Graduazione della scala: a passi di 2 mm/Hg. Ambito di indicazione e di misurazione: da 0 a 300 mm/Hg. Produzione pressione: a pera. Decompressione: valvola di sfiatamento regolabile.



Sfigmomanometro automatico da polso cod. 10029

Dimensioni: 70x72x27 mm.
 Peso: circa 130 g (batterie escluse).
 Misuratore di pressione digitale con le seguenti caratteristiche:

- Insufflazione e sfiatamento automatici con un pulsante
- Ampio display LCD con data e ora
- Utilizzabile con 99 memorie
- Fornito con scatola e manuale bilingue (inglese e italiano)

Caratteristiche tecniche:

- Metodi di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione: pressione 25~255 mmHg
- Pulsazioni 40~199
- Precisione: pressione: +/- 3 mmHg
- Pulsazioni: +/-5% delle letture
- Alimentazione: 2x "AAA" batterie incluse
- Bracciale: 13.5 - 2.20 cm

CND:Z1203020599; Repertorio: 1640574.



Sfigmomanometro digitale da braccio cod. 10028

Dimensioni: 132x100x45mm.
 Peso: 219g (batterie non comprese).
 Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display. Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico. La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte superiore del braccio; può memorizzare fino a 2x90 misurazioni. Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V (non incluse) o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo. Numero di Repertorio 2057410 – CND Z1203020599 classe IIA.



Povi iodine 100 500 ml

cod. ZJOD006

SOLUZIONE ACQUOSA PRONTA ALL'USO A BASE DI IODOPOVIDONE IN CONCENTRAZIONE PARI

AL 10% solo per cute integra e non per cute lesa.

POVI IODINE 100 è stato testato da laboratori accreditati in conformità alle Norme Europee di efficacia. Il prodotto ha una comprovata efficacia battericida, lieviticida e virucida.

Lo Iodopovidone è attivo contro i germi gram-positivi, gram-negativi, lieviti e virus (Adenovirus e Murine norovirus). Contiene il 10% circa di iodio libero disponibile, che viene rilasciato gradualmente in seguito a contatto con il substrato. L'antisepsi viene esplicata dallo Iodio libero con un'azione ossidante diretta.

Campo d'impiego:

lavaggio delle mani in strutture sanitarie da parte di utilizzatori professionali.

Il prodotto va usato tal quale senza diluizioni.



Novalcol disinfettante 250 ml

cod. ZEUS123

Novalcol deve essere usato prima delle iniezioni o per il lavaggio preoperatorio del paziente.

Novalcol non è tossico, non irrita la pelle, non è infiammabile, non macchia e non brucia.

Efficace contro Gram+, Gram-.

Istruzioni in inglese-italiano.

Presidio Medico Chirurgico.

Registrazione Ministero della Salute 13428.

Caratteristiche tecniche

Composizione Chimica:

- Cloruro di benzalconio 0.1 g
- Fenilfenolo 0.02 g
- Alcool isopropilico
- Coformulanti
- Acqua depurata q.b. a 100 g
- Produzione italiana.



Soluzione salina sterile

cod. ZSOL004

Flacone monouso 500 ml. di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per irrigazione meccanica degli occhi.

1000 ml di soluzione contengono: 9,00 g di cloruro di sodio in acqua p.p.i. ed elettroliti 154 mmol/L di Na⁺ e 154 mmol/L di Cl.

Dimensioni: mm 244x65 -

CND V9099; REP 414572/R.



Cotone idrofilo 50 g

cod. ZCOT104

Sacchetto da 50 gr.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 59438 classificazione CND M010103.



Busta garza compressa sterile 10x10 cm

cod. ZGAZ111

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 8 pieghe.
 REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1584196 CND M0201010101.



Astuccio 10 cerotti assortiti

Cerotto traspirante, resistente all'acqua, mantiene la ferita nelle condizioni migliori per una rapida cicatrizzazione. Grazie allo speciale supporto microforato in PE, il cerotto risulta essere morbido ed elastico.

Disponibili nei formati:

cod. ZCER075 – 10 pcs assortiti
 Astuccio composto da
 5 strips 70x20 mm
 5 strips 60x20 mm

cod. ZCER157 – 20 pcs assortiti
 Astuccio composto da
 5 strips 70x20 mm
 10 strips 60x20 mm
 5 strips 40x 10mm

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 207649 classificazione CND M040199.



ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso

cod. ZKWK044

In materiale plastico, mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti di materiale plastico o rivestito in TNT, monouso.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 163556/R.



Ghiaccio spray

Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni.

Disponibili nei formati:

cod. ZQCS045 – 200 ml

cod. ZQCS046 – 400 ml





Antinfortunistica
iternet

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 l'Italia ha recepito la direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) n. 89/686/CEE.

COSA È UN DPI? "Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (Art. 74 del D.Lgs 81/07) ovvero "I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza" (Art. 1 c.2 D.Lgs 475/92) I DPI sono strumenti che devono: • offrire protezione contro i pericoli da prevenire, senza comportare di per sé un pericolo maggiore, • essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro, • tener conto delle esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore, essere adatti a colui che li usa.

QUANDO SI USA? È responsabilità primaria del datore di lavoro eliminare o ridurre al minimo tutti i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro. I DPI devono essere utilizzati quando non è possibile eliminare in altro modo il pericolo al quale è esposto il lavoratore addetto o se egli non può essere allontanato dalla zona di pericolo.

DA COSA BISOGNA PROTEGGERSI? I pericoli e i rischi presenti in ogni posto di lavoro vengono determinati mediante un'analisi dei rischi da parte degli esperti della sicurezza in accordo con i medici aziendali. Sulla base di tale valutazione il datore di lavoro ha la responsabilità di fornire DPI idonei a proteggere i lavoratori.

CHI DEVE USARE UN DPI? Il DPI deve essere usato da qualsiasi lavoratore che sia nella condizione di doversi proteggere da rischi. Destinatari di tali obblighi non sono soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati, ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Si rammenta che l'uso del DPI, conformemente alla formazione ed addestramento ricevuti, è responsabilità del lavoratore e la legge prevede in caso contrario sanzioni amministrative ed anche penali.

COME SI IDENTIFICA UN DPI? Il corredo di ogni DPI è il seguente:

1) Apposizione sul DPI stesso della marcatura "CE" ovvero:

Questa marcatura attesta che il fabbricante si assume la responsabilità di assicurare che il DPI risponde ai "requisiti essenziali di sicurezza".

2) Nota informativa

Questo documento rilasciato dal fabbricante deve contenere, oltre al nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea, tutte le istruzioni relative DPI per deposito, uso, pulizia e manutenzione nonché eliminazione, revisione e disinfezione se necessarie, la classe di protezione e le eventuali prestazioni verificate, la scadenza se applicabile nonché ulteriori informazioni che consentano al lavoratore di utilizzare il DPI nel modo appropriato.


3) Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ovvero documento attestante che il DPI è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.Lgs. 475/92).

I DPI sono suddivisi in tre categorie: per ciascuna di queste la direttiva 89/686 determina quali sono le procedure di certificazione e/o le norme tecniche a cui i DPI devono adeguarsi per poter circolare liberamente nella comunità europea.

Le categorie ed i corrispondenti requisiti sono esplicitati nella seguente tabella:

1°	RISCHI DI DANNI FISICI DI LIEVE ENTITÀ	PROGETTAZIONE SEMPLICE	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FABBRICANTE O DISTRIBUTORE
2°	RISCHI INTERMEDI TRA 1 E 3	PROGETTAZIONE MEDIO COMPLESSA	OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
3°	RISCHI DI MORTE O LESIONI GRAVI E DI CARATTERE PERMANENTE	DPI PROGETTAZIONE COMPLESSA	OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ + CONTROLLO ANNUALE DELL'ENTE NOTIFICATO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



La selezione proposta nelle pagine seguenti è un estratto semplificato dell'ampio assortimento disponibile e fornibile su richiesta.



Calzatura antinfortunistica unisex, antistatica, 100% metal free con fondo in PU/PU. Tomaia traforata e fodera ultraleggera sono a traspirazione elevata per assicurare mantenimento di una calzatura fresca e comoda.

Calzatura che non solo soddisfa gli alti standard di sicurezza e i requisiti tecnologici di tendenza, ma che rivoluziona i canoni estetici delle tradizionali calzature antinfortuniche attraverso l'uso di colori e stile più accattivanti. Perfetta per utilizzo esterno.

Settori:

Artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, logistica, trasporti, industria meccanica, automotive, cartiere, catena di montaggio.

TOMAIA: pelle morbida nabuk, idrorepellente.

FODERA: tessuto airmesh traspirante, resistente all'usura.

PUNTALE: materiale composito resistente e leggero.

LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessuto kevlar flessibile, resistente al calore.

SOLETTA: EVA con tecnologia memory, ergonomica ed ammortizzante, estraibile.

INTERSUOLA: poliuretano iniettato, assorbi shock.

SUOLA E BATTISTRADA: poliuretano, resistente all'abrasione, profilo lamellare antiscivolo per solida presa su punta e tallone.



CENI gemma	NORMATIVA DI SICUREZZA SULLE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE								
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	
Norme di protezione									
Puntale di sicurezza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Calzatura antistatica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Suola resistente agli oli minerali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Suola antishock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lamina o soletta antiforo			✓			✓	✓	✓	
Tomaia idrorepellente						✓		✓	
Suola antiscivolo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Resistenza all'immersione							✓	✓	

Modello bassa

Codice	48657	48658	48659	40501	48660	40502	48661	40503	48662
taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Modello alta

Codice	19986	45692	45693	45694	45695	48654	48655	48656	19987
taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47



Calzatura 100% metal free, perfettamente antistatica, con l'uso di colori e misura di taglie appositamente pensati per la donna!

Settori:

Artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, logistica, trasporti, industria meccanica, automotive, cartiere, catena di montaggio.

TOMAIA: pelle morbida scamosciata e traforata, resistente all'abrasione.

FODERA: tessuto airmesh traspirante, resistente all'usura.

PUNTALE: materiale composito resistente e leggero.

LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessuto kevlar flessibile, resistente al calore.

SOLETTA: EVA con tecnologia memory, ergonomica ed ammortizzante, estraibile.

INTERSUOLA: poliuretano iniettato, assorbi shock.

SUOLA E BATTISTRADA: poliuretano, resistente all'abrasione, profilo lamellare antiscivolo per solida presa su punta e tallone.



Codice	21136	21137	21138	21139	21140	21141	21142
taglia	35	36	37	38	39	40	41

GUANTO BLUE CLASSIC in nitrile

Guanto medicale da esame, monouso, a 5 dita, non sterile, in nitrile, ambidestro con polsino salva-strappo, senza polvere, colore blu opacizzato.

Alta ergonomia che permette un uso prolungato senza affaticamento.

Superficie interna polimerizzata + clorurata, superficie esterna micro-ruvida polimerizzata che garantisce la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata.

AQL: 1.0 secondo norma ISO 2859-1:1999.

Classe I - Dispositivo Medico secondo Regolamento (UE) 2017/745.

Conforme alle norme:

- EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4;
- EN ISO 15223-1;
- EN 1041;
- EN ISO 13485.

Categoria III - Dispositivo di Protezione Individuale secondo Regolamento (UE) 2016/425.

Conforme alle norme:

- EN ISO 374-1 Tipo B sostanze K - P - T
- EN 374-2; EN 374-4; EN ISO 374-5;
- EN 16523-1;
- EN 420.

Confezione 100 pcs.

Codice	Taglia
S21816	S
S21817	M
S21818	L
S21819	XL



GUANTO DIAMANTE in nitrile

Guanto medicale da esame, monouso, a 5 dita, non sterile, in nitrile, ambidestro con polsino salva-strappo, senza polvere, colore nero o arancione.

Categoria III - Dispositivo di Protezione Individuale secondo Regolamento (UE) 2016/425.

Conforme alle norme:

- EN ISO 374-1 Tipo B (ARANCIONE = sostanze J - K - P - T; NERO = sostanze K - P - T)
- EN 374-2; EN 374-4; EN ISO 374-5;
- EN 16523-1;
- EN 420.

Confezione 50 pcs.

ARANCIO		NERO	
Codice	Taglia	Codice	Taglia
S21806	M	S21811	M
S21807	L	S21812	L
S21808	XL	S21813	XL
S21809	2XL	S21814	2XL



Guanti in pelle fiore bovino E21.02

Guanti professionale "driver" per la protezione da rischi meccanici. Interamente in pelle fiore bovina di colore bianco ed elastico stringi-polso sul dorso. Bordato con fettuccia di colore diverso a seconda della taglia. Disponibile anche nella taglia 12 con circonferenza della mano pari a 304 mm e lunghezza mano >215 mm.

Modello ideale per tutti i rischi derivanti da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, perforazione.

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L'USO È PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- Lavori di manutenzione;
- Pulizia impianti;
- Lavori con attrezzi;
- Carpenteria metallica;
- Manipolazione di profilati metallici;
- Operazioni di smerigliatura e/o sbavatura;
- Manipolazione di oggetti spigolosi / ruvidi / abrasivi;
- Falegnameria;
- Giardinaggio;
- Agricoltura;
- Edilizia;
- Attività di magazzino.

Codice	Taglia
S20188	7
S20285	8
S20286	9
S20287	10
S20292	11
S20584	12



CE

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 420:2003+A1:2009

Guanti in poliuretano E51.02

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato interamente in filo continuo di poliestere 13 gauge con spalmatura di poliuretano a trama liscia. Dorso aerato e polsino elastico. Colore nero.

Adatto per attività che richiedono un'ottima presa in ambienti asciutti e non in presenza di sostanze oleose o grasse.

PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- Meccanica leggera;
- Elettronica;
- Aziende automobilistiche;
- Bricolage;
- Assemblaggio;
- Manutenzioni in genere;
- Operazioni di logistica e magazzino.

Codice	Taglia
S13349	6
S13350	7
S13352	8
S13354	9
S13356	10
S13358	11



CE

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 420:2003+A1:2009

Guanto antiabrasione ETL41.01

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato interamente in filo continuo ultrasottile 15 gauge di nylon, spalmatura antiabrasione in poliuretano di colore nero su palmo e dita e con trama ruvida. Polsino elasticizzato stringipolso lungo circa 6 cm. Date le caratteristiche del guanto, l'uso è indicato per tutte le attività che richiedono una buona resistenza meccanica e destrezza.

INOLTRE È CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- Industria in generale;
- Pulizia impianti;
- Lavori di manutenzione;
- Lavori con attrezzi;
- Carpenteria metallica;
- Manipolazione di profilati metallici;
- Operazioni di smerigliatura e/o sbavatura;
- Falegnameria;
- Agricoltura;
- Giardinaggio.

Codice	Taglia
S99706	7
S99719	8
S99735	9
S99740	10



CE

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 21420:2020

Guanto in poliestere spalmato in nitrile E52.02

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato in filo continuo di poliestere 13 gauge di colore bianco, senza cuciture, spalmatura in nitrile colore grigio su palmo e dita.

Dotato di polsino elastico bordato.

Date le caratteristiche del guanto, l'uso è indicato per attività che richiedono un'ottima presa anche in presenza di sostanze oleose o grasse.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE SONO:

- Meccanica leggera,
- Elettronica,
- Aziende automobilistiche,
- Bricolage,
- Assemblaggio,
- Manutenzioni in genere,
- Operazioni di logistica e magazzino.

CE

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 21420:2020

Codice	Taglia
S13373	6
S13374	7
S13375	8
S13376	9
S13377	10
S13378	11



Guanto puntinato E52.04

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato in filo continuo ultra-sottile 13 gauge di poliestere di colore arancione, spalmatura in nitrile di colore nero con puntinature a contrasto in nitrile per garantire una elevata aderenza.

Polsino elasticizzato e bordato di circa 7 cm.

Modello adatto per rischi da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, lieve perforazione.

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L'USO È PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO:

- Nell'industria in generale;
- Nelle attività di magazzino;
- Lavori di manutenzione;
- Pulizia impianti;
- Lavori con attrezzi;
- Carpenteria metallica;
- Manipolazione di profilati metallici;
- Operazioni di smerigliatura e/o sbavatura;
- Falegnameria;
- Manipolazione di oggetti ruvidi ed abrasivi;
- Giardinaggio;
- Agricoltura;
- Edilizia.

CE

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 21420:2020

Codice	Taglia	Colore Bordino
S20580	7	verde
S20581	8	blu
S20582	9	giallo
S20583	10	rosso



Guanto in poliestere ETL43.05

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici.

Modello a 5 dita realizzato in filo continuo 15 gauge di poliestere elasticizzato di colore giallo alta visibilità e spalmatura in schiuma di lattice foam con finitura abrasiva SANDY FINISH su palmo e dita di colore nero.

Polsino elastico di circa 6 cm.

Si distingue per ottima destrezza ed eccellente ergonomia garantendo una presa altamente sensibile in ambienti asciutti.

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L'USO È INDICATO PER APPLICAZIONI IN TUTTI GLI AMBIENTI ASCIUTTI ED IN PARTICOLARE PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- Manutenzione generale;
- Magazzino e imballo;
- Assemblaggi;
- Costruzioni;
- Giardinaggio;
- Agricoltura;
- Industria automobilistica;
- Industria in generale.

CE

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 420:2003+A1:2009

Codice	Taglia
S43013	7
S43014	8
S43015	9
S43016	10
S43017	11



Occhiale dielettrico in policarbonato B92

cod. S45621

CE
CAT. 2
EN 166:2001

Occhiali leggeri, dielettrici, senza parti metalliche e con parte frontale e lenti in un unico pezzo, fabbricati in policarbonato. Nella parte superiore dispone di una chiusura che impedisce il passaggio di particelle nell'occhio. Stanghette in policarbonato con protezione laterale.

Dispongono di 6 aperture verticali che garantiscono un effetto antiappannante. Lente in policarbonato di 2 mm di spessore e dimensioni nominali di 152 x 60 mm. Montatura in policarbonato. Peso: 50 g.

Possano essere usati come copriocchiali di protezione o su occhiali graduati.

Protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia.

SETTORI: attività agricole, aziende forestali, settore automobilistico, tessile, plastico, edilizia, sport e attività all'aria aperta, ottimi come copriocchiali di protezione, ecc.



La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:	
M	identificazione del fabbricante
1	classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;
F	di protezione contro particelle ad alta velocità - 0.86 g di massa minima a 45 m/s.

Occhiale STAR

cod. S46264

CE
CAT. 2
EN 166:2001

Occhiale protettivo con ampio campo visivo.

Mono-lente trasparente con protezione sopraccigliare e laterale: garantisce un ridotto affaticamento visivo, senza distorsioni dei colori, adatta ad usi prolungati, adatta per protezione da impatti a bassa energia e raggi UV.

Lenti resistenti contro l'appannamento.

Montatura nera leggera ed avvolgente, dotata di stanghette in nylon di colore nero, regolabili in lunghezza selezionando tra 4 posizioni disponibili, e in altezza mediante snodo e scatti.

Ogni occhiale è fornito in singolo polybag colorato appendibile.

Lente in policarbonato.

Montatura in nylon 66.



La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:	
EDIS	identificazione del fabbricante
1	classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;
2C-1.2	numero di scala - Filtro UV (EN 170);
F	sigla di protezione contro particelle ad alta velocità - 0.86 g di massa minima a 45 m/s.

Occhiale a mascherina GP1

cod. S45601

CE
CAT. 2
EN 166:2001

Fabbricati in cloruro di polivinile trasparente e lenti panoramiche in policarbonato di 1,5 mm.

Dimensioni delle lenti: 145x65 mm.

Sistema di ventilazione formato da molteplici fori con un diametro di circa 2 mm.

Fascia elastica da 12 mm di larghezza.

Possano essere utilizzati come occhiali graduati.

Occhiali senza componenti metallici.

Tutte le lenti in policarbonato hanno subito un trattamento antiabrasione.

Forniti in singolo polybag colorato appendibile.

Peso: 78 g.

Questo modello offre un'alta protezione contro gli urti.

SETTORI: edilizia, vernici, plastica, agricoltura e settore zootecnico, ecc.



La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:	
M	identificazione del fabbricante
1	classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;
B	sigla di protezione contro particelle ad alta velocità - 0.86 g di massa minima a 120 m/s.

Elmetto protettivo ionio

Elmetto di protezione realizzato in HDPE.

- 2 punti di ancoraggio per sottotondo (non incluso);
- bardatura interna regolabile manualmente (circonferenza della testa) e 6 punti di incastro;
- fascia per il sudore inclusa;
- 2 attacchi rapidi laterali per il fissaggio di cuffie e/o visiera (non incluse).

Protezione elettrica fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

Peso 318 gr.

CE

CAT. 3
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002



Codice	Taglia
S11863	bianco
S39000	giallo
S86036	blu
S85409	rosso

Cinturino sottogola

cod. S50755

Cinturino sottogola con attacco a 2 punti.

Mentoniera in polietilene.

Attacchi di plastica ancorati ad ogni estremità elastica.

Fascia elastica in poliester, larga 14 mm con regolazione in lunghezza da 38 cm (non in tensione) a oltre 70 cm (in tensione).

Peso 13 gr.



Cuffia antirumore RUMOR IV

cod. S45557

Auricolari molto leggeri fabbricati con materiali che non causano irritazione e senza l'uso di metalli. Si adattano ad un'ampia gamma di taglie.

Gran comodità grazie alla sua leggerezza. Regolazione personalizzata.

Offrono un'elevata attenuazione, pertanto sono particolarmente indicate per ambienti altamente rumorosi ed attività in cui la visibilità del lavoratore è importante. Ambienti di lavoro con un livello di rumore da 95 a 110 dB.

Settori: alimentazione, chimica, siderurgia, carpenteria, settore automobilistico, edilizia, arti grafiche, lavori forestali.

Materiale archetto: **POM**.

Materiale coppe:

ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene).

Imbottitura delle coppe: **poliuretano**.

Peso netto: **152 gr**.

Attenuazione: **26 Db**.

Livello di attenuazione (HML):

H=32 dB M=23 dB L=14 dB.

CE

EN 352-1



FREQUENZA IN Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione indicata	8,8	7,8	12,7	22,8	32	29	39,4	33,1
Deviazione tipica	4,6	3	2,8	2,6	2,6	3,1	2,2	4,1
Attenuazione media	13,4	10,8	15,5	25,4	34,6	32,1	41,6	37,2
Attenuazione globale in frequenze	alte (H) H = 32	medie (M) M = 23	basse (L) L = 14	SNR	26			

Camice uomo TERITAL

Camice chiuso con 5 bottoni plastici 4 fori nascosti.

- Tessuto **65% poliestere, 35% cotone - 170 gr/m²**.
- Maniche a giro, polsi con elastico.
- Un taschino applicato al petto sulla parte sinistra.
- 3 tasche
- Martingala posteriore.
- Piccanello nel collo interno.
- DPI categoria 1.



Codice	Taglia	Codice	Taglia
S19930	42	S19939	42
S19931	44	S19940	44
S19932	46	S19941	46
S19933	48	S19942	48
S19934	50	S19943	50
S19935	52	S19944	52
S19936	54	S19945	54
S19937	56	S19946	56
S19938	58	S19947	58

Camice donna TERITAL

Camice donna chiuso con 6 bottoni plastici 4 fori nascosti.

- Tessuto **65% poliestere, 35% cotone - 170 gr/m²**.
- Collo con rever.
- Maniche a giro.
- Polsini chiusi da bottone plastico 4 fori.
- Un taschino applicato al petto sulla parte sinistra.
- 3 tasche
- Martingala parziale posteriore.
- Piccanello nel collo interno.
- Pinces sul torace ed in vita anteriore e posteriore.
- DPI categoria 1.



Codice	Taglia	Codice	Taglia
S19953	42	S19948	42
S19954	44	S19949	44
S19955	46	S19950	46
S19956	48	S19951	48
S19961	50	S19952	50
S19957	52	S19959	52
S19958	54	S19960	54

Pantaloni uomo MASSAUA

- Tessuto **100% cotone, 255 gr/mq.**, colore blu.
- Cintura con 7 passanti.
- Chiusura con 1 bottone in plastica + 3 bottoni nascosti da patta.
- Due tasche alla francese.
- Una tasca portametro sulla gamba destra.
- Una tasca posteriore destra chiusa con aletta e bottone.
- DPI categoria 1.



Codice	Taglia
S25841	S
S25842	M
S25843	L
S25844	XL
S25845	2XL
S25846	3XL
S25847	4XL

Giubbino uomo MASSAUA

- Tessuto **100% cotone, 255 gr/mq.**, colore blu.
- Cintura in vita.
- Chiuso anteriormente da bottoni coperti ed a vista quello di chiusura della cintura.
- Polsini chiusi con bottoni.
- Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone.
- DPI categoria 1.



Codice	Taglia
S25834	S
S25835	M
S25836	L
S25837	XL
S25838	2XL
S25839	3XL
S25840	4XL

Gilet FLUO

Tessuto: 100% maglia di poliestere 125 gr/mq.

CARATTERISTICHE:

Gilet in materiale fluorescente con scollo a V.

Apertura centrale con nastro a strappo.

Due bande retroriflettenti che circondano la vita di altezza 6 cm.



Codice	Taglia	Codice	Taglia
S31235	UNICA	S31221	UNICA

CE
 CAT. 2
 UNI EN ISO 13688:2013
 UNI EN ISO 20471:2013

Giubbino GIOVE

Giubbino alta visibilità:

- Tessuto arancione alta visibilità:
40% poliestere - 60% cotone.
- Grammatura: 240 gr/m².
- Chiuso sul davanti con bottoni;
- Collo a camicia;
- Due bande di nastro riflettente alte 5 cm applicate intorno al corpo e alle braccia;
- Maniche con polsino chiuso da bottone;
- Due taschini chiusi con pattina e bottone applicati sul petto.



Codice	Taglia
S39998	S
S39999	M
S40000	L
S40001	XL
S40002	2XL
S40003	3XL
S40004	4XL

CE
 CAT. 2
 UNI EN ISO 13688:2013: indumenti di protezione - Requisiti generali.
 UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2*.

Pantaloni PLUTONE

Pantalone alta visibilità:

- Tessuto arancione alta visibilità:
40% poliestere - 60% cotone.
- Grammatura: 240 gr/m².
- Chiuso anteriormente con 4 bottoni plastici;
- 7 passanti in vita;
- Cintura con elastico nei fianchi;
- Tasche anteriori alla francese;
- Una tasca posteriore applicata sulla parte destra;
- Una tasca porta-metro sulla gamba destra;
- Due bande di nastro riflettente sulle gambe (altezza 7 cm).

Codice	Taglia
S40005	S
S40006	M
S40007	L
S40008	XL
S40009	2XL
S40010	3XL
S40011	4XL



CE
 CAT. 2
 UNI EN ISO 13688:2013: indumenti di protezione - Requisiti generali.
 UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2*.

Tuta CENITEX PRO

Tuta protettiva monouso non riutilizzabile, può essere utilizzato per la protezione contro piccoli spruzzi di prodotti chimici liquidi e contro particelle solide, contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle solide, per la protezione contro agenti infettivi, offre inoltre la possibilità di dissipare pericolose cariche elettrostatiche.

- dotata di cappuccio;
- chiusura ad elastico nei polsi, alle caviglie, attorno al viso;
- apertura anteriore con zip a doppio cursore, coperta da una patta, senza bottoni;
- coulisse elastica in vita;

Confezione in busta singola.

Minimo ordinabile 10 pezzi e multipli.

Materiale: TNT microporoso, 100% polipropilene + film polietilene. Colore: bianco. Peso: 55 gr/mq.



CE

CAT. 3

EN 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6B**)

EN 13982-1:2004+A1:2010 (Tipo 5B*)

EN 1073-2:2002 (Classe 2)

EN 14126:2003+AC:2004 (Classe 6 - 6 - 3 - 3)

EN 1149-5:2018

Codice	Taglia
S39242	S
S39243	M
S39244	L
S39245	XL
S39246	2XL

* Tipo-5B: a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria.

** Tipo-6B: a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi.

Tuta polipropilene leggera 25 gr/m²

Tuta monouso in polipropilene leggera, colore bianco. Elastico ai polsi, in vita, caviglie e cappuccio. Chiusura frontale con cerniera protetta da pattella.

Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli.

Confezionato: in busta singola.



CE

CAT. 1

Codice	Taglia
S39207	S
S39208	M
S39189	L
S39198	XL
S39199	2XL

Kit visitatore

Kit visitatore monouso in polipropilene, colore azzurro. Composto da cuffia, mascherina di carta, camice e copriscarpe PE.

Peso: 2,9 gr.

Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli.



CE

CAT. 1

Codice	Taglia
S36807	L
S36808	XL
S36809	2XL

CONVERSIONE DELLE TAGLIE - Valida per tutti i modelli

num.	44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66
taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Catena plastica (LDPE atossico, non contiene metalli pesanti) a iniezione continua senza saldatura

Resistenti a temperature fra i -10°C e i +75°C, sono isolanti, antimagnetiche, inossidabili e galleggianti.
Minimo ordinabile: 1 confezione da 25 mt.



Codice	Diametro sezione (mm)	Altezza maglia (mm)	Lunghezza maglia (mm)	Peso (gr/m)	Lunghezza
S11313	6	24	39	70	25 mt

Paletto portacatena

Paletto portacatena in materiale plastico, diametro 4 cm, altezza 90 cm, con base triangolare in cemento. La colonna bicolore è dotata di un cappellotto di finitura con 4 occhioli per l'aggancio della catena.

Codice
S11314



Nastro adesivo per segnalazione

Larghezza: 50 mm. Lunghezza: 33 mt.

Codice	Colore
S35048	bianco/rosso
S35049	giallo/nero



Cono stradale

Cono stradale bianco/rosso con base quadrata.



Codice	Dimensione (cm)	Materiale
S39333	22x30h	PE rigido
S39334	30x50h	PVC morbido fluo

Nastro segnaletico

Nastro segnaletico. Rotolo da 200 metri. Altezza mm 75 circa.

Codice	Colore	Confezione
S12746	bianco/rosso	24 rotoli
S12748	giallo/nero	24 rotoli



Teloni copritutto

Teloni in tessuto di polietilene occhiellato ogni 100 cm. Ideale per la casa, il giardino, il camping e l'industria, per tutti i tipi di copertura. Stabilizzato ai raggi UV. Tolleranza peso e dimensioni -5%. Imballo singolo.

Codice	Dimensione	Materiale
S19301	cm 3x4h	da 200/210
S19311	cm 3x4h	da 120/130



Pezzame per pulizie

Camiceria in cotone o polycotone colorata per pulizie generiche.

 Materiale trattato con presidio medico chirurgico. Materiale conforme al D.M. 5.2.1998.

Codice	Kg
S35571	10
S36395	2



Prodotti in blister

iternet





cod. 0103
VIRGINIA SPRING
Colori pastello assortiti
Conf. 8 pcs monocolori
Cartone 40 pcs assortiti



cod. 0178
MINI 10 PASTELLO
Colori pastello assortiti
Conf. 10 pcs assortiti
Cartone 40 pcs assortiti



cod. 0176
FLUO 8 MINI
Colori fluo assortiti
Conf. 10 pcs monocolori
Cartone 50 pcs assortiti



cod. 0107
FLUO EVA
Colori fluo assortiti
Conf. 8 pcs monocolori
Cartone 40 pcs assortiti



cod. 0186BT
OPENLINE
Colori assortiti
Conf. 8 pcs monocolori
Cartone 48 pcs assortiti



cod. 0081
POP OFFICE COLLECTION
NOTES
Conf. 10 pcs monofantasia
Cartone 50 pcs assortiti



cod. 0082
POP OFFICE COLLECTION
NUMBERS
Conf. 10 pcs monofantasia
Cartone 50 pcs assortiti



cod. 0083
POP OFFICE COLLECTION
MARILYN
Conf. 10 pcs monofantasia
Cartone 50 pcs assortiti



cod. 0084
POP OFFICE COLLECTION
AMERICAN DREAM
Conf. 10 pcs monofantasia
Cartone 50 pcs assortiti



cod. 0085
POP OFFICE COLLECTION
POP FANTASY
Conf. 10 pcs monofantasia
Cartone 50 pcs assortiti



cod. 0170
ART COLLECTION
TAHITI
Conf. 10 pcs monofantasia
Cartone 40 pcs assortiti



cod. 0160
ART COLLECTION
FLO MINI 10
Conf. 10 pcs monofantasia
Cartone 40 pcs assortiti



cod. 0104B-0104G-0104N-0104T
KARTIA 8
Colori bianco, giallo, nero, turchese
Conf. 10 pcs monocolori
Cartone 40 pcs assortiti



cod. 0116B-0116G-0116N-0116T
KARTIA 10
Colori bianco, giallo, nero, turchese
Conf. 10 pcs monocolori
Cartone 40 pcs assortiti



cod. 0112BT - FLUO HPS-10
Colori assortiti
Conf. 12 pcs monocolori
Cartone 48 pcs assortiti



cod. 0449
LESS EFFORT 10F
Colore rosso
Conf. 10 pcs
Cartone 180 pcs



cod. 0126BT
CUCITRICE TRENDY 10
Colori assortiti
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs



cod. 1002BL
PUNTI UNIVERSALI 6/4
3 scat. 1000 punti
Conf. 50 blister
Cartone 100 blister



cod. 1110BL
PUNTI n. 10
2 scat. 1000 punti
Conf. 50 blister
Cartone 100 blister



cod. 1830BT
LEVAPUNTI A PINZA
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 2045B/2045N/2045T
KARTIA 20/S
Colori bianco, nero, turchese
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs



cod. 2046B/2046N/2046T
KARTIA 30/S
Colori bianco, nero, turchese
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs



cod. 2060BT
DP-480G
Colori ass.li
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs



cod. 2026
PERFORATORE MONOFORO
Colori blu, verde
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



Cod. 6000
FISSATRICE TS-13H
Conf. 1 pc
Cartone 20 pcs



Cod. 6001
FISSATRICE TP-10
Conf. 1 pc
Cartone 20 pcs



Cod. 6006
FISSATRICE TP 5525
Conf. 1 pc
Cartone 40 pcs



Cod. 6007
FISSATRICE TP 5560
Conf. 1 pc
Cartone 20 pcs



Cod. 6004
FISSATRICE TS 14R
Conf. 1 pc
Cartone 20 pcs



PUNTO N. 3
scatola 1000 punti



N. 3



PUNTO N. 13
scatola 1000 punti



TR 13



PUNTO N. 8
scatola 1000 punti



N. 8



PUNTO N. 9
scatola 1000 punti



N. 9

Codice	Misura	Confezione	Cartone
6018	mm 6	10 scatole	200 scatole
6019	mm 8	10 scatole	200 scatole
6020	mm 10	10 scatole	200 scatole
6022	mm 14	10 scatole	100 scatole

Codice	Misura	Confezione	Cartone
6012	mm 4	10 scatole	400 scatole
6013	mm 6	10 scatole	400 scatole
6014	mm 8	10 scatole	400 scatole
6015	mm 10	10 scatole	240 scatole
6016	mm 14	10 scatole	240 scatole

Codice	Misura	Confezione	Cartone
6024	mm 14	10 scatole	100 scatole

Codice	Misura	Confezione	Cartone
6025	mm 14	10 scatole	100 scatole



cod. 0045
FASCATRICE STARLOCK I
Conf. 1 pc
Cartone 6 pcs



cod. 0046 / 0046BI
BOBINA PER STARLOCK I
Colori nero / bianco
Conf. 2 pcs
Cartone 20 pcs



cod. 0047 / 0047BI
CARICATORE 20 clips
Colori nero / bianco
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs



cod. 0070
FISSATRICE FIXLOCK
Conf. 5 pcs
Cartone 20 pcs



cod. 0071 / 0072
BOBINA PER FIXLOCK
Colori nero / bianco
Conf. 5 buste
Cartone 25 buste



cod. 0073 / 0074
CARICATORI PER FIXLOCK
Colori nero / bianco
Conf. 20 buste
Cartone 100 buste



cod. 5120BL
FASCICOLATRICE
ALIZÉE
Conf. 30 pcs
Cartone 60 pcs



cod. 5116
MOLLE PLASTIC CLIPS 6,4
Scatola 40 pcs
Conf. 20 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 5117
MOLLE PLASTIC CLIPS 4,8
Scatola 40 pcs
Conf. 20 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 7240
LEGGIO / REGGIFOGLI
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4337C
CUTTER SX9607
Conf. 6 blister
Cartone 96 pcs



cod. 4300
CUTTER SX12-16
Conf. 12 blister
Cartone 144 pcs



cod. 4338C
CUTTER SX9609
Conf. 6 blister
Cartone 72 pcs



cod. 4301
CUTTER SX12N
Conf. 12 blister
Cartone 144 pcs



cod. 4335B
CUTTER SX-1258
Conf. 6 pcs
Cartone 72 pcs



cod. 4334B
CUTTER SX-12-6
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4330B
CUTTER SX-12-1
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4332B
CUTTER SX-12-1N
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4318B
CUTTER SX-792
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs



cod. 4308B
CUTTER SX-96
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4309B
CUTTER SX-98
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs



cod. 4307B
CUTTER SX-71-1
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4303B
CUTTER SX-70-2
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4310B
CUTTER SX-42
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4304B
CUTTER SX-45
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4321B
CUTTER DUAL SX-6601
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4320B
CUTTER DUAL SX-6600
Conf. 6 pcs
Cartone 72 pcs



cod. 4319B
CUTTER SX-783
Conf. 8 pcs
Cartone 192 pcs



cod. 4306
CUTTER SX-8
Conf. 24 pcs
Cartone 720 pcs



cod. 4313
CUTTER SX-4 TRASPARENTE
Conf. 60 pcs
Cartone 1440 pcs



cod. 4311
SX-30
Conf. 60 blister
Cartone 240 pcs



cod. 4314B
CUTTER SX-01
Conf. 24 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4365T
FORBICE CM. 21,5
Manico gommato
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4366T
FORBICE CM. 17,8
Manico gommato
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4363T
FORBICE CM. 21
Manico ABS rosso
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4364T
FORBICE CM. 18
Manico ABS rosso
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4380
FORBICE ACCIAIO CM. 15
Conf. 12 pcs
Cartone 120 pcs



cod. 4381
FORBICE ACCIAIO CM. 20
Conf. 12 pcs
Cartone 120 pcs



cod. 4376
FORBICE CM. 18 SEASON
Fantasie assortite
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4374
FORBICE CM. 13 LE GOMMOSE
Col. ass.ti azzurro, rosa, arancio
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4342
TAGLIACARTE
Conf. 24 pcs
Cartone 360 pcs



cod. 5303B
FERMAGLI COLORATI
PLASTIFICATI
n. 4 (blister 60 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5310B
FERMAGLI RETTANGOLO
cm. 4,2 (blister 25 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5320B-5321B-5323B
5324B-5326B
FERMACAMPIONI
n. 4-5-7-8-10 (blister 100
pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5305B
MOLLETTE COLORATE
(blister 12 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5343B
SPILLI CARTOGRAFICI
n. 4 (blister 60 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister



cod. 5351
PUNTINE DA DISEGNO
50 puntine col.ass.li
Conf. 24 blister
Cartone 288 blister



cod. 4225
PISTOLA COLLA A CALDO
60W
Conf. 1 pc
Cartone 48 pcs



cod. 4226
PISTOLA COLLA A CALDO
40W
Conf. 1 pc
Cartone 48 pcs



cod. 4227
PISTOLA COLLA A CALDO
20W
Conf. 1 pc
Cartone 96 pcs



cod. 4230
REFILL COLLA STICK mm. 11
Conf. 1 busta
Cartone 20 pcs



cod. 4231
REFILL COLLA STICK mm 11
Conf. 48 pcs
Cartone 96 pcs



cod. 4232
REFILL COLLA STICK mm 7
Conf. 24 pcs
Cartone 72 pcs



cod. 4252
COLLA ATTACCATUTTO gr. 3
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4253
COLLA ATTACCATUTTO gr. 5
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



Cod. 4260BT
COLLA STICK gr. 10
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4261BT
COLLA STICK gr. 21
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4262BT
COLLA STICK gr. 40
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 4173
CORRETTORE PUNTA
PLASTICA
Conf. 12 blister
Cartone 288 pcs



Cod. 4171
CORRETTORE PUNTA METALLO
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4203
CORRETTORE A NASTRO
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs



cod. 4204
CORRETTORE A NASTRO
KARTIA 8
Colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs



cod. 4207
CORRETTORE A NASTRO
12 ml
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs



cod. 4210
CORRETTORE A NASTRO
20 ml
Conf. 24 pcs
Cartone 575 pcs



cod. 4206
CORRETTORE A NASTRO
10 ml
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 4200
CORRETTORE A NASTRO
RICARICABILE
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 4201
RICARICA CORRETTORE
A NASTRO
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 8478
SET 4 EVIDENZIAITORI
Confezione 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 8521
SOFT BAG 6 EVIDENZIAITORI
Confezione 10 pcs
Cartone 120 pcs



cod. 5007
MATITE CON GOMMA FLUO
Conf. 36 pcs
Cartone 720 pcs



cod. 5249
DOPPIODECIMETRO
PLASTICA
cm. 20 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 720 pcs



cod. 5251
DOPPIODECIMETRO
PLASTICA
cm. 30 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 432 pcs



cod. 5279
DOPPIODECIMETRO
ALLUMINIO
cm. 20 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 480 pcs



cod. 5281
DOPPIODECIMETRO
ALLUMINIO
cm. 30 con impugnatura
Conf. 24 pcs
Cartone 360 pcs



Cod. 5010BT
GOMME S20
Conf. 24 pcs
Cartone 240 pcs



Cod. 5011BT
GOMME S30
Conf. 20 pcs
Cartone 240 pcs



Cod. 4116BT
TEMPERAMATITE PLASTICA
1 foro - colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4118BT
TEMPERAMATITE PLASTICA
2 fori - colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs



Cod. 4110BT
TEMPERINO IN ALLUMINIO
1 foro - blister 2 pcs
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs



Cod. 4111BT
TEMPERINO IN ALLUMINIO
2 fori
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs



cod. 8313
CANCELLINO MAGNETICO
Colori assortiti:
blu/giallo/rosso/verde
Cartone 360 pcs



cod. 8314
6 BOTTONI MAGNETICI
Ø mm 30
Colori assortiti
Conf. 12 pcs
Cartone 384 pcs



cod. 8315
5 BOTTONI MAGNETICI
Ø mm 40
Colori assortiti
Conf. 12 pcs
Cartone 384 pcs



cod. 5433
ELASTICI GOMMA FETTUCCIA
diam. 120 gr. 100
Conf. 1 pc
Cartone 200 buste



cod. 5430
ELASTICI GOMMA ASSORTITI
gr. 100
Conf. 1 pc
Cartone 200



cod. 5432
ELASTICI GOMMA ASSORTITI
gr. 50
Conf. 1 pc
Cartone 400 buste



cod. 5436
ELASTIC X-BAND
Blister 12 elastici
Conf. 1 box
Cartone 144 box



cod. 5437
ELASTICI CORNER
Blister 6 elastici
Conf. 1 box
Cartone 144 box



cod. 3200BL
MEMO ROLL
Conf. 1 pc
Cartone 40 pcs



cod. 3204
MEMOIDEA TAPES DISPENSER
Conf. 1 pc
Cartone 60 pcs



cod. 3210
SYM SHAPE
cuore / fiore / freccia /
mela
Conf. Espositore da 40 pcs
(10x)
Cartone 10 espositori



cod. 3250BT
MEMOIDEA 76x76 100 fg.
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 3251BT
MEMOIDEA 127x76 100 fg.
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs



cod. 3281
SEGNAPAGINA LOVE
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3282
SEGNAPAGINA EMOJI
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3280BL / 3280GI /
3280RO / 3280VE
SEGNAPAGINA INDEX
25x43
blu/giallo/rosso/verde
Conf. 12 pcs monocolor
Cartone 120 pcs
monocolor



cod. 3277
SEGNAPAGINA INDEX 44x12
verde/rosso/giallo/blu
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3278
SEGNAPAGINA INDEX 44x12
5 colori fluo
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3279
SEGNAPAGINA INDEX 44x20
5 colori fluo
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs



cod. 3461BT
6 PORTACHIAVI con
TARGHETTA e GIVOLARE
Conf. 24 blister
Cartone 360 blister



cod. 3320
HT100
Conf. 50 blister
Cartone 200 pcs



cod. 8000/20
CALIBRO PER MONETE EURO
Colore trasparente
1 cent
Cartone 300 pcs



cod. 8001/20
CALIBRO PER MONETE EURO
Colore fascia grigia
2 cent
Cartone 300 pcs



cod. 8002/20
CALIBRO PER MONETE EURO
Colore rosso
5 cent
Cartone 300 pcs



cod. 8003/20
CALIBRO PER MONETE
EURO
 Colore blu
 10 cent
 Cartone 300 pcs



cod. 8004/20
CALIBRO PER MONETE
EURO
 Colore arancione
 20 cent
 Cartone 300 pcs



cod. 8005/20
CALIBRO PER MONETE
EURO
 Colore verde
 50 cent
 Cartone 300 pcs



cod. 8006/20
CALIBRO PER MONETE
EURO
 Colore giallo
 1 euro
 Cartone 300 pcs



cod. 8007/20
CALIBRO PER MONETE
EURO
 Colore viola
 2 euro
 Cartone 300 pcs



MICRO SD CARD
AGGIORNAMENTO
SOFTWARE



cod. 3530
CALCOLATRICE
SCIENTIFICA HC-178
 Conf. 20 pcs
 Cartone 80 pcs



cod. 3531
CALCOLATRICE
SCIENTIFICA HC-980
 Conf. 20 pcs
 Cartone 80 pcs



cod. 3550
CALCOLATRICE TASCABILE
HC-053
 Conf. 50 pcs
 Cartone 200 pcs



cod. 3551
CALCOLATRICE
TASCABILE HC-059
 Conf. 40 pcs
 Cartone 160 pcs



cod. 3581
CALCOLATRICE DA TAVOLO
HC-473
 Conf. 20 pcs
 Cartone 120 pcs



cod. 3582
CALCOLATRICE DA TAVOLO
HC-573T
 Conf. 10 pcs
 Cartone 40 pcs



cod. 3583
CALCOLATRICE DA TAVOLO
HC-2762DM
 Conf. 40 pcs
 Cartone 80 pcs



cod. 3584
CALCOLATRICE DA TAVOLO
HC-2788DM
 Conf. 20 pcs
 Cartone 40 pcs

HT131 cod. 3306

Rilevatore ottico portatile (funzionamento a batteria) di banconote false e documenti. **Le dimensioni "tascabili" ne consentono l'utilizzo in ogni luogo.**

Ingrandimento 10x. Dotato di Led UV e di Led luce bianca con illuminazione multidirezionale a quattro angolazioni.

SEMPlicità D'USO
DIMENSIONI RIDOTTE



Controlli	Led UV e Led luce bianca
Dimensioni	80x60x48 mm
Peso	84 gr
Alimentazione	1 batt. 12 V (non inclusa)
Imballo per cartone/volume	100 pz. (m3 0,074)



Trendy 35

cod. 0419

Cucitrice da tavolo, corpo in ABS e carrello in acciaio. Punto chiuso. Colori: nero.



Punto utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Confezione
24/6 - 26/6	gr 82	50/100 punti	mm 45	20-25 fogli	60 pcs



Es-710 cod. 0501

Cucitrice elettrica professionale da tavolo realizzata in ABS antigraffio. Caricamento frontale, regolatore di profondità di gola, vano porta-punti e guida regolabile (inserita nel coperchio del vano porta-punti).

Cuce da 2 a 20 fogli di carta 80 gr.

Alimentazione:

4 batterie AA (non incluse).



Punto utilizzato	Peso	Capacità di carica	Dimensioni
n. 10	gr 300	100 punti	mm 41x186x71

Kartia-10/S

Mini cucitrice da tavolo in ABS, passo 10, punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Confezionata in blister PVC trasparente.

● cod. 0128T

● cod. 0128N



Punto utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Confezione
n. 10	gr 90	100 punti	mm 60	15 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



Trendy 45

cod. 0418

Cucitrice da tavolo in ABS. Punto chiuso. Base antiscivolo con **vano alloggiamento punti. Levapunti incorporato.** Colori: blu.



Punto Utilizzato	Peso	Capacità di carica	Profondità di gola	Capacità di cucitura	Dimensioni	Confezione
24/6 - 26/6	gr 114	50/100 punti	mm 64	fino a 25 fogli	mm 135x40x58	60 pcs




Base da taglio cod. 4405

Base da taglio antiscivolo dotata di righello regolabile rinforzato in acciaio che consente di rifilare fotografie, disegni e documenti con estrema precisione.

Dimensioni: mm. 140x450x3.

Colori: grigio



ELM

EP-810 cod. 2015

Perforatore elettrico in ABS e metallo. Pratico e maneggevole è dotato di cassetto raccogli-coriandoli e di guida regolabile. Il pulsante "jam release" risolve immediatamente il problema dei fogli bloccati dovuto ad uso non corretto del perforatore elettrico. Alimentazione: sei batterie alcaline AA o adattatore AC (non incluse).



Capacità di perfor.	Fogli	Peso	Dimensioni	Diametro foro
mm 1,1	10	gr 455	mm 112x100x60	mm 6

ELM

Rinforzatore EP-01 cod. 2210

Applicatore di occhielli di rinforzo in PVC ultrasottile, utilizzabile anche come riparadocumenti, completo di n. 1 cassetta da 100 occhielli. Colori: nero, rosa.



Peso	Dimensione	Confezione
gr 75	mm 33x120x75	5 pcs monocolor

Distributore da tavolo T-20051

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata, di dimensioni ridotte e facilmente maneggevole. Nastri utilizzabili mm. 15 x 10 mt. Colori: blu, rosso, nero.

- cod. 3003BL ● cod. 3003NE
- cod. 3003RO



Dimensioni	Peso	Nastri utilizzabili	Max largh. nastro
mm 102x59x43	kg 0,25	10 mt	mm 15

ELM

ECK-32 cod. 3480

Cassetta portachiavi in metallo con chiusura a chiave e a combinazione numerica. Portatile, può anche essere fissata al muro. Contiene fino a 32 chiavi. Blocchi removibili e riposizionabili da 4 chiavi. 32 portachiavi inclusi (colori rosso, blu, giallo e verde, 8 pcs per colore). **Alimentazione del funzionamento combinazione:** 4 batterie AA (non incluse). Indicatore batteria scarica. Colori: nero lucido. Peso: kg. 3,4. Dimensioni: mm. 313x250x85.



ELM

EPC-07 cod. 2201

Ricambio a cassetta per perforinforzatore EP-08. Confezione: 10 cassette EPC-07 da 300 occhielli cad.



KOALA Colla termofusibile glitter cod. 4233

Refill colla stick per pistole colla a caldo.



	cod. 4233
Confezionamento	Blister 6 refill
Diametro	mm 7
Lunghezza	cm 20
Colore	glitter assortiti
Temperatura di utilizzo	120° - 140°
Per pistole KOALA mod.	● 20W cod. 4227

Banda per archiviazione

cod. 7516


La banda per archiviazione S-17 consente di archiviare i fascicoli rilegati con dorsi plastici o metallici.

Si inserisce nella rilegatrice dopo la perforazione del fascicolo e prima dell'inserimento del dorso.

Colori: trasparente.

Dimensioni: mm. 24x297.

Confezione: 50 bustine da 20 pcs.



Plastidea

Memoidea index fluo mm. 40x50

cod. 3259

Segnapagina in carta. Blocchetto da 40 fogli per colore. Confezione: 6 pcs.



Plastidea

Cartella BLOCK IN

cod. 7152BL

Set 5 cartelline portadocumenti monocolore in polipropilene con angolo bloccafogli e termosaldate al piede.

Colori: blu. Dimensioni: mm 220x305, dorso mm. 5.

Cavalierini autoadesivi

cod. 7079

Cavalierini in PVC dotati di doppia banda autoadesiva, con etichetta intercambiabile, utilizzabili su cartelle o copertine in plastica. Lunghezza base cm. 20, in bustine da 5 pcs monocolore. Il cavalierino può essere tagliato per ottenere la lunghezza desiderata. Ideale per creare intercalari o rubriche su plastica.

Colori: verde, blu.

Dimensioni: mm. 28x200.

Confezione: 50 bustine per colore.



Portabiglietti da visita

cod. 7081GR

Portabiglietti da visita con copertina in PP effetto "frost". Dotato di 16 interni da 3 scomparti, può contenere 96 biglietti da visita cm. 5,5x8,5. Colori: grigio.

Dimensioni: chiuso mm. 110x195.

Confezione: 12 pcs per colore.



• iternet

Display 36 evidenziatori colori assortiti

cod. 8470

Display box da 36 evidenziatori in 6 colori assortiti. Evidenziatori con punta a scalpello 1-5 mm. e cappuccio con clip per taschino. Il fusto dell'evidenziatore corrisponde al colore dell'inchiostro.



- Lunga durata
- Asciugatura rapida
- Inchiostro a base d'acqua per tutti i tipi di carta
- Fusto resistente ai raggi UV
- Cappuccio ventilato

Colori nel display

- arancio
- azzurro
- giallo
- rosa
- rosso
- verde

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
12 display	m ³ 0,038	Kg 8,10

• iternet

Evidenziatore

Punta a scalpello 1-5 mm.

Fusto rettangolare e cappuccio con clip per taschino.

Il fusto dell'evidenziatore corrisponde al colore dell'inchiostro.

- Lunga durata
- Asciugatura rapida
- Inchiostro a base d'acqua per tutti i tipi di carta
- Fusto resistente ai raggi UV
- Cappuccio ventilato

Umv: scatola da 12 pcs monocolore.

Confezione: 12 scatole da 12 pcs.

- cod. 8460
- cod. 8462
- cod. 8463
- cod. 8464
- cod. 8465



Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
72 scatole da 12 pcs	m ³ 0,055	Kg 14

iternet

Correttore a nastro cod. 4206

Correttore a nastro monouso, realizzato con supporto in **film plastico**.
Larghezza mm. 5 - **lunghezza 10 mt.**
Altamente coprente, subito riscrivibile e riavvolgibile in caso di necessità.
Idoneo anche per mancini.
Confezione: 24 pcs.



10 metri

		Imballo per cartone		
Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Quantità	Volume	Peso lordo
mt 10	mm 5	288 pcs	m ³ 0,084	Kg 10,20

iternet

Penna a sfera plus con cappuccio

Punta media 1.0 mm. Fusto esagonale in plastica colorata tono su tono.
Impugnatura grip antiscivolo. Puntale in metallo.
Umv: scatola 50 pcs monocolori.
Confezione: 20 scatole da 50 pcs.



- cod. 8410BL
- cod. 8410NE
- cod. 8410RO



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
40 scatole da 50 pcs	m ³ 0,042	Kg 12,50

iternet

Rilegatrice a leva mod. 5012

cod. 7520

Rilegatrice manuale monoleva per dorsi plastici. Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, combina una capacità di perforazione di 12 fogli da gr 80 ad una capacità di rilegatura fino a 250 fogli.

marginatore

guida formato carta



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
4 pcs	m ³ 0,12	Kg 20

Codice	Modello	Tipo di foratura	Capacità perforazione	Prof. Margine perforazione	Capacità rilegatura	Dorso	Misura	Dimensioni	Peso
7520	mod. 5012	21 fori fissi	Carta: 12/15 fg Pvc: 2 fg 150 micron	regolabile mm 2,5-5,5	max 250 fg	plastico	6+28 mm	mm 410x280x170	kg 4,6

HOLENBURG®

Alcol tester PUB-AT591

cod. 10102

Etilometro professionale, preciso ed affidabile. Funzionamento con sensore elettrochimico. Attivazione con 1 moneta da 1 euro (capacità contenitore monete 500 pz.). Utilizza cannucce da bar, poste nel vano inferiore della macchina (dispenser 200 pz.). Dotato di contatore numero test effettuati. Procedura per effettuare il test sequenziata e guidata a display. Indicazione visiva del risultato sul display a 4 cifre e contestuale illuminazione della finestra indicativa del relativo parametro di rischio. Installazione a parete (staffa inclusa nella confezione) o a bancone.

Dati tecnici

Unità di misura: g/l
Sensore: Elettrochimico



Alimentazione: con adattatore AC 100-240V
Peso: Kg 5,5
Dimensioni: 380x280x130 mm.
Precisione: +/- 0,05% | 0,50%bac

Contenuto confezione

- Alcol tester (+4 chiavi: 2 per l'apertura superiore e due per l'apertura inferiore)
- Alimentatore
- Cannucce 200 pz.



Clutcher ONE

cod. 0050

SOTTOCOSTO
sino ad esaurimento scorte

Fascettatrice multiuso realizzata in durtan (polycarbonato antiurto) viene fornita con una bobina da mt. 10, un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips ed una lama di ricambio.

La fascettatrice multiuso è congegnata per uso sia interno che esterno. In ufficio, nell'industria e nell'uso domestico. Ideale per imballare o sigillare sacchi e cartoni e per il fissaggio di fili e cavi di qualunque genere, inclusi quelli di stampanti e computers e di qualsiasi apparecchiatura che necessiti di cablatura.

Dotata di lama in acciaio SK2, è provvista di visori laterali per verificarne il livello di caricamento. Consente di fissare la fascetta esattamente nella lunghezza ed alla tensione desiderata. Risponde ai dispositivi della legge 626, resiste alla fiamma (UL94 HB) ed al calore (-25°C + 100°C) agli oli ed ai raggi ultravioletti.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
36 pcs	m ³ 0,080	Kg 14,5



Bobina

cod. 0060

Bobina in nylon dentato ultra resistente, di sezione 5,9 mm² (mm. 1,3x4,54). Lunghezza 10 mt. Confezione: 12 pcs.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
144 pcs	m ³ 0,060	Kg 14



Lama di ricambio

cod. 0065



Caricatore

cod. 0055

Caricatore monouso contenente 20 clips in nylon duro per il bloccaggio della banda avvolgente. Buste da 5 caricatori. Confezione: 60 buste.

Imballo per cartone

Quantità	Volume	Peso lordo
480 buste	m ³ 0,050	Kg 17,5

Self contained

cod. 8100

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno.

Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.

Estremamente leggero (meno di 2 kg di peso), consente di spostare fino a 115 kg di carico.


Si compone di 2 montanti esterni, 2 montanti interni, 4 ruote piroettanti e 4 sistemi di bloccaggio punti di incastro.

Ogni montante è predisposto nella parte interna per contenere ruote ed eventuali altri accessori.

Dimensioni: aperto mm 505x505x138
chiuso mm 505x142x72

Peso kg 2,6.

Capacità di carico 115 kg.



dozop®

Personal logistics, made easy



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs	m ³ 0,041	Kg 14

ACCESSORI

Borsa per trasporto

cod. 8110

Borsa a sacco con chiusura a cordoncino.
Dimensioni: mm 540x220.
Materiale: poliestere.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
150 pcs	m ³ 0,034	Kg 6,5

Cinghia per traino

cod. 8112

Dimensioni:
Aperta mm 1050x115x20.
Chiusa mm 130x55x60.
Materiale: poliestere/PP.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
100 pcs	m ³ 0,037	Kg 25,80

Modular

cod. 8101

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno.

Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.

Estremamente leggero (solo 1,7 kg di peso), consente di spostare fino a 75kg di carico.

Si compone di 2 montanti esterni componibili a croce e 4 ruote piroettanti.

Ogni montante è predisposto nella parte interna per contenere ruote ed eventuali altri accessori.

Dimensioni:

aperto mm 505x505x138 - chiuso mm 505x142x59.


Peso kg 1,7.

Capacità di carico 75 kg.

dozop[®]
Personal logistics, made easy



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
5 pcs	m ³ 0,027	Kg 9,5



ACCESSORI

Set 2 cinghie fermo carico

cod. 8113

Dimensioni:

Aperte mm 3000x48x25.

Chiuse mm 120x150x48.

Materiale: poliester/PP.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
50 set	m ³ 0,034	Kg 6,5

Set 2 HAND PADS

cod. 8114

Dimensioni:

Diametro mm 125.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
90 set	m ³ 0,037	Kg 6,2

Guanti

cod. 8115

In filo continuo di nylon, palmo puntinato in PVC, polso a maglia. Misura M.



Imballo per cartone		
Quantità	Volume	Peso lordo
200 paia	m ³ 0,037	Kg 14,5

Pannelli di protezione

Divisori parafuoco realizzati in **polycarbonato spessore mm.4**, materiale plastico di eccezionale resistenza agli urti, durezza e infrangibile.

- 4 angoli arrotondati.
- 4 piedini in acciaio inox satinato.
- 4 bulloncini in acciaio.
- 4 feltrini.



Pulizia: utilizzare una soluzione di acqua e sapone o acqua e ammoniaca. Non utilizzare detergenti a base alcolica o vetril e simili che potrebbero opacizzare il prodotto.



Disponibili in 4 misure		
codice	dimensioni	piedi di appoggio
10045	cm 67x60H	altezza cm 6
10046	cm 90x60H	altezza cm 6
10047	cm 100x60H	altezza cm 6

OXO 7



OXO 7 è un detergente idro alcolico pronto all'uso a base di perossido di idrogeno, **indicato per la pulizia e l'igiene di ogni superficie lavabile, all'interno di ospedali, case di cura, case di riposo.** Il prodotto trova ampio impiego anche in scuole, palestre, ambienti pubblici e collettività in genere. Idoneo nella pulizia di attrezzature, mobili, maniglie, porte, attrezzature e superfici. Il prodotto può essere utilizzato secondo le procedure H.A.C.C.P. all'interno dell'industria alimentare e ristorativa, imbottigliamento bevande e nel settore lattiero caseario dove trova impiego nella pulizia di tutte le superfici dure come tavoli di lavoro e taglieri, attrezzature (affettatrici e coltelli), macchinari (confezionatrici) utensili e nastri di trasporto. Adatto per l'utilizzo in aree dove non è consentito o sconsigliato l'uso elevate quantità di acqua. Non utilizzare su superfici in ferro grezzo.

Codice	Formato	Confezione
10065	750 ml con tappo flip top	12 pcs
10064	trigger acquistabile a parte	



Piantana 2

cod. 10041



Colonna da terra per dispenser gel disinfettante e guanti/mascherine, indicata da posizionare in reception di uffici, negozi, etc. Realizzata in elegante **melaminico bianco, bilaminato 2 lati, bordato PVC**

è composta da:

- base cm. 40x40
- montante verticale ad incastro sulla piantana cm. 153x32
- mensole ad incastro porta dispenser cm. 21x15, foro ø 12 cm. ripiano porta guanti/mascherine utile cm. 25x14

Nella confezione sono inclusi:

- 2 viti per fissaggio montante verticale a base
- 4 gommini adesivi antiscivolo da applicare sotto la base.

**SOLUZIONE E DESIGN
PER OGGI E PER SEMPRE**

**Mensole
porta dispenser gel,
e porta
guanti/mascherine**



INDICE

A		pag.
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ		262
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO		260-261
ABBIGLIAMENTO USA E GETTA		263
ACCESSORI LAVAGNE		187
ACCESSORI PER CONTA DIVIDI MONETE		38
ACCESSORI PER MONETE E BANCONOTE		44
ANTINFORTUNISTICA		253-264
APRIBUSTE		140
APRIBUSTE ELETTRICO		122
ARIA COMPRESSA		39
ARMADIETTI PORTA CELLULARI	NOVITÀ	240
ARMADIETTI PRIMO SOCCORSO		247
ATTACCATUTTO		162
<hr/>		
B		
BAGNADITA		204
BASI DA TAGLIO		135
BILANCIA		122
BLISTER PORTAMONETE		40-41
BLOCCHI PER LAVAGNE		187
BORSE		48
BOTTONI MAGNETICI		187
BUSTE A PERFORAZIONE	NOVITÀ	224
BUSTE CON BOTTONE	NOVITÀ	210, 212-214
BUSTE CON LACCIO		226
BUSTE CON ZIP		225
BUSTE DI SICUREZZA PORTADOCUMENTI		45
BUSTE IN PLASTICA PORTADOCUMENTI		223-227
BUSTE PORTA MONETE		45
<hr/>		
C		
CALCOLATRICI	NOVITÀ	62-66
CANCELLINI MAGNETICI PER LAVAGNE		187
CARRELLI DOZOP		280-281
CARTELLE IN CARTONCINO		232-233
CARTELLINE A L	NOVITÀ	224
CARTELLINE 3 LEMBI CON ELASTICO	NOVITÀ	210, 217
CARTELLINE CON CLIP	NOVITÀ	228
CASEFORTI		50-60
CASSETTA PORTALETTERE		235
CASSETTE PORTACHIAVI		234
CASSETTE PORTAVALORI		236-238
CASSETTE PRIMO SOCCORSO		246
CASSETTI PORTADENARO		42-43

CATENA PLASTICA		264
COLLA ATTACCATUTTO		162
COLLA IN STICK	NOVITÀ	163-165
COLLA TERMOFUSIBILE		161
COLLA VINILICA		163
CONO STRADALE		264
CONTA DIVIDI MONETE		31-35
CONTA BANCONOTE		22-26
COPERTINE PER RILEGATURA		149
CORNICE MAGNETICA ED ADESIVA		189
CORRETTORE LIQUIDO		168
CORRETTORI A NASTRO		166-168
CORRETTORI A PENNA	NOVITÀ	169
CUBI IN CARTA		205
CUCIGANCI		118
CUCITRICE A CARICATORI	NOVITÀ	86-87
CUCITRICI A PINZA	NOVITÀ	68-80
CUCITRICI ALTI SPESSORI		88-92
CUCITRICI A BRACCIO LUNGO		92-93
CUCITRICI DA TAVOLO		81-83
CUCITRICI ELETTRICHE		84
CUTTER	NOVITÀ	128-135
D		
DISPENSER NASTRI ADESIVI		141-143
DISPENSER NOTES ADESIVI		195, 201
DIVISORI	NOVITÀ	207-209
DORSETTI RILEGAFOGLI		148
DORSI A SPIRALE		148
E		
ELASTICI		190-193
ELIMINACODE		244
ELMETTO		259
ETICHETTE DI SICUREZZA		48
EVIDENZIATORI	NOVITÀ	180-182
F		
FASCETTATRICI		116-117
FASCICOLATRICI		120-121
FERMACAMPIONI		157
FERMAGLI		156-157
FISSATRICI		100-101
FORBICI	NOVITÀ	136-140
G		
GOMME		172-173

GUANTI DA LAVORO		255
GUANTI MONOUSO		256-257
I		
INFILZACARTE		122
K		
KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO		248
L		
LAVAGNE	NOVITÀ	184-186
LEGGIO		123
LENTI INGRANDIMENTO		123
LEVAPUNTI		104-105
M		
MARCATORI PERMANENTI	NOVITÀ	179
MARCATORI PER LAVAGNE CANCELLABILI	NOVITÀ	179
MATITE	NOVITÀ	170-171
MOLLE FERMACARTE		155
MOLLE PER SPARAMOLLE		120-121
MOLLETTE COLORATE		158
N		
NASTRO SEGNALETICO		264
NOTES RIPOSIZIONABILI		196-201
NOTES RIPOSIZIONABILI IN ROTOLO		195
P		
PALETTO PORTACATENA		264
PANNELLI IN SUGHERO	NOVITÀ	188
PENNE A SFERA	NOVITÀ	178
PERFO RILEGATORI		114-115
PERFO-OCCHIELLATORE		118
PERFORATORI 2 FORI		106-110
PERFORATORI 1 FORO		110
PERFORATORI ALTI SPESSORI		112-113
PERFORATORI 4 FORI		111
PEZZAME PER PULIZIE		264
PISTOLE COLLA A CALDO		160-161
PLASTIFICATRICI	NOVITÀ	150-153
POGGIAPIEDI		126
PORTABADGE		230
PORTABIGLIETTI DA VISITA		230
PORTABLOCCHI		229
PORTACHIAVI		235
PORTADOCUMENTI MAGNETICO		189

PORTAFERMAGLI		155
PORTALISTINI		218-220
PORTAOGGETTI DA TAVOLO		125
PORTAPENNE		125
PORTATIMBRI		119
POUCHES PER PLASTIFICATRICI		154
PREZZATRICI	NOVITÀ	242-243
PRIMO SOCCORSO		246-247
PRODOTTI AD ESAURIMENTO		274-282
PRODOTTI IN BLISTER		266-273
PUNTI METALLICI		94-99
PUNTI PER FISSATRICI		102-103
PUNTINE DA DISEGNO		158-159
<hr/>		
R		
RACCOGLITORI AD ANELLI	NOVITÀ	211, 215, 221-222
REGGILIBRI		124
RIGHELLI		170
RILEGATRICI	NOVITÀ	145-147
RILEVATORE PRESENZE		47
<hr/>		
S		
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE		254
SEGNAPAGINA		202-204
SFIGMOMANOMETRO		249
SIGILLI		48
SPARAMOLLE		121
SPILLI		158
SPIRALI		148
STAMPANTE TERMICA PER VALORIZZATRICI		37
STAMPANTE SISTEMA TERMICO DIRETTO		245
<hr/>		
T		
TAGLIACARTE		140
TAGLIERINE		127
TELONI COPRITUTTO		264
TEMPERAMATITE		174-176
TENDINASTRO DA IMBALLO		144
TORCE		239
<hr/>		
V		
VALORIZZATRICI		14-21
VERIFICA BANCONOTE		6-12



CISQ is a member of



The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO n°
CERTIFICATE n° **52164**

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

INTERNET EUROPEAN DISTRIBUTIONS S.R.L.

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA STEFANO MERLI 64/66

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA STEFANO MERLI 64/66

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CHE E' CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

SETTORE CODE **IAF 29**

Commercio all'ingrosso di articoli di cancelleria, carta, accessori e macchine
per il trattamento denaro, articoli per la sicurezza.

*Wholesale trading of stationery, paper, accessories and
machines for handling money, items for security.*

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	20/06/2018
DATA DELIBERA DECISION DATE	12/06/2024
DATA SCADENZA EXPIRY DATE	18/06/2027
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	12/06/2024

Marco Martinelli
CERTIQUALITY S.r.l. IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY



ISO 9001:2015
Nella famiglia Accreditata secondo la UNI EN ISO 9001:2015
Soggetta al R. 30/02/2010 e al R. 31/02/2010



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione del Sistema di gestione Qualità (SGS)
is the Italian Federation of Management System
Certification Bodies.

Certificate

CISQ/CERTIQUALITY S.r.l. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

INTERNET EUROPEAN DISTRIBUTIONS S.R.L.

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA STEFANO MERLI 64/66

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope:

**Wholesale trading of stationery, paper, accessories and
machines for handling money, items for security.**

which fulfils the requirements of the following **standard**:

ISO 9001:2015

Issued on: 12/06/2024
First issued on: 20/06/2018
Expires on: 18/06/2027

Registration Number: **IT- 133952 - 52164**



Alex Stoichitolu
President of IQNET



Mario Romersi
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:

AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CCM** China **CQS** Czech Republic
Cro Cert Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JOA** Japan **KFQ** Korea
LSQA Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** Mexico **PCBC** Poland **Quality Austria**
Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUGS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

iternet

HOLENBURG®

HÖLEN

Turikan

KARTIA

KOALA

 **ARTIGLIO**

 **kangaro®**

Plastidea®

memoidea®

i: DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY



ITERNET European Distribution s.r.l.

Via Stefano Merli, 64/66 • 29122 Piacenza (PC) - IT

Tel. +39 0523 571065 • info@iternet-europe.com

www.iternet-europe.com