



**2023**







# iternet

European Distribution

*Curikan*

**KARTIA**

**KOALA**

**ARTIGLIO**

**ELM**

**kangaro**

**Plastidea**

**memoidea**

**Pharma Shield**

**dozop**

**HOLENBURG**

**DEKT**  
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

*phoenix*  
GERMANY





## fluo display allegra cod. 0180

Display box 10 cucitrici a pinza in acciaio cromato e verniciato, a passo 6, con spingipunto posteriore. Colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro. Cucitrice confezionata in scatola pvc trasparente. Punto utilizzato: 6/4 universale. Punto chiuso e punto aperto.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 display	m <sup>3</sup> 0.02	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46

## fluo allegra

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6. Punto chiuso e aperto. Capacità di carica 200 punti. 5 colori fluo: giallo, verde, rosa, arancio, azzurro. Confezione: scatola di cartone

- cod. 0183AR    ● cod. 0183PK
- cod. 0183AZ    ● cod. 0183VE
- cod. 0183GI

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m <sup>3</sup> 0.023	Kg 16

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46	10 pcs (monocolore)





## allegra

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6.  
Punto chiuso e aperto.  
Capacità di carica 200 punti.  
Confezione: scatola di cartone

● cod. 0183BL

● cod. 0183RO



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m <sup>3</sup> 0,023	Kg 16

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 46	10 pcs (monocolore)



## fluo eva cod. 0107

Cucitrice a pinza a passo 6, versione "punto chiuso".

Realizzata interamente in acciaio cromato e verniciata con colori atossici "fresh colour" in 5 brillantissime nuance: rosa, azzurro, arancio, giallo, verde.

Il manico lineare ergonomico consente di impugnare la cucitrice in modo più saldo e di cucire con minore sforzo.

**Confezionata in blister colorato con 1 scatola di punti universali 6/4.**



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
40 pcs assiti	m <sup>3</sup> 0,02	Kg 10

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 208	200 punti	mm 46	8 pcs (monocolore)



## fluo display mini 8 cod. 0175

Display box 10 mini cucitrici a passo 6. colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro. Cucitrice confezionata in scatola pvc trasparente.

**Punto utilizzato: 6/4 universale.**  
Punto chiuso.



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 display	m <sup>3</sup> 0.009	Kg 5.80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30



## fluo mini 8 cod. 0177

Mini cucitrice a passo 6, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.

**Confezione: scatola di cartone**  
**Punto utilizzato: 6/4 universale.**  
Punto chiuso.



passo 6

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs assti	m <sup>3</sup> 0.010	Kg 7.50

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30	10 pcs (monocolore)

## fluo mini 8 in blister cod. 0176

Mini cucitrici a passo 6, colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.

**Punto utilizzato:** 6/4 universale.

Punto chiuso.

Confezionata in **blister con scatola 1000 punti.**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m <sup>3</sup> 0,026	Kg 9,50

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 117	50 punti	mm 30	10 pcs (assortiti)



## avancarica class cod. 0108

Cucitrice a pinza a passo 6, con corpo in acciaio e verniciatura ad effetto "satinato". **Innovativo meccanismo di carica punti ad avancarica.** Il particolare manico sagomato ne facilita l'impugnatura. Punto utilizzato: 6/4 universale.

**Colori:** nero, blu, rosso



PUNTO CHIUSO PUNTO APERTO

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m <sup>3</sup> 0,018	Kg 14,40

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 254	100 punti	mm 45	10 pcs (monocolore)

*Curikan*

## virginia

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6. Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa. Testata manualmente. Capacità di carica 200 punti. In versione "Punto chiuso". Design Italiano esclusivo ed ergonomico realizzato da "Cortesi design" Milano.

- cod. 0106R
- cod. 0106B
- cod. 0106N



**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m <sup>3</sup> 0,017	Kg 12,50

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)



*Curikan*

## virginia plus

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6. Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa. Testata manualmente. Capacità di carica 200 punti. In versione "Punto chiuso e aperto". Design Italiano esclusivo ed ergonomico realizzato da "Cortesi design" Milano.

- cod. 0105R
- cod. 0105B
- cod. 0105N



**punto chiuso e aperto**



**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m <sup>3</sup> 0,017	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monocolore)



fluo

## hps-10 in blister cod. 0112BT

Mini cucitrice manuale a pinza in metallo cromato e verniciato, con spingipunto posteriore.

Ultra compatta e tascabile.

Punto utilizzato: No. 10

Confezionata in blister + 1 scatola di punti

**Colori assortiti:** arancio, blu, rosa, verde.



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 6,5

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	12 pcs (assortiti)



tascabile

Turikan

## hps-10 cod. 0112

Mini cucitrice a passo 10 in metallo cromato e verniciato.

Ultra compatta, tascabile.

Verniciatura fresh colour.

**Colori assortiti:** rosso, verde, azzurro, rosa

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,023	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	120 pcs (assortiti)

kangaro

## hp-10 cod. 0111

Cucitrice ad avancarica a passo 10 in acciaio cromato. Impugnatura con rivestimento superiore in ABS nero. Leggera e funzionale.

### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,045	Kg 25,6

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 184	100 punti	mm 46	10 pcs

punto no. 10



Pronta all'uso con due soli movimenti



1 Spingere avanti la leva superiore

2 Caricare il carrello

*Nespolo*

## pop office collection

Cucitrice manuale a pinza passo 6, versione "punto chiuso". Realizzata interamente in acciaio cromato e rivestita con una particolare tecnica di finitura.

Preziose, divertenti, coloratissime con i loro evidenti richiami alla Pop Art, le cinque cucitrici della nuova *Pop Office Collection* sono firmate da **Ugo Nespolo**, uno dei più grandi artisti italiani contemporanei.



cod. 0083



cod. 0084



cod. 0085



cod. 0081



cod. 0082

- Notes cod. 0081
- Numbers cod. 0082
- Marilyn cod. 0083
- American Dream cod. 0084
- Pop Fantasy cod. 0085

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
50 pcs assiti	m <sup>3</sup> 0,0165	Kg 11,80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monofantasia)



# ART COLLECTION

La nuova linea ispirata all'arte contemporanea



## tahiti cod. 0170

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6. Ideale per l'ufficio, la scuola e la casa. Capacità di carica 200 punti. Versione "punto chiuso".

**Colori:** fantasie assortite

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.li	m <sup>3</sup> 0,014	Kg 10,50

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
6/4 universale	gr 207	200 punti	mm 50	10 pcs (monofantasia)

## flo cod. 0160

Mini cucitrice a pinza a passo 10 in metallo cromato e verniciato. Ultra compatta e tascabile.

**Colori:** fantasie assortite

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.li	m <sup>3</sup> 0,010	Kg 7

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
n. 10	gr 100	50 punti	mm 30	10 pcs (monofantasia)



OPENLINE

# openline

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso.

● cod. 0185R

● cod. 0185B

● cod. 0185N



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs (monocolore)	m <sup>3</sup> 0,0152	Kg 9

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
6/4 universale	gr 207	150 punti	mm 50	18 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)

OPENLINE

# openline in blister + punti cod. 0186BT

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato.

Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso.

Confezionata in blister con 1 scatola da 1.000 punti.

Colori assortiti: rosso, blu, nero,

arancio, verde, azzurro.



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs (assortiti)	m <sup>3</sup> 0,0295	Kg 11

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
6/4 universale	gr 207	150 punti	mm 50	18 fogli gr 80	8 pcs (monocolore)

*Curikan*

## original 686 cod. 0155

Cucitrice a pinza in acciaio cromato (trattamento antiruggine).

Testata a mano singolarmente.

**Punto chiuso e punto aperto.**

**Cuce fino a 35/40 fogli.**

**35/40 fogli**



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 pcs	m <sup>3</sup> 0,033	Kg 18

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 24/8 - 26/6	gr 360	150 punti	mm 55	10 pcs

*Curikan*


## hp-45 cod. 0151

Cucitrice in acciaio cromato.

Punto chiuso e punto aperto.

Rivestimento superiore in ABS nero.

Pronta all'uso  
con due soli movimenti



1 Spingere avanti la leva superiore

2 Caricare il carrello



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,0323	Kg 18

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 244	50/100 punti	mm 44	10 pcs



## kartia 8

Cucitrice manuale a pinza passo 6, versione "punto chiuso".  
Corpo in acciaio, verniciato in 4 trendy e accattivanti nuances.  
Manico lineare ergonomico.  
Minore sforzo di cucitura.  
Confezionata in blister pvc.

- cod. 0104T
- cod. 0104G
- cod. 0104B
- cod. 0104N

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.ti	m <sup>3</sup> 0,014	Kg 10,5

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
6/4 universale	gr 208	200 punti	mm 46	15 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



## kartia 10

Mini cucitrice manuale a pinza passo 10, punto chiuso.  
Corpo in acciaio verniciato in 4 trendy ed accattivanti nuances. Confezionata in blister pvc trasparente **con scatola di punti n. 10.**

- cod. 0116T
- cod. 0116G
- cod. 0116BI
- cod. 0116N

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs ass.ti	m <sup>3</sup> 0,010	Kg 7

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
n. 10	gr 120	50 punti	mm 30	15 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



## kartia-10/S

Mini cucitrice da tavolo in abs, passo 10, punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. Levapunti incorporato. Confezionata in blister pvc trasparente.

- cod. 0128T
- cod. 0128B
- cod. 0128N

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	confezione
n. 10	gr 90	100 punti	mm 60	15 fogli gr 80	10 pcs (monocolore)



## PERFORATORI KARTIA

a pag. 36-37



## less effort 10f

cod. 0449



## less effort 45f

cod. 0450



## less effort 210f

cod. 0451



 kangaroo®

# cucitrici

Cucitrici da tavolo di generazione avanzata, dotate di innovativo meccanismo interamente in metallo, che supera le tradizionali tecnologie presenti sul mercato e le rende uniche nella loro tipologia. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. Il top, apribile, dispone del sistema auto-block. Fessura con indicatore di carica, presa soft touch e base antiscivolo.

Confezione: 10 pcs

**-50% di sforzo**  
rispetto alle cucitrici tradizionali

In grado di cucire da **2 a 40 fogli**  
con la stessa misura di punto

Punto piatto **FLATCLINCH**  
**-30% di spazio** per l'archiviazione



### Imballo per cartone

	quantità	volume	peso lordo
<b>cod. 0449</b>	180	m <sup>3</sup> 0.040	Kg 25
<b>cod. 0450</b>	60	m <sup>3</sup> 0.042	Kg 22
<b>cod. 0451</b>	40	m <sup>3</sup> 0.039	Kg 22

	punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	colore
<b>cod. 0449</b>	n. 10	gr. 118	100 punti	mm. 28	2-20 fogli gr. 80	mm. 78x28x68	rosso
<b>cod. 0450</b>	24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8	gr. 314	50-100 punti	mm. 48	2-40 fogli gr. 80	mm. 130x42x85	bianco
<b>cod. 0451</b>		gr. 482	150-210 punti	mm. 84		mm. 182x42x87	blu





## trendy 10m cod. 0125

Mini cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. Base antiscivolo con **vano alloggiamento punti**. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

**Levapunti incorporato.**

**Colori assortiti:** arancio, verde, rosso, blu royal



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 pcs	m <sup>3</sup> 0,0513	Kg 14,40

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
n. 10	gr 25	50 punti	mm 26	10 fogli	mm 69x30x40	10 pcs



## trendy 10 cod. 0126

Mini cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. Base antiscivolo con **vano alloggiamento punti**. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

**Levapunti incorporato.**

**Colori assortiti:** nero, verde, rosso, blu royal



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,0415	Kg 12,86

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
n. 10	gr 78	100 punti	mm 58	15 fogli	mm 118x34x55	10 pcs



## trendy 45 cod. 0418

Cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. Base antiscivolo con **vano alloggiamento punti**. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

**Levapunti incorporato.**

**Colori:** blu



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,076	Kg 18

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
24/6 - 26/6	gr 114	50/100 punti	mm 64	fino a 25 fogli	mm 135x40x58	60 pcs



## trendy 35 cod. 0419

Cucitrice da tavolo, corpo in abs e carrello in acciaio. Punto chiuso. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

**Colori:** nero



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,0355	Kg 13

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
24/6 - 26/6	gr 82	50/100 punti	mm 45	20-25 fogli	mm 110x30x50	60 pcs



## trendy-10/Y2 cod. 0126BT

Cucitrice da tavolo in ABS. Punto chiuso. Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Levapunti incorporato.

**Confezionata in blister con 1 scatola di 1000 punti n.10**

**Colori:** blu, rosso, verde, nero



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,0524	Kg 9,20

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	capacità di cucitura	dimensioni	confezione
n. 10	gr 140	100 punti	mm 58	15 fogli	mm 118x34x55	10 pcs ass.

NOVITÀ



 kangaro®

## ds-210 cod. 0411

Cucitrice da tavolo professionale in ABS con inserti in metallo.  
Capacità di cucitura: 30/40 fogli  
Punto chiuso e aperto

**Colori:** nero

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0.0434	Kg 16.6

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8	gr 270	150/210 punti	mm 106	10 pcs

*Curikan*

## ds-430 cod. 0421

Cucitrice da tavolo professionale in metallo verniciato con inserti in ABS. Punto chiuso e aperto.

**Colori:** rosso/nera, blu/nera



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0.03	Kg 21

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 260	150 punti	mm 90	12 pcs



*Curikan*

## ds-440 cod. 0420

Cucitrice da tavolo professionale in metallo verniciato con inserti in ABS. Punto chiuso e aperto.

**Colori:** nero, avorio

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m <sup>3</sup> 0.041	Kg 23

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 443	150/210 punti	mm 110	12 pcs





**FLAT CLINCH**  
punto piatto

**ELM**  
**es-710** cod. 0501

Cucitrice elettrica professionale da tavolo dal design innovativo e realizzata in ABS antigraffio. Dotata di caricamento frontale, regolatore di profondità di gola, vano porta-punti e guida regolabile (inserita nel coperchio del vano porta-punti). Cuce da 2 a 20 fogli di carta 80 gr.

**Colori:** bianco

**Alimentazione:** 4 batterie AA (non incluse)

**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 9

punto utilizzato	peso	capacità di carica	dimensioni	confezione
n. 10	gr 300	100 punti	mm 41x186x71	5 pcs



**iternet**  
**es-510** cod. 0500

Cucitrice elettrica professionale. Caricamento frontale.

**Colori:** nero

**Alimentazione:** 4 batterie AA (non incluse)

**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0132	Kg 5

punto utilizzato	peso	capacità di carica	dimensioni	confezione
n. 10	gr 200	100 punti	mm 34x121x57	5 pcs

**ELM**  
**es-526** cod. 0504

Cucitrice elettrica professionale da tavolo. Design innovativo realizzata in ABS antigraffio. Dotata di caricamento frontale e di regolatore di profondità di gola con sensore di funzionamento.

**Colori:** nero

**Alimentazione:** 6 batterie AA (non incluse) o adattatore AC per ES-526

**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 19

punto utilizzato	peso	capacità di carica	dimensioni	confezione
26/6	gr 340	210 punti	mm 48x175x71	10 pcs



**adattatore AC** cod. 0503

Adattatore AC da 230 V/50 Hz. Dotato di marchio CE.

**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m <sup>3</sup> 0,032	Kg 23,5



Turikan

# cucitrice a cassetta CS-4 soft touch

Cucitrice a cassette in abs e fibra di vetro, dalla **nuova finitura ad effetto laccato lucido**.

Il particolare meccanismo di cucitura Soft Touch e Less Effort consente di graffiare senza sforzo fino ad 80 fogli. Dotata di **regolatore della profondità di gola** che consente di graffiare in modo preciso.

Resistentissima ed ultraleggera, utilizza cassette di 4 diversi colori (secondo lo spessore di fogli da cucire):

- blu, per graffiare da 2 a 25 fg
- giallo, per graffiare da 25 a 40 fg
- verde, per graffiare da 40 a 55 fg
- rosso, per graffiare da 55 a 80 fg

I cassette colorati facilitano l'individuazione del punto da utilizzare e ne rendono veloce e pratica la sostituzione.

**Colori:** nero

**Peso:** gr. 370

**Dimensioni:** mm. 296x70x135



cod. 0020NW

## Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m <sup>3</sup> 0,0252	Kg 3,30

## caricatori di punti ad alto spessore

Ciascun caricatore contiene 210 punti super penetranti. I caricatori Turikan sono compatibili con i caricatori HDC-6 / 8 / 10 / 12 per ETONAEC-3.



## Imballo per cartone

	quantità	volume	peso lordo
cod. 0021	120 scatole	m <sup>3</sup> 0,0402	Kg 22,5
cod. 0022			Kg 23,4
cod. 0023			Kg 24
cod. 0024			Kg 26

	fogli	scatola	confezione
cod. 0021	2-25	5 caricatori	20 scatole
cod. 0022	25-40		
cod. 0023	40-55		
cod. 0024	55-80		

*Turikan*

## hd-23 S24 cod. 0310

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

**Colori:** nero

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0.0714	Kg 18,4

peso	capacità di carica	dimensione
gr 1450	100 punti	mm 300x90x230



*Turikan*

## hd-23 S17 cod. 0311

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

**Colori:** nero



Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0.0585	Kg 14

peso	capacità di carica	dimensione
gr. 1100	100 punti	mm. 286x80x215

*Turikan*

## hd-23 S13 cod. 0312

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

**Colori:** nero



Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0.0316	Kg 11

peso	capacità di carica	dimensione
gr. 780	100 punti	mm. 270x65x180



# fi hd 23S24 cod. 0323

## PERFORMANCE PLUS

LA CUCITRICE ALTI SPESSORI PER OGNI ESIGENZA

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale, tasto per l'apertura automatica dell'avancarica.

**Rivestimento "Soft grip". Base porta-punti rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio.**

Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'identificazione del punto caricato.

Top in plastica rinforzato in acciaio

**Colori:** bianco, con inserti blu

**Confezione:** 5 pcs

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240



**NOVITÀ**

**210 fogli**

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,0852	Kg 24,02

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
23/6 - 23/24	gr 1980	100 punti	mm 80	mm 382x85x273

**CARICAMENTO**

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

**SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA**

- Caricare la cucitrice con i punti più adatti allo spessore da cucire e ruotare la piastra in base al punto montato

- piastra inferiore

**IN CASO DI INCEPPAMENTO**

- Inserire uno spessore di cm. 2 nella gola e premere la leva a fondo. Il punto rimasto inceppato verrà rimosso automaticamente

**FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATO**

Punti  
Fenditura

**avancarica**

**alloggiamento porta punti**

**impugnatura ergonomica e soft grip**





# fl hd 23S20 cod. 0322

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale, con tasto per l'apertura automatica dell'avancarica. Rivestimento "Soft grip". Base porta-punti con rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l'identificazione del punto caricato. Top in plastica rinforzato in acciaio.

Colori: bianco, con inserti blu


Confezione: 5 pcs

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180



**170 fogli**



**CARICAMENTO**




**SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA**



• Caricare la cucitrice con i punti più adatti allo spessore da cucire e ruotare la piastra in base al punto montato


• piastra inferiore

**FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATO**



Punti Fenditura

**IN CASO DI INCEPPAMENTO**



• Inserire uno spessore di cm. 2 nella gola e premere la leva a fondo. Il punto rimasto inceppato verrà rimosso automaticamente

**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,0655	Kg 22,40

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
23/6 - 23/20	gr 1850	100 punti	mm 80	mm 382x85x245



# ql hd 23S13 cod. 0321

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale. Rivestimento "soft grip". Base porta-punti e guida regolabile per la profondità di gola. Finestra per l'identificazione del punto caricato.

Colori: bianco, con inserti blu

Confezione: 10 pcs

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

**100 fogli**



**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,044	Kg 15,74

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
23/6 - 23/13	gr 620	100 punti	mm 80	mm 256x60x121



## less effort 23S13

Cucitrice per alti spessori a caricamento frontale dotata di innovativo meccanismo che consente di cucire con il **55% IN MENO DI SFORZO FINO A 100 FOGLI**.

Corpo in metallo ed impugnatura in abs con rivestimento "soft grip". Base porta-punti antigraffio e antiscivolo. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra con indicatore di carica. Il caricamento dei punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

**Colori:** nero, bianco

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0.0616	Kg 23.30

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
da 23/6 a 23/13	gr 960	100 punti	mm 60	mm 263x70x205

alloggiamento porta punti



cod. 0460NE

**55%#**  
Less effort



cod. 0460BI



## ds-45L cod. 0600

Cucitrice a braccio lungo, a caricamento rapido con base antiscivolo. Ideale per cucire centralmente cataloghi, rapporti, riviste e quaderni.

**Colori:** nero

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m <sup>3</sup> 0.0452	Kg 20

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 26/6	gr 580	50/100 punti	mm 320	10 pcs



## ds-435L cod. 0611

Cucitrice a braccio lungo, ideale per cucire centralmente cataloghi, rapporti riviste e quaderni.

**Colori:** nero

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m <sup>3</sup> 0.0458	Kg 23.80

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	confezione
24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8	gr 790	150/210 punti	mm 320	10 pcs



## hd23 L24 FL cod. 0609

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo, **caricamento frontale**. Dotata di sistema antinceppamento e scala calibrata che consente una cucitura precisa ed accurata ad un **massimo di 210 fogli**. Interamente costruita in metallo verniciato, finiture in ABS. **Alloggiamento "porta punti"**, base antigraffio ed antiscivolo.

Colori: nero

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240



alloggiamento porta punti



tasto apertura carrello per caricamento frontale



fenditura per identificazione punto caricato



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m <sup>3</sup> 0,1010	Kg 27,78

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
da 23/6 a 23/24	gr 4280	100 punti	mm 250	mm 520x120x291



## hd23 L17 cod. 0610

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo, totalmente costruita in metallo verniciato. Dotata di sistema anti inceppamento. La scala calibrata consente una cucitura precisa ed accurata.

Colori: nero

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m <sup>3</sup> 0,0976	Kg 26,12

punto utilizzato	peso	capacità di carica	profondità di gola	dimensione
da 23/6 a 23/17	gr 4100	200 punti	mm 250	mm 520x120x291

**iternet**

# hs-324 cod. 0300HS

Cucitrice di alta gamma in acciaio cromato per massimi spessori. Dotata di regolatore di profondità di gola, di **meccanismo anti inceppamento** e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

Colori: acciaio / nero

Altezza punto	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm
Tipo di punto	No. 306 23/6	No. 308 23/8	No. 310 23/10	No. 313 23/13	No. 315 23/15	No. 317 23/17	No. 320 23/20	No. 324 23/24
Num. fogli graffiabili	2-30	25-50	30-70	50-100	70-120	90-150	120-180	170-240

**240 fogli**




**ACCIAIO CROMATO**

**Imballo per cartone**

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,062	Kg 19,60

peso	capacità di carica	dimensione
gr 1728	100 punti	mm 75x340x245


**sistema antinceppamento**



**impugnatura ergonomica**



**fenditura per identificazione punto caricato**







## 6/4 punto universale 1000

cod. 1002S spessore filo 0,43

cod. 1002T spessore filo 0,47

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.

**Scatola:** 1000 punti

**Confezione:** 10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
500 scatole	m <sup>3</sup> 0,0096	Kg 11



## 6/4 punto universale 2000 cod. 1001

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6. Confezionati a 2000 punti.

**Scatola:** 2000 punti

**Confezione:** 10 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
250 scatole	m <sup>3</sup> 0,0094	Kg 11



## 6/4 punto universale in blister cod. 1002BL

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.

**Blister:** 3 scatole da 1.000 punti.

**Confezione:** 50 blister

passo 6



80 gr/mq  
2/15 fogli



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 blister	m <sup>3</sup> 0,017	Kg 6,5

## punti n. 10 in blister cod. 1110BL

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 10.

**Blister:** 2 scatole da 1.000 punti.

**Confezione:** 50 blister



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 blister	m <sup>3</sup> 0,016	Kg 5



## punto n. 10 cod. 1110

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 10.

**Scatola:** 1000 punti

**Confezione:** 20 scatole

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1000 scatole	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 24



## punto 128 - 24/8

cod. 1225T

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.

**Scatola:** 1000 punti

**Confezione:** 10 scatole

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
250 scatole	m <sup>3</sup> 0,017	Kg 14



## punto 126 - 24/6

cod. 1221 spessore filo 0,53

cod. 1221T spessore filo 0,58

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.

**Scatola:** 1000 punti

**Confezione:** 10 scatole

### Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
1221	250 scatole	m <sup>3</sup> 0,0133	Kg 11,44
1221T	250 scatole	m <sup>3</sup> 0,0133	Kg 13,04



## punto 26/6 cod. 1210

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato.

**Scatola:** 5000 punti

**Confezione:** 10 scatole

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m <sup>3</sup> 0,022	Kg 18





# punto colorato n. 10 cod. 1301

I punti colorati sono confezionati in eleganti scatole di plastica trasparente.

Colori: bianco, giallo-oro, verde, blu navy, rosso

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
800 scatole	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 23,6

nuovo  
colore  
BIANCO





*Curikan*

**punto 23/6** cod. 1430



scatola	confezione
1000 punti	20 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,019	Kg 14

*Curikan*

**punto 23/8** cod. 1431



scatola	confezione
1000 punti	20 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,0207	Kg 16

*Curikan*

**punto 23/10** cod. 1432



scatola	confezione
1000 punti	20 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,0254	Kg 18

*Curikan*

**punto 23/13** cod. 1433



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m <sup>3</sup> 0,0235	Kg 17,5

*Curikan*

**punto 23/15** cod. 1434




scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m <sup>3</sup> 0,0261	Kg 19

*Curikan*

**punto 23/17** cod. 1435



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m <sup>3</sup> 0,0284	Kg 22

*Curikan*

**punto 23/20** cod. 1436



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m <sup>3</sup> 0,022	Kg 17,5

*Curikan*

**punto 23/24** cod. 1437



scatola	confezione
1000 punti	10 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 20

## ELM punto 23/6 cod. 1400

scatola	confezione
1000 punti	20 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,015	Kg 15

## ELM punto 23/8 cod. 1401

scatola	confezione
1000 punti	20 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,02	Kg 16

## ELM punto 23/10 cod. 1402

scatola	confezione
1000 punti	20 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,024	Kg 18

## ELM punto 23/13 cod. 1403

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m <sup>3</sup> 0,021	Kg 18

## ELM punto 23/15 cod. 1404

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m <sup>3</sup> 0,026	Kg 20

## ELM punto 23/17 cod. 1405

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 scatole	m <sup>3</sup> 0,026	Kg 24

## ELM punto 23/20 cod. 1406

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m <sup>3</sup> 0,033	Kg 17

## ELM punto 23/24 cod. 1407

scatola	confezione
1000 punti	10 scatole



Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
100 scatole	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 21



## fissatrice TS-13H cod. 6000

Fissatrice professionale di design elegante, multiuso e costruita interamente in solido metallo. Sistema blocca maniglia che consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Il rivestimento gommato antiscivolo rende la presa più ferma e confortevole. Utilizzabile per fissare ripiani, tele, materiale da recinzione, tappeti, legno, tappezzeria.


**Colori:** cromata



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,047	Kg 23,99


punto utilizzato	peso	dimensione
T-10 - T-13 - 24/6 - 24/8 - 23/6	gr 650	mm 182x36x154



## fissatrice TP-10/Y2 cod. 6001

Fissatrice multiuso, maneggevole e leggera, con corpo in abs e maniglia in metallo. Sistema blocca maniglia che consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Utilizzabile per fissare ripiani, tele, legno e tappezzeria.

**Colori:** blu



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,043	Kg 10,5

punto utilizzato	peso	dimensione
T-10 - 24/6 - 24/8 - 23/6	gr 335	mm 185x28x122



### Guida alla scelta della fissatrice

Per FISSARE	USO OCCASIONALE	USO REGOLARE
	<75 operazioni/gg	75-100 operazioni/gg
Manifesti - Tele - Tessili - Cuio Piccoli lavori di bricolage	TP 5525	TP 5525
	TP 5560	TP 10 TP 5560
Reti - Protezioni in plastica Tappezzeria - Tele - Tessili - Cornici	TP 5525	TS 13H
	TP 5560	TS 14R TP5560



MILES


## TP 5525 cod. 6006

Fissatrice dal design compatto e di dimensioni ridotte, leggerissima, con corpo in ABS e maniglia in metallo. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e indicatore di ricarica. Utilizzabile per poster, tessuti, cornici, decorazioni varie, tele e canovacci per arredamenti, protezioni plastiche, ecc.

**Colori:** rosso

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m <sup>3</sup> 0,0429	Kg 9,84



punto utilizzato	peso	dimensione
N. 3 (6-10 mm)	gr 192	mm 154x140x30




MILES

## TP 5560 cod. 6007

Fissatrice dal design compatto, leggerissima con corpo in ABS e maniglia in metallo. Dotata di regolatore forza e potenza. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Utilizzabile per decorazioni varie, tessuti, cornici, pelli, tappezzerie, rivestimenti, protezioni plastiche, ecc.

**Colori:** rosso



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0384	Kg 12

punto utilizzato	peso	dimensione
N. 3 (6-14 mm) - N. 8 (12-14 mm) - N. 9 (14 mm)	gr 470	mm 200x155x40

kangaro®


## TS 14R cod. 6004

Fissatrice dal design elegante, interamente costruita in solido metallo con rivestimento gommato anti scivolo per rendere la presa più ferma e confortevole. Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e indicatore di ricarica. Utilizzabile per tappezzeria, poster, materiali da recinzione, reti, ecc.


**Colori:** silver

Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0341	Kg 15



punto utilizzato	peso	dimensione
TR 13 (4-14 mm)	gr 631	mm 182x154x36



# MiLES



## MiLES punto n. 3

Per fissatrici TP 5525 - TP 5592

### Imballo per cartone

codice	mm	descrizione	A	B	C	confezione	quantità	volume	peso lordo
6018	6	no. 3-6mm	11.40 mm	6.00 mm	0.75 mm	20 scat. 1000 punti	200 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0203	Kg 12,40
6019	8	no. 3-8mm	11.40 mm	8.00 mm	0.75 mm	20 scat. 1000 punti	200 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0235	Kg 14,80
6020	10	no. 3-10mm	11.40 mm	10.00 mm	0.75 mm	10 scat. 1000 punti	200 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0272	Kg 19,95
6022	14	no. 3-14mm	11.40 mm	14.00 mm	0.75 mm	10 scat. 1000 punti	100 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0184	Kg 12,70

## MiLES

punto n. 8 mm 14 cod. 6024


punto n. 9 mm 14 cod. 6025

Per fissatrice TP 5560

Confezione: 20 scatole da 1000 punti

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,010	Kg 13,80



## MiLES punto TR 13

Per fissatrici TS 610R - TS 14R

### Imballo per cartone

codice	mm	descrizione	A	B	C	confezione	quantità	volume	peso lordo
6012	4	TR 13-4mm	10.05 mm	4.00 mm	0.70 mm	40 scat. 1000 punti	400 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0303	Kg 20,16
6013	6	TR 13-6mm	10.05 mm	6.00 mm	0.70 mm	40 scat. 1000 punti	400 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0303	Kg 24,14
6014	8	TR 13-8mm	10.05 mm	8.00 mm	0.70 mm	40 scat. 1000 punti	400 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0303	Kg 28,15
6015	10	TR 13-10mm	10.05 mm	10.00 mm	0.70 mm	20 scat. 1000 punti	240 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0306	Kg 22,84
6016	14	TR 13-14mm	10.05 mm	14.00 mm	0.70 mm	20 scat. 1000 punti	240 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0306	Kg 28,50






# kangaroo®

kangaroo®

## punto T-10 cod. 6010

Punto di qualità superiore in acciaio cromato per **fissatrici TP-10/Y2**.

**Confezione:** 10 scatole da 1000 punti



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0116	Kg 8,6

capacità di cucitura	confezione	scatola
mm 10	10 (da 1000)	1000 punti

kangaroo®

## punto T-13 cod. 6011


Punto di qualità superiore in acciaio cromato per **fissatrici TS-13H e TP-10/Y2**.

**Confezione:** 10 scatole da 1000 punti

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 (da 1000)	m <sup>3</sup> 0,0138	Kg 10,8

capacità di cucitura	confezione	scatola
mm 13	10 (da 1000)	1000 punti



### Compatibilità punti

Punto Turikan Kangaro/Miles	MAX	ARROW	RAPID	NOUVUS	STANLEY BOSTITCH	PREBENA
24/6	N. 3	Punti standard	24/6	24/6		
24/8			24/8	24/8		
23/6			23/6	23/6		
T-10	T3-10MB					
T-13	T3-13H					
TR-13			N. 13	H-TYPE 37		
N. 3		JT-21/T-27	N. 53	A-TAPE 53	TRA 200	TYPE VX
N. 8			N. 8	E-TYPE J		
N. 9			N. 9			

### Guida alla scelta della fissatrice

**1** USO OCCASIONALE <75 operazioni/gg  
**2** USO REGOLARE 75-100 operazioni/gg

Per FISSARE	1	2
Manifesti - Tele Tessili - Cuio Piccoli lavori di bricolage	TP 5525 TP 5560	TP 5525 TP 10 TP 5560
Reti - Protezioni in plastica Tappezzeria - Tele Tessili - Cornici	TP 5525 TP 5560	TS 13H TS 14R TP 5560

*Turikan*

## SR-500 cod. 1800

Levapunti per alti spessori in ABS. Rimuove dal punto No. 10 fino al punto 23/24 (240 fogli).

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0.0451	Kg 21

*Turikan*

## SR-300 cod. 1801

Levapunti per alti spessori in acciaio verniciato. Rimuove dal punto No. 10 fino al punto 23/24 (240 fogli) ed anche i punti da imballaggio.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0.075	Kg 21.80

*Turikan*

## SR-80 cod. 1810

Levapunti a leva in ABS e metallo. Rimuove e trattiene il punto 64-48 universale.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m <sup>3</sup> 0.0358	Kg 12

*Turikan*

## SR-100 cod. 1811

Levapunti a leva in ABS e metallo. Rimuove e trattiene il punto n. 10.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m <sup>3</sup> 0.0358	Kg 12

**MILES**

## Levapunti per cartoni cod. 1820

Levapunti realizzati in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il manico in abs è stato studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0.0558	Kg 17.71



*Curikan*

## Levapunti a pinza cod. 1830E

Levapunti a pinza in metallo cromato. Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

**Confezione:** 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.0575	Kg 17,8

*Curikan*

## Levapunti power plus cod. 1831

Il meccanismo di leva perfezionato, consente di rimuovere con una maggiore facilità, rispetto ai tradizionali levapunti a pinza, il punto metallico.

**Confezione:** 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.0575	Kg 25

*Curikan*

## Levapunti a pinza cod. 1830

Levapunti a pinza in metallo cromato. Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

**Confezione:** 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.0575	Kg 20

*Curikan*

## Levapunti a pinza cod. 1830BT

Levapunti a pinza in metallo cromato. Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

**Confezionato in blister.**

**Confezione:** 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.0575	Kg 5,8



**KARTIA**  
CUCITRICI E  
PERFORATORI

## KARTIA-20/S

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccogli coriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 20 fogli

**Confezione:** 10 pcs

- cod. 2045T
- cod. 2045B
- cod. 2045N

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,058	Kg 20,5

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 2	20	gr 306	mm 115x115x40



20 fogli



particolare  
dell'apertura



40 fogli



kangaroo®

## AION 40

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.

Il vano raccogli coriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 40 fogli


**Confezione:** 10 pcs

- cod. 2047

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m <sup>3</sup> 0,061	Kg 26,5

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 4	40	gr 762	mm 125x165x65



KARTIA  
CUCITRICI E  
PERFORATORI

## KARTIA-30/S

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. **Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.**

Il vano raccogliadorindoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata. Capacità di perforazione 30 fogli

**Confezione:** 10 pcs

- cod. 2046T
- cod. 2046B
- cod. 2046N

30 fogli

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,062	Kg 26,25

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 3	30	gr 394	mm 115x125x45

kangaro

## AION 60

Perforatori a 2 fori in metallo con **guida regolabile in metallo** ed inserti in abs. Di robusta costruzione, consente di perforare fino a 60 fogli con il minimo sforzo.

**Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.**

Il vano raccogliadorindoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

**Confezione:** 10 pcs

- cod. 2048

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0617	Kg 25

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 6	60	gr 1050	mm 131x194x75

60 fogli

65 fogli



Curikan

## DP-800 cod. 2030

Perforatore alti spessori in alluminio pressofuso con guida regolabile e meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura che consente di riporlo anche negli spazi più stretti.

**Colori:** nero

**Confezione:** 5 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0691	Kg 22,4

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 6,3	65/70	gr 890	mm 202x122x187

Curikan

## DP-720 cod. 2041

Perforatore in metallo con guida regolabile.

**Colori:** nero

**Confezione:** 10 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m <sup>3</sup> 0,0545	Kg 28,5

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 3,6	36/40	gr 844	mm 146x126x128



Curikan

## DP-485 cod. 2051

Perforatore in metallo con guida regolabile dotato di meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,0423	Kg 20

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 1,6	15/18	gr 287	mm 109x91x75







## DP-540 cod. 2050

Perforatore in metallo con guida regolabile.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,0456	Kg 26

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 2,50	25/30	gr 394	mm 105x97x85



## DP-600G cod. 2063

Perforatore in metallo con guida regolabile.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,04536	Kg 18,70

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 2,2	22	gr 261	mm 98x110x92	30 pcs



## DP-482G cod. 2062

Perforatore in metallo con guida regolabile.

**Colori:** nero

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 14,40

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,6	15/18	gr 196	mm 72x110x75	30 pcs



## DP-480G NEW cod. 2061

Perforatore in metallo con guida regolabile.

**Colori:** nero

**Confezione:** 60 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,0469	Kg 21,38

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,25	12/15	gr 160	mm 61x103x58	60 pcs



## DP-480G in blister cod. 2060BT

Perforatore in metallo con guida regolabile.

**Confezionato in blister.**

**Colori:** assortiti (nero, rosso, turchese)



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0.0478	Kg 11.60

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1.25	mm 8	mm 5.5	12/15	gr 160	mm 61x103x58	10 pcs assortiti



## SP-45 monoforo cod. 2025

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con raccogliore di coriandoli.

**Colori:** acciaio



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.0449	Kg 21.4

capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1	mm 4.5	8	gr 71.6	mm 132x59x16	10 pcs



## iternet Perforatore monoforo cod. 2026

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con raccogliore di coriandoli, in blister appendibile. Manico gommato, colori verde e blu assortiti

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.0449	Kg 21

capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1	mm 6	8	gr 75	mm 140x67x20	12 pcs

*Turikan*

## DP-2040 cod. 2100

Perforatore in acciaio a quattro fori. Guida regolabile.  
Passo cm 8.

**Colori:** nero

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0417	Kg 215

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,6	18/20	gr 950	mm 277x84x78	10 pcs



*Turikan*

## DP-2340 cod. 2110

Perforatore in metallo a quattro fori **regolabili**.

**Colori:** nero

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0,031	Kg 19

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,6	8	gr 750	mm 289x64x60	singola



*Turikan*

## DP-1240 cod. 2101


Perforatore a 4 fori in metallo, passo cm 8.

**Colori:** nero

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m <sup>3</sup> 0,0425	Kg 15,1

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	confezione
mm 1,25	12/15	gr 405	mm 265x61x58	10 pcs







## HDP-2160 cod. 2032N

Perforatore a due fori per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

Colori: nero

### punzoni cod. 2034N

Confezione: 1 set da 2 pcs



### dischetti cod. 2035N

Confezione: 1 set da 10 pcs



150 fogli



#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m <sup>3</sup> 0.0623	Kg 14.58

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 15	mm 8	mm 6	150	gr 2860	mm 340x160x404



## HDP-2320 cod. 2038N

Perforatore a due fori per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

Colori: nero

### punzoni cod. 2036N

Confezione: 1 set da 2 pcs



### dischetti cod. 2035N

Confezione: 1 set da 10 pcs



270 fogli

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m <sup>3</sup> 0,0538	Kg 8.80

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 30	mm 8	mm 6	270	gr 3325	mm 389x160x476



## HDP-4160 cod. 2033N

Perforatore a **quattro fori** per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Guida regolabile in metallo. punzoni in acciaio trafilato e rettificato. Base antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

**Colori:** nero

150 fogli

### punzoni cod. 2034N

**Confezione:** 1 set da 2 pcs



### dischetti cod. 2035N


**Confezione:** 1 set da 10 pcs



#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m <sup>3</sup> 0.0785	Kg 14.80

capacità di perfor.	distanza fori	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 15	mm 8	mm 6	150	gr 6125	mm 378x315x440



## HDP-1320 cod. 2039

Perforatore **monoforo** alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile. Corpo in metallo verniciato antigraffio, piedini antiscivolo, guida regolabile in metallo.

**Colori:** beige

270 fogli

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m <sup>3</sup> 0.0544	Kg 14.56

diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 6	270	gr 2200	mm 260x147x348





## BP-01 cod. 2000

Straordinario perfo-rilegatore che unisce due funzioni con un'unica soluzione. Perfora e rilega fino a 30-35 fogli con occhielli di alluminio anodizzato che consentono l'archiviazione in qualsiasi raccoglitore passo 8.

Distanza dei fori da bordo foglio mm. 10

**Colori:** blu

**Confezione:** 10 pcs



È possibile perforare con un solo occhio documenti da appendere in bacheche o espositori.



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0516	Kg 26

capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 3,5	mm 6	35	gr 1000	mm 124x165x77

### Come utilizzare il perfo-rilegatore

- 1 Dopo aver perforato i fogli da rilegare, tirare la leva fermadocumenti verso l'esterno fino al posizionamento dei fori sui perni di occhiellatura
- 2 Applicare nei fori gli occhielli in alluminio anodizzato
- 3 Spostare la levelta posta sul meccanismo di occhiellatura verso destra
- 4 Premere l'impugnatura sino a fine corsa
- 5 Estrarre il fascicolo rilegato e riposizionare la levelta posta sul meccanismo di occhiellatura nella posizione originale



## BPG-01 cod. 2001

Occhielli in alluminio anodizzato con Ø interno 5 mm ed esterno 6 mm.

**Confezione:** 20 scatole da 100 occhielli

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 5,5







## BP-02 cod. 2010

Il perfo-rilegatore BP-02 è il primo e unico perforatore ad alti spessori che è anche rilegatore. La rilegatura avviene tramite occhielli di alluminio anodizzato, disponibili in tre diverse misure per consentire una corretta e precisa rilegatura da 5 a 100 fogli. Il perfo-rilegatore BP-02 consente l'archiviazione dei fascicoli rilegati in qualsiasi raccoglitore passo 8.

**Colori:** silver



### punzoni cod. 2008

**Confezione:** 1 set da 2 pcs



### dischetti cod. 2009

**Confezione:** 1 set da 10 pcs



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m <sup>3</sup> 0,0463	Kg 13

capacità di perfor.	diametro foro	fogli	peso	dimensioni
mm 10	mm 6	100	gr 1950	mm 229x138x112



## BPG-6.5 cod. 2012

Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 5 a 50 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6.

**Confezione:** 12 scatole da 80 occhielli

**Altezza occhio:** mm 6,5



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 5,2



## BPG-9.0 cod. 2013

Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 51 a 75 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6.

**Confezione:** 12 scatole da 50 occhielli

**Altezza occhio:** mm 9



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 5,2



## BPG-11.5 cod. 2014

Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per rilegare da 76 a 100 fogli, Ø interno mm. 5, esterno mm. 6.

**Confezione:** 12 scatole da 40 occhielli

**Altezza occhio:** mm 11,5



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 5,8

## strip per rilegatura cod. 2007

Scatola da 500 strisce colorate in PVC per rilegatura, assortite in 5 colori.



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 6,5

# STARLOCK I



## Fascettatrice in blister cod. 0045

La fascettatrice Starlock I è lo strumento ideale, per uso interno e/o esterno, in ufficio, nell'artigianato, nell'industria e nell'uso domestico. Di piccole dimensioni, **consente di imballare o sigillare qualsiasi tipo di pacco o cavo, anche con una sola mano**, in modo veloce ed efficiente, senza spreco di fascetta che può essere fissata esattamente alla lunghezza ad alla tensione desiderata. Viene fornita completa di una bobina da 15 mt. e 10 clips (tutti di colore nero). **La fascetta, di larghezza 4,5 mm.**, è realizzata in PA6 (poliammide), **resistente ai raggi UV, al calore fino a 70°C, e ad una trazione di 15 Kg.** I caricatori sono realizzati in POM (Poliossimetilene).

**Colori:** nero

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m <sup>3</sup> 0,012	Kg 2



cod. 0046



cod. 0046BI

**bobina**  
15 mt. (lunghezza)  
4,5 mm. (larghezza)



cod. 0047



cod. 0047BI

**caricatore**  
20 clips

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,012	Kg 2

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m <sup>3</sup> 0,035	Kg 0,76



# iternet FIXLOCK

cod. 0070

Fascettatrice manuale, di utilizzo semplice e veloce, per imballare cartoni, sigillare sacchi e tenere uniti fili e cavi di qualunque genere.

Multiuso, trova impiego per innumerevoli applicazioni in ufficio, industria, artigianato, giardinaggio o uso domestico.

La fascetta è realizzata in nylon ed è resistente ai raggi uv, alle alte temperature e a trazioni **fino a 20 kg** di peso.

Può essere regolata e fissata nella lunghezza ed alla tensione desiderata, **senza spreco di materiali.**

#### Kit pronto all'uso:

fascettatrice + 1 bobina da 12 mt + 5 caricatori da 20 clips, colore nero.

**Confezione:** 5 pcs



#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,047	Kg 6,5



## bobina

in nylon dentato ultra resistente

#### Dimensioni

12 mt. (lunghezza)

4,4 mm. (larghezza)

#### Confezione:

5 buste da 2 bobine



cod. 0071

cod. 0072

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
25 buste	m <sup>3</sup> 0,033	Kg 7

## caricatore

monouso contenente 20 clips

#### Confezione:

20 buste da 10 caricatori



cod. 0073

cod. 0074

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 buste	m <sup>3</sup> 0,033	Kg 13



*Curikan*

## 3-HOOKS cod. 0040

Cucitrice professionale in acciaio cromato. Applica tre tipi diversi di ganci in metallo trattato antiruggine, consentendo di appendere comunicazioni, cartelloni, poster.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
25 pcs	m <sup>3</sup> 0,0123	Kg 13

fogli	peso	capacità di carica	profondità di gola
n. 10	gr 350	50 punti	mm 60



*Curikan*

## ganci chiusi (tipo A) cod. 0041

Ganci chiusi in metallo zincato rivestito di stagno.

**Confezione:** 10 scatole da 100 ganci

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 10,5



*Curikan*

## ganci aperti (tipo B) cod. 0042

Ganci aperti in metallo zincato rivestito di stagno.

**Confezione:** 10 scatole da 100 ganci

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 scatole	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 10,5



*Curikan*

## ganci semiaperti (tipo C) cod. 0043

Ganci semiaperti in metallo zincato rivestito di stagno.

**Confezione:** 10 scatole da 100 ganci

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 pcs	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 10,5



cod. 7200



cod. 7200S

*Turikan*

## portatimbri Fishbone

L'unico portatimbri per autoinchiostrianti e per timbri tradizionali. Realizzato in metallo ed ABS. Il design a spina di pesce consente di alloggiare sei timbri autoinchiostrianti con un minimo ingombro. La base è costituita da una vaschetta porta oggetti che razionalizza al massimo lo spazio sulla scrivania. Dotato sulle fasce esterne di sei alette che consentono di alloggiare a scelta fino a sei ulteriori timbri autoinchiostrianti o tradizionali.

**Colori:** nero, argento

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m <sup>3</sup> 0,1148	Kg 11

peso	dimensione	confezione
gr 450	mm 296x70x135	6 pcs

## KOALA

### portatimbri tondi

Portatimbri tondi realizzati in metallo. L'efficace base antiscivolo lo rende molto stabile. Ideali per l'ufficio.

**Colori:** nero

### Imballo per cartone

cod.	modello	dimensione	quantità	volume	peso lordo
7202	10 posti	altezza mm. 90 - Ø mm. 138	100 pcs	m <sup>3</sup> 0,075	Kg 18
7203	12 posti	altezza mm. 90 - Ø mm. 155	100 pcs	m <sup>3</sup> 0,0669	Kg 21
7204	16 posti	altezza mm. 170 - Ø mm. 138	100 pcs	m <sup>3</sup> 0,075	Kg 18



cod. 7202



cod. 7203



cod. 7204

# ALIZÉE

## FASCICOLATRICE

*Turikan*

### fascicolatrice Alizée cod. 5120BL

Rilegatrice/fascicolatrice universale a clip da tavolo.  
Realizzata in plastica speciale e metallo.  
Utilizza molle in plastica e metallo da 4,8 e 6,4.  
Base antiscivolo.  
Struttura antiurto.

**Colori:** blu

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,036	Kg 8
peso	dimensione	confezione
gr 91,40	mm 143x40x58	30 pcs



### molle "plastic Clips" 4,8 cod. 5117


Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per rilegatrice/fascicolatrice Alizée.

Consigliate per rilegare sino a **30 fogli**.

Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.

**Confezione:** 20 scatole da 40 molle

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m <sup>3</sup> 0,0232	Kg 6



### molle "plastic Clips" 6,4 cod. 5116


Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per rilegatrice/fascicolatrice Alizée.

Consigliate per rilegare sino a **50 fogli**.

Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.

**Confezione:** 20 scatole da 40 molle

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m <sup>3</sup> 0,0232	Kg 6





## fascicolatore "Iron Clipper" cod. 5110



Sparamolle in plastica trasparente. Raccoglie fino a 30 fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m <sup>3</sup> 0.046	Kg 11

spessore rileg.	peso	dimensione	confezione
mm 5.3	gr 20.5	mm 118x25x22	10 pcs

*Curikan*


## molle "Iron Clips" cod. 5111

Molle fermacarta in metallo cromato. Per sparamolle Iron Clipper e rilegatrice e fascicolatrice Alizée, consigliate per rilegare fino a 30 fogli.

**Confezione:** 20 scatole da 50 molle

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 scatole	m <sup>3</sup> 0.033	Kg 19



## fascicolatore "Power Clipper" cod. 5100



Sparamolle in plastica trasparente. Raccoglie fino a 40 fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 pcs	m <sup>3</sup> 0.063	Kg 19

spessore rileg.	peso	dimensione	confezione
mm 6.5	gr 37.7	mm 140x28x29	24 pcs

*Curikan*


## molle "Power Clips" cod. 5101

Molle fermacarta in metallo cromato. Per sparamolle Power Clipper. Consigliate per rilegare fino a 40 fogli.

**Confezione:** 20 scatole da 20 molle

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 scatole	m <sup>3</sup> 0.037	Kg 12



## KOALA bilancia digitale cod. 7301

Bilancia digitale ultrapiatta colore bianco.  
Display LCD, touch panel.  
Portata da 1 gr a 3 kg.  
Auto zero resetting.  
Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse).

**Dimensioni:** mm. 179x131x23

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0388	Kg 6



## KOALA infilza carte cod. 7210

Infilza carte in metallo, con cappuccio di protezione in abs.

**Dimensioni:** Ø mm. 75 - H mm. 150

**Colori:** silver

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0394	Kg 11,90

## ELM apribuste elettrico OP-90

Funzionale apribusta elettrico con alimentazione a batterie (n. 4 LR6 non incluse).

cod. 4001 colore nero

cod. 4001B colore bianco

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m <sup>3</sup> 0,014	Kg 5,1

spessore tagliabile	peso	dimensioni
mm 2	gr 135 (senza batt.)	mm 73x73x40




**KOALA**

## leggio/reggifogli cod. 7240

Leggio realizzato in abs, chiusura a molla e base con feltrino antiscivolo. Leggero e di piccole dimensioni, regge fino a 20 fogli formato A4.

**Confezione:** 24 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0,1148	Kg 21



comunicazioni visive



promemoria



ufficio

**KOALA**

## lente ingrandimento

Lenti di ingrandimento con impugnatura in ABS, perfette per la lettura di caratteri piccoli. Disponibili in due formati e fattori di ingrandimento:

**Confezione:** 30 pcs

cod. 7213 Ø mm 75 - ingrandimento x5

cod. 7214 Ø mm 65 - ingrandimento x6

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 16





ELM

## rinforzatore EP-01 cod. 2210

Applicatore di occhielli di rinforzo in PVC ultrasottile, utilizzabile anche come riparadocumenti, completo di n. 1 cassetta da 100 occhielli.

**Colori:** nero, rosa

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m <sup>3</sup> 0,0526	Kg 21,2

peso	dimensione	confezione
gr 75	mm 33x120x75	5 pcs monocolori



## perfo-occhiellatore EP-20 cod. 2005

Pinza in acciaio cromato che perfora e occhiella oltre 20 fogli. Il meccanismo di perforazione è dotato di regolatore di profondità.

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
30 pcs	m <sup>3</sup> 0,020	Kg 11,30

diametro di perfor.	diametro rivettato	dimensione	confezione
mm 5	mm 5	mm 160x102x24	10 pcs



## EPG-20 cod. 2006

Occhielli ottonati. Scatola da 250 occhielli.

**Confezione:** 20 scatole

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,0369	Kg 6

ELM

## EPC-07 cod. 2201

Ricambio a cassetta per perforinforzatore EP-08.

**Confezione:** 10 cassette EPC-07 da 300 occhielli cad.

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
600 pcs	m <sup>3</sup> 0,0801	Kg 16,7





## coppia di reggilibri


Reggilibri in metallo colorato, dimensioni mm. 127x165x165, con gommini antiscivolo.  
Unità di vendita: set 2 pezzi per colore.

**Colori:** bianco, nero, silver


**Confezione:** 6 set per colore

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
18 set	m <sup>3</sup> 0,0492	Kg 9




cod. 7250N




cod. 7250S

cod. 7250B



cod. 7251BL

cod. 7251RO



cod. 7251GR

cod. 7251NE



cod. 7251BI



## reggilibro singolo

Reggilibri a L in metallo colorato, dimensioni mm. 125x125x195, con gommini antiscivolo.  
Unità di vendita: pezzo singolo.

**Colori:** bianco, blu, nero, rosso, silver

**Confezione:** 10 pcs per colore

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m <sup>3</sup> 0,0113	Kg 13



**internet**  
**portaoggetti** cod. 5450

Portaoggetti da scrivania in abs solido e robusto. 6 scomparti di diverse dimensioni, adatti per contenere penne, forbici, fermagli, blocchi appunti, biglietti da visita, cellulare etc.

**Dimensioni:** cm 24.7x11.7x9.3

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m <sup>3</sup> 0.083	Kg 4.5

**internet**  
**portapenne** cod. 5451

Portapenne rotondo in abs, con profilo superiore ad incastro.

**Dimensioni:** Ø cm. 10,3 H cm. 8,2

**Confezione:** 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0.091	Kg 7.2







## poggiapiedi oscillante cod. 7332

Poggiapiedi ergonomico realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene).

Aiuta a migliorare la postura e la circolazione mantenendo elevati piedi e gambe.

Regolabile manualmente in altezza in due posizioni (75-105mm) con una semplice capovolta.

Inclinazione 0°-40°.

Ampia base di appoggio di dimensioni mm 355x255, con cuscinetti massaggianti e rilassanti.



Piedini antiscivolo per una migliore stabilità generale.

**Colori:** nero

**Dimensioni:** mm 417x225x135

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m <sup>3</sup> 0,0484	Kg 7,3



### I BENEFICI DEL POGGIAPIEDI:

- Riduce problemi di schiena
- Migliora la circolazione
- Permette di stare seduti a lungo senza dolori
- Aiuta a mantenere una postura corretta




## poggiapiedi BIG

cod. 7331

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione regolabile 0-18° realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Il piano poggiapiedi rigato garantisce uno stabile appoggio dei piedi.

**Colori:** nero

**Dimensioni:** mm 470x355x95

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m <sup>3</sup> 0,087	Kg 9,3



## cutter SX-1258 cod. 4335B

Cutter **SUPER SAFETY**, con corpo in metallo zincato e finiture soft grip antiscivolo, idoneo **anche per mancini**. **Lama trapezoidale a rientro automatico e tagliaregge**. Il sistema di ritrazione a molla, conforme alle norme europee antinfortunistica, determina l'immediato rientro della lama al rilascio del cursore di avanzamento. Il pulsante di blocco/sblocco lama garantisce sicurezza contro possibili incidenti e consente di riporre il cutter in tasca. 1 lama di ricambio all'interno del fusto, apribile tramite pulsante dedicato. Meccanismo di cambio lama facile e veloce.

**Confezione:** 6 pcs



### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 21,5

### lame di ricambio


codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m <sup>3</sup> 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4326



## cutter SX-12-6 cod. 4334B

Cutter **ambidestro** con lama trapezoidale **a rientro** automatico. Costruito interamente (corpo e guida) in resistente abs, è molto leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute (mm 120x27x16) ed il sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica consentono di riporre comodamente in tasca dopo l'utilizzo.

**Confezione:** 12 pcs



### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0,042	Kg 9

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m <sup>3</sup> 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4326



## SX-12-1 cod. 4330B

Cutter con **lama a rientro automatico**. Conforme alle più strette norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale.

Sistema di sicurezza contro possibili incidenti.

**Confezione:** 24 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0504	Kg 12

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4324	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m <sup>3</sup> 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4324



## SX-12-1N cod. 4332B

Cutter con lama trapezoidale a rientro automatico. **Sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica**. Il rivestimento gommato antiscivolo consente una presa più salda e sicura.

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0504	Kg 12

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4327	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m <sup>3</sup> 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4327



## SX-792 cod. 4318B

Cutter in acciaio zincato metallizzato a **lama trapezoidale, con rientro automatico**, conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito con **3 lame** di ricambio all'interno del fusto.

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
96 pcs	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 19

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4326	blister 10 lame trapezoidali	20 blister	360 blister	m <sup>3</sup> 0,0113	Kg 22



lama di ricambio



cod. 4326





## SX-98 / SX-96

Cutter in acciaio zincato metallizzato con autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4308B



cod. 4309B

lama di ricambio



cod. 4322

lama di ricambio



cod. 4323

### cutter

codice	modello	lama	confezione	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
4309B	SX-98	mm 18	12 pcs	96 pcs	m <sup>3</sup> 0,033	Kg 11,50
4308B	SX-96	mm 9	24 pcs	288 pcs	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 15,50

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 11
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m <sup>3</sup> 0,065	Kg 11,50



## SX-70-2 / SX-71-1

Cutter con impugnatura in ABS rivestita in gomma per una presa antiscivolo e con guida in acciaio inossidabile. Sistema di autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). **Due lame** di ricambio contenute nell'impugnatura. Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4307B




cod. 4303B

lama di ricambio



cod. 4322

lama di ricambio



cod. 4323

### cutter

codice	modello	lama	confezione	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
4303B	SX-70-2	mm 18	12 pcs	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,052	Kg 15,60
4307B	SX-71-1	mm 9	12 pcs	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,049	Kg 14

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 11
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m <sup>3</sup> 0,065	Kg 11,50



## SX-45 / SX-42

Cutter in abs e guida in acciaio inossidabile. Autobloccaggio lama a scatto (auto-lock).

Due lame di ricambio contenute nell'impugnatura. Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4310B

lama di ricambio



cod. 4322



cod. 4304B

lama di ricambio



cod. 4323

### cutter

codice	modello	lama	confezione	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
4304B	SX-45	mm 18	12 pcs	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,049	Kg 14
4310B	SX-42	mm 9	12 pcs	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,041	Kg 12

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 11
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m <sup>3</sup> 0,065	Kg 11,50



## cutter DUAL SX-6600 / SX-6601

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato.

A) **Bottone rientro automatico**: lama con sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica (Dlgs 81/08);

B) **Bottone auto-lock**: lama con sistema di autobloccaggio a scatto.

Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).



cod. 4321B

lama di ricambio




cod. 4329



cod. 4320B

lama di ricambio



cod. 4328



### cutter

codice	modello	lama	confezione	Imballo per cartone		
				quantità	volume	peso lordo
4320B	SX-6600	mm 18	6 pcs	72 pcs	m <sup>3</sup> 0,045	Kg 16,50
4321B	SX-6601	mm 9	12 pcs	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0467	Kg 13

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4329	blister 10 lame mm 9	20 blister	360 blister	m <sup>3</sup> 0,006	Kg 10
4328	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m <sup>3</sup> 0,0073	Kg 16



## SX-783 cod. 4319B

Cutter **apricartoni di sicurezza e tagliaregge** con impugnatura antiscivolo.


**Fornito con 3 lame di ricambio.**

**Confezione:** 8 pcs



### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
192 pcs	m <sup>3</sup> 0,092	Kg 20



Cappuccio copri lama



Taglio film estensibile



Tagliaregge o nastro adesivo



## SX-8 cod. 4306

Cutter a lama larga con impugnatura in ABS e ferma lama a scatto.

**Confezione:** 24 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m <sup>3</sup> 0,085	Kg 22

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4323	blister 10 lame mm 18	20 blister	200 blister	m <sup>3</sup> 0,065	Kg 11,50



lama di ricambio



cod. 4323



## SX-4 trasparente cod. 4313

Cutter a lama stretta con impugnatura in ABS e ferma lama a scatto.

**Confezione:** 60 pcs colori assortiti

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1440 pcs	m <sup>3</sup> 0,065	Kg 18

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 11



lama di ricambio



cod. 4322





## SX-30 cod. 4311

Cutter a lama stretta con impugnatura in metallo e ferma lama a scatto.

**Confezione:** 60 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,009	Kg 6,25

### lame di ricambio

codice	tipo lama	confezione	quantità	volume	peso lordo
4322	blister 10 lame mm 9	20 blister	400 blister	m <sup>3</sup> 0,007	Kg 11



lama di ricambio



cod. 4322



## SX-01 cod. 4314B

Cutter di precisione ideale per carta, legno, cartoncino e carta da pareti. Lama mm. 4x12 triangolare.

**Fornito con 2 lame di ricambio.**

**Confezione:** 24 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,044	Kg 10

## basi da taglio

Basi da taglio, 3 mm.

**Colori:** verde

### Imballo per cartone

codice	dimensione	quantità	volume	peso lordo
4400	cm 45x60x0,3 (A2)	25 pcs	m <sup>3</sup> 0,027	Kg 28,5
4401	cm 30x45x0,3 (A3)	25 pcs	m <sup>3</sup> 0,012	Kg 15
4402	cm 22x30x0,3 (A4)	25 pcs	m <sup>3</sup> 0,014	Kg 15





## forbici manico gommato

Forbici con lama in acciaio lucidato e temperato.

Lama spessore **2,5 mm**.

Manico bicolore con impugnatura in morbida gomma.

In elegante e pratico blister try me card.

**Confezione:** 12 pcs

codice	lunghezza	Imballo per cartone		
		quantità	volume	peso lordo
4365T	cm 21,5	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0435	Kg 13,5
4366T	cm 17,8	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,039	Kg 12,80



cod. 4365T



cod. 4366T



## forbici manico ABS nero

Forbici con lama in acciaio temperato e impugnatura in ABS nero.

Lama spessore **2 mm**.

In elegante e pratico blister try me card.

**Confezione:** 12 pcs

codice	lunghezza	Imballo per cartone		
		quantità	volume	peso lordo
4368T	cm 21	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,068	Kg 23
4370T	cm 16	288 pcs	m <sup>3</sup> 0,0423	Kg 14



cod. 4368T



cod. 4370T





## forbici manico ABS rosso

Forbici con lama in acciaio lucidato.  
Lama spessore **1,6 mm**.  
Punta arrotondata e manico in abs.  
Disponibile in due misure, cm 21 e cm 18, e due versioni,  
in blister try me card appendibile e in bustina opp bag.

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

codice	lunghezza	versione	quantità	volume	peso lordo
<b>4363T</b>	cm 21	blister	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,042	Kg 9,5
<b>4363</b>	cm 21	opp bag	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0402	Kg 9
<b>4364T</b>	cm 18	blister	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,0505	Kg 14
<b>4364</b>	cm 18	opp bag	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,0505	Kg 13



## forbici acciaio

Forbici in acciaio, punta arrotondata.  
Lama spessore **3 mm**.  
In elegante e pratico blister try me card.

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

codice	lunghezza	quantità	volume	peso lordo
<b>4381</b>	cm 20	120 pcs	m <sup>3</sup> 0,020	Kg 12
<b>4380</b>	cm 15	120 pcs	m <sup>3</sup> 0,015	Kg 9,5





**KOALA**

**forbici season** cod. 4376

Forbici **cm. 18**, con lama in acciaio temperato e decorata. Punta arrotondata e manico bicolore.

**Confezione:** 12 pcs assortiti

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,021	Kg 17



**forbici graduate** cod. 4375

Barattolo da 24 forbici graduate **13 cm.**  
Manico trasparente colorato con lama in acciaio temperato e punta arrotondata.

**Confezione:** barattolo da 24 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 barattoli	m <sup>3</sup> 0,085	Kg 22

**KOALA**

## forbici le gommose cod. 4374

Forbici **cm. 13**, adatte per l'età scolare e l'utilizzo intenso grazie alla morbida impugnatura. Lama larga e grande comfort di taglio.

**Colori:** arancio, blu, rosa

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.021	Kg 11



**KOALA**

## tagliacarte cod. 4342

Tagliacarte in acciaio, con impugnatura in abs colore nero. Confezionato in blister.

**Lunghezza lama:** cm 12

**Confezione:** 24 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 pcs	m <sup>3</sup> 0.048	Kg 13



*Curikan*

## tagliacarte cod. 4340

Funzionale tagliacarte in acciaio nichelato.

**Lunghezza lama:** cm 13,5

**Confezione:** 100 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
300 pcs	m <sup>3</sup> 0.006	Kg 8,5





PRESSINO  
MANUALE



PROTEGGI  
DITA



SQUADRA LATERALE  
CENTIMETRATA




MARGINATORE  
CALAMITATO

iternet

## taglierina a leva A4 cod. 4520

Taglierina a leva con struttura e piano in metallo prestampato con formati DIN. Sistema di bloccaggio fogli a pressione manuale, in acrilico. Proteggi dita, squadra laterale centimetrata, marginatore posteriore calamitato. Comoda e morbida impugnatura a leva.



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m <sup>3</sup> 0,054	Kg 11

luce di taglio	capacità	spessore	pressino	dimensione	dimensioni piano
mm 320	10 fogli	mm 1	manuale	mm 510x290x70	mm 370x260

iternet

## taglierina a leva A3 cod. 4521

Taglierina a leva con struttura e piano in metallo prestampato con formati DIN. Sistema di bloccaggio fogli a pressione manuale, in acrilico. Proteggi dita, squadra laterale centimetrata, marginatore posteriore calamitato. Comoda e morbida impugnatura a leva.



PRESSINO  
MANUALE



PROTEGGI  
DITA



SQUADRA LATERALE  
CENTIMETRATA



MARGINATORE  
CALAMITATO



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m <sup>3</sup> 0,10	Kg 17,5

luce di taglio	capacità	spessore	pressino	dimensione	dimensioni piano
mm 460	10 fogli	mm 1	manuale	mm 650x420x70	mm 510x390




# PLASTIFICATRICI A4 e A3

Ideali per casa,  
scuola, ufficio


TECH2



TECH4



TAGLIERINA A RULLO



PERFORATORE 2 FORI



RIFILO ANGOLI ARROTONDATI



POUCHES  
80-125 micron



DUE RULLI



LEVA SBLOCCO  
ANTINCEPPAMENTO

## TECH 4<sub>in</sub>1

NOVITÀ

### Plastificatrice A4 cod. 7404

- plastificatrice
- taglierina
- perforatore 2 fori
- rifilatrice per angoli

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,05	Kg 13

Formato	A4
Tecnologia antinceppamento	sblocco manuale (jam release)
Pouches	80-125 micron
Tempo di riscaldamento	110 secondi
Rulli	2
Luce di plastificazione	240 mm
Velocità di plastificazione	32 cm/min
Dimensioni	mm 395x145x65
Peso	kg 0,60



## plastificatrice A4 TECH 2 cod. 7408

Plastificatrice A4 a 2 rulli, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta all'uso in soli **90 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A4 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 11,5



## plastificatrice A3 TECH 2 cod. 7409

Plastificatrice A3 a 2 rulli, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta all'uso in soli **90 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A3 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
6 pcs	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 7,10



Formato	TECH 2	
	A4	A3
Codice	7408	7409
Tecnologia antinceppamento	sblocco manuale (jam release)	sblocco manuale (jam release)
Pouches	80-125 micron	80-125 micron
Tempo di riscaldamento	90'	90'
Rulli	2	2
Luce di plastificazione	240 mm	330 mm
Velocità di plastificazione	300 mm/min	300 mm/min
Dimensioni	mm 370x100x60	mm 460x100x60
Peso	kg 0.80	kg 1.00

**iternet**

## plastificatrice A4 TECH 4 cod. 7401



POUCHES  
80-250 micron



QUATTRO RULLI



PRONTA  
in 60'

Elegante plastificatrice A4 a 4 rulli, ideale per uso intenso casa, scuola e ufficio. Pronta all'uso in soli **60 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A4 utilizzando pouches da 80 a 250 micron in circa max 1 minuto / foglio. La funzione di **retromarcia automatica** permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m <sup>3</sup> 0.036	Kg 11.5

**iternet**

## plastificatrice A3 TECH 4 cod. 7402



POUCHES  
80-250 micron



QUATTRO RULLI



PRONTA  
in 60'

Elegante plastificatrice A3 a 4 rulli, ideale per uso intenso casa, scuola e ufficio.

Pronta all'uso in soli **60 secondi**, consente di plastificare documenti dal formato card al formato A3 utilizzando pouches da 80 a 250 micron in circa max 1 minuto / foglio.

La funzione di **retromarcia automatica** permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m <sup>3</sup> 0.043	Kg 15

### TECH 4

Formato	A4	A3
Codice	7401	7402
Tecnologia antinceppamento	retromarcia automatica (motor reverse)	retromarcia automatica (motor reverse)
Pouches	80-250 micron	80-250 micron
Tempo di riscaldamento	60'	60'
Rulli	4	4
Luce di plastificazione	240 mm	330 mm
Velocità di plastificazione	300 mm/min	300 mm/min
Dimensioni	mm 394x150x65	mm 494x150x65
Peso	kg 2.70	kg 3.50





Imballo per cartone

	formato	spessore	fogli	quantità	volume	peso lordo
cod. 7460	A3	80 micron	100	5 scatole	m <sup>3</sup> 0,015	Kg 13,50
cod. 7461	A3	125 micron	100	5 scatole	m <sup>3</sup> 0,022	Kg 20,00

Imballo per cartone

	formato	spessore	fogli	quantità	volume	peso lordo
cod. 7450	A4	80 micron	100	10 scatole	m <sup>3</sup> 0,016	Kg 13,50
cod. 7451	A4	125 micron	100	10 scatole	m <sup>3</sup> 0,022	Kg 20,00

Imballo per cartone

novità

	formato	spessore	fogli	quantità	volume	peso lordo
cod. 7442	A5	80 micron	100	20 scatole	m <sup>3</sup> 0,017	Kg 13
cod. 7441	A5	125 micron	100	20 scatole	m <sup>3</sup> 0,0235	Kg 20

Imballo per cartone

	formato	spessore	fogli	quantità	volume	peso lordo
cod. 7438	54x86	125 micron	100	100 scatole	m <sup>3</sup> 0,009	Kg 8

Imballo per cartone

	formato	spessore	fogli	quantità	volume	peso lordo
cod. 7439	65x95	125 micron	100	50 scatole	m <sup>3</sup> 0,0115	Kg 10,36

Imballo per cartone

	formato	spessore	fogli	quantità	volume	peso lordo
cod. 7480	75x105	125 micron	100	50 scatole	m <sup>3</sup> 0,016	Kg 12,80

Imballo per cartone

	formato	spessore	fogli	quantità	volume	peso lordo
cod. 7440	A6	125 micron	100	40 scatole	m <sup>3</sup> 0,0238	Kg 21,70

## Cartoncino per rilegatura

Quadranti in cartoncino gofrato 240 gr.  
in sei colori: nero, bianco, rosso, beige, blu, verde.

Formato A4

- cod. 7050NE      ○ cod. 7050BE
- cod. 7050BI      ● cod. 7050BL
- cod. 7050RO      ● cod. 7050VE

confezione	imballo minimo	volume	peso
100 fogli	1/10	m <sup>3</sup> 0,0228	kg 15,5



## Crystal trasparente

Copertine in PVC trasparente lucido

- cod. 7062**      **LIGHT**      **150 micron**
- cod. 7061**      **MEDIUM**      **180 micron**
- cod. 7063**      **HIGH**      **200 micron**

confezione	imballo minimo	volume	peso
100 fogli	10	m <sup>3</sup> 0,016	kg 14,8

## Crystal trasparente colorato

Copertine in PVC trasparente colorato lucido. **180 micron.**

**Colori disponibili:** giallo, rosso

- cod. 7061GI**      colore giallo
- cod. 7061RO**      colore rosso

confezione	imballo minimo	volume	peso
100 fogli	10	m <sup>3</sup> 0,016	kg 14,8



## rilegatrice a leva mod. 5012 cod. 7520

Rilegatrice manuale monoleva **per dorsi plastici**.  
Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura,  
combina una **capacità di perforazione di 12 fogli da gr 80**  
ad una **capacità di rilegatura fino a 250 fogli**.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
4 pcs	m <sup>3</sup> 0,12	Kg 20



## rilegatrice a leva mod. 5015 cod. 7521

Rilegatrice manuale monoleva **per dorsi plastici**.  
Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura,  
combina una **capacità di perforazione di 15 fogli da gr 80**  
ad una **capacità di rilegatura fino a 250 fogli**.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m <sup>3</sup> 0,074	Kg 14



codice	modello	tipo di foratura	capacità perforazione	prof. margine perforazione	capacità rilegatura	dorso	misura	dimensioni	peso
<b>7520</b>	mod. 5012	21 fori fissi	Carta: 12/15 fg Pvc: 2 fg 150 micron	regolabile mm 2,5-5,5	max 250 fg	plastico	6-28 mm	mm 410x280x170	kg 4,6
<b>7521</b>	mod. 5015	21 fori fissi	Carta: 15/18 fg Pvc: 2 fg 150 micron	regolabile mm 2,5-5,5	max 250 fg	plastico	6-28 mm	mm 430x320x180	kg 6,5
<b>7525</b>	mod. S68	21 fori fissi 7 fori annullabili	Carta: 20/22 fg Pvc: 4 fg 150 micron Cartoncino: 6 fg 230 gr	regolabile mm 3-8	max 400 fg	plastico	6-51 mm	mm 460x300x198	kg 8,5
<b>7530</b>	mod. S100	21 fori fissi 21 fori annullabili	Carta: 22 fg Pvc: 6 fg 150 micron Cartoncino: 6 fg 230 gr	regolabile mm 3-8	max 500 fg	plastico	6-51 mm	mm 465x390x226	kg 9,5
<b>7510</b>	mod. 3000	21 fori fissi	Carta: 20 fg	regolabile mm 2,5-5,5	max 320 fg	plastico	6-38 mm	mm 428x400x128	kg 14,8
		34 fori	Pvc: 4 fg 150 micron		max 250 fg		plastico		





## rilegatrice a leva mod. S68

cod. 7525

Rilegatrice manuale a doppia leva per **dorsi plastici**. Permette di lavorare contemporaneamente perforando e inserendo la spirale. La struttura realizzata in robusto metallo verniciato, la rende ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari.

**Capacità di perforazione di 20 fogli da gr 80, rilegatura max 400 fogli.**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m <sup>3</sup> 0,115	Kg 18

## rilegatrice a leva mod. S100

cod. 7530

Rilegatrice manuale a doppia leva per **dorsi plastici**. Permette di lavorare contemporaneamente perforando e inserendo la spirale. La struttura realizzata in robusto metallo verniciato, la rende ideale per uffici con esigenze di rilegatura importanti. L'impugnatura lungo l'intera larghezza consente una perforazione a due mani.

**Capacità di perforazione di 22 fogli da gr 80; rilegatura max 500 fogli.**

**Pratica guida selezione misura dorso plastico.**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m <sup>3</sup> 0,138	Kg 20



## rilegatrice 3000 2 in 1

cod. 7510

Rilegatrice manuale per **dorsi plastici e dorsi metallici**, doppia leva.

**Capacità di perforazione 20 fogli.**

**Capacità di rilegatura max 320 fogli con dorsi plastici, max 250 fogli con dorsi metallici.**

Perforazione verticale.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
2 pcs	m <sup>3</sup> 0,1008	Kg 30





## dorsi plastici

Dorsi plastici 21 anelli 30 cm




cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	BI	BL	NE	conf. pezzi	imb. min.	volume	peso
7540	6	2-30	○	●	●	100	1/20	m <sup>3</sup> 0,0331	Kg 6,2
7541	8	31-50	○	●	●	100	1/20	m <sup>3</sup> 0,0436	Kg 7,4
7542	10	51-80	○	●	●	100	1/20	m <sup>3</sup> 0,068	Kg 9
7543	12	101-110	○	●	●	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,049	Kg 9
7544	14	111-130	○	●	●	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,056	Kg 11,5
7545	16	131-150	○	●	●	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,076	Kg 12,5
7546	19	151-170	○	●	●	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,098	Kg 11,5
7547	22	171-200	○	●	●	50	1/10	m <sup>3</sup> 0,069	Kg 9
7548	25	201-220	○	●	●	50	1/10	m <sup>3</sup> 0,084	Kg 11,2
7549	28	221-250	○	●	●	50	1/10	m <sup>3</sup> 0,067	Kg 12,6
7550	32	251-270	○	●	●	50	1/10	m <sup>3</sup> 0,074	Kg 14,6
7551	38	301-320	○	●	●	50	1/10	m <sup>3</sup> 0,093	Kg 13,2
7552	45	321-350	○	●	●	50	1/10	m <sup>3</sup> 0,119	Kg 15
7553	51	351-400	○	●	●	50	1/10	m <sup>3</sup> 0,135	Kg 17



## dorsi metallici

Dorsi metallici 34 anelli  
passo 3:1, 30 cm

cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	SILVER	BIANCO	conf. pezzi	imb. min.	volume	peso
7560	6,4	45	●	○	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,026	Kg 7,30
7561	7,9	60	●	○	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,52	Kg 10
7562	9,5	75	●	○	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,51	Kg 11
7564	12,7	105	●	○	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,039	Kg 33,5
7565	14,3	120	●	○	100	1/10	m <sup>3</sup> 0,047	Kg 44



## dorsetti rilegafogli (con invito)

Ideale per uffici dai ritmi frenetici: questo tipo di dorso è rapido e facile da utilizzare.



cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	colore	pezzi per conf.	imb. min.
7600BI	3 mm	15	○	100	1/10
7600NE	3 mm	15	●	100	1/10
7600BL	3 mm	15	●	100	1/10
7600RO	3 mm	15	●	100	1/10
7601BI	4 mm	25	○	100	1/10
7601NE	4 mm	25	●	100	1/10
7601BL	4 mm	25	●	100	1/10
7601RO	4 mm	25	●	100	1/10
7601GR	4 mm	25	●*	100	1/10
7602BI	6 mm	35	○	100	1/10
7602NE	6 mm	35	●	100	1/10
7602BL	6 mm	35	●	100	1/10
7602RO	6 mm	35	●	100	1/10

cod.	Ø mm	capacità fogli 80 gr	colore	pezzi per conf.	imb. min.
7603BI	8 mm	45	○	50	1/10
7603NE	8 mm	45	●	50	1/10
7603BL	8 mm	45	●	50	1/10
7603RO	8 mm	45	●	50	1/10
7604BI	11 mm	75	○	50	1/10
7604NE	11 mm	75	●	50	1/10
7604BL	11 mm	75	●	50	1/10
7604RO	11 mm	75	●	50	1/10
7605BI	16 mm	110	○	50	1/10
7605NE	16 mm	110	●	50	1/10
7605BL	16 mm	110	●	50	1/10
7605RO	16 mm	110	●	50	1/10

\* ● colore grigio "ad esaurimento"



## molle fermacarte

Scatola da 12 molle fermacarte in acciaio verniciato con archetti cromati removibili.



### Imballo per cartone

cod.	diametro	confezione	quantità	volume	peso lordo
5200C	mm 19	12 scatole	300 scatole	m <sup>3</sup> 0,0224	Kg 10
5201C	mm 25	12 scatole	240 scatole	m <sup>3</sup> 0,038	Kg 12,5
5202C	mm 32	12 scatole	120 scatole	m <sup>3</sup> 0,0302	Kg 11
5203C	mm 41	singola	108 scatole	m <sup>3</sup> 0,0539	Kg 17
5204C	mm 51	singola	60 scatole	m <sup>3</sup> 0,0531	Kg 16



## molle fermacarte colorate cod. 5210

Barattolo in plastica trasparente da 50 molle fermacarte 15 mm. in acciaio verniciato vari colori con archetti cromati removibili.

**Confezione:** 12 barattoli

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 barattoli	m <sup>3</sup> 0,054	Kg 15,5



## portafermagli calamitato cod. 5330

In plastica trasparente, coperchio calamitato, forma cilindrica, con due spazi separati per differenti fermagli. Dimensioni Øxh 58x68 mm.

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,089	Kg 16







## fermagli

Scatola da 100 fermagli zincati antiruggine.

**Confezione:** 10 scatole

Imballo per cartone					
cod.	n.	mm	quantità	volume	peso lordo
5312	3	28	250 scatole	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 13
5313	4	32	200 scatole	m <sup>3</sup> 0,030	Kg 12
5314	5	49	150 scatole	m <sup>3</sup> 0,041	Kg 18
5315	6	58	100 scatole	m <sup>3</sup> 0,030	Kg 17



## fermagli colorati plastificati

Scatola fermagli colorati plastificati.

**Confezione:** 10 scatole

Imballo per cartone					
cod.	n.	scatola	quantità	volume	peso lordo
5303	4	60 fermagli	250 scatole	m <sup>3</sup> 0,0341	Kg 9



## fermagli colorati in blister

Fermagli colorati plastificati confezionati in scatola PVC trasparente appendibile.

**Confezione:** 12 scatole

Imballo per cartone					
cod.	n.	scatola	quantità	volume	peso lordo
5303B	4	60 fermagli	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,0315	Kg 8





## fermagli rettangolo

Fermagli rettangolari ottonati confezionati in scatola PVC trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole



scala 1:1    4,2 cm.

### Imballo per cartone

cod.	n.	scatola	quantità	volume	peso lordo
5310B	4,2	25 fermagli	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,0315	Kg 8



## fermacampioni

100 fermacampioni ottonati a testa arrotondata



### Imballo per cartone

cod.	n.	mm	scatola singola	confezione	quantità	volume	peso lordo
5320B	4	19	PVC appendibile	12 scatole	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,018	Kg 6,70
5321B	5	25	PVC appendibile	12 scatole	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,018	Kg 7,20
5323B	7	31	PVC appendibile	12 scatole	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,030	Kg 8,90
5324B	8	38	PVC appendibile	12 scatole	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,024	Kg 7
5326B	10	51	PVC appendibile	10 scatole	100 scatole	m <sup>3</sup> 0,047	Kg 15



## mollette colorate cod. 5305B

Mollette in plastica colorata trasparente, lunghezza 32 mm. Confezionate in scatola PVC trasparente appendibile.

**Confezione:** 12 scatole



Imballo per cartone

scatola	quantità	volume	peso lordo
12 mollette	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,0315	Kg 4



## spilli cartografici cod. 5343B

Spilli cartografici con gamba in acciaio da 1 cm. e impugnatura in plastica assortita nei colori, confezionati in scatola pvc trasparente appendibile.

**Confezione:** 12 scatole



Imballo per cartone

scatola	quantità	volume	peso lordo
40 spilli	144 scatole	m <sup>3</sup> 0,0315	Kg 4



## spilli

Scatola da 100 gr. di spilli in acciaio nichelato.

**Confezione:** 10 scatole



Imballo per cartone

cod.	n.	mm	quantità	volume	peso lordo
5340	3	26	150 scatole	m <sup>3</sup> 0,009	Kg 17
5341	5	30	150 scatole	m <sup>3</sup> 0,009	Kg 17



## puntine da disegno

Scatola da 100 puntine da disegno in acciaio, 1 o 3 punte.

**Confezione:** 10 scatole




Imballo per cartone

cod.	n.	quantità	volume	peso lordo
5361	n. 3	250 scatole	m <sup>3</sup> 0,015	Kg 9
5362	tre punte	250 scatole	m <sup>3</sup> 0,015	Kg 10



Puntine da disegno in acciaio, con rivestimento in plastica colorata, ideali per affissioni su pannelli in sughero, cartine e mappe.

Disponibili in scatola da 30 puntine o in blister.

-  cod. 5352ASS
-  cod. 5352BI
-  cod. 5352BL
-  cod. 5352GI
-  cod. 5352RO
-  cod. 532VE
-  cod. 5352NE

**NOVITÀ**

**SCATOLA  
ESPOSITORE  
30 scatoline**



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 display box	m <sup>3</sup> 0.0237	Kg 12.80

-  cod. 5350
-  cod. 5350BI
-  cod. 5350RO
-  cod. 5350BL
-  cod. 5350VE
-  cod. 5350GI
-  cod. 5350NE

Confezione neutra: 20 scatole

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
600 scatole	m <sup>3</sup> 0.0237	Kg 12.80



Confezione: 24 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 blister	m <sup>3</sup> 0.018	Kg 6.5

## distributore da tavolo T-20031

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

**Colori:** blu, nero

**cod. 3120** colore blu

**cod. 3120NE** colore nero

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs	m <sup>3</sup> 0,031	Kg 19

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 210x80x100	kg 1,5	33/66 mt	mm 25



## distributore da tavolo T-20071

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

**Colori:** blu, nero

**cod. 3004BL** colore blu

**cod. 3004NE** colore nero

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0,023	Kg 18

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 150x60x76	kg 0,70	33 mt	mm 19



## distributore da tavolo T-20022

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

**Colori:** blu, nero

**cod. 3002** colore nero

**cod. 3002BL** colore blu

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0,039	Kg 18

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 190x70x85	kg 0,70	33 mt	mm 19



## distributore da tavolo T-20051

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata, di dimensioni ridotte e facilmente maneggevole. Nastri utilizzabili mm. 15 x 10 mt.

**Colori:** blu, rosso, nero

**cod. 3003BL** colore blu • **cod. 3003NE** colore nero • **cod. 3003RO** colore rosso

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 17

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 102x59x43	kg 0,25	10 mt	mm 15



Distributori da tavolo per nastro adesivo realizzati in robusto materiale plastico e con pratica base antiscivolo.

La lama di taglio in acciaio seghettata consente di tagliare in maniera rapida ed efficiente la quantità di nastro adesivo di cui si necessita, evitando sprechi e fastidiose perdite di tempo.

**Colori: assortiti** azzurro, rosa, verde

## distributore da tavolo 33mt cod. 3008

**NOVITÀ**

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 150x65x75	kg 0.60	33 mt	mm 19

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs ass.ti	m <sup>3</sup> 0.034	Kg 21.80



**NOVITÀ**

## distributore da tavolo 66mt cod. 3118

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 210x80x110	kg 1.30	66 mt	mm 25

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
12 pcs ass.ti	m <sup>3</sup> 0.044	Kg 23.50








**fluo**

## distributore da tavolo 33mt cod. 3007

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

**Colori:** azzurro, rosa, verde



REFILL CORE  
cod. 3007R



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m <sup>3</sup> 0.034	Kg 21.80

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 150x65x75	kg 0.60	33 mt	mm 24




**fluo**

## distributore da tavolo 66mt cod. 3119

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata.

**Colori:** azzurro, rosa, verde



REFILL CORE  
cod. 3119R



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
18 pcs	m <sup>3</sup> 0.044	Kg 23.50

dimensioni	peso	nastri utilizzabili	max largh. nastro
mm 210x80x110	kg 1.30	33/66 mt	mm 30



## tendinastro da imballo T-15028 cod. 3025

Tendinastro industriale **brevettato**, per nastri da imballo mm. 50x66 mt. **Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica (D.Lgs 81/08)**. Sia il rullo esterno che il cuscinetto sotto la lama taglia nastro sono rivestiti da una morbida struttura di gomma e plastica trattata con materiale elettrostatico che aiuta a tenere fermo il nastro sotto la lama. La buona tenuta del nastro fino alla zona di taglio protegge l'utilizzatore in quanto non è costretto ad avvicinare le dita alla lama taglia nastro.

**Colori:** rosso

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0,074	Kg 13



## tendinastro da imballo T-15010 cod. 3023

Tendinastro industriale per nastri da imballo mm. 50x66 mt. **Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica**. Grazie alla sua lama retrattile (che appare soltanto quando si esercita una pressione sulla striscia), questo tendinastro garantisce non soltanto un taglio più efficace, ma anche una totale sicurezza per l'utente. Corpo in acciaio e impugnatura in ABS.

**Colori:** rosso

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0,07	Kg 12



# pistole colla a caldo

**KOALA**

**mod. 60W** cod. 4225

Pistola per colla a caldo professionale, potenza 60W, con ugello antigoccia in rame ed impugnatura ergonomica.

**INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.**

Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 11.

**Dimensioni:** mm 190x160

**Peso:** gr 355

**Confezione:** 12 pcs

**CE RoHS**



RISPARMIO ENERGETICO



LUNGA DURATA



TEMPERATURA COSTANTE



CHIP DI ALTA TECNOLOGIA

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m <sup>3</sup> 0,149	Kg 21



**KOALA**

**mod. 40W** cod. 4226

Pistola per colla a caldo, potenza 40W, con ugello antigoccia in alluminio.

**INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.**

Ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.

Porta colla stick diam. mm 11.

**Dimensioni:** mm 175x145

**Peso:** gr 245

**Confezione:** 12 pcs

**CE RoHS**



RISPARMIO ENERGETICO



LUNGA DURATA



TEMPERATURA COSTANTE



CHIP DI ALTA TECNOLOGIA

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m <sup>3</sup> 0,0983	Kg 15





## KOALA

### mod. 20W cod. 4227

Pistola per colla a caldo, di piccole dimensioni e potenza 20W, con ugello antigoccia in alluminio.

**INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.**

Ideale per piccole riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.

Dotata di cavalletto di appoggio.

Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.


Porta colla stick diam. mm 7

**Dimensioni:** mm 130x110


**Peso:** gr 167

**Confezione:** 24 pcs


**CE RoHS**



**ENERGY SECURITY**  
RISPARMIO ENERGETICO



**LUNGA DURATA**



**TEMPERATURA COSTANTE**



**CHIP DI ALTA TECNOLOGIA**

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
96 pcs	m <sup>3</sup> 0,1171	Kg 18

## KOALA colla termofusibile

Refill colla stick per pistole colla a caldo



cod. 4230



cod. 4231



cod. 4232



cod. 4233

Imballo per cartone				
cod.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4230	1 busta	20 pcs	m <sup>3</sup> 0,03402	Kg 21
4231	48 blister	96 blister	m <sup>3</sup> 0,0513	Kg 25
4232	24 blister	72 blister	m <sup>3</sup> 0,0445	Kg 8,25
4233	24 blister	72 blister	m <sup>3</sup> 0,02	Kg 9

	cod. 4230	cod. 4231	cod. 4232	cod. 4233
<b>Confezionamento</b>	Sacchetto kg 1	Blister 12 refill	Blister 12 refill	Blister 6 refill
<b>Diametro</b>	mm 11	mm 11	mm 7	mm 7
<b>Lunghezza</b>	cm 20	cm 20	cm 20	cm 20
<b>Colore</b>	trasparente	trasparente	trasparente	glitter assortiti
<b>Temperatura di utilizzo</b>	120° - 140°	120° - 140°	120° - 140°	120° - 140°
<b>Per pistole KOALA mod.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60W cod. 4225</li> <li>• 40W cod. 4226</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60W cod. 4225</li> <li>• 40W cod. 4226</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20W cod. 4227</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20W cod. 4227</li> </ul>

## iternet GEL attaccatutto gr. 2 cod. 4254

Adesivo universale in GEL trasparente, non sporca e non fa fili. Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene. Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m <sup>3</sup> 0,050	Kg 5,20



## iternet attaccatutto gr. 3 cod. 4252

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche.

Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.

Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m <sup>3</sup> 0,050	Kg 5,45

## iternet attaccatutto gr. 5 cod. 4253

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche.

Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.

Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 pcs	m <sup>3</sup> 0,081	Kg 9,00





**KOALA**

**colla stick PVP**

Colla in stick **SENZA SOLVENTI, ATOSSICA, INODORE**, in **pvp**. Conforme alla normativa europea EN 71-3. Fusto esterno, tappo e vite in recycled pp. Lavabile con facilità. Ideale per incollare carta, cartone, fotografie e stoffa.



Imballo per cartone

cod.	gr.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4260	10	24	384	m <sup>3</sup> 0.018	Kg 8,6
4261	21	24	384	m <sup>3</sup> 0.036	Kg 17
4262	40	12	384	m <sup>3</sup> 0.043	Kg 27

**KOALA**

**colla stick PVP in blister**

Colla in PVP, senza solventi, atossica, inodore e lavabile. **Conforme alla normativa EN 71-3**. Fusto esterno, tappo a vite in recycled PP.



Imballo per cartone

cod.	gr.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4260BT	10	12 blister	144 blister	m <sup>3</sup> 0,0438	Kg 11,60
4261BT	21	12 blister	144 blister	m <sup>3</sup> 0,0612	Kg 13,90
4262BT	40	12 blister	144 blister	m <sup>3</sup> 0,0608	Kg 11,60





**KOALA**

**colla stick PVA**

Colla in stick senza solventi, atossica e lavabile, in **pva**. Ideale per incollare carta, cartone, fotografie e stoffa. Forma cilindrica, munita di tappo a pressione e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick.



Imballo per cartone

cod.	gr.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4270	10	24	384	m <sup>3</sup> 0,018	Kg 8,5
4271	20	12	384	m <sup>3</sup> 0,036	Kg 14
4272	40	12	384	m <sup>3</sup> 0,059	Kg 27

**KOALA**

**colla vinilica**

Colla vinilica universale particolarmente indicata per incollare carta, cartone, sughero, tessuto, ecc. Liquido di colore bianco. Dopo ogni utilizzo richiudere sempre bene il cappuccio.

Se l'applicatore rimane aperto per prolungato periodo, si può formare uno strato di colla secca facilmente removibile con acqua calda.



tanica da 5 Kg



Imballo per cartone

cod.	gr.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4290	100	12	96	m <sup>3</sup> 0,031	Kg 11
4291	250	12	48	m <sup>3</sup> 0,031	Kg 13,8
4292	1000	6	24	m <sup>3</sup> 0,054	Kg 26,6
4293	5000	1	3	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 16,5



cod. 4170

## KOALA correttore punta metallo

Correttore a penna con punta metallo spessore 0,02 mm. Il fluido, brevettato, è altamente coprente, ha una consistenza molto liscia e scorrevole. Non contiene componenti chimici dannosi. Durata garantita 5 anni.

Conforme alla normativa europea EN 71-3.

Contiene 7 ml.



cod. 4171

		Imballo per cartone		
cod.	confezione	quantità	volume	peso lordo
4170	espositore da 24 pcs	576 pcs	m <sup>3</sup> 0,041	Kg 14
4171	12 blister	288 pcs	m <sup>3</sup> 0,051	Kg 9,5

## KOALA correttore liquido

cod. 4180

Correttore liquido con pennello. Il fluido, brevettato, è altamente coprente, ha una consistenza molto liscia e scorrevole e non contiene componenti chimici dannosi. Durata garantita 5 anni.

Conforme alla normativa europea EN 71-3.

Contiene 20 ml.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
576 pcs	m <sup>3</sup> 0,101	Kg 20,5





## correttore a nastro cod. 4203

Correttore a nastro monouso, realizzato con **supporto in film plastico**. Altamente coprente e subito riscrivibile. Idoneo anche per mancini.

**Confezione:** 24 pcs



### Imballo per cartone

lunghezza nastro	larghezza nastro	quantità	volume	peso lordo
mt 8	mm 5	576 pcs	m <sup>3</sup> 0,101	Kg 17




## correttore a nastro ricaricabile PLUS 5 cod. 4200

### ricarica correttore cod. 4201

Pratico correttore a nastro facilmente ricaricabile, con tappo salvanastro integrato. Supporto in film plastico, altamente coprente e subito riscrivibile, permette applicazioni precise e correzioni pulite. Nastro mm. 5x5 mt.

**Confezione:** 12 blister



### Imballo per cartone

cod. prodotto	quantità	volume	peso lordo
<b>cod. 4200</b> correttore	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,045	Kg 4
<b>cod. 4201</b> ricarica	240 pcs	m <sup>3</sup> 0,045	Kg 5





## KARTIA correttore a nastro cod. 4204

Correttore a nastro monouso **con tappo di chiusura**. Realizzato con supporto in film plastico, è altamente coprente e subito riscrivibile. Il guscio dal nuovo design bombato ed ergonomico lo rende estremamente pratico e maneggevole.

**Confezione:** 24 pcs col. assortiti blu, rosa, verde

Imballo per cartone				
lunghezza nastro	larghezza nastro	quantità	volume	peso lordo
mt 8	mm 5	576 pcs	m <sup>3</sup> 0,101	Kg 13,5



## correttore a nastro cod. 4206

Correttore a nastro monouso, realizzato con supporto in **film plastico**.

Larghezza mm. 5 - **lunghezza 10 mt**

Altamente coprente, subito riscrivibile e riavvolgibile in caso di necessità.

Idoneo anche per mancini.

**Confezione:** 24 pcs

**NOVITÀ**

**10  
metri**



Imballo per cartone				
lunghezza nastro	larghezza nastro	quantità	volume	peso lordo
mt 10	mm 5	288 pcs	m <sup>3</sup> 0,101	Kg 10,2



## matita graduata 2HB cod. 5005SC

Scatola da 12 matite 2-HB temperate con bottone.

**Confezione:** 12 scatole



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m <sup>3</sup> 0,0424	Kg 17



## matita HB con gommino cod. 5000SC

Scatola da 12 matite con gommino temperate.

**Confezione:** 12 scatole



### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m <sup>3</sup> 0,0424	Kg 17



## matita HB temperata cod. 5002SC

Scatole da 12 matite HB senza gommino temperate.

**Confezione:** 12 scatole



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 scatole	m <sup>3</sup> 0,0424	Kg 17



## righelli in plastica

Doppidecimetri in plastica con impugnatura, confezionati in blister trasparente.

**Confezione:** 24 pcs



### Imballo per cartone

cod.	misura	quantità	volume	peso lordo
5249	cm 20	720 pcs	m <sup>3</sup> 0,0259	Kg 9
5251	cm 30	432 pcs	m <sup>3</sup> 0,0876	Kg 14,50



## righelli in alluminio

Doppidecimetri in alluminio con impugnatura, confezionati in blister trasparente.

**Confezione:** 24 pcs



### Imballo per cartone

cod.	misura	quantità	volume	peso lordo
5279	cm 20	480 pcs	m <sup>3</sup> 0,0366	Kg 14
5281	cm 30	360 pcs	m <sup>3</sup> 0,0876	Kg 15



## gomma plastica 526/20 cod. 5010

Scatola da 20 gomme in plastica di alta qualità per matita.

**Dimensioni gomma:** mm. 61x22x12

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 scatole	m <sup>3</sup> 0,021	Kg 25,7



## gomma plastica 526/30 cod. 5011

Scatola da 30 gomme in plastica di alta qualità per matita.

**Dimensioni gomma:** mm. 40x22x10

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 scatole	m <sup>3</sup> 0,026	Kg 26



## gomma matita-inchiostro cod. 5057

Gomme a scalpello per matita/inchiostro in caucciù di alta qualità.

**La miscela abrasiva con polvere di vetro consente di cancellare con efficacia l'inchiostro, dalla parte blu, e la matita dalla parte rossa.**

Dimensioni gomma mm. 55x18x8

In display box da 40 gomme.

**NOVITÀ**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 scatole	m <sup>3</sup> 0,017	Kg 25







fluo

## gomme per matita cod. 5012

Display box da 20 gomme in plastica di alta qualità per matita.

Dimensioni gomma: mm. 61x22x12

## Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 display	m <sup>3</sup> 0.021	Kg 19



## gomma plastica in blister cod. 5010BT

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.

Dimensioni gomma: mm 61x22x12

Confezione: 20 blister

## Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 blister	m <sup>3</sup> 0.0314	Kg 16



## gomma plastica in blister cod. 5011BT

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.

Dimensioni gomma: mm 40x22x12

Confezione: 20 blister

## Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 blister	m <sup>3</sup> 0.0337	Kg 16



## fluo temperamatite 2 fori cod. 4122

Temperamatite due fori con serbatoio e coperchio. Finitura soft touch.

**Confezione:** box display 24 pcs

**Colori:** fluo bicolor assortiti.

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
30 display	m <sup>3</sup> 0,056	Kg 14



## temperamatite 2 fori

Temperamatite in plastica due fori con serbatoio e coperchio.

**Colori:** assortiti.

Imballo per cartone			
cod.	quantità	volume	peso lordo
4119	60 display	m <sup>3</sup> 0,056	Kg 10,5
4118BT	144 blister	m <sup>3</sup> 0,035	Kg 3,7



cod. 4119  
**Confezione:** box display 12 pcs



cod. 4118BT  
**Confezione:** 24 blister



## temperamatite 1 foro

Temperamatite in plastica colorata a un foro, con pratico coperchio di chiusura.

**Colori:** assortiti.



cod. 4116  
**Confezione:** box display 24 pcs

Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
4116	24 display	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 7,5
4116BT	144 blister	m <sup>3</sup> 0,036	Kg 4,5



cod. 4116BT  
**Confezione:** 24 blister







NOVITÀ

## temperamatite in metallo

1 foro con serbatoio cod. 4113



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m <sup>3</sup> 0,82	Kg 21



## temperamatite in metallo

2 fori con serbatoio cod. 4114

NOVITÀ



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m <sup>3</sup> 0,82	Kg 22



## temperamatite V-3 cod. 4100

Temperamatite elettrico professionale dotato di lama in acciaio temperato.

**Dimensioni:** mm. 52x121x75

**Alimentazione:** 4 batterie AA (non incluse)

**Peso:** gr 220



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0181	Kg 5,7





## temperamatite

in alluminio cod. 4110

Temperamatite in lega di alluminio a un foro.

**Confezione:** 24 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1440 pcs	m <sup>3</sup> 0,010	Kg 7,5



## temperamatite

in alluminio cod. 4111

Temperamatite in lega di alluminio a due fori.

**Confezione:** 12 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m <sup>3</sup> 0,009	Kg 8,5



## temperamatite

in alluminio

cod. 4110BT

Due temperamatite in lega di alluminio a un foro confezionati in blister.

**Confezione:** 24 blister



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 blister	m <sup>3</sup> 0,0254	Kg 5



## temperamatite

in alluminio

cod. 4111BT

Temperamatite in lega di alluminio a due fori confezionato in blister.

**Confezione:** 24 blister



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
288 blister	m <sup>3</sup> 0,0287	Kg 5




## temperamatite

in plastica cod. 4121

Temperamatite in plastica a un foro.

**Colori:** assortiti

**Confezione:** 20 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1440 pcs	m <sup>3</sup> 0,010	Kg 4,3



## temperamatite

in plastica cod. 4120

Temperamatite in plastica a due fori.

**Colori:** assortiti

**Confezione:** 20 pcs



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
720 pcs	m <sup>3</sup> 0,019	Kg 4

# lavagne magnetiche


## lavagne bianche magnetiche

cod. 8302

Lavagne a muro con superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.

Cornice in alluminio e vaschetta porta accessori.

codice	dimensioni	confezione
<b>8300</b>	45x60	4 pcs
<b>8301</b>	60x90	3 pcs
<b>8302</b>	90x120	2 pcs
<b>8303</b>	100x150	1 pcs



cod. 8300

## lavagna con cavalletto


cod. 8305

Lavagna portablocco cm. 70x100 su treppiede.

Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.

Cornice in alluminio. Portapenne.

Ganci portablocco e prolunghe laterali estensibili.



Ganci portablocco  
e prolunghe  
laterali estensibili




## lavagna mobile

Lavagna portablocco cm. 70x100 su base con 5 ruote a raggiera.  
Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.  
Cornice in alluminio. Portapenne.  
Ganci portablocco.  
Disponibile con e senza bracci estensibili.

**cod. 8306** senza bracci estensibili

**cod. 8306B** con bracci estensibili




## lavagna mobile

Lavagna portablocco cm. 70x100 su base con 5 ruote.  
Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica  
e scrivibile.  
Cornice in alluminio. Portapenne.  
Ganci portablocco.  
Disponibile con e senza bracci estensibili.

**cod. 8307** senza bracci estensibili

**cod. 8307B** con bracci estensibili







## blocchi per lavagna

Blocchi per lavagna cm. 65x98 con foratura. 20 fogli micro-perforati, in carta gr. 70.


Imballo per cartone					
codice	fogli	confezione	quantità	volume	peso lordo
8310S	bianchi	5 blocchi <b>stesi</b>	25	m <sup>3</sup> 0,065	Kg 28,0
8311	quadretti	singolo arrotolato	10	m <sup>3</sup> 0,057	Kg 11,3

## cancellino magnetico cod. 8313

Cancellino magnetico dimensioni mm. 105x55, altezza cm. 2. In feltro, con impugnatura in eva (etilene vinil acetato), materiale anallergico e atossico. Confezionati singolarmente in sacchetto trasparente appendibile.

**Colori assortiti:** blu, giallo, rosso, verde

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
360 pcs	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 5,90



## bottoni magnetici

Bottoni magnetici in blister, colori assortiti.

**Confezione:** 12 blister

**cod. 8314** Ø mm. 30 - 6 pcs

**cod. 8315** Ø mm. 40 - 5 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
384 blister	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 14

# CORNICE PORTADOCUMENTI A4 magnetica

LIKE

adesivo



cod. 6900


Cornice adesiva con pannello frontale magnetico in PVC trasparente antiriflesso.

**Retro adesivo e magnetico.**

Gli inserti possono essere sostituiti facilmente e velocemente sollevando il pannello frontale

La cornice può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.

magnetico



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m <sup>3</sup> 0,023	Kg 10



Permette di  
sostituire in modo  
facile e veloce i  
documenti



**iternet**

## Aria compressa cod. 8250

Genera un flusso spray ad alta pressione che rimuove delicatamente polvere e sporco senza graffiare e lasciare residui dalle parti più inaccessibili di computer, supporti magnetici, testine, tastiere, schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta precisione.

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Tasto per erogazione precisa e cannucchia cm 14 per raggiungere anche le zone più piccole e di difficile pulizia
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono

Contenuto netto 400 ml



**Ideale per rimuovere polvere e sporcizia da tastiere, PC, stampanti, televisori, fotocamere e altre apparecchiature elettroniche delicate.**



*Impugna la bomboletta e puntala verso la tastiera con un angolo di 45°.  
Soffia l'aria su tutta la superficie della tastiera mantenendo l'ugello della bomboletta a una distanza di circa 1-2 cm  
Per poter pulire completamente la tastiera con l'aria compressa soffia da angolazioni diverse.*





# elastici in display



## elastici gomma assortiti

cod. 5430BOX • cod. 5432BOX

Display box contenente  
**20 sacchetti appendibili da gr 100** o  
**40 sacchetti appendibili da gr 50**  
di elastici in gomma assortiti.  
Dimensioni chiuso mm 300x205x14



## elastici gomma fettuccia diam. 120

cod. 5433BOX

Display box contenente  
**20 sacchetti appendibili da gr 100**  
di elastici in gomma fettuccia diam. 120.  
Dimensioni chiuso mm 300x205x14.





## elastici gomma

Colori: giallo

Confezione: sacchetto da 1 kg.



### Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5400	20	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5401	30	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5402	40	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5403	50	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5404	60	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5405	70	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5406	80	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5407	90	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5408	100	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5409	120	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5410	150	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5



## elastici gomma - fettuccia 8 mm

Colori: verde

Confezione: sacchetto da 1 kg.

### Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5412	80	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5413	100	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5414	120	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5415	150	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5

Confezione: sacchetto da 100 g

### Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5433	120	200 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5



## elastici gomma assortiti

Elastici in gomma colorata milleusi.

Colori e diametri assortiti

In sacchetto da kg 1, gr 100 o gr 50.

In barattolo da gr 100

### Imballo per cartone

cod.	confezione	quantità	volume	peso lordo
5430	sac. g 100	200 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5432	sac. g 50	400 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5411	sac. kg 1	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5431	barattolo	100 bar.	m <sup>3</sup> 0,0481	Kg 10,25





## elastici in para

**Colori:** naturale

**Confezione:** sacchetto da 1 kg.



### Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5417	20	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5418	30	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5419	40	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5420	50	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5421	60	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5422	70	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5423	80	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5424	100	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5425	120	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5426	150	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5



## elastici in para - fettuccia 8 mm

**Colori:** naturale

**Confezione:** sacchetto da 1 kg.



### Imballo per cartone

cod.	diametro	quantità	volume	peso lordo
5427	100	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5428	120	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5
5429	150	20 buste	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5



## elastici ball cod. 5435

Ball gr. 110 (pari a circa 170 elastici), colori assortiti.

**Confezione:** box pvc trasparente singola ball



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 box	m <sup>3</sup> 0,023	Kg 8,5



## elastici x-band cod. 5436

Elastici a croce mm 11x160.

**Confezione:** box pvc trasparente da 12 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 box	m <sup>3</sup> 0,046	Kg 5,5





# elastici corner

**cod. 5437**

Elastici ad angolo CORNER mm 230x15.


Costituiti da un unico pezzo di gomma robusta che si estende facilmente da 21 a 60 cm., sono particolarmente idonei per chiudere faldoni, raccoglitori etc., anche voluminosi.

**Possono essere applicati su 2 o 4 angoli** e danno la possibilità di creare pacchetti unici ed esteticamente armoniosi.

*Confezione: box pvc trasparente da 6 pcs*

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 box	m <sup>3</sup> 0,046	Kg 5,0



Prendi nota,  
con  
memoidea  
notes!







## memo roll cod. 3200BL

Dispenser ricaricabile con rotolo per note in carta autoadesiva removibile. Dotato di portapenna e di striscia biadesiva che permette di fissare il dispenser anche alle superfici verticali. La confezione include un rotolo di nastro in carta autoadesiva.

**Dimensioni dispenser:** mm. 120x89x52

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m <sup>3</sup> 0,035	Kg 5,5

## refill per memo roll cod. 3201

Rotoli per note giallo pastello in carta autoadesiva removibile per Memo Roll.

**Anima:** Ø 1,7 cm.


**largh. nastro:** mm. 60

**lungh. nastro:** mt. 10

**Confezione:** 4 unità da 6 rotoli

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 da 6 rotoli	m <sup>3</sup> 0,043	Kg 17,10



## memoidea tapes dispenser cod. 3204

Pratico dispenser ricaricabile dotato di rotolo in carta autoadesiva color giallo pastello.

La fessura apposita consente di strappare esattamente la lunghezza di nastro desiderata.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,0113	Kg 5,5



## refill per memoidea tapes

Rotoli per note, in carta autoadesiva removibile per Memoidea tapes dispenser.

**Colori disponibili:** giallo pastello, giallo neon, fucsia neon, verde neon, arancio neon

**Anima:** Ø 2,6 cm

**largh. nastro:** mm 59

**lungh. nastro:** mt 10

**Confezione:** 4 unità da 6 rotoli

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
32 da 6 rotoli	m <sup>3</sup> 0,0027	Kg 12



cod. 3205



cod. 3205A



cod. 3205V



cod. 3205G



cod. 3205F





## sym shape cod. 3210

Notes riposizionabili sagomati.  
Scatola espositore da 40 blocchetti da 100 fogli cad., assortiti e appendibili:

- 10 FRECCIA (giallo neon)
- 10 CUORE (rosa neon)
- 10 FIORE (azzurro neon)
- 10 MELA (verde neon)

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 expo	m <sup>3</sup> 0.0392	Kg 11



## memoidea 76x76 in blister memoidea 127x76 in blister

Blocchetto da 100 fogli

**Colori:** giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
3250BT	144 pcs	m <sup>3</sup> 0.0195	Kg 7
3251BT	144 pcs	m <sup>3</sup> 0.0300	Kg 10

cod. 3250BT mm 76x76



cod. 3251BT mm 127x76



## memoidea 76x76

cod. 3250

Blocchetto da 100 fogli

**Colori:** giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0.0104	Kg 7.2



## memoidea 127x76 cod. 3251

Blocchetto da 100 fogli

**Colori:** giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0.0166	Kg 10.51



## memoidea 51x38

cod. 3252

Blocchetto da 100 fogli, incollatura lato corto

**Colori:** giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
432 pcs	m <sup>3</sup> 0.003	Kg 7



## memoidea 51x76

cod. 3257

Blocchetto da 100 fogli

**Colori:** giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0,00729	Kg 4,6



## memoidea 102x75 cod. 3258

Blocchetto da 100 fogli

**Colori:** giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0,014	Kg 9



## memoidea 102x150

**righe** cod. 3270

**quadretti** cod. 3271

**neutro** cod. 3271N

Blocchetto da 100 fogli

**Colori:** giallo pastello

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0,015	Kg 9,52





## memoidea 51x38 col. pastello assortiti cod. 3256

Blocchetto da 100 fogli

**Colori:** pastello assortiti

**Confezione:** 12 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
432 pcs	m <sup>3</sup> 0,003	Kg 7



## set 6 memoidea 76x76

**cod. 3269** colori pastello assortiti

**cod. 3264** colori neon assortiti

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 set da 6 blocchetti	m <sup>3</sup> 0,0104	Kg 6,12



**cod. 3269**

**cod. 3264**



## set 6 memoidea 127x76

**cod. 3267** colori pastello assortiti

**cod. 3268** colori neon assortiti

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 set da 6 blocchetti	m <sup>3</sup> 0,0166	Kg 10,51



**cod. 3268**



**cod. 3267**



cod. 3262



cod. 3261



cod. 3263



## cubo 76x76

cod. 3261 giallo pastello


cod. 3262 colori pastello assortiti

cod. 3263 colori neon assortiti

Blocchetto da 400 fogli.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m <sup>3</sup> 0,0105	Kg 6,5



## mini cubo 51x51

cod. 3265 colori pastello assortiti

cod. 3266 colori neon assortiti

Blocchetto da 250 fogli.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,010	Kg 6,5



cod. 3265



cod. 3266



## memoidea ZIG-ZAG 76x76 cod. 3272

Blocchetto da 100 fogli, incollatura lato corto

**Colori:** giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs



## dispenser ZIG-ZAG cod. 3275

Dispenser per notes zig zag. Corpo in abs, piedini antiscivolo. Colore nero/trasparente

**Dimensioni:** mm 105x105x45

### Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
3272	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0104	Kg 6,12
3275	50 pcs	m <sup>3</sup> 0,037	Kg 10

## iternet dado notes 76x76 cod. 3245 dado notes 127x76 cod. 3246

Blocchetto da 100 fg., giallo pastello

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

cod.	quantità	volume	peso lordo
3245	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0104	Kg 6
3246	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0166	Kg 10







## segnapagina "LOVE" cod. 3281

100 segnapagina colorati in film plastico scrivibile, su cartoncino con righello e foratura universale. In blister appendibile.

**Confezione:** 12 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,01	Kg 2,70



## segnapagina "EMOJI" cod. 3282

120 segnapagina colorati in film plastico scrivibile, su cartoncino con righello e foratura universale. In blister appendibile.

**Confezione:** 12 blister

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,01	Kg 2,70





## memoidea index 25x43

Minidispenser da 50 segnapagina per colore. in **film plastico scrivibile**.

**Confezione:** 12 pcs

- cod. 3280BL** colore blu
- cod. 3280GI** colore giallo
- cod. 3280RO** colore rosso
- cod. 3280VE** colore verde

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,020	Kg 2,10



## memoidea index segnapagina 44x12

cod. 3277

Segnapagina in **film plastico scrivibile**  
4 colori, minidispenser singolo da 20 fogli per colore.

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,020	Kg 4,90







cod. 3278



cod. 3279



## memoidea index segnapagina

**44x12** cod. 3278 • **44x20** cod. 3279

Segnapagina in **film plastico scrivibile** 5 colori fluo, 20 fogli per colore, in unico pratico dispenser tascabile.

**Confezione:** 12 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0.020	Kg 6.00



## memoidea index fluo

**20x50** cod. 3260 • **40x50** cod. 3259

Segnapagina in carta. Blocchetto da 40 fogli per colore.

Confezione: **cod. 3260** - 12 pcs  
**cod. 3259** - 6 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
168 pcs	m <sup>3</sup> 0.006	Kg 7.42
162 pcs	m <sup>3</sup> 0.006	Kg 3.96



cod. 3260

cod. 3259



## fingertip

cod. 3276

Pasta-gel bagnadita per contare soldi o sfogliare documenti più facilmente.

**Confezione:** 8 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
96 pcs	m <sup>3</sup> 0.014	Kg 5





## white cube cod. 3290

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90 (800 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0166	Kg 13.20



## color cube cod. 3291

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90 (800 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0166	Kg 13.20



## dispenser + color cube cod. 3292

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta non collato, 90x90 mm. (800 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0166	Kg 14.80



## color block cod. 3294

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta non collato, 90x90 mm. (500 fogli).



Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0.010	Kg 8.8



archiviazione



## divisori in cartoncino 6 tasti cod. 7098 • 12 tasti cod. 7099

Divisori in cartoncino manilla gr. 140, 6 o 12 tasti colorati.

codice	modello	confezione	Imballo per cartone		
			quantità	volume	peso lordo
7098	6 tasti	10 set / 100 set	300 set	m <sup>3</sup> 0,0384	Kg 20
7099	12 tasti	10 set / 150 set	200 set	m <sup>3</sup> 0,0516	Kg 26




## divisori numerici 1-12 cod. 7090

Divisori numerici in polipropilene, 12 tasti.

Confezione: 25 set

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
100 set	m <sup>3</sup> 0,01536	Kg 11




## divisori numerici 1-31 cod. 7091

Divisori numerici in polipropilene, 31 tasti.

Confezione: 10 set

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
50 set	m <sup>3</sup> 0,0194	Kg 12,5



## divisori alfabetici A-Z cod. 7092

Divisori alfabetici in polipropilene, 20 tasti.

Confezione: 25 set

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
100 set	m <sup>3</sup> 0,02475	Kg 15,5





Plastidea

## divisori multicolor 6 tasti cod. 7093

Divisori in polipropilene, 120 micron, **6 tasti/6 colori**.

**Confezione:** 10 set / 50 set

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m <sup>3</sup> 0,011	Kg 5

Plastidea

## divisori multicolor 12 tasti cod. 7094

Divisori in polipropilene, 120 micron, **12 tasti/6 colori**.


**Confezione:** 10 set / 50 set

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m <sup>3</sup> 0,017	Kg 10,5



Lavorazione  
a righe diagonali



Plastidea

## divisori alfabetici A-Z cod. 7095

Divisori in polipropilene, 150 micron, **21 tasti**.

**Confezione:** 10 set

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m <sup>3</sup> 0,025	Kg 19



## display buste con bottone

cod. 70112


Display box 120 buste con bottone.  
Trasparenti, 5 colori assortiti.  
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher.  
24 pcs per formato.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1 display	m <sup>3</sup> 0,031	Kg 2,45

## buste con bottone

Buste in polipropilene, chiusura con bottone a pressione in plastica colorata tono su tono.



cod.	dimensioni esterne	formato utile	set	colore	confezione	cartone	kg	m <sup>3</sup>
7015	cm 42,7x30,8	A3	5 buste	assortiti	12 set	24 set	6,80	0,0270
7011ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011BL	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	blu	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011GI	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	giallo	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011RO	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	rosso	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011TR	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	trasparente	36 set	72 set	21,50	0,0760
7011VE	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	verde	36 set	72 set	21,50	0,0760
7014ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti coprenti	36 set	72 set	21,50	0,0760
7016	cm 23x17	A5	5 buste	assortiti	24 set	96 set	8,70	0,0240
7016TR	cm 23x17	A5	5 buste	trasparente	24 set	96 set	8,70	0,0240
7017_A6	cm 19x14	A6	5 buste	assortiti	24 set	96 set	6,40	0,0180
7017_A7	cm 14,5x10,5	A7	5 buste	assortiti	24 set	96 set	3,40	0,0168
7018	cm 24,5x13	VOUCHER (cm 24x12)	5 buste	assortiti	24 set	96 set	7,40	0,0343

# buste A4 con bottone COPRENTI

cod. 7014ASS

Buste formato A4 in polipropilene opaco coprente.  
Set da 10 buste, 5 colori assortiti.



# buste A4 con bottone NEUTRE

cod. 7019

Buste formato A4 in polipropilene  
trasparente, neutre senza logo.

Set da 5 buste, 5 colori assortiti o  
monocolore.

Neutre,  
senza logo

cod.	dimensioni esterne	formato utile	set	colore	confezione	cartone	kg	m <sup>3</sup>
7014ASS	cm 32,7x23,5	A4	10 buste	assortiti coprenti	36 set	72 set	21,50	0,0760
7019ASS	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	assortiti	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019BL	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	blu	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019GI	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	giallo	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019TR	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	trasparente	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019RO	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	rosso	72 set	144 set	21,50	0,0760
7019VE	cm 32,7x23,5	A4	5 buste	verde	72 set	144 set	21,50	0,0760





## display fluo buste con bottone

cod. 70111

Display box 120 buste con bottone.  
5 colori fluo assortiti.  
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher,  
24 pcs per formato.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1 display	m <sup>3</sup> 0,031	Kg 2,45

**fluo**

## buste con bottone fluo

Buste in polipropilene trasparente, colori fluo assortiti.  
Chiusura con bottone a pressione  
in plastica colorata tono su tono



cod.	formato utile	formato	set	colore	confezione	cartone	kg	m <sup>3</sup>
70113	cm 32,7x23,5	A4	10 pcs	assortiti	36 set	72 set	21,50	0,080
70114	cm 23x17	A5	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	8,70	0,024
70115	cm 19x14	A6	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	6,40	0,018
70116	cm 14,5x10,5	A7	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	3,70	0,031
70117	cm 24,5x13	VOUCHER	5 pcs	assortiti	24 set	96 set	6,60	0,058



## raccoglitori fluo ad anelli

Raccoglitori in ppl. a lavorazione a righe diagonali, con meccanismo a 4 anelli tondi, diametro mm. 16 o mm. 30. Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.

**Dimensioni mm. 260x320**

**Confezione: 10 pcs colori assortiti**

cod.	diam. anelli	Imballo per cartone		
		quantità	volume	peso lordo
7141	mm 16	50 pcs	m <sup>3</sup> 0,043	Kg 9,20
7142	mm 30	50 pcs	m <sup>3</sup> 0,058	Kg 9,40

fluo





Lavorazione  
a righe diagonali

## cartelle 3 lembi cod. 7132

Cartelle a dorso piatto, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali.


Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.  
Elastico colorato tono su tono.

**Dimensioni mm. 240x320**

**Confezione: 50 pcs colori assortiti**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m <sup>3</sup> 0,399	Kg 8,40



Lavorazione  
a righe diagonali

## cartelle dorso 30mm cod. 7134

Cartelle con dorso piatto mm. 30, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali.


Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.  
Elastico colorato tono su tono.

**Dimensioni mm. 243x330 + dorso**

**Confezione: 10 pcs colori assortiti**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,065	Kg 3,40





## Glitter cartelle 3 lembi con elastico

cod. 7127

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi.  
Chiusura con elastico.  
Dorso a soffietto.

**Colori:** assortiti oro, argento, blu, rosa, verde

**Dimensioni mm.** 240x320

**Confezione:** 50 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 set	m <sup>3</sup> 0,0603	Kg 10



## Metropolis cartelle 3 lembi con elastico

cod. 7128

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi. Chiusura con elastico. Dorso a soffietto.


**Colori:** assortiti giallo, arancio, blu, rosa, verde

**Dimensioni mm.** 240x320

**Confezione:** 50 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 set	m <sup>3</sup> 0,0603	Kg 10



Lavorazione  
a righe diagonali



fluo



## portalistini fluo

Portalistini a fogli fissi, con **copertina personalizzabile**, in polipropilene a lavorazione a righe diagonali.

Buste aperte sul lato superiore.

Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.

**Dimensioni mm. 240x318**

Imballo per cartone

cod.	capacità	confezione	quantità	volume	peso lordo
7101	20 fogli	10 pcs	60 pcs	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 10,20
7103	40 fogli	10 pcs	40 pcs	m <sup>3</sup> 0,028	Kg 9,80
7105	60 fogli	10 pcs	40 pcs	m <sup>3</sup> 0,0295	Kg 12,80





## portalistino clear personalizzabile

Portalistino a fogli fissi con copertina personalizzabile sul fronte.  
Buste termosaldate aperte sul lato superiore.

**Colori:** trasparente

**Dimensioni:** mm 240x318

### Imballo per cartone

cod.	capacità	conf.	quantità	volume	peso lordo
7110	10 fogli	12 pcs	60 pcs	m <sup>3</sup> 0,0156	kg 7,6
7111	20 fogli	12 pcs	60 pcs	m <sup>3</sup> 0,0175	kg 10,30
7112	30 fogli	12 pcs	60 pcs	m <sup>3</sup> 0,023	kg 13,40
7113	40 fogli	6 pcs	36 pcs	m <sup>3</sup> 0,0175	kg 10,20
7114	50 fogli	6 pcs	36 pcs	m <sup>3</sup> 0,0203	kg 11,80
7115	60 fogli	6 pcs	36 pcs	m <sup>3</sup> 0,0267	kg 13,40
7116	80 fogli	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0,0306	kg 11,40
7117	100 fogli	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0,0346	kg 13,60



## portalistino


Portalistino a fogli fissi, con copertina semirigida e buste termosaldate aperte sul lato superiore.

**Colori:** blu, rosso

**Dimensioni:** mm 240x310

### Imballo per cartone

cod.	capacità	conf.	quantità	volume	peso lordo
7120	20 fogli	48 pcs	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0434	kg 18
7121	30 fogli	48 pcs	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0055	kg 20
7122	40 fogli	48 pcs	96 pcs	m <sup>3</sup> 0,047	kg 12
7124	60 fogli	48 pcs	96 pcs	m <sup>3</sup> 0,054	kg 13,5
7125	80 fogli	24 pcs	48 pcs	m <sup>3</sup> 0,042	kg 15,30
7126	100 fogli	24 pcs	48 pcs	m <sup>3</sup> 0,052	kg 16,30
7120RO	20 fogli	48 pcs	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0434	kg 18
7121RO	30 fogli	48 pcs	144 pcs	m <sup>3</sup> 0,0055	kg 20
7122RO	40 fogli	48 pcs	96 pcs	m <sup>3</sup> 0,047	kg 12
7124RO	60 fogli	48 pcs	96 pcs	m <sup>3</sup> 0,054	kg 13,5
7125RO	80 fogli	24 pcs	48 pcs	m <sup>3</sup> 0,042	kg 15,30
7126RO	100 fogli	24 pcs	48 pcs	m <sup>3</sup> 0,052	kg 16,30







## portalistino Easyzip cod. 7020

Portalistino personalizzabile a fogli removibili con all'interno 10 buste dotate di cavalieri e 10 buste semplici.

**Dimensioni:** mm. 235x310 (A4)

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0,070	Kg 20



## buste ricambio Easyzip cod. 7021

Set 10 buste semplici senza cavalierino per portalistino Easyzip.

**Colori:** trasparente

**Dimensioni:** mm. 235x310 (A4)

**Confezione:** 10 set da 10 buste

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 set	m <sup>3</sup> 0,036	Kg 30,7



## organizer multicolor cod. 7031

Set cinque portalistini assortiti da 10 buste con perforazione universale.

**Colori:** assortiti

**Dimensioni:** mm. 245x300

**Confezione:** 30 set da 5 portalistini

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 set	m <sup>3</sup> 0,051	23

# raccoglitore personalizzabile



Plastidea

**Raccoglitori a 4 anelli D**, realizzati in PVC vergine (non riciclato e quindi riciclabile al 100%). Copertina e dorso personalizzabili, **tasca interna verticale trasparente**. Gli inviti piega cordonati consentono di aprire completamente il raccoglitore **anche oltre 180°**, senza danneggiarlo.

**Dimensioni:** cm 27,5 x 31,8 + dorso



4 anelli D



tasca interna verticale trasparente



dorso personalizzabile

Imballo per cartone

cod.	Ø anelli	colore	conf.	quantità	volume	peso lordo
<b>7164</b>	mm 25	bianco	8 pcs	48 pcs	m <sup>3</sup> 0.0583	Kg 23.20
<b>7164BL</b>	mm 25	blu	8 pcs	48 pcs	m <sup>3</sup> 0.0583	Kg 23.20
<b>7165</b>	mm 30	bianco	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0583	Kg 13
<b>7165BL</b>	mm 30	blu	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0583	Kg 13
<b>7166</b>	mm 40	bianco	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0583	Kg 13,50
<b>7166BL</b>	mm 40	blu	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0583	Kg 13,50
<b>7167</b>	mm 50	bianco	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0717	Kg 14
<b>7167BL</b>	mm 50	blu	6 pcs	24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0717	Kg 14
<b>7168</b>	mm 65	bianco	4 pcs	12 pcs	m <sup>3</sup> 0.0520	Kg 9
<b>7168BL</b>	mm 65	blu	4 pcs	12 pcs	m <sup>3</sup> 0.0520	Kg 9



## raccoglitori trasparenti dorso 30 cod. 7145

Raccoglitori anelli tondi, in polipropilene trasparente. **Dorso mm 30**

**Colori:** azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente

**Dimensioni:** mm 260x320

**Confezione:** 24 pcs colori assortiti

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m <sup>3</sup> 0,091	Kg 12,5



## raccoglitori trasparenti dorso 16 cod. 7146

Raccoglitore 4 anelli tondi, in polipropilene trasparente. **Dorso 16 mm.**

**Colori:** azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente

**Dimensioni:** mm 260x320. **Confezione:** 24 pcs colori assortiti

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m <sup>3</sup> 0,069	Kg 12







## busta a soffietto cod. 7002

Set da 10 buste a **perforazione universale** con soffietto (3 cm).  
Spessore 180 micron

**Dimensioni:** mm 220x300 (A4)

**Confezione:** 5 set da 10 buste

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 set	m <sup>3</sup> 0,0462	Kg 12,5



soffietto 3 cm



## busta a soffietto con lembo cod. 7003


Set da 10 buste a **perforazione universale** a soffietto (3 cm) e chiusura superiore con lembo.  
Spessore 180 micron

**Dimensioni:** mm 220x300 (A4)

**Confezione:** 5 set da 10 buste

### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
40 set	m <sup>3</sup> 0,067	Kg 14



soffietto 3 cm



personalizzabili



soffietto 3 cm



## busta a soffietto con velcro cod. 7007

Set da 10 buste a **perforazione universale** con chiusura a velcro e soffietto (3 cm).  
Spessore 180 micron

**Dimensioni:** mm 220x315 (A4)

**Confezione:** 5 set da 10 buste

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 set	m <sup>3</sup> 0,0108	Kg 13



## busta con perforazione e bottone

● cod. 7005BL ● cod. 7005GI ● cod. 7005RO

Set da 5 buste monocolori con bottone a perforazione universale personalizzabile sul bordo.

**Colori:** blu, giallo, rosso

**Dimensioni:** mm 245x300

**Confezione:** 5 set da 5 buste

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 set	m <sup>3</sup> 0,044	Kg 7,84



## busta con cerniera

Set di 5 buste in PP trasparente 14/100 con cerniera colorata e tasca portabiglietto da visita.


**Colori:** assortiti (2 blu, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso)

**Confezione:** A4 n. 20 set

A5 n. 24 set

### Imballo per cartone

	cod.	quantità	volume	peso lordo
A4	7000	120 set	m <sup>3</sup> 0,0376	Kg 20
A5	7001	120 set	m <sup>3</sup> 0,0228	Kg 12



## set 5 buste a "L" con linguetta

● cod. 7012BL ● cod. 7012GI ● cod. 7012RO

Set di 5 buste monocolori a "L" in PP trasparente 18/100, dotate di una linguetta di sicurezza.

**Colori:** blu, giallo, rosso

**Dimensioni:** mm. 233x308

**Confezione:** 40 set

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 set	m <sup>3</sup> 0,0202	Kg 15,6





## busta BAND POCKET

- cod. 7013BL      ● cod. 7013GI
- cod. 7013BI      ● cod. 7013RO

Set da 10 buste monocolori con perforazione universale, saldatura a metà bordo e dorso colorato.

**Colori:** rosso, bianco, giallo, blu

**Dimensioni:** mm 230x305

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 set	m <sup>3</sup> 0,0306	Kg 17



## buste con laccio

- cod. 7004BL      ○ cod. 7004TR

Set da 5 buste monocolori con laccio. Apertura lato corto. Spessore 180 micron

**Colori:** blu, trasparente

**Dimensioni:** mm 220x300 (A4)

**Confezione:** 4 set da 5 buste

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 set	m <sup>3</sup> 0,047	Kg 7,75



## cartella doppia tasca

- cod. 7010BL      ○ cod. 7010TR

Set da 5 cartelle monocolori con due tasche interne orizzontali, formato A4. Spessore 180 micron.

**Colori:** blu, trasparente

**Dimensioni:** mm 238x304

**Confezione:** 4 set da 5 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
160 set	m <sup>3</sup> 0,045	Kg 29,3







## cartella personal cover

● cod. 7151BL ○ cod. 7151BI

Set 5 cartelle monocolori in polipropilene a 2 lembi. La comoda tasca trasparente frontale consente di personalizzare autonomamente la copertina. Busta per inserimento biglietto da visita su lembo inferiore e linguetta fermadocumenti nella parte interna per bloccare i fogli.

**Colori:** bianco, blu

**Dimensioni:** mm 243x320

**Confezione:** 6 set da 5 buste monocolori

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0,042	Kg 11



## cartella BLOCK IN cod. 7152BL

Set 5 cartelline portadocumenti monocolori in polipropilene con angolo bloccafogli e termosaldate al piede.

**Colori:** blu

**Dimensioni:** mm 220x305, dorso mm. 5

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
10 set	m <sup>3</sup> 0,0433	Kg 20



## cartellina DUO cod. 7022BL

Cartellina portadocumenti a due scomparti con flap laterale di chiusura.

**Colori:** blu

**Dimensioni:** mm 245x300

**Confezione:** 24 pcs

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,042	Kg 16





## cartellina meeting

- cod. 7035BL
- cod. 7035NE
- cod. 7035GI
- cod. 7035RO
- cod. 7035GR
- cod. 7035VE



Set da 25 cartelline bloccafogli in pp trasparente 15/100 e fondo colorato 35/100. Capacità 30 fogli.

**Colori:** verde, blu, rosso, grigio, giallo, nero

**Dimensioni:** mm 227x308

**Confezione:** 4 set da 25 pcs monocolore

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m <sup>3</sup> 0,019	Kg 5



## cartella congresso

- cod. 7040BL
- cod. 7040RO

Cartella a sei tasche con cavalierini, due tasche porta biglietti da visita, portapenne e blocco formato A4.


**Colori:** blu, rosso

**Dimensioni:** mm 335x270

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
48 pcs	m <sup>3</sup> 0,084	Kg 18,6



## portadocumenti A4 soffietto

- cod. 7041BL
- cod. 7041

Portadocumenti in polipropilene a 13 scomparti espandibili, elegante e funzionale. Completo di divisori colorati e 2 tasche frontali portabiglietti da visita. Chiusura con elastico.

**Colori:** blu, nero

**Dimensioni:** mm 330x245x45

**Confezione:** 6 pcs monocolore

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m <sup>3</sup> 0,063	Kg 14





## cartellina EASY BIND cod. 7039

Cartellina **per rilegare in modo rapido, sicuro ed elegante, senza che si vedano i punti metallici applicati**. È sufficiente inserire i documenti nella cartellina e fissarli con la cucitrice a punti metallici nei 4 punti contrassegnati. Togliere la striscia adesiva e ripiegare la copertina in modo tale che la striscia adesiva vada a coprire il bordo cucito. Ripetere l'operazione per il retro.

**Capacità:** 1-30 fogli. Formato A4.

**Colori:** bianco, blu, nero

**Dimensioni:** mm 220x310

**Confezione:** 30 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
240 pcs	m <sup>3</sup> 0,0261	Kg 15,4



- 1 Inserire nella cartella i fogli da rilegare ed applicare con la cucitrice i punti metallici in corrispondenza dei punti disegnati.
- 2 Fronte: togliere la protezione dalla superficie adesiva e far aderire il bordo adesivo sul dorso cucito, per ricoprire la parte cucita. Premere con decisione.
- 3 Retro: togliere la protezione dalla superficie adesiva e farla aderire sul dorso.
- 4 Il fascicolo è pronto. La rilegatura ottenuta è ordinata e raffinata.





## portablocco doppio A4

- cod. 7070BL      ● cod. 7070NE
- cod. 7070RO      ○ cod. 7070TR

Portablocco in pp a due ante, con bloccafogli in metallo, tasca interna portadocumenti e portapenna.

**Colori:** blu, nero, rosso, trasparente

**Dimensioni:** mm 230x315

**Confezione:** 36 pcs per colore

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0,046	Kg 14,30

## portablocco singolo A4

- cod. 7071BL      ● cod. 7071NE
- cod. 7071RO      ○ cod. 7071TR

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in metallo.

**Colori:** blu, nero, rosso, trasparente

**Dimensioni:** mm 230x320

**Confezione:** 24 pcs per colore

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0,059	Kg 5



## portablocco con tasca cod. 7078

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in metallo e tasca sul retro.

**Colori:** trasparente

**Dimensioni:** mm 230x335

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0,062	Kg 19,50





## portabiglietti da visita cod. 7080

Portabiglietti da visita con 12 interni da 4 scomparti. Contiene 96 biglietti da visita cm. 5,5x10. Comoda tasca interna sul fondo.

**Colori:** nero

**Dimensioni:** chiuso mm. 125x255

**Confezione:** 12 pcs

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,0456	Kg 10,2

## portabiglietti da visita

● cod. 7081BL

● cod. 7081GR

Portabiglietti da visita con copertina in pp effetto "frost". Dotato di 16 interni da 3 scomparti, può contenere 96 biglietti da visita cm. 5,5x8,5.


**Colori:** grigio, azzurro

**Dimensioni:** chiuso mm. 110x195

**Confezione:** 12 pcs per colore

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
120 pcs	m <sup>3</sup> 0,0456	Kg 10,2



## portabadge

Portabadge in pvc lucido.



### Imballo per cartone

cod.	formato	descrizione	conf.	quantità	volume	peso lordo
7190	mm 91x64	con spilla e clip, in pvc rigido	50	1000	m <sup>3</sup> 0,0175	Kg 8
7191	mm 91x64	con clip, in pvc flessibile	50	1000	m <sup>3</sup> 0,0175	Kg 8
7192	mm 105x148	con cordoncino, in pvc flessibile	50	1000	m <sup>3</sup> 0,0562	Kg 10
7193	mm 148x105	con cordoncino, in pvc flessibile	50	1000	m <sup>3</sup> 0,0562	Kg 10



**cartotecnica**



## cartelle con elastico piatto NEW COLOR

Cartelle rivestite con carta monopatinata plastificata, chiusura con elastico piatto in tinta ed interno bianco.

**Dimensioni:** cm 25x35.

Disponibili con dorso cm 3, cm 5 o cm 7, in cartoni colori assortiti o monocolore blu o rosso.

codice	dorso	colore
<b>C0221303</b>	cm 3	assortiti
<b>C0221303BL</b>	cm 3	blu
<b>C0221303RO</b>	cm 3	rosso
<b>C0221305</b>	cm 5	assortiti
<b>C0221305BL</b>	cm 5	blu
<b>C0221305RO</b>	cm 5	rosso
<b>C0221307</b>	cm 7	assortiti
<b>C0221307BL</b>	cm 7	blu
<b>C0221307RO</b>	cm 7	rosso



### Imballo per cartone

codice	quantità	volume	peso lordo
<b>C0221303</b>	6 pcs	m <sup>3</sup> 0,023	Kg 2,50
<b>C0221305</b>	6 pcs	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 3
<b>C0221307</b>	6 pcs	m <sup>3</sup> 0,044	Kg 3,10

## cartelle ad anelli NEW COLOR MAXI

cod. C0208816

Cartelle rivestite con carta monopatinata plastificata con meccanismo a 4 anelli tondi diam. mm. 30. Otto colori assortiti, interno bianco.

**Dimensioni:** cm 27x33

### Imballo per cartone


quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 6



## cartelle con elastico tondo lucide

Cartelle in cartoncino lucido con 3 lembi ed elastico tondo di chiusura, tono su tono. Interno in tinta.

**Dimensioni:** cm. 25x35



codice	colore	confez.
<b>C0208807</b>	assortiti	8 pcs
<b>C0208805AR</b>	arancio	10 pcs
<b>C0208805AZ</b>	azzurro	10 pcs
<b>C0208805BL</b>	blu	10 pcs
<b>C0208805FX</b>	fuxia	10 pcs
<b>C0208805GI</b>	giallo	10 pcs
<b>C0208805RO</b>	rosso	10 pcs
<b>C0208805VC</b>	verde chiaro	10 pcs
<b>C0208805VE</b>	verde	10 pcs

### Imballo per cartone

codice	quantità	volume	peso lordo
<b>C0208807</b> col. ass.ti	40 pcs	m <sup>3</sup> 0,030	Kg 6,10
<b>C0208805</b> monocolore	50 pcs	m <sup>3</sup> 0,038	Kg 7,50

## espositore cartelle COLOR

### 3 lembi cod. C0205009

Espositore contenente 20 confezioni da 12 cartelline color a 3 lembi, senza stampa, in 6 colori assortiti (2 per colore).  
Cartelline di pura cellulosa gr 200.

**Dimensioni** cartelline cm 25x33

**Colori:** assortiti

#### Imballo per cartone

codice	quantità	volume	peso lordo
<b>C0205009</b>	1 espositore	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 11,5



## cartelle MANILLA con lembi e stampa cod. C0205506

Cartelline in cartoncino manilla riciclato dai colori pastello, con 3 lembi e stampa.

**Dimensioni:** cm 33x25

**Confezione:** 50 pcs

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
500 pcs	m <sup>3</sup> 0,048	Kg 20,5

codice	colore
<b>C0205506AR</b>	arancio
<b>C0205506AZ</b>	azzurro
<b>C0205506GI</b>	giallo
<b>C0205506RO</b>	rosso
<b>C0205506VE</b>	verde



## inserti con stampa cod. C0205504

Cartelline semplici in cartoncino pannosa riciclato, con stampa.

**Dimensioni:** cm 35x25

**Confezione:** 100 pcs

codice	colore
<b>C0205504AR</b>	arancio
<b>C0205504AZ</b>	azzurro
<b>C0205504GI</b>	giallo
<b>C0205504RO</b>	rosso
<b>C0205504VE</b>	verde

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
1000 pcs	m <sup>3</sup> 0,041	Kg 20,5



**KOALA**  
**cassetta**  
 portachiavi cod. 3450

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione. Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

**Colori:** grigio

**Posti:** 20 chiavi

**Dimensioni:** mm 200x160x80

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0708	Kg 21

**KOALA**  
**cassetta** portachiavi cod. 3451

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione. Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

**Colori:** grigio

**Posti:** 45 chiavi

**Dimensioni:** mm. 300x240x80

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,0779	Kg 20,5



**KOALA**  
**cassetta**  
 portachiavi cod. 3452

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in dotazione. Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

**Colori:** grigio

**Posti:** 93 chiavi

**Dimensioni:** mm. 300x240x80

Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
8 pcs	m <sup>3</sup> 0,063	Kg 22,5







## portachiavi cod. 3460

Portachiavi in plastica con anello.

**Confezione:** scatola da 50 portachiavi in colori assortiti



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
80 scatole	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 12



## portachiavi cod. 3460S

Portachiavi in plastica con anello, in scatola da 50 portachiavi monocolori

**Unità di vendita:** 5 scatole da 50 portachiavi, una scatola per colore



**NOVITÀ**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
16 conf.	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 12



## portachiavi con givolare cod. 3461

Portachiavi in plastica con givolare e anello.

**Colori:** assortiti

**Confezione:** scatola da 50 portachiavi



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 scatole	m <sup>3</sup> 0,0244	Kg 21



## portachiavi con targhetta e givolare cod. 3461BT

6 portachiavi con targhetta e givolare, colori assortiti, confezionati in blister appendibile.

**Confezione:** 12 blister



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
360 blister	m <sup>3</sup> 0,04	Kg 16



## cassetta portalettere cod. 3445

Cassetta porta lettere in acciaio verniciata con polveri epossidiche, idonea per esterni. Chiusura con serratura a cilindro, completa di due chiavi. Fornita con 4 tasselli per il fissaggio a muro.

**Colori:** grigio

**Dimensioni:** mm 215x320x82

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,078	Kg 15



## KOALA cassetta portavalori cod. 3411

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredata di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e **vassoio interno porta euro.**

**Colori:** grigio antracite

**Dimensioni:** mm 300x240x90

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,0862	Kg 21,75



## KOALA cassetta portavalori 12" cod. 3403

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

**Colori:** nero

**Dimensioni:** mm. 300x240x90

Imballo per cartone		
quantità	volume	peso lordo
10 pcs	m <sup>3</sup> 0,0862	Kg 20



## KOALA cassetta portavalori 10''

cod. 3402 colore blu • cod. 3402N colore nero

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

**Colori:** nero, blu

**Dimensioni:** mm. 250x180x90

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
16 pcs	m <sup>3</sup> 0,087	Kg 20,60



## KOALA cassetta portavalori 8''

cod. 3401 colore rosso • cod. 3401N colore nero

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

**Colori:** nero, rosso

**Dimensioni:** mm. 200x160x90

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,0788	Kg 20,40



## KOALA cassetta portavalori 6'' cod. 3400

Realizzata in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredata di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

**Colori:** nero

**Dimensioni:** mm. 152x115x80

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m <sup>3</sup> 0,0798	Kg 23,20





**KOALA**  
DELUXE

## cassette portavalori DELUXE

Cassette portavalori realizzate internamente in acciaio pressofuso senza saldature. La verniciatura a polvere ne garantisce durata e inalterabilità. **Innovativo e brevettato meccanismo di apertura automatica.** Serratura a cilindro con due chiavi. Vassoio interno portamonete e spugna fermamonete.

**Colori:** verde, rosso, blu

**Dimensioni:** mm. 197x154x80 - **cod. 3413**  
mm. 230x185x80 - **cod. 3414**  
mm. 300x230x80 - **cod. 3415**

- Vassoio interno portamonete
- Spugna fermamonete

### Imballo per cartone

codice	quantità	volume	peso lordo
<b>3413</b>	18 pcs	m <sup>3</sup> 0,0708	Kg 21,30
<b>3414</b>	12 pcs	m <sup>3</sup> 0,0623	Kg 17,80
<b>3415</b>	8 pcs	m <sup>3</sup> 0,0680	Kg 20,70



**Robusta maniglia per trasporto**



**Molla fermadocumenti solo per cod. 3415**



**Apertura coperchio automatica**



## marsupio con portamonete cod. 8009

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con **4 scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne** in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale **per parcheggiatori, camerieri** etc.

**Colori:** nero

**Materiale:** nylon (marsupio) abs (portamonete)

**Dimensioni:** mm 194x46x95

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
40 pcs	m <sup>3</sup> 0.105	Kg 20

## dividi monete manuale EUROCOIN cod. 3430

**Distributore manuale di monete**, in materiale composito, termoplastico, antiurto, **con sistema di sicurezza per disattivare l'uscita degli Euro**.

La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle monete.

Per riattivare la macchina basta aprire il coperchio premendo le due levette poste frontalmente.

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
14 pcs	m <sup>3</sup> 0.082	Kg 9



**NOVITÀ**



## vassoio portamonete Euro cod. 3424

Vassoio portamonete Euro 8+2 scomparti, **in plastica riciclata e riciclabile**. **Colore** nero.

**Capacità** € 157.80.

**Dimensioni** mm. 310x185x30

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0.0363	Kg 5

# TORCIA LED

## 1 watt 70 lumen

Cod. 10203

**Torcia led professionale in alluminio,**  
1 watt/70 lumen, con cordoncino.  
Personalizzabile sul fusto.

- waterproof
- profondità fascio 50 metri
- dimensioni mm 110x32
- Colore: nero

Alimentazione: 3 batterie AAA incluse




Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
6 displays	m <sup>3</sup> 0.029	Kg 17.6



UNITÀ DI VENDITA:  
BOX ESPOSITORE 20 PEZZI



- 
- **prezzatrici**
  - **eliminacode**
  - **stampante  
termico diretto**



## prezzatrice cod. PX001

1 linea di stampa per etichetta formato 26x12 mm.

8 caratteri numerici più simbolo Euro Altezza caratteri 4.5 mm.  
Ideale per indicare prezzi e date.

**Confezione:** prezzatrice + 1 rotolo

**Garanzia:** 3 anni

**Colore:** blu

30-12-15

cod. PX010

30-12-15

cod. PX011

Da consumarsi  
preferibilmente entro il:  
30-12-15

cod. PX012

€200.00

cod. PX013

€200.00

cod. PX014

€200.00

cod. PX015

cod.	confezione	quantità	formato	colore	tipologia
PX010	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE
PX011	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	○	adesivo REMOVIBILE
PX012	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE- pre stampa "Da cons... entro il"
PX013	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE
PX014	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE
PX015	blister 10 rotoli	1300 etich. a rotolo	26x12 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE

### TAMPONE INCHIOSTRATORE cod. PX035

## prezzatrice cod. PX002

2 linee di stampa per etichetta formato 26x16 mm.

8+8 caratteri numerici più simbolo Euro. Altezza caratteri 4.5 mm.  
Ideale per indicare prezzi e date.

**Confezione:** prezzatrice + 1 rotolo

**Garanzia:** 3 anni

**Colore:** rosso



31-12-11  
€550.60

cod. PX026

31-12-11  
€ 550.60

cod. PX025

31-12-11  
€550.60

cod. PX024

€ 600.00  
SCONTATO  
€550.60

cod. PX023

12-12-22  
Data di produzione  
Data scadenza  
12-12-24

cod. PX022

cod. PX021

cod. PX020

cod.	confezione	quantità	formato	colore	tipologia
PX026	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE
PX025	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE
PX024	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	● fluo	adesivo PERMANENTE
PX023	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE - pre stampa "SCONTATO"
PX022	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE - pre stampa "Data di produzione" "Data di scadenza"
PX021	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo PERMANENTE
PX020	blister 10 rotoli	1000 etich. a rotolo	26x16 mm sagomato	○	adesivo REMOVIBILE

## etichette 21x12

cod. PX030

€550.60

cod. PX031

€550.60

cod.	confezione	quantità	formato	colore	tipologia
PX030	blister 12 rotoli	1000 etich. a rotolo	21x12 mm rettangolare	○ con linee rosse	adesivo PERMANENTE
PX031	blister 12 rotoli	1000 etich. a rotolo	21x12 mm rettangolare	○ con linee rosse	adesivo REMOVIBILE

## kit display eliminacode cod. PX040

Indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e di vendita

Kit composto da:

- display 2 cifre LED
- radiocomando
- chiocciola distributore ticket
- rotolo da 2000 tickets



## chiocciola distributore tickets

cod. PX043

Chiocciola per distribuire tagliandi numerati per sistema eliminacode



## piantana con chiocciola distributore tickets

cod. PX041

Piantana e asta  
cartello istruzioni  
chiocciola distributore tickets  
1 rotolo da 2000 tickets



## radiocomando LED

cod. PX042

Radiocomando per avanzamento numerico del sistema eliminacode



## ticket eliminacode



cod. PX044RO



cod. PX044GI



cod. PX044BL



cod. PX044VE

cod.	quantità	tipologia	colore
PX044RO	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	rosso
PX044GI	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	giallo
PX044BL	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	blu
PX044VE	rotolo da 2000 tickets	lettera + 2 cifre	verde





## stampante sistema termico diretto cod. PX050

Larghezza massima di stampa 108 mm.  
 Risoluzione di stampa 203 DPI.  
 Utilizza carta termica protetta TOP.  
 Velocità massima di stampa 152 mm/s.  
 Emulazioni TSPL, EPL, ZPL, DPL  
 Software incluso  
 (CD nella confezione e/o scaricabile on line)

## etichette termiche adesive



cod. PX055



cod. PX056

cod.	confezione	quantità	formato	colore	adesivo	caratteristiche
<b>PX055</b>	blister 6 rotoli	1000 etich. a rotolo	38x25 mm	bianco	PERMANENTE	Realizzate con carta termica protetta TOP resistente a raggi UV, alcool, umidità
<b>PX056</b>	1 rotolo	500 etich. a rotolo	100x100 mm	bianco	PERMANENTE	

## rotoli compatibili per Dymo 450

Rotoli etichette compatibili per Dymo serie 450.  
 Realizzate con carta termica protetta TOP  
 resistente a raggi UV, alcool, umidità



cod.	quantità	formato	colore	adesivo	codice DYMO
<b>PX060</b>	rotolo 500 etichette	25x54 mm	bianco	PERMANENTE	S0722520
<b>PX061</b>	rotolo 1000 etichette	13x25 mm	bianco	REMOVIBILE	S0722530
<b>PX062</b>	rotolo 1000 etichette	32x57 mm	bianco	REMOVIBILE	S0722540
<b>PX063</b>	rotolo 300 etichette	41x89 mm	bianco	PERMANENTE	S0722560
<b>PX064</b>	rotolo 260 etichette	36x89 mm	bianco	PERMANENTE	S0722400
<b>PX065</b>	rotolo 500 etichette	19x51 mm	bianco	REMOVIBILE	S0722430
<b>PX066</b>	rotolo 200 etichette	54x101 mm	bianco	PERMANENTE	S0722550
<b>PX067</b>	rotolo 130 etichette	28x89 mm	bianco	PERMANENTE	S0722370

# dozop<sup>®</sup>

Personal logistics, made easy

PROBLEMA?



SOLUZIONE!





Carrello modulare compatto e di facile montaggio, facilita la movimentazione di carichi medio-pesanti in ufficio, a casa o in auto con il minimo sforzo, su tutti i tipi di pavimentazione



leggero e compatto



facile montaggio/smontaggio  
senza strumenti



multifunzione

# dozop<sup>®</sup>

Personal logistics, made easy

# Self contained cod. 8100

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno.

Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.

**Estremamente leggero (meno di 2 kg di peso), consente di spostare fino a 115 kg di carico.**

**Si compone di 2 montanti esterni, 2 montanti interni, 4 ruote piroettanti e 4 sistemi di bloccaggio punti di incastro.**

Ogni montante è predisposto nella parte interna per contenere ruote ed eventuali altri accessori.

Dimensioni


aperto mm 505x505x138 - chiuso mm 505x142x72

Peso kg 2,6

Capacità di carico 115 kg

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m <sup>3</sup> 0,041	Kg 14



# dozop<sup>®</sup>

Personal logistics, made easy



## ACCESSORI

### Borsa per trasporto

cod. 8110



Borsa a sacco con chiusura a cordoncino

**Dimensioni:** mm 540x220

**Materiale:** poliestere

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
150 pcs	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 6,50

### Cinghia per traino

cod. 8112



**Dimensioni:**


Aperta mm 1050x115x20

Chiusa mm 130x55x60

**Materiale:** poliestere/PP

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 pcs	m <sup>3</sup> 0,037	Kg 25,80





# dozop<sup>®</sup>

Personal logistics, made easy



## Modular cod. 8101

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno.


Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.

**Estremamente leggero (solo 1,7 kg di peso), consente di spostare fino a 75kg di carico.**

**Si compone di 2 montanti esterni componibili a croce e 4 ruote piroettanti.**


Ogni montante è predisposto nella parte interna per contenere ruote ed eventuali altri accessori.

Dimensioni  
aperto mm 505x505x138 - chiuso mm 505x142x59  
Peso kg 1,7  
Capacità di carico 75 kg



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
5 pcs	m <sup>3</sup> 0,027	Kg 9,5



## ACCESSORI

### Set 2 cinghie fermo carico cod. 8113



**Dimensioni:**  
Aperte mm 3000x48x25  
Chiuse mm 120x150x48  
**Materiale:** poliestere/PP

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
50 set	m <sup>3</sup> 0,034	Kg 6,50

### Set 2 HAND PADS cod. 8114



**Dimensioni:**  
Diametro mm 125

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
90 set	m <sup>3</sup> 0,037	Kg 6,20

### Guanti cod. 8115




In filo continuo di nylon, palmo puntinato in PVC, polso a maglia. Misura M

#### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
200 paia	m <sup>3</sup> 0,037	Kg 14,50



**Coronavirus COVID-19** I comportamenti da seguire: il lavaggio delle mani



Anche se le tue mani ti sembrano pulite togliale spesso con il gel alcolico (dove c'è) o acqua e sapone (dove c'è)

Se le tue mani sono visibilmente sporche lavale con acqua e sapone

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Lavati le mani:

- dopo aver tossito o starnutito
- prima di consumare cibo
- dopo aver usato il bagno
- se hai girato una maniglia
- dopo aver accarezzato animali
- dopo aver toccato della sporcizia
- dopo aver usato i mezzi pubblici

Lavati sempre le mani prima, durante e dopo la preparazione del cibo soprattutto dopo aver toccato alimenti crudi

AZIENDA




**SOLUZIONE IGIENIZZANTE**

AZIENDA



**MANTENERE LA DISTANZA MINIMA DI 1 METRO**



AZIENDA

**Come indossare la mascherina di tipo chirurgico**

Qui di seguito trovi le istruzioni da seguire per indossare/rimuovere la mascherina:

- Prima di indossare la mascherina, lava accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- Indossa la mascherina pulita (quando c'è una persona che abbia appena tossito o starnutito)
- Adatta la mascherina (dalla ai) assicurandoti con gli appositi lacci (se presenti) se necessario
- Evita di toccare la mascherina mentre la indossi: se la tocchi, lava le mani
- Prima di rimuovere la mascherina lava accuratamente le mani
- Rimuovi la mascherina con cautela prendendola dai lacci o dalla parte interna senza toccare la parte esterna e gettala immediatamente in un sacchetto chiuso
- Analizza il documento di base nella cartella "Indifferenziata"
- Lava accuratamente le mani

**INDOSSARE LA MASCHERINA**

1. Lavati le mani accuratamente
2. Orienta la mascherina in maniera corretta
3. Assicurati che il tubo e il nastro della mascherina sia molto verso l'esterno
4. Allaccia la mascherina dietro le orecchie/le teste
5. Sfilata la mascherina sul naso e sulla bocca

**REMOVERE LA MASCHERINA**

1. Lavati le mani accuratamente
2. Rimuovi la mascherina con cautela e gettala in un sacchetto chiuso nella cartella "Indifferenziata"
3. Lavati nuovamente le mani



**OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE**




AZIENDA

protezione

# Protezione

---



Prodotti per la sicurezza  
delle persone e degli  
ambienti di lavoro

**medicali**

**primo soccorso**

**sanificazione mani**

**sanificazione superfici e oggetti**

**accessori igiene**





## Valigetta pronto soccorso 2 persone cod. 10018

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, con chiusura con 2 clip a scatto e maniglia per trasporto.

Puo' essere appesa a parete tramite gli appositi fori sul retro.

Contenuto a norma dell'ALLEGATO 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U.

27 del 03 febbraio 2004 e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45.

I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.

Per aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori.

**GRUPPO C (DM 388 art. 1 e art.2 punto 5)**

L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unita produttiva.

Peso: kg 1,5

Dimensioni: mm 285x210x87



**Contenuto:** 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili LATEX FREE • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 • 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 1 Pinza sterile • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici cm 10 • 1 Laccio emostatico LATEX FREE • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350



## Valigetta pronto soccorso 3 persone cod. 10019

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, con chiusura con 2 clip a scatto e maniglia per trasporto. Puo' essere appesa a parete tramite gli appositi fori sul retro.

Contenuto a norma dell'ALLEGATO 1 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45.

I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.

Per aziende o unita produttive

con più di tre lavoratori, GRUPPO A e B

(DM 388 art. 1 e art.2 punto 5)



**Contenuto:** 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera para schizzi • 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm • 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm • 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio



## Armadietto RC pronto soccorso 2 persone cod. 10012

Armadietto in RC colore bianco, 2 vani, 1 ripiano amovibile, chiusura a scatto.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive **con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel gruppo A.

**Peso:** kg 2,1

**Dimensioni:** mm 370x220x140



**Contenuto:** 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm • 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 1 Confezioni di cotone idrofilo • 1 Pinza sterile 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm



## Armadietto metallo pronto soccorso 3 persone cod. 10015

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque **con tre o più lavoratori**.

**Peso:** kg 7,5

**Dimensioni:** mm 460x300x140



**Contenuto:** 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE • 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 • 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 Sigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio



## Kit reintegro 2 persone cod. 10020

Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45.

**Peso:** kg 1,05

**Dimensioni:** mm 240x95x210



**Contenuto:** 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica 250 ml CE • 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm • 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 1 Pinza sterile • 1 confezione di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza m 3,5x10cm • 1 Paio di forbici cm 10 FOR078 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm



## Kit reintegro 3 persone cod. 10021

Pacco reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione, SENZA SFIGMOMANOMETRO.

**Peso:** kg 3,9

**Dimensioni:** mm 340x244x110



**Contenuto:** 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE • 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 1 Confezione di cotone idrofilo • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 2 buste garza sterile 18x40 cm • 2 Teli sterili cm 40x60 • 1 Forbici tagliabendaggi • 3 Lacci emostatici • 10 buste garza compressa sterile 10x10 cm • 5 Paia guanti sterili • 1 Termometro clinico digitale CE • 2 Pinzette sterili



## Softkit cod. 10025

Ideale per un primo soccorso per ferite di piccola entità utile complemento per autovetture private, nelle attività del tempo libero, nel fai da te... Borsetta in nylon, colore rosso, doppia cerniera.

**Peso:** gr 200

**Dimensioni:** mm 170x110x50





## Sfigmomanometro PERSONAL cod. 10027

**Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio.**  
Bracciale in nylon con chiusura a velcro.  
Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera.

**Tipo di indicatore:** a scala circolare  
**Graduazione della scala:** a passi di 2 mm/Hg.  
**Ambito di indicazione e di misurazione:** da 0 a 300 mm/Hg  
**Produzione pressione:** a pera  
**Decompressione:** valvola di sfiatamento regolabile



**NOVITÀ**



## Sfigmomanometro automatico da polso cod. 10029

**Dimensioni:** 70x72x27 mm

**Peso:** circa 130 g (batterie escluse)

Misuratore di pressione digitale con le seguenti caratteristiche:

- Insufflazione e sfiatamento automatici con un pulsante
- Ampio display LCD con data e ora
- Utilizzabile con 99 memorie
- Fornito con scatola e manuale bilingue (inglese e italiano)

**Caratteristiche tecniche:**

- Metodi di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione: pressione 25-255 mmHg
- Pulsazioni 40-199
- Precisione: pressione: +/- 3 mmHg
- Pulsazioni: +/-5% delle letture
- Alimentazione: 2x "AAA" batterie incluse
- Bracciale: 13,5 - 2,20 cm

CND:Z1203020599; Repertorio: 1640574

## Sfigmomanometro digitale da braccio cod. 10028

**Dimensioni:** 132mmx100mmx45mm

**Peso:** 219g (batterie non comprese)

Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display.  
Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico.  
La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte superiore del braccio;  
può memorizzare fino a 2x90 misurazioni.  
Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V (non incluse) o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

Numero di Repertorio 2057410 – CND Z1203020599 classe IIA.


**NOVITÀ**



## Jodopovidone disinfettante 500 ml

cod. ZJOD002

Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio, indicato nella pratica medico chirurgica per l'antisepsi generale della cute integra. Preparazione e delimitazione del campo pre-operatorio. Disinfezione di aree cutanee per prelievi ed iniezione.



## Pharmaderm disinfettante 250 ml

cod. ZEUS124

PHARMAQUI flacone da 250 ml disinfettante liquido PMC n. 18753. SOLUZIONE BATTERICIDA INDOLORE PER USO GENERALE a base di didecil dimetil ammonio cloruro (100%).

Pharmaqui della Pharmaderm è pronto all'uso, è profumato ed ha un'azione rapida sulla cute sana. Esplica una rapida azione battericida sulla pelle ed è attivo contro i batteri Gram + e Gram -. Disinfetta delicatamente permettendo una completa igiene della cute sana. Per disinfettare la cute sana, applicare localmente il prodotto direttamente con garza sterile o cotone senz a diluire e massaggiare



## Soluzione salina sterile

cod. ZSOL004

Flacone monouso 500 ml. di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per irrigazione meccanica degli occhi.

1000 ml di soluzione contengono: 9,00 g di cloruro di sodio in acqua p.p.i. ed elettroliti 154 mmol/L di Na<sup>+</sup> e 154 mmol/L di Cl<sup>-</sup>

Dimensioni: mm 244x65 - CND V9099; REP 414572/R



## Cotone idrofilo 50 g

cod. ZCOT104

Sacchetto da 50 gr  
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 59438  
classificazione CND M010103



## Busta garza compressa sterile 10x10 cm

cod. ZGAZ111

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 8 pieghe.  
 REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute  
 nr. 1584196 CND M0201010101



## Astuccio 10 cerotti assortiti

Cerotto traspirante, resistente all'acqua, mantiene la ferita nelle condizioni migliori per una rapida cicatrizzazione. Grazie allo speciale supporto microforato in PE, il cerotto risulta essere morbido ed elastico.

Disponibili nei formati:

**cod. ZCER075** - 10 pcs assortiti  
 Astuccio composto da  
 5 strips 70x20 mm  
 5 strips 60x20 mm

**cod. ZCER157** - 20 pcs assortiti  
 Astuccio composto da  
 5 strips 70x20 mm  
 10 strips 60x20 mm  
 5 strips 40x 10mm



REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI  
 Ministero della Salute nr. 207649  
 classificazione CND M040199

## ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso

cod. ZKWK044

In materiale plastico, mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti di materiale plastico o rivestito in TNT, monouso.



REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI  
 Ministero della Salute nr. 163556/R

## Ghiaccio spray

Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni.

Disponibili nei formati:

**cod. ZQCS045** - 200 ml

**cod. ZQCS046** - 400 ML





# HYGI GEL gel alcolico lavamani

Soluzione igienizzante in gel per la pulizia delle mani senza risciacquo, **con alcool etilico >64% peso >70% volume**. E' pratico, veloce da applicare ed agisce in pochi secondi.

Indicato in ogni situazione in cui si desideri **decontaminare** e lavare le mani quando non di dispone di acqua e sapone. **L'alcol contenuto neutralizza in 30' virus, germi e batteri.**

Disponibili in 3 formati

codice	formato	confezione
10070	500 ml con erogatore	6 pcs
10071	1 lt con erogatore	12 pcs
10072	tanica 5 kg	4 pcs
10075	monodose 1 ml	250 dosi



## Dispenser automatico gel igienizzante con sensori infrarossi cod. 10060

Capacità 400 ml  
 Dimensioni cm. 10x9x18 (LxPxH)  
 Capacità di erogazione 1-2 ml  
 Alimentazione 4 pile AA (non incluse)  
 Viti per montaggio a piantana o a muro incluse.

**ADATTO ALL'INSTALLAZIONE SU PIANTANE (a pag 166)**



NOVITÀ



## OXO 7

OXO 7 è un detergente idro alcolico pronto all'uso a base di perossido di idrogeno, **indicato per la pulizia e l'igiene di ogni superficie lavabile, all'interno di ospedali, case di cura, case di riposo.** Il prodotto trova ampio impiego anche in scuole, palestre, ambienti pubblici e collettività in genere. Idoneo nella pulizia di attrezzature, mobili, maniglie, porte, attrezzature e superfici. Il prodotto può essere utilizzato secondo le procedure H.A.C.C.P. all'interno dell'industria alimentare e ristorativa, imbottigliamento bevande e nel settore lattiero caseario dove trova impiego nella pulizia di tutte le superfici dure come tavoli di lavoro e taglieri, attrezzature (affettatrici e coltelli), macchinari (confezionatrici) utensili e nastri di trasporto. Adatto per l'utilizzo in aree dove non è consentito o sconsigliato l'uso elevate quantità di acqua. Non utilizzare su superfici in ferro grezzo.

codice	formato	confezione
10065	750 ml con tappo flip top	12 pcs
10064	trigger acquistabile a parte	

## ANTIBACTER

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 20051

Detergente disinfettante universale pronto all'uso, inodore ed incolore. **Consigliato per piani scrivania, mobili, maniglie, porte, attrezzature e superfici diverse in ambienti sanitari e non.**

Agisce sui batteri gram positivi, gram negativi e contaminazioni fungine e muffe. Indispensabile quando è necessario **delegere e disinfettare superfici che devono essere subito riutilizzate e dove è essenziale contenere i tempi operativi.** Il potere detergente, l'efficace azione disinfettante e l'assenza di alcali caustici, lo rende idoneo ad essere utilizzato su tutte le superfici lavabili, in particolare nel settore alimentare e sanitario

codice	formato	confezione
10062	750 ml con tappo flip top	12 pcs
10064	trigger acquistabile a parte	

presidio medico chirurgico



**SOLUZIONE E DESIGN**  
PER OGGI E PER SEMPRE



## piantana 2 cod. 10041

**Colonna da terra** per dispenser gel disinfettante e guanti/mascherine, indicata da posizionare in reception di uffici, negozi, etc.

Realizzata in elegante **melaminico bianco, bilaminato 2 lati, bordato pvc** è composta da:

- base cm. 40x40
- montante verticale ad incastro sulla piantana cm. 153x32
- mensole ad incastro porta dispenser cm. 21x15, foro ø 12 cm. ripiano porta guanti/mascherine utile cm. 25x14

Nella confezione sono inclusi:

- 2 viti per fissaggio montante verticale a base
- 4 gommini adesivi antiscivolo da applicare sotto la base



**Mensole  
porta dispenser gel,  
e porta  
guanti/mascherine**

**ACCESSORIO**  
dispenser automatico gel  
igienizzante a sensori infrarossi



cod. 10060



## pannelli di protezione

Divisori parafiatto realizzati in **polycarbonato spessore mm.4**, materiale plastico di eccezionale resistenza agli urti, durezza e infrangibile.

- 4 angoli arrotondati.
- 4 piedini in acciaio inox satinato
- 4 bulloncini in acciaio
- 4 feltrini



*Pulizia:*

*utilizzare una soluzione di acqua e sapone o acqua e ammoniaca.*

*Non utilizzare detergenti a base alcolica o vetril e simili che potrebbero opacizzare il prodotto.*



Disponibili in 4 misure

codice	dimensioni	piedi di appoggio
<b>10045</b>	cm 67x60H	altezza cm 6
<b>10046</b>	cm 90x60H	altezza cm 6
<b>10047</b>	cm 100x60H	altezza cm 6

## GUANTO BLUE CLASSIC in nitrile

Guanto medicale da esame, monouso, a 5 dita, non sterile, in nitrile, ambidestro con polsino salva-strappo, senza polvere, colore blu opacizzato.

Alta ergonomia che permette un uso prolungato senza affaticamento.

Superficie interna polimerizzata + clorurata, superficie esterna micro-ruvida polimerizzata che garantisce la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata.

AQL: 1.0 secondo norma ISO 2859-1:1999.

### Classe I – Dispositivo Medico secondo Regolamento (UE) 2017/745.

Conforme alle norme:

- EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4;
- EN ISO 15223-1;
- EN 1041;
- EN ISO 13485.

### Categoria III – Dispositivo di Protezione Individuale secondo Regolamento (UE) 2016/425.

Conforme alle norme:

- EN ISO 374-1 **Tipo B sostanze K - P - T**
- EN 374-2; EN 374-4; EN ISO 374-5;
- EN 16523-1;
- EN 420.

Confezione 100 pcs.

codice	taglia
S21815	XS
S21816	S
S21817	M
S21818	L
S21819	XL



## GUANTO DIAMANTE in nitrile

Guanto medicale da esame, monouso, a 5 dita, non sterile, in nitrile, ambidestro con polsino salva-strappo, senza polvere, colore nero o arancione.

### Categoria III – Dispositivo di Protezione Individuale secondo Regolamento (UE) 2016/425.

Conforme alle norme:

- EN ISO 374-1 **Tipo B** (ARANCIONE = sostanze J - K - P - T; NERO = sostanze K - P - T)
- EN 374-2; EN 374-4; EN ISO 374-5;
- EN 16523-1;
- EN 420.

Confezione 50 pcs.

ARANCIO		NERO	
codice	taglia	codice	taglia
S21805	S	S21810	S
S21806	M	S21811	M
S21807	L	S21812	L
S21808	XL	S21813	XL
S21809	2XL	S21814	2XL





**antinfortunistica**



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 l'Italia ha recepito la direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) n. 89/686/CEE.

**COSA È UN DPI?** "Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (Art. 74 del D.Lgs 81/07) ovvero "I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza" (Art. 1 c.2 D.Lgs 475/92) I DPI sono strumenti che devono: · offrire protezione contro i pericoli da prevenire, senza comportare di per sé un pericolo maggiore, · essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro, · tener conto delle esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore, essere adatti a colui che li usa.

**QUANDO SI USA?** È responsabilità primaria del datore di lavoro eliminare o ridurre al minimo tutti i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro. I DPI devono essere utilizzati quando non è possibile eliminare in altro modo il pericolo al quale è esposto il lavoratore addetto o se egli non può essere allontanato dalla zona di pericolo.

**DA COSA BISOGNA PROTEGGERSI?** I pericoli e i rischi presenti in ogni posto di lavoro vengono determinati mediante un'analisi dei rischi da parte degli esperti della sicurezza in accordo con i medici aziendali. Sulla base di tale valutazione il datore di lavoro ha la responsabilità di fornire DPI idonei a proteggere i lavoratori.

**CHI DEVE USARE UN DPI?** Il DPI deve essere usato da qualsiasi lavoratore che sia nella condizione di doversi proteggere da rischi. Destinatari di tali obblighi non sono soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati, ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Si rammenta che l'uso del DPI, conformemente alla formazione ed addestramento ricevuti, è responsabilità del lavoratore e la legge prevede in caso contrario sanzioni amministrative ed anche penali.

**COME SI IDENTIFICA UN DPI?** Il corredo di ogni DPI è il seguente:

1) Apposizione sul DPI stesso della marcatura "CE" ovvero:

Questa marcatura attesta che il fabbricante si assume la responsabilità di assicurare che il DPI risponde ai "requisiti essenziali di sicurezza".


2) Nota informativa

Questo documento rilasciato dal fabbricante deve contenere, oltre al nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea, tutte le istruzioni relative DPI per deposito, uso, pulizia e manutenzione nonché eliminazione, revisione e disinfezione se necessarie, la classe di protezione e le eventuali prestazioni verificate, la scadenza se applicabile nonché ulteriori informazioni che consentano al lavoratore di utilizzare il DPI nel modo appropriato. 3) Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ovvero documento attestante che il DPI è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.Lgs. 475/92)

I DPI sono suddivisi in tre categorie: per ciascuna di queste la direttiva 89/686 determina quali sono le procedure di certificazione e/o le norme tecniche a cui i DPI devono adeguarsi per poter circolare liberamente nella comunità europea. Le categorie ed i corrispondenti requisiti sono esplicitati nella seguente tabella:

1*	RISCHI DI DANNI FISICI DI LIEVE ENTITÀ	PROGETTAZIONE SEMPLICE	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FABBRICANTE O DISTRIBUTORE
2*	RISCHI INTERMEDI TRA 1 E 3	PROGETTAZIONE MEDIO COMPLESSA	OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
3*	RISCHI DI MORTE O LESIONI GRAVI E DI CARATTERE PERMANENTE	DPI PROGETTAZIONE COMPLESSA	OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ + CONTROLLO ANNUALE DELL'ENTE NOTIFICATO

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



La selezione proposta nelle pagine seguenti è un estratto semplificato dell'ampio assortimento disponibile e fornibile su richiesta.

## Alta Junior

Calzatura di sicurezza per uso professionale, adatta per attività svolte in ambienti sia asciutti che molto umidi o in presenza di idrocarburi, chiodi e schegge e con rischio di perforazione e/o schiacciamento dell'avampiede

**Settori:**

- edilizia (idraulica, elettrico, imbianchino, posatore, falegname);
- logistica e terziario;
- manutenzione;
- industria in genere;
- agricoltura.



Tomaia: PELLE CROSTA STAMPATA DOLLARO, COLORE NERO CON CUCITURE GIALLE.  
 Puntale: MATERIALE COMPOSITO E LAMINA IN KEVLAR  
 Fodera della mascherina: TESSUTO NON TESSUTO.  
 Fodera: TESSUTO NON TESSUTO + MESH COLORE GIALLO.  
 Fodera del tallone: MESH COLORE GIALLO.  
 Linguetta: PELLE DI COLORE NERO + MESH COLORE GIALLO + IMBOTTITURA IN SPUGNA.  
 Collarino: SPUGNA.  
 Plantare estraibile: COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA.  
 Inserto anti-perforazione: KEVLAR.  
 Suola: POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE NERO E GRIGIO, INIETTATA.  
 Silamento rapido: PRESENTE.

**CE**  
 CAT. 2 S3 SRC  
 EN ISO 20345:2011

codice	43755	43756	43757	43758	43759	43760	43761	43762	43763
taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47

## Bassa Junior

Calzatura di sicurezza per uso professionale, adatta per attività svolte in ambienti sia asciutti che molto umidi o in presenza di idrocarburi, chiodi e schegge e con rischio di perforazione e/o schiacciamento dell'avampiede

**Settori:**

- edilizia (idraulica, elettrico, imbianchino, posatore, falegname);
- logistica e terziario;
- manutenzione;
- industria in genere;
- agricoltura.



Tomaia: PELLE CROSTA STAMPATA DOLLARO, COLORE NERO CON CUCITURE GIALLE.  
 Puntale: MATERIALE COMPOSITO E LAMINA IN KEVLAR  
 Fodera della mascherina: TESSUTO NON TESSUTO.  
 Fodera: TESSUTO NON TESSUTO + MESH COLORE GIALLO.  
 Fodera del tallone: MESH COLORE GIALLO.  
 Linguetta: PELLE DI COLORE NERO + MESH COLORE GIALLO + IMBOTTITURA IN SPUGNA.  
 Collarino: SPUGNA.  
 Plantare estraibile: COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA.  
 Inserto anti-perforazione: KEVLAR.  
 Suola: POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE NERO E GRIGIO, INIETTATA.  
 Silamento rapido: PRESENTE.

**CE**  
 CAT. 2 S3 SRC  
 EN ISO 20345:2011

codice	43743	43744	43745	43746	43747	43748	43749	43750	43751	43752	43753	43754
taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

## Henry

Calzatura di sicurezza per uso professionale, adatta per attività svolte in ambienti asciutti con rischio di schiacciamento dell'avampiede e di perforazione.

**Settori:**

- industria del metallo;
- industria del legno;
- elettrico;
- idrotermosanitari;
- edilizia.



Tomaia: PELLE CAMOSCIO COLORE GRIGIO SCURO + MESH COLORE ROSSO.  
 Puntale: MATERIALE COMPOSITO E LAMINA IN KEVLAR  
 Fodera della mascherina: TESSUTO NON TESSUTO.  
 Fodera: TESSUTO NON TESSUTO + MESH COLORE ROSSO.  
 Fodera del tallone: MESH.  
 Linguetta: SPUGNA + MESH COLORE GRIGIO.  
 Collare: SPUGNA.  
 Plantare estraibile: COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA.  
 Lamina: INSERTO ANTI-PERFORAZIONE KEVLAR.  
 Suola: POLIURETANO COLORE NERO / GRIGIO

**CE**  
 CAT. 2 S1P SRC  
 EN ISO 20345:2011

codice	S43827	S43828	S43829	S43830	S43831	S43832	S43833	S43834	S43835	S43836	S43837	S43838	S43839
taglia	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

## Desert

Calzatura di sicurezza **metal-free** per uso professionale, adatta per attività svolte in ambienti sia asciutti che molto umidi o in presenza di idrocarburi con rischio di perforazione e/o schiacciamento dell'avampiede.

**Settori:**

- edilizia;
- rifiniture;
- idraulica;
- elettrico;
- imbianchino;
- posatore;
- falegname;
- logistica e terziario;
- manutentore;
- industria in genere;
- agricoltura



Tomaia: PELLE FIORE NABUK COLORE MARRONE, CON CUCITURE DI COLORE CHIARO A CONTRASTO.  
 Suola: POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE BEIGE E NERO, ANTISTATICO E ANTISCIVOLO.  
 Linguetta: IN MESH DI COLORE MARRONE CON IMBOTTITURA IN SPUGNA.  
 Collare: IN MESH DI COLORE GRIGIO CON IMBOTTITURA IN SPUGNA.  
 Fodera: IN TESSUTO A RETE DI COLORE GRIGIO.  
 Puntale: MATERIALE COMPOSITO.  
 Lamina: SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN KEVLAR.  
 Soletta: PLANTARE ANATOMICO ESTRAIBILE IN EVA.  
 Passalacci: IN MATERIALE PLASTICO DI COLORE NERO.  
 Chiusura: LACCI TUBOLARI DI COLORE GRIGIO SCURO E BEIGE.

**CE**  
 CAT. 2 S3 SRC  
 EN ISO 20345:2011

codice	S43858	S43859	S43860	S43861	S43862	S43863	S43864	S43865	S43866
taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47

## Guanti in pelle fiore bovino E21.02

Guanti professionale "driver" per la protezione da rischi meccanici. Interamente in pelle fiore bovina di colore bianco ed elastico stringi-polso sul dorso. Bordato con fettuccia di colore diverso a seconda della taglia. Disponibile anche nella taglia 12 con circonferenza della mano pari a 304 mm e lunghezza mano >215 mm.

**Modello ideale per tutti i rischi derivanti da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, perforazione.**

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO. L'USO È PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- LAVORI DI MANUTENZIONE;
- PULIZIA IMPIANTI;
- LAVORI CON ATTREZZI;
- CARPENTERIA METALLICA;
- MANIPOLAZIONE DI PROFILATI METALLICI;
- OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA E/O SBAVATURA;
- MANIPOLAZIONE DI OGGETTI SPIGOLOSI / RUVIDI / ABRASIVI;
- FALEGNAMERIA;
- GIARDINAGGIO;
- AGRICOLTURA;
- EDILIZIA;
- ATTIVITÀ DI MAGAZZINO.



CE  
CAT. 2  
EN 388:2016+A1:2018  
EN 420:2003+A1:2009

codice	taglia
S20188	7
S20285	8
S20286	9
S20287	10
S20292	11
S20584	12

## Guanti in poliuretano E51.02

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato interamente in filo continuo di poliestere 13 gauge con spalmatura di poliuretano a trama liscia. Dorso aerato e polsino elastico. Colore nero.

**Adatto per attività che richiedono un'ultima presa in ambienti asciutti e non in presenza di sostanze oleose o grasse.**

PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- MECCANICA LEGGERA;
- ELETTRONICA;
- AZIENDE AUTOMOBILISTICHE;
- BRICOLAGE;
- ASSEMBLAGGIO;
- MANUTENZIONI IN GENERE;
- OPERAZIONI DI LOGISTICA E MAGAZZINO.



CE  
CAT. 2  
EN 388:2016+A1:2018  
EN 420:2003+A1:2009

codice	taglia
S13349	6
S13350	7
S13352	8
S13354	9
S13356	10
S13358	11

## Guanto antiabrasione ETL41.01

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato interamente in filo continuo ultrasottile 15 gauge di nylon, spalmatura antiabrasione in poliuretano di colore nero su palmo e dita e con trama ruvida. Polsino elasticizzato stringipolso lungo circa 6 cm.

**Date le caratteristiche del guanto, l'uso è indicato per tutte le attività che richiedono una buona resistenza meccanica e destrezza.**

INOLTRE È CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- INDUSTRIA IN GENERALE;
- PULIZIA IMPIANTI;
- LAVORI DI MANUTENZIONE;
- LAVORI CON ATTREZZI;
- CARPENTERIA METALLICA;
- MANIPOLAZIONE DI PROFILATI METALLICI;
- OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA E/O SBAVATURA;
- FALEGNAMERIA;
- AGRICOLTURA;
- GIARDINAGGIO.



CE  
CAT. 2  
EN 388:2016+A1:2018  
EN 21420:2020

codice	taglia
S99706	7
S99719	8
S99735	9
S99740	10



## Guanto in poliestere spalmato in nitrile E52.02

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato in filo continuo di poliestere 13 gauge di colore bianco, senza cuciture, spalmatura in nitrile colore grigio su palmo e dita. Dotato di polsino elastico bordato.

**Date le caratteristiche del guanto, l'uso è indicato per attività che richiedono un'ottima presa anche in presenza di sostanze oleose o grasse.**

APPLICAZIONI CONSIGLIATE SONO:

- MECCANICA LEGGERA,
- ELETTRONICA,
- AZIENDE AUTOMOBILISTICHE,
- BRICOLAGE,
- ASSEMBLAGGIO,
- MANUTENZIONI IN GENERE,
- OPERAZIONI DI LOGISTICA E MAGAZZINO.



CE  
CAT. 2  
EN 388:2016+A1:2018  
EN 2140:2020

codice	taglia
S13373	6
S13374	7
S13375	8
S13376	9
S13377	10
S13378	11

## Guanto puntinato E52.04

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato in filo continuo ultra-sottile 13 gauge di poliestere di colore arancione, spalmatura in nitrile di colore nero con puntinature a contrasto in nitrile per garantire una elevata aderenza.

Polsino elasticizzato e bordato di circa 7 cm.

**Modello adatto per rischi da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, lieve perforazione.**

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L'USO È PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO:

- NELL'INDUSTRIA IN GENERALE;
- NELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO;
- LAVORI DI MANUTENZIONE;
- PULIZIA IMPIANTI;
- LAVORI CON ATTREZZI;
- CARPENTERIA METALLICA;
- MANIPOLAZIONE DI PROFILATI METALLICI;
- OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA E/O SBAVATURA;
- FALEGNAMERIA;
- MANIPOLAZIONE DI OGGETTI RUVIDI ED ABRASIVI;
- giardinaggio;
- agricoltura;
- edilizia.



CE  
CAT. 2  
EN 388:2016+A1:2018  
EN 2140:2020

codice	taglia	colore bordo
S20580	7	verde
S20581	8	blu
S20582	9	giallo
S20583	10	rosso

## Guanto in poliestere ETL43.05

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici. Modello a 5 dita realizzato in filo continuo 15 gauge di poliestere elasticizzato di colore giallo alta visibilità e spalmatura in schiuma di lattice foam con finitura abrasiva SANDY FINISH su palmo e dita di colore nero. Polsino elastico di circa 6 cm.

**Si distingue per ottima destrezza ed eccellente ergonomia garantendo una presa altamente sensibile in ambienti asciutti.**

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L'USO È INDICATO PER APPLICAZIONI IN TUTTI GLI AMBIENTI ASCIUTTI ED IN PARTICOLARE PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- MANUTENZIONE GENERALE;
- MAGAZZINO E IMBALLO;
- ASSEMBLAGGI;
- COSTRUZIONI;
- GIARDINAGGIO;
- AGRICOLTURA;
- INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA;
- INDUSTRIA IN GENERALE.



CE  
CAT. 2  
EN 388:2016+A1:2018  
EN 420:2003+A1:2009

codice	taglia
S43013	7
S43014	8
S43015	9
S43016	10
S43017	11

## Occhiale dielettrico in policarbonato **B92** cod. S45621



CE  
CAT. 2  
EN 166:2001

La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:

M	identificazione del fabbricante
1	classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;
F	di protezione contro particelle ad alta velocità - 0.86 g di massa minima a 45 m/s.

Occhiali leggeri, dielettrici, senza parti metalliche e con parte frontale e lenti in un unico pezzo, fabbricati in policarbonato. Nella parte superiore dispone di una chiusura che impedisce il passaggio di particelle nell'occhio.

Stanghette in policarbonato con protezione laterale.

Dispongono di 6 aperture verticali che garantiscono un effetto antiappannante.

Lente in policarbonato di 2 mm di spessore e dimensioni nominali di 152 x 60 mm.

Montatura in policarbonato.

Peso: 50 g.

**Possono essere usati come copriocchiali di protezione o su occhiali graduati.**

Protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia.

SETTORI: ATTIVITÀ AGRICOLE, AZIENDE FORESTALI, SETTORE AUTOMOBILISTICO, TESSILE, PLASTICO, EDILIZIA, SPORT E ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA, OTTIMI COME COPRIOCCHIALI DI PROTEZIONE, ECC.

## Occhiale STAR cod. S46264

Occhiale protettivo con ampio campo visivo.

Mono-lente trasparente con protezione sopraccigliare e laterale: garantisce un ridotto affaticamento visivo, senza distorsioni dei colori, adatta ad usi prolungati, adatta per protezione da impatti a bassa energia e raggi UV.

**Lenti resistenti contro l'appannamento.**

Montatura nera leggera ed avvolgente, dotata di stanghette in nylon di colore nero, regolabili in lunghezza selezionando tra 4 posizioni disponibili, e in altezza mediante snodo e scatti.

Ogni occhiale è fornito in singolo polybag colorato appendibile.

Lente in policarbonato.

Montatura in nylon 66.



CE  
CAT. 2  
EN 166:2001

La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:

EDIS	identificazione del fabbricante
1	classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;
2C-12	numero di scala - Filtro UV (EN 170);
F	sigla di protezione contro particelle ad alta velocità - 0.86 g di massa minima a 45 m/s.

## Occhiale a mascherina **GP1** cod. S45601



CE  
CAT. 2  
EN 166:2001

La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:

M	identificazione del fabbricante
1	classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;
B	sigla di protezione contro particelle ad alta velocità - 0.86 g di massa minima a 120 m/s.

Fabbricati in cloruro di polivinile trasparente e lenti panoramiche in policarbonato di 1.5 mm.

Dimensioni delle lenti: 145 mm x 65 mm.

Sistema di ventilazione formato da molteplici fori con un diametro di circa 2 mm.

Fascia elastica da 12 mm di larghezza.

**Possono essere utilizzati come occhiali graduati.**

Occhiali senza componenti metallici.

Tutte le lenti in policarbonato hanno subito un trattamento antiabrasione.

Forniti in singolo polybag colorato appendibile.

Peso: 78 g.

QUESTO MODELLO OFFRE UN'ALTA PROTEZIONE CONTRO GLI URTI.

SETTORI: EDILIZIA, VERNICI, PLASTICA, AGRICOLTURA E SETTORE ZOOTECNICO, ECC.

## Elmetto protettivo ionio



Elmetto di protezione realizzato in HDPE.

- 2 punti di ancoraggio per sottotimo (non incluso);
- bardatura interna regolabile manualmente (circonferenza della testa) e 6 punti di incastro;
- fascia per il sudore inclusa;
- 2 attacchi rapidi laterali per il fissaggio di cuffie e/o visiera (non incluse).

**Protezione elettrica fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.**

Peso 318 gr

**CE**  
CAT. 3  
EN 397:2012+A1:2012  
EN 50365:2002

codice	taglia
<b>S11863</b>	bianco
<b>S39000</b>	giallo
<b>S86036</b>	blu
<b>S85409</b>	rosso

## Cinturino sottogola cod. S50755

Cinturino sottogola con attacco a 2 punti.

Mentoniera in polietilene.

Attacchi di plastica ancorati ad ogni estremità elastica.  
Fascia elastica in poliestere, larga 14 mm con regolazione in lunghezza da 38 cm (non in tensione) a oltre 70 cm (in tensione).  
Peso 13 gr



## Cuffia antirumore RUMOR IV cod. S45557



Auricolari molto leggeri fabbricati con materiali che non causano irritazione e senza l'uso di metalli. Si adattano ad un'ampia gamma di taglie. Gran comodità grazie alla sua leggerezza. Regolazione personalizzata.

Offrono un'elevata attenuazione, pertanto sono particolarmente indicate per ambienti altamente rumorosi ed attività in cui la visibilità del lavoratore è importante.

Ambienti di lavoro con un livello di rumore da 95 a 110 dB.

Settori: alimentazione, chimica, siderurgia, carpenteria, settore automobilistico, edilizia, arti grafiche, lavori forestali.

Materiale archetto: **POM**.

Materiale coppe: **ABS** (acrilonitrile-butadiene-stirene).

Imbottitura delle coppe: **poliuretano**.

Peso netto: **152 gr**.

Attenuazione: **26 Db**.

Livello di attenuazione (HML): **H=32 dB M=23 dB L=14 dB**.

**CE**  
EN 352-1

FREQUENZA IN Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione indicata	8,8	7,8	12,7	22,8	32	29	39,4	33,1
Deviazione tipica	4,6	3	2,8	2,6	2,6	3,1	2,2	4,1
Attenuazione media	13,4	10,8	15,5	25,4	34,6	32,1	41,6	37,2
Attenuazione globale in frequenze	alte (H) H = 32		medie (M) M = 23		basse (L) L = 14		SNR	26



## Camice uomo TERITAL



Camice chiuso con 5 bottoni plastici 4 fori nascosti.

- Tessuto **65% poliestere, 35% cotone - 170 gr/m<sup>2</sup>**.
- Maniche a giro, polsi con elastico.
- Un taschino applicato al petto sulla parte sinistra.
- 3 tasche
- Martingala posteriore.
- Piccanello nel collo interno.
- DPI categoria 1

BIANCO	
codice	taglia
<b>S19930</b>	42
<b>S19931</b>	44
<b>S19932</b>	46
<b>S19933</b>	48
<b>S19934</b>	50
<b>S19935</b>	52
<b>S19936</b>	54
<b>S19937</b>	56
<b>S19938</b>	58

BLU	
codice	taglia
<b>S19939</b>	42
<b>S19940</b>	44
<b>S19941</b>	46
<b>S19942</b>	48
<b>S19943</b>	50
<b>S19944</b>	52
<b>S19945</b>	54
<b>S19946</b>	56
<b>S19947</b>	58

## Camice donna TERITAL

Camice donna chiuso con 6 bottoni plastici 4 fori nascosti.

- Tessuto **65% poliestere, 35% cotone - 170 gr/m**
- Collo con rever.
- Maniche a giro.
- Polsini chiusi da bottone plastico 4 fori.
- Un taschino applicato al petto sulla parte sinistra.
- 3 tasche
- Martingala parziale posteriore.
- Piccanello nel collo interno.
- Pinces sul torace ed in vita anteriore e posteriore.
- DPI categoria 1

BIANCO	
codice	taglia
<b>S19953</b>	42
<b>S19954</b>	44
<b>S19955</b>	46
<b>S19956</b>	48
<b>S19961</b>	50
<b>S19957</b>	52
<b>S19958</b>	54

BLU	
codice	taglia
<b>S19948</b>	42
<b>S19949</b>	44
<b>S19950</b>	46
<b>S19951</b>	48
<b>S19952</b>	50
<b>S19959</b>	52
<b>S19960</b>	54



## T-shirt

Classica T-shirt a manica corta  
**100% cotone jersey, 150 gr/m<sup>2</sup>**.

Minimo ordinabile: 12 pezzi

TAGLIA	PETTO (cm)	LUNGHEZZA (cm)
S	49	68
M	51	70
L	53	72
XL	55	74
2XL	57	76



TAGLIA	BIANCO	BLU NAVY	BLU ROYAL	GRIGIO	NERO
S	S48733	S48718	S48723	S48708	S48703
M	S48734	S48719	S48724	S48709	S48704
L	S48735	S48720	S48725	S48710	S48705
XL	S48736	S48721	S48726	S48711	S48706
2XL	S48737	S48722	S48727	S48712	S48707



## Pantaloni uomo MASSAUA

- Tessuto **100% cotone, 255 gr/mq.**, colore blu
- Cintura con 7 passanti.
- Chiusura con 1 bottone in plastica + 3 bottoni nascosti da patta.
- Due tasche alla francese.
- Una tasca portametro sulla gamba destra.
- Una tasca posteriore destra chiusa con aletta e bottone
- DPI categoria 1

codice	taglia
S25841	S
S25842	M
S25843	L
S25844	XL
S25845	2XL
S25846	3XL
S25847	4XL

## Giubbino uomo MASSAUA

- Tessuto **100% cotone, 255 gr/mq.**, colore blu
- Cintura in vita.
- Chiuso anteriormente da bottoni coperti ed a vista quello di chiusura della cintura.
- Polsini chiusi con bottoni.
- Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone.
- DPI categoria 1

codice	taglia
S25834	S
S25835	M
S25836	L
S25837	XL
S25838	2XL
S25839	3XL
S25840	4XL



## Polo piquet con ricamo bandiera

Classica polo a manica corta a tema bandiera italiana.  
**100% cotone piquet, 180 gr/m².**  
 Confezionata singolarmente

TAGLIA	PETTO (cm)	LUNGHEZZA (cm)
M	50	72
L	52	74,5
XL	54	76
2XL	57	77,5

TAGLIA	BIANCO	BLU ROYAL
M	S48763	S48767
L	S48764	S48768
XL	S48765	S48769
2XL	S48766	S48770

CONVERSIONE DELLE TAGLIE - Valida per tutti i modelli

num.	44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66
taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



## Gilet FLUO

Tessuto: 100% maglia di poliestere 125 gr/mq

### CARATTERISTICHE:

Gilet in materiale fluorescente con scollo a V  
Apertura centrale con nastro a strappo

Due bande retroriflettenti che circondano la vita di altezza 6 cm

#### GIALLO

codice	taglia
S31235	UNICA

#### ARANCIO

codice	taglia
S31221	UNICA



CAT. 2

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 20471:2013

## Giubbino GIOVE

Giubbino alta visibilità:

- Tessuto arancione alta visibilità: **40% poliestere – 60% cotone.**
- Grammatatura: **240 gr/m².**
- chiuso sul davanti con bottoni;
- collo a camicia;
- due bande di nastro riflettente alte 5 cm applicate intorno al corpo e alle braccia;
- maniche con polsino chiuso da bottone;
- due taschini chiusi con pattina e bottone applicati sul petto.



codice	taglia
S39998	S
S39999	M
S40000	L
S40001	XL
S40002	2XL
S40003	3XL
S40004	4XL



CAT. 2

UNI EN ISO 13688:2013: indumenti di protezione - Requisiti generali.

UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2\*.



## Pantaloni PLUTONE

Pantalone alta visibilità:

- Tessuto arancione alta visibilità: **40% poliestere – 60% cotone.**
- Grammatatura: **240 gr/m².**
- chiuso anteriormente con 4 bottoni plastici;
- 7 passanti in vita;
- cintura con elastico nei fianchi;
- tasche anteriori alla francese;
- una tasca posteriore applicata sulla parte destra;
- una tasca porta-metro sulla gamba destra;
- due bande di nastro riflettente sulle gambe (altezza 7 cm).

codice	taglia
S40005	S
S40006	M
S40007	L
S40008	XL
S40009	2XL
S40010	3XL
S40011	4XL



CAT. 2

UNI EN ISO 13688:2013: indumenti di protezione - Requisiti generali.

UNI EN ISO 20471:2017: l'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2\*.





## Tuta CENITEX PRO

Tuta protettiva monouso non riutilizzabile, può essere utilizzato per la protezione contro piccoli spruzzi di prodotti chimici liquidi e contro particelle solide, contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle solide, per la protezione contro agenti infettivi, offre inoltre la possibilità di dissipare pericolose cariche elettrostatiche.

- dotata di cappuccio;
- chiusura ad elastico nei polsi, alle caviglie, attorno al viso;
- apertura anteriore con zip a doppio cursore, coperta da una patta, senza bottoni;
- coulisse elastica in vita;

Confezione in busta singola.

**Minimo ordinabile 10 pezzi e multipli**

Materiale: TNT microporoso, 100% polipropilene + film polietilene.

Colore: **bianco**.

Peso: **55 gr/mq.**

codice	taglia
<b>S39242</b>	S
<b>S39243</b>	M
<b>S39244</b>	L
<b>S39245</b>	XL
<b>S39246</b>	2XL

CE

CAT. 3

EN 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6B)

EN 13982-1:2004+A1:2010 (Tipo 5B)

EN 1073-2:2002 (Classe 2)

EN 14126:2003+AC:2004 (Classe 6 - 6 - 3 - 3)

EN 1149-5:2018

\* Tipo-5B: a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria.  
Tipo-6B: a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi.

## Tuta polipropilene leggera 25 gr/m<sup>2</sup>

Tuta monouso in polipropilene leggera, colore bianco  
Elastico ai polsi, in vita, caviglie e cappuccio  
Chiusura frontale con cerniera protetta da pattella

**Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli**

Confezionato: in busta singola



CE

CAT. 1

codice	taglia
<b>S39207</b>	S
<b>S39208</b>	M
<b>S39189</b>	L
<b>S39198</b>	XL
<b>S39199</b>	2XL

## Kit visitatore

Kit visitatore monouso in polipropilene, colore azzurro  
Composto da cuffia, mascherina di carta, camice e copriscarpe PE

Peso: 2,9 gr

**Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli**



codice	taglia
<b>S36807</b>	L
<b>S36808</b>	XL
<b>S36809</b>	2XL

CE  
CAT. 1

CONVERSIONE DELLE TAGLIE - Valida per tutti i modelli

num.	44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66
taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

## Catena plastica (LDPE ATOSSICO, NON CONTIENE METALLI PESANTI) a iniezione continua senza saldatura

Resistenti a temperature fra i -10°C e i +75°C, sono isolanti, antimagnetiche, inossidabili e galleggianti.

Minimo ordinabile: 1 confezione da 25 mt

codice	diametro sezione (mm)	altezza maglia (mm)	lunghezza maglia (mm)	peso (gr/m)	lunghezza (cf)
S11313	6	24	39	70	25 mt



## Paletto portacatena

Paletto portacatena in materiale plastico, diametro 4 cm, altezza 90 cm, con base triangolare in cemento. La colonna bicolore è dotata di un cappellotto di finitura con 4 occhioli per l'aggancio della catena.


codice  
S11314



## Nastro adesivo per segnalazione

Larghezza: 50 mm. Lunghezza: 33 mt.

codice	colore
S35048	bianco/rosso
S35049	giallo/nero



## Cono stradale

Cono stradale bianco/rosso con base quadrata

codice	dimensione (cm)	materiale
S39333	22X30h	PE rigido
S39334	30x50h	PVC morbido fluo



## Nastro segnaletico

Nastro segnaletico. Rotolo da 200 metri. Altezza mm 75 circa

codice	colore	confezione
S12746	bianco/rosso	24 rotoli
S12748	giallo/nero	24 rotoli



## Teloni copritutto

Teloni in tessuto di polietilene occhiellato ogni 100 cm. Ideale per la casa, il giardino, il camping e l'industria, per tutti i tipi di copertura. Stabilizzato ai raggi UV. Tolleranza peso e dimensioni -5%. Imballo singolo.

codice	dimensione (cm)	materiale
S19301	3x4h	da 200/210
S19311	3x4h	da 120/130



## Pezzame per pulizie

Camiceria in cotone o polycotone colorata per pulizie generiche



Materiale trattato con presidio medico chirurgico. Materiale conforme al D.M. 5.2.1998

codice	kg
S35571	10
S36395	2





prodotti in blister



**fluo**

cod. 0107  
EVA  
colori assortiti  
Conf. 8 pcs monocolori  
Cartone 40 pcs col.ass.li



**fluo**

cod. 0176  
MINI 8  
colori assortiti  
Conf. 10 pcs monocolori  
Cartone 50 pcs col.ass.li



**fluo**

cod. 0112BT  
HPS-10  
colori assortiti  
Conf. 12 pcs monocolori  
Cartone 48 pcs col.ass.li



cod. 0081  
CUCITRICE POP OFFICE  
NOTES  
Conf. 10 pcs  
Cartone 50 pcs



cod. 0082  
CUCITRICE POP OFFICE  
NUMBERS  
Conf. 10 pcs  
Cartone 50 pcs



cod. 0083  
CUCITRICE POP OFFICE  
MARILYN  
Conf. 10 pcs  
Cartone 50 pcs



cod. 0084  
CUCITRICE POP OFFICE  
AMERICAN DREAM  
Conf. 10 pcs  
Cartone 50 pcs



cod. 0085  
CUCITRICE POP OFFICE  
POP FANTASY  
Conf. 10 pcs  
Cartone 50 pcs



cod. 0170  
CUCITRICE THAITI  
fantasie assortite  
Conf. 10 pcs  
Cartone 40 pcs



Cod. 0160  
MINI CUCITRICE FLO  
fantasie assortite  
Conf. 10 pcs  
Cartone 40 pcs



cod. 0186BT  
OPENLINE  
colori assortiti  
Conf. 8 pcs monocolori  
Cartone 48 pcs col.ass.li



cod.0104B/0104G/0104N/0104T  
CUCITRICE KARTIA 8  
col. bianco, giallo, nero, turchese  
Conf. 10 pcs  
Cartone 40 pcs



Cod. 0116B/0116G/0116T/0116N  
MINI CUCITRICE KARTIA 10  
col. bianco, giallo, nero, turchese  
Conf. 10 pcs  
Cartone 40 pcs monocolori



Cod. 0128B/0128N/0128T  
CUCITRICE KARTIA 8  
col. bianco, nero, turchese  
Conf. 10 pcs  
Cartone 120 pcs



Cod. 0449  
CUCITRICE LESS EFFORT 10F  
colore rosso  
Conf. 10 pcs  
Cartone 180 pcs



cod. 0126BT  
CUCITRICE TRENDY 10  
colori assortiti  
Conf. 10 pcs  
Cartone 60 pcs





Cod. 1002BL  
PUNTI UNIVERSALI 6/4  
3 scat. 1000 punti  
Conf. 50 blister  
Cartone 100 blister



Cod. 1110BL  
PUNTI n. 10  
2 scat. 1000 punti  
Conf. 50 blister  
Cartone 100 blister



Cod. 1830BT  
LEVAPUNTI A PINZA  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



Cod. 2026  
PERFORATORE MONOFORO  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



Cod. 2060BT  
DP-480G  
col.ass.ti (giallo, rosso, rosa, nero, turchese)  
Conf. 10 pcs  
Cartone 60 pcs



Cod. 2045B/2045N/2045T  
KARTIA 20/S  
col. bianco, nero, turchese  
Conf. 10 pcs  
Cartone 60 pcs



Cod. 2046B/2046N/2046T  
KARTIA 30/S  
col. bianco, nero, turchese  
Conf. 10 pcs  
Cartone 60 pcs



cod. 7240  
LEGGIO / REGGIFOGLI  
Conf. 24 pcs  
Cartone 144 pcs



Cod. 6000  
FISSATRICE TS-13HC  
Conf. 1 pc  
Cartone 20 pcs



Cod. 6001  
FISSATRICE TP-10  
Conf. 1 pc  
Cartone 20 pcs



Cod. 6006  
FISSATRICE TP 5525  
Conf. 1 pc  
Cartone 40 pcs



Cod. 6007  
FISSATRICE TP 5560  
Conf. 1 pc  
Cartone 20 pcs



Cod. 6004  
FISSATRICE TS 14R  
Conf. 1 pc  
Cartone 20 pcs



PUNTO N. 3  
scatola 1000 punti



codice	misura	confezione	cartone
6018	mm 6	10 scatole	200 scatole
6019	mm 8	10 scatole	200 scatole
6020	mm 10	10 scatole	200 scatole
6022	mm 14	10 scatole	100 scatole



PUNTO N. 13  
scatola 1000 punti



codice	misura	confezione	cartone
6012	mm 4	10 scatole	400 scatole
6013	mm 6	10 scatole	400 scatole
6014	mm 8	10 scatole	400 scatole
6015	mm 10	10 scatole	240 scatole
6016	mm 14	10 scatole	240 scatole



PUNTO N. 8  
scatola 1000 punti



codice	misura	confezione	cartone
6024	mm 14	10 scatole	100 scatole



PUNTO N. 9  
scatola 1000 punti



codice	misura	confezione	cartone
6025	mm 14	10 scatole	100 scatole





cod. 0045  
FASCETTARICE STARLOCK I  
Conf. 1 pc  
Cartone 6 pcs



cod. 0046 / 0046BI  
BOBINA PER STARLOCK I  
colori nero / bianco  
Conf. 2 pcs  
Cartone 20 pcs



cod. 0047 / 0047BI  
CARICATORE 20 clips  
colori nero / bianco  
Conf. 10 pcs  
Cartone 50 pcs



cod. 4342  
TAGLIACARTE  
Conf. 24 pcs  
Cartone 360 pcs



cod. 0070  
FIXLOCK  
Conf. 5 pcs  
Cartone 20 pcs



cod. 0071 / 0072  
BOBINA PER FIXLOCK  
colori nero / bianco  
Conf. 5 buste  
Cartone 25 buste



cod. 0073 / 074  
CARICATORI PER FIXLOCK  
colori nero / bianco  
Conf. 20 buste  
Cartone 100 buste



cod. 4335B  
CUTTER SX-1256  
Conf. 6 pcs  
Cartone 72 pcs



cod. 4334B  
CUTTER SX-12-6  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4330B  
CUTTER SX-12-1  
Conf. 24 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4332B  
CUTTER SX-12-IN  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4318B  
CUTTER SX-792  
Conf. 12 pcs  
Cartone 96 pcs



cod. 4308B  
CUTTER SX-96  
Conf. 24 pcs  
Cartone 288 pcs



cod. 4309B  
CUTTER SX-98  
Conf. 12 pcs  
Cartone 96 pcs



cod. 4307B  
CUTTER SX-71-1  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4303B  
CUTTER SX-70-2  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs





cod. 4310B  
CUTTER SX-42  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4304B  
CUTTER SX-45  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4321B  
CUTTER DUAL SX-6601  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4320B  
CUTTER DUAL SX-6600  
Conf. 6 pcs  
Cartone 72 pcs



cod. 4319B  
CUTTER SX-783  
Conf. 8 pcs  
Cartone 192 pcs



cod. 4306  
CUTTER SX-8  
Conf. 24 pcs  
Cartone 720 pcs



cod. 4313  
CUTTER SX-4 TRASPARENTE  
Conf. 60 pcs  
Cartone 1440 pcs



cod. 4314B  
CUTTER SX-01  
Conf. 24 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4365T  
FORBICE CM. 21,5  
manico gommato  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4366T  
FORBICE CM. 17,8  
manico gommato  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4368T  
FORBICE CM. 21  
manico abs nero  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4370T  
FORBICE CM. 16  
manico abs nero  
Conf. 12 pcs  
Cartone 288 pcs



cod. 4363T  
FORBICE CM. 21  
manico abs rosso  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4364T  
FORBICE CM. 18  
manico abs rosso  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 4380  
FORBICE ACCIAIO CM. 15  
Conf. 12 pcs  
Cartone 120 pcs



cod. 4381  
FORBICE ACCIAIO CM. 20  
Conf. 12 pcs  
Cartone 120 pcs



cod. 4376  
FORBICI CM. 18 SEASON  
fantasie assortite  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4374  
FORBICE CM. 13 LE GOMMOSE  
col. ass.li azzurro, rosa, arancio  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 5303B  
FERMAGLI COLORATI PLASTIFICATI  
n. 4 (blister 60 pcs)  
Conf. 12 blister  
Cartone 144 blister



cod. 5310B  
FERMAGLI RETTANGOLO  
cm. 4,2 (blister 25 pcs)  
Conf. 12 blister  
Cartone 144 blister



cod. 5320B-5321B-5323B  
5324B-5326B  
FERMACAMPIONI  
n. 4-5-7-8-10 (blister 100 pcs)  
Conf. 12 blister  
Cartone 144 blister



cod. 5305B  
MOLLETTE COLORATE  
(blister 12 pcs)  
Conf. 12 blister  
Cartone 144 blister




cod. 5343B  
SPILLI CARTOGRAFICI  
n. 4 (blister 60 pcs)  
Conf. 12 blister  
Cartone 144 blister



cod. 5351  
PUNTINE DA DISEGNO  
(blister 50 puntine col.ass.li)  
Conf. 24 blister  
Cartone 288 blister



cod. 5249  
DOPPIODECIMETRO PLASTICA  
cm. 20 con impugnatura  
Conf. 24 pcs  
Cartone 720 pcs



cod. 5251  
DOPPIODECIMETRO PLASTICA  
cm. 30 con impugnatura  
Conf. 24 pcs  
Cartone 432 pcs



cod. 5279  
DOPPIODECIMETRO ALLUMINIO  
cm. 20 con impugnatura  
Conf. 24 pcs  
Cartone 480 pcs



cod. 5281  
DOPPIODECIMETRO  
ALLUMINIO  
cm. 30 con impugnatura  
Conf. 24 pcs  
Cartone 360 pcs



cod.5120BL  
FASCICOLATRICE  
ALIZÉE  
Conf. 30 pcs  
Cartone 60 pcs



cod. 5117 - 5116  
PLASTIC CLIPS 4,8 sc. 40 molle  
PLASTIC CLIPS 6,4 sc. 40 molle  
Conf. 20 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 5433  
ELASTICI GOMMA FETTUCCIA  
diam. 120 gr. 100  
Conf. 1 pc  
Cartone 200 buste



cod. 5430 / 5432  
ELASTICI GOMMA ASSORTITI  
gr. 100 / 50  
Conf. 1 pc  
Cartone 200 / 400 buste



cod. 5436  
ELASTIC X-BAND  
blister 12 elastici  
Conf. 1 box  
Cartone 144 box



cod. 5437  
ELASTICI CORNER  
blister 6 elastici  
Conf. 1 box  
Cartone 144 box



cod. 3200BL  
MEMO ROLL  
Conf. 1 pc  
Cartone 40 pcs



cod. 3204  
MEMOIDEA TAPES DISPENSER  
Conf. 1 pc  
Cartone 60 pcs



cod. 3210  
SYM SHAPE  
cuore / fiore / freccia / mela  
Conf. Espositore da 40 pcs (10x)  
Cartone 10 espositori



cod. 3250BT  
MEMOIDEA 76x76 100 fg.  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 3251BT  
MEMOIDEA 127x76 100 fg.  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



cod. 3281  
SEGNAPAGINA LOVE  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 3282  
SEGNAPAGINA EMOJI  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 3280BL/3280GI/3280RO/3280VE  
SEGNAPAGINA INDEX 25x43  
blu/giallo/rosso/verde  
Conf. 12 pcs monocolor  
Cartone 120 pcs monocolor



cod. 3277  
SEGNAPAGINA INDEX 44x12  
verde/rosso/giallo/blu  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 3278  
SEGNAPAGINA INDEX 44x12  
5 colori fluo  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 3279  
SEGNAPAGINA INDEX 44x20  
5 colori fluo  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs





cod. 4225  
PISTOLA COLLA A CALDO 60W  
Conf. 1 pc  
Cartone 48 pcs



cod. 4226  
PISTOLA COLLA A CALDO 40W  
Conf. 1 pc  
Cartone 48 pcs



cod. 4227  
PISTOLA COLLA A CALDO 20W  
Conf. 1 pc  
Cartone 96 pcs



cod. 4230  
REFILL COLLA STICK mm. 11  
Conf. 1 busta  
Cartone 20 pcs



cod. 4231  
REFILL COLLA STICK mm 11  
Conf. 12 pcs  
Cartone 96 pcs



cod. 4232  
REFILL COLLA STICK mm 7  
Conf. 24 pcs  
Cartone 72 pcs



cod. 4233  
REFILL COLLA STICK GLITTER mm 7  
Conf. 24 pcs  
Cartone 72 pcs



cod. 4252  
COLLA ATTACCATUTTO gr. 3  
Conf. 12 pcs  
Cartone 288 pcs



cod. 4253  
COLLA ATTACCATUTTO gr. 5  
Conf. 12 pcs  
Cartone 288 pcs



cod. 4254  
ATTACCATUTTO GEL gr. 2  
Conf. 12 pcs  
Cartone 288 pcs



Cod. 4260BT  
COLLA STICK gr. 10  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



Cod. 4261BT  
COLLA STICK gr. 20  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



Cod. 4262BT  
COLLA STICK gr. 40  
Conf. 12 pcs  
Cartone 144 pcs



Cod. 5010BT  
GOMME S20  
Conf. 24 pcs  
Cartone 240 pcs



Cod. 5011BT  
GOMME S30  
Conf. 20 pcs  
Cartone 240 pcs



Cod. 4110BT  
TEMPERINO IN ALLUMINIO  
1 FORO - blister 2 pcs  
Conf. 24 pcs  
Cartone 288 pcs



Cod. 4111BT  
TEMPERINO IN ALLUMINIO  
2 FORI  
Conf. 24 pcs  
Cartone 288 pcs



Cod. 4116BT  
TEMPERAMATITE PLASTICA  
1 FORO - colori assortiti  
Conf. 24 pcs  
Cartone 144 pcs



Cod. 4118BT  
TEMPERAMATITE PLASTICA  
2 FORI - colori assortiti  
Conf. 24 pcs  
Cartone 144 pcs



Cod. 4171  
CORRETTORE PUNTA METALLO  
Conf. 12 pcs  
Cartone 288 pcs



cod. 4200  
CORRETTORE A NASTRO  
RICARICABILE  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4201  
RICARICA CORRETTORE A  
NASTRO  
Conf. 12 pcs  
Cartone 240 pcs



cod. 4203  
CORRETTORE A NASTRO  
Conf. 24 pcs  
Cartone 576 pcs



cod. 4204  
CORRETTORE A NASTRO KARTIA 8  
colori assortiti: blu/giallo/rosso/verde  
Conf. 24 pcs  
Cartone 576 pcs



cod. 4206  
CORRETTORE A NASTRO  
ARTIGLIO 10  
Conf. 24 pcs  
Cartone 288 pcs



cod. 3461BT  
6 PORTACHIAVI CON  
TARGHETTA E GIVOLARE  
Conf. 12 blister  
Cartone 360 blister



cod. 8315  
5 BOTTONI MAGNETICI Ø mm 40  
colori assortiti  
Conf. 12 pcs  
Cartone 384 pcs



cod. 8314  
6 BOTTONI MAGNETICI Ø mm 30  
colori assortiti  
Conf. 12 pcs  
Cartone 384 pcs



cod. 8313  
CANCELLINO MAGNETICO  
colori assortiti:  
blu/giallo/rosso/verde  
Cartone 360 pcs



 **iternet**  
SECURITY SYSTEMS

Trattamento denaro  
Calibratori per monete  
Rilevatori presenze  
Casseforti



 **HOLENBURG**<sup>®</sup>

 **DEKT**  
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY







Dall'esperienza delle partnership di Iternet srl, attiva nel settore dell'office products **sin dal 1995**, è nata la **Iternet Security Systems** con l'obiettivo di fornire un servizio dedicato e specializzato nel settore del trattamento denaro e della sicurezza. Iternet Security Systems presenta il suo nuovo catalogo, frutto di un'attenta selezione e dell'esperienza e della collaborazione di tecnici e ricercatori specializzati.

Questo catalogo intende rappresentare uno **strumento di vendita e d'informazione** a tutti coloro che operano nel settore e che desiderano accedere a contenuti tecnici specifici per ogni prodotto selezionato.

Il nostro obiettivo aziendale è la soddisfazione del cliente che si realizza non solo nella vendita di prodotti validi ma anche nell'**erogazione di un servizio globale**: informazione, vendita e servizio post vendita. Con i nostri clienti ci impegnamo ad offrire **prodotti sempre all'avanguardia e una varietà di gamma** che vada incontro alle esigenze più qualificate.



I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea - [www.ecb.int](http://www.ecb.int)

# IL CONTANTE DIVENTERÀ OBSOLETO NEL PROSSIMO FUTURO?

In base all'evoluzione mondiale la domanda di contante continua a crescere.

Dall'introduzione dell'euro nel 2002, il numero di banconote in circolazione nell'area dell'euro è triplicato fino a raggiungere 21 miliardi allo stato attuale.


Il valore dei biglietti in circolazione aumenta, al momento, di circa il 4% l'anno e si colloca a quasi 1.200 miliardi di euro.



## IL CONTANTE È ANCORA AL PRIMO POSTO?

I pagamenti elettronici in Italia hanno ancora numeri contenuti.

Anzi, secondo il rapporto 2019 della **Community Cashless Society**, la piattaforma-osservatorio creata dalla The European House Ambrosetti il contante circolante sulla penisola è in costante aumento, passato dai 127 miliardi del 2008 ai 197 del 2017.



**Il contante è il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei punti di vendita come negozi, distributori di benzina e distributori automatici.**

Il 79% di tutti i pagamenti nell'area dell'euro è effettuato in contante, mentre solo il 19% con carta. L'uso del contante è ancora più diffuso per gli acquisti in strada e nei mercati (90% di tutte le operazioni e 81% in termini di valore) e nei bar e ristoranti (90% di tutte le operazioni e 76% in termini di valore).

## QUALI SONO LE CARATTERISTICHE UNICHE DEL CONTANTE?

- Ha carattere inclusivo: coloro che non dispongono di conti bancari o vi hanno accesso limitato possono comunque effettuare pagamenti in contante.
- Permette di controllare meglio le spese e i debiti personali.
- È un mezzo di pagamento che consente privacy.
- È utilizzabile nelle emergenze in caso di disfunzione dei sistemi di pagamento elettronico.
- Permette il regolamento immediato delle operazioni nel momento in cui il denaro passa di mano.
- Assicura la concorrenza fra i vari strumenti di pagamento al dettaglio e contribuisce a un processo concorrenziale di fissazione dei prezzi per gli altri mezzi di pagamento al dettaglio.
- È l'unico strumento di pagamento che consente al pubblico di accedere direttamente con fiducia alla moneta di banca centrale.

## PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI NUOVE BANCONOTE

La BCE e l'Eurosistema hanno il dovere di salvaguardare l'integrità dei biglietti in euro e di continuare ad affinare la tecnologia delle banconote.

La serie "Europa" offre una migliore protezione dalla falsificazione, rendendo le banconote in euro ancora più sicure.

I nuovi biglietti da €100 e €200 sono dotati delle stesse caratteristiche di sicurezza della banconota da €50, come il ritratto nella filigrana e nell'ologramma, e di elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare ma pur sempre facili da controllare.

**Ologramma con satellite:** questa nuovissima caratteristica di sicurezza è apposta nella parte superiore della striscia argentata. Muovendo una banconota, appare il simbolo € che ruota attorno al numero. Il simbolo € si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta.

**Numero verde smeraldo:** muovendo una banconota, la cifra brillante nell'angolo inferiore sinistro produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale; il numero

inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.

Le nuove banconote da €100 e €200 mostrano anche il simbolo € che compare più volte all'interno del numero.

**Oltre alle caratteristiche di sicurezza riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote sono dotate di elementi nuovi e aggiornati per il controllo di autenticità effettuato da apparecchiature e dispositivi.**

SONO IN CIRCOLAZIONE PIÙ BANCONOTE DA € 100 CHE DA € 10

Le banconote da €100 e €200 sono ampiamente utilizzate sia come mezzo di pagamento sia come riserva di valore.

A fine giugno 2018 circolavano 2,7 miliardi di banconote da € 100 (13% di tutti i biglietti in euro in circolazione) contro 2,5 miliardi di banconote da € 10 (12% circa del totale). In termini di valore la banconota da € 100 è il secondo taglio più importante dopo quello da € 50 e rappresenta quasi un quarto (23%) del valore di tutti i biglietti in euro circolanti.







LA NOSTRA  
MONETA

SERIE 2  
EUROPA  
built-in

100%  
successfully  
TESTED

HOLENBURG®

## HT 7.0 professional



APERTURA LATERALE

HT 7.0 ("settepuntzero") è il conta-rileva banconote di ultima generazione.

Le **ridotte dimensioni** della scocca conferiscono al dispositivo un aspetto accattivante, compatto ed essenziale; **l'apertura laterale** del coperchio superiore richiama il concetto di un design moderno ed il **display retroilluminato blu** facilita la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità, donando all'apparecchio un gradevole plus.

E' la **tecnologia all'avanguardia** su cui HT 7.0 imposta le sue funzioni di verifica e di controllo, così come l'impiego di **componentistica high-tech** che rendono questo conta-rileva uno strumento affidabile e destinato ad essere long-lasting.

Il nuovo dispositivo HT 7.0 è il risultato successivo a tutte le informazioni e caratteristiche dei 6 nuovi tagli di Banconote emesse dalla BCE. E' dotato di software in grado di riconoscere entrambe le Serie, 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, e di ricevere gli eventuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all'identificazione di nuovi elementi di contraffazione.

Il **potenziamento della memoria** tramite microprocessore ad **alta capacità espandibile** presente sulla main board permette al dispositivo di verificare in modo performante tutte le banconote EURO attualmente in circolazione.

La **testina magnetica** di dimensioni superiori (3 volte più grande) rispetto alle tradizionali **MG** garantisce una maggiore performance in termini di rilevazione dell'autenticità delle banconote e delle caratteristiche magnetiche in esse presenti. L'introduzione di una nuova **tecnica SPETTRO** e di **sensori infrarossi evoluti** consentono al dispositivo un controllo preciso delle caratteristiche "colore".

- Automatico
- Report conteggio e valorizzazione banconote a display
- Allarme banconote sospette visivo e sonoro
- Stand-by risparmio energetico
- Batteria ricaricabile opzionale



# HOLENBURG®

Grazie all'impiego di schede elettroniche di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti a deterioramento d'uso.

Tale nuova tecnologia si traduce in un **accrescimento di affidabilità del prodotto** ed in un risparmio in termini di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata nel tempo del dispositivo HT-7.0.

La nuova **funzione DEN** permette, contemporaneamente al processo di verifica, di **contare e valorizzare una banconota per volta** e disabilita automaticamente la funzione ADD (somma valore).

**La fessura esterna per l'inserimento della micro SD card** consente una maggiore facilità di aggiornamento e raccolta dati.

La velocità di aggiornamento via cavo di questo apparecchio è più elevata rispetto ai vecchi modelli e prevede l'utilizzo di un nuovo tool.

Realizzato nei colori: bianco o nero.

Nero cod.3343N



Bianco cod.3343B



## HT 7.0 - COD. 3343

Valute verificabili	Euro, GBP
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	IR, MG, DD, SPETTRO, QUALITA' DELLA CARTA
Display	LCD
Dimensioni	137x117x62 mm
Peso	0,46 Kg (senza batteria)
Alimentazione	DC 12V 1A (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (optional)
Consumo	<10W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m <sup>3</sup> 0,048)

## ACCESSORI

ALIMENTATORE	<b>COD. R058</b>
BATTERIA RICARICABILE <i>al litio 10.8V/600mAh</i>	<b>COD. 3338</b>
CARICA BATTERIA PER AUTO 12V	<b>COD. 3336</b>
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	<b>COD. 3340C</b>
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	<b>COD. SD7.0</b>









# HT8913 MULTIVALUTE



Conta verifica banconote **multivalute** con 8 controlli di verifica

- Le valute verificabili di default sono **EURO, USD, GBP, CHF e JPY**, tutte rilevabili in qualsiasi direzione e orientamento
- E' possibile aggiungere altre valute o sostituire una delle valute installate previa installazione di software dedicato e fornito su richiesta.
- Uscita delle banconote selezionabile** anteriormente o posteriormente
- Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette
- REPORT:** è possibile visualizzare a display il numero di banconote conteggiate e l'importo totale per ogni tipo di valuta.
- Predisposto per alimentazione a **batteria ricaricabile**.
- Modalità stand-by** per il risparmio energetico: se il rilevatore (alimentato a corrente o a batteria) non viene utilizzato per 5 minuti, il display si oscura e resta attiva la sola retroilluminazione blu del tasto ON/OFF (il rilevatore resta comunque acceso). Il rilevatore potrà essere riattivato premendo un tasto qualsiasi oppure inserendo una banconota. In caso di utilizzo a batteria, se il rilevatore non verrà utilizzato per 15 minuti, si spegnerà completamente.
- Software aggiornabile.**



## ACCESSORI

BATTERIA RICARICABILE al litio 10.8V/600mAh	COD. 3338
CARICA BATTERIA PER AUTO 12V	COD. 3336
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	COD. 3340C
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD8913

## HT8913 - COD. 3367MV

Valute verificabili	Euro, USD, GBP, CHF, JPY
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	MG, IR, spessore, immagine, carta, lunghezza, colore, spettro
Display LCD	LCD
Dimensioni	115x137x82 mm
Peso	650 gr
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ o batteria ricaricabile al litio
Consumo	< 10W
Imballo per cartone/vol.	8 pz. (m <sup>3</sup> 0,082)





	<b>HT 7.0</b>	<b>PIXEL S2</b>	<b>HT8913</b>
Verifica	banconota singola	banconota singola	banconota singola
Valute	<b>EURO - GBP</b> E' possibile sostituire la valuta GBP con altra che rientri nell'ambito europeo (aggiornamento software)	<b>EURO</b>	<b>EURO - USD - GBP - CHF - JPY</b> E' possibile implementare il numero di valute verificabili previa richiesta
Velocità di controllo	0,5 sec.	0,5 sec.	0,5 sec.
Controlli	<b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>IR</b> infrarosso <b>DD</b> dimensioni banconota (larghezza e/o altezza) <b>SPETTRO</b> <b>QUALITA' DELLA CARTA</b>	<b>IR</b> infrarosso <b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>DD</b> dimensioni banconota (larghezza e/o altezza) <b>MT</b> presenza e veridicità filo di sicurezza <b>IMMAGINE</b> <b>COLORE</b>	<b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>IR</b> infrarosso <b>SPESSORE</b> <b>IMMAGINE</b> <b>CARTA</b> <b>LUNGHEZZA</b> <b>COLORE</b> <b>SPETTRO</b>
Inserimento banconote	qualsiasi lato e orientamento	qualsiasi lato e orientamento	EURO e GBP qualsiasi lato e orientamento Altre valute allineate a bordo destro
Uscita banconote	selezionabile fronte o retro	selezionabile fronte o retro	selezionabile fronte o retro
Funzioni	<b>REPORT</b> (a display) <b>SOMMA</b> <b>DEN</b>	<b>REPORT</b> (a display) <b>SOMMA</b>	<b>REPORT</b> (a display) <b>SOMMA</b>
Alimentazione	elettrica o batteria*	elettrica o batteria*	elettrica o batteria*
Colore	bianco - nero	nero	nero
Software aggiornabile	cavo download* o <b>micro sd card</b> *	cavo download*	cavo download* o <b>micro sd card</b> *
Test BCE	100%	100%	100%
Accessori *	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. 5D7.0	Batteria ricaricabile cod. 3349B Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod.3340D	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. 5D8913

\* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.



# HT141




**Rilevatore manuale (universale)** di banconote false, progettato per rilevare l'autenticità di Euro ed altre valute (dollari, sterline, etc), oltre che di documenti quali passaporti, patenti, certificati di proprietà auto, carte di credito, francobolli, documenti d'identità etc, fino a formato A4.

### 3 distinti controlli:

- UV (luce viola) - presenza di fibre riflettenti (2 lampade UV da 6W)
- WM (luce bianca) - presenza della filigrana (lampada bianca a led 6W)
- MG (testina magnetica) - rilevazione inchiostro magnetico (con allarme sonoro)

Per le banconote si consiglia di effettuare tutti e tre i controlli di verifica per massimizzare il livello di rilevazione; i documenti possono essere verificati con la luce UV.

**Lente di ingrandimento per controllo dettagliato.  
Base centimetrata per controllo misure banconote.**



## HT141 - COD. 3314

Controlli	UV, MG, WM
Dimensioni	265x130x150 mm
Peso	1 kg
Alimentazione	230Vac 50Hz
Consumo	max ≤20W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m <sup>3</sup> 0,097)

## LAMPADE DI RICAMBIO

LAMPADA BIANCA A LED 6W	cod. 3314B
LAMPADA UV	cod. 3314UV





## HT100

Lo strumento più economico e rapido per la verifica delle banconote tramite il riconoscimento della presenza di inchiostro magnetico e delle fibre riflettenti.

**Le dimensioni "tascabili"** rendono HT 100 uno strumento comodo ed utilizzabile in ogni luogo riducendo il rischio di accettare banconote contraffatte.

Il riconoscimento avviene tramite duplice controllo: la ricerca dell'inchiostro magnetico ed un raggio UV che esalta la presenza delle fibre riflettenti.

L'eventuale presenza di inchiostro magnetico viene segnalata da uno speciale segnale ottico-acustico.



### HT100 - COD. 3320

Controlli manuali	UV, MG
Dimensioni	7,5x2 cm
Peso	27 gr
Alimentazione	4 batt. a pastiglia AG13 incl.
Imballo per cartone/volume	200 pz. (m <sup>3</sup> 0,0735)

## HT131

Rilevatore ottico portatile (funzionamento a batteria) di banconote false e documenti. **Le dimensioni "tascabili" ne consentono l'utilizzo in ogni luogo.**

Ingrandimento 10x. Dotato di Led UV e di led luce bianca con illuminazione multidirezionale a quattro angolazioni. Particolarmente idoneo per la verifica non solo di qualsiasi banconota ma anche di documenti (es. patenti di guida, carte di identità, marche da bollo, etc) di qualsiasi formato.

- SEMPLICITÀ D'USO
- DIMENSIONI RIDOTTE



### HT131 - COD. 3306

Controlli	Led UV e Led luce bianca
Dimensioni	80x60x48 mm
Peso	84 gr
Alimentazione	1 batt. 12 V (non inclusa)
Imballo per cartone/volume	100 pz. (m <sup>3</sup> 0,074)

# UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA



**Le migliori soluzioni  
per una gestione  
efficiente del denaro**







## FUNZIONI


**BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

**ADD:** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

**REP:** consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

**PRT:** permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

## DISPLAY



### **FITNESS (selezione del buono/logoro):**

le banconote vengono separate, per il caricamento degli ATM o per il ricircolo secondo le condizioni d'usura e con riferimento alle disposizioni della BCE (*sporizia diffusa, presenza di nastro adesivo, banconota non integra, tagli e angoli mancanti, scritte*).

In questa fase vengono separate le banconote logore da quelle idonee per la circolazione (modalità ISSUABLE) o per sportelli ATM (modalità ATM).

I risultati della selezione vengono memorizzati sulla sd card del dispositivo e possono essere stampati su stampante termica.

continua



## HT8030

Sul rilevatore è installata una sd card della capacità di 16GB che registra automaticamente le operazioni effettuate e attraverso la quale è possibile trasferire i dati su PC per proprio archivio.  
I dati restano memorizzati sulla scheda per 100 gg., al termine dei quali vengono resettati, facendo ripartire la registrazione per i 100 gg. successivi.

I dati elaborati possono essere gestiti direttamente su PC con software dedicati (opzionali):

### ADV\_CASH, per la gestione, in locale, dei report parziali/totali e numeri di serie banconote

Questo sw permette di visualizzare su PC in tempo reale e per ogni conteggio un report riportante:

- Quantità totale di banconote per singola denominazione
- Quantità totale delle banconote verificate
- Eventuali numeri di matricola (se la funzione lettura matricole è abilitata)

*Esempio report visualizzabile a monitor*

TOT. EURO PROCESSATE	TOT. EURO AUTENTICHE	TOT. EURO SOSPETTE
2545	2345	200
NUM. BANCONOTE PROCESSATE	NUM. BANCONOTE AUTENTICHE	NUM. BANCONOTE SOSPETTE
55	54	1

### ADV\_CASH MANAGER per la gestione, in rete aziendale e secondo gli adempimenti BCE, del controllo e analisi banconote logore

Il software nasce da esigenze bancarie rispettando le nuove normative della BCE e Banca d' Italia, per il controllo e l'analisi delle banconote logore.

Il software è interfacciabile e integrabile con la rete aziendale ed è personalizzabile.

I dati lavorati dalla selezionatrice HT8030 relativamente alle banconote logore e buone, vengono trasmessi tramite protocollo rete LAN al server centrale dell'Istituto.

Il software funge anche da browser e permette la gestione e consultazione in remoto delle varie selezionatrici installate in punti/uffici diversi.

*Esempio report visualizzabile a monitor*

Tipologia :(legenda) : 0= Sospetta - 1= Buona - 2= Logora - 3= Rotta/Danneggiata

ID Selez.	Filiale	Data lav.	Tipologia	Taglio	SN. Banconota
1	1	24/07/2019 13:50:30	1	20	SE2258818102
1	1	24/07/2019 13:50:30	1	20	S32942281058
1	1	24/07/2019 13:50:30	1	20	SD1342202187
1	1	24/07/2019 13:50:30	1	20	SA6075023145
1	1	24/07/2019 13:50:30	1	20	ZC0370031397
1	1	24/07/2019 13:59:04	1	100	AC0380031387
1	1	24/07/2019 13:59:04	1	100	BA5085023145
1	1	24/07/2019 13:59:04	1	200	CD1352202087



- **Software aggiornabile (tramite apposito cavo dedicato o SD CARD)**

Interfaccia: RS232 / RJ11 / USB / SD CARD / LAN

### HT8030 - COD. 3377VF

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF (rilevazione automatica della banconota inserita) MULT (conteggio e valorizzazione simultanea di EUR,USD,GBP)
Velocità di conteggio	700 / 900 / 1100 pz. / min. (in base alla modalità di verifica selezionata)
Controlli	IR, MG, MT, UV, CIS, 3D, fluorescenze, qualità della carta, verifica del logoro
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD touch screen a colori 3,2" Conteggio: 4 cifre (0-99999) Valorizzazione: 7 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	500 (caricamento continuo)
Quantità max di banconote in raccolta	200
Quantità max di banconote nel cassetto reject	Selezionabili 20 / 30 / 40 / 50
Dimensioni	mm 255x270x300
Peso	kg 10,2
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	1 pz. (m3 0,0511)

### ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	<b>COD. 3391</b>
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	<b>COD. 3392E</b>
CAVO DOWNLOAD USB/USB	<b>COD. 3340F</b>
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	<b>COD. SD8030</b>





100%  
successfully  
TESTED

# HT3000



Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di **nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile)**.

**L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute.**

La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente la bontà delle caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di prima e seconda generazione e per una rilevazione più performante di tale caratteristica (il controllo risulta più stabile)

Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei sensori.

## MODALITÀ OPERATIVE:

**MIX MODE:** conta, verifica e valorizza banconote miste


**SORT MODE:** conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione

**COUNT MODE** (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.

**MIX VALUTA:** conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)

### Software aggiornabile

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT



AVANCARICA

### DISPLAY LCD



### DISPLAY MULTI-VALUTA

Modalità di conteggio

MULT	Mix	B:100
CUR	pcs	value
EUR	0	0
USD	0	0
GBP	0	0
Auto	30-09-2019	16:03

Selezione valute

Tipo di valute miste

Numero di banconote verificate

Totale conteggi

**FUNZIONI PRINCIPALI:**

**BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.

Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

**ADD:** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

**REP:** consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

**PRT:** permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

**HT3000 - COD. 3387**

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF · Su richiesta è possibile installare software per verificare ulteriori valute
Velocità di conteggio	1.000/1.200 pz./min
Controlli	UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD a colori 3,5" Conteggio: 5 cifre (0-99999) Valorizzazione: 8 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 263x268x255
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m3 0,087)

**ACCESSORI**

STAMPANTE TERMICA	<b>COD. 3391</b>
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	<b>COD. 3392E</b>
CAVO DOWNLOAD USB/USB	<b>COD. 3340F</b>
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	<b>COD. SD3000</b>



**HOLENBURG®**

100%  
successfully  
TESTED



## HT2320

Conta verifica professionale, a **singola denominazione**, di banconote Euro, Dollaro USA, Sterlina Inglese e Franco Svizzero (selezionabili sul display), con **caricamento anteriore**.


Velocità di conteggio selezionabili.  
Ampio display di facile lettura.

- **Software aggiornabile.**

### FUNZIONI PRINCIPALI:

**BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

**ADD:** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.



### AVANCARICA

### ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD  
USB/RS232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD  
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD2320**



### HT2320 - COD. 3385

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	800/1.200/1.500 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, IR, 3D
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m <sup>3</sup> 0,0774)





# HT1050

Contabanconote professionale **a caricamento anteriore** con funzione batch e funzione somma.  
Componentistica molto solida.  
Velocità selezionabili.

**Display di facile lettura**, può essere utilizzata anche per il conteggio di coupons e buoni pasto.



## HT1050 - COD. 3370

Velocità di conteggio pz./min.	800/1.200/1.500
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m <sup>3</sup> 0,0774)

## ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD  
USB/R5232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD  
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD1050**



**HOLENBURG®**

## HT2150



Contabanconote professionale, senza controlli di verifica, con funzioni di:

**BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.  
Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di carico.

**ADD (somma):** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

**DD:** a funzione attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola denominazione relativa alla prima banconota inserita, discriminando e bloccandosi in caso di presenza di eventuali altre denominazioni differenti dalla prima;  
a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina conta anche mazzette miste.

**DEN:** segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

Le banconote possono essere **inserite in "avancarica"** (appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di carico) **o in "post carica"** (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore).

L'inserimento delle banconote in avancarica attiverà automaticamente 2 alette che solleveranno le banconote convogliandole nella parte posteriore della macchina dove verranno contate.

Può essere utilizzato anche per il conteggio di coupons, buoni pasto, etc.



### HT2150 - COD. 3308

Velocità di conteggio	1.000 pz. / minuto
Controlli	nessuno
Range dimensioni banconota	mm 100x50-182x100
Spessore banconota	0,06-0,12
Caricamento	anteriore (avancarica) / posteriore
Display	LED 4 cifre per conteggio pezzi - 3 cifre per batch
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 279x272x210
Peso	kg 6
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 65W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m <sup>3</sup> 0,073)



# HT2280

Conta verifica professionale, **a singola denominazione**, con **caricamento posteriore**.

Velocità di conteggio selezionabili.

**Testina magnetica potenziata e nuova scheda di memoria assicurano affidabilità nei processi di verifica e di conteggio.**

Ampio display di facile lettura.

Segnala il passaggio di due banconote contemporaneamente (double-note), di banconote sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete.

- **Software aggiornabile.**

## FUNZIONI PRINCIPALI:

**BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

**ADD:** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

**MODE:** con il led acceso permette il conteggio e la verifica della genuinità delle banconote; con led spento permette il solo conteggio delle banconote senza effettuare controlli di verifica.



CARICAMENTO POSTERIORE


## HT2280 - COD. 3382

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio pz./min.	1.000
Controlli	UV, MG, IR, DD, MT
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	7 segmenti (LED) conteggio a 4 cifre (0-9999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7,2
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	<80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m <sup>3</sup> 0,073)

## ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD  
USB/RS232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD  
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD2280**





100%  
successfully  
TESTED

# HT6600



**Conta verifica professionale di banconote miste Euro a caricamento posteriore**, dotata di 24 paia di infrarad sensor.

Ampio display LCD incorporato al pannello e di facile lettura, con tasti touch.

**Controlli:** DD, UV, MG, MT, IR multiplo (larghezza e lunghezza banconota, presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo all'infrarosso multiplo per la verifica del colore e della carta).

**MODALITÀ OPERATIVE:**

**MIX MODE:** effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valuta EURO).


**SORT MODE:** effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

**ONLY COUNT MODE:** (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

- Software aggiornabile.




CARICAMENTO POSTERIORE



▪ DISPLAY LCD, TASTI TOUCH



▪ TOTALE CONTEGGIO



▪ REPORT A DISPLAY

\* I risultati dei test dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote sono pubblicati sul sito della Banca Centrale Europea [www.ecb.int](http://www.ecb.int)

**FUNZIONI PRINCIPALI:**

**BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

**ADD:** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

**REP:** consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

**PRT:** permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

**HT6600 - COD. 3318**

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	1.000 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, MULTI IR, DD
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	LCD tasti touch Conteggio: 4 cifre (0-9999) Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m <sup>3</sup> 0,0612)

**ACCESSORI**


STAMPANTE TERMICA	<b>COD. 3391</b>
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	<b>COD. 3392C</b>
CAVO DOWNLOAD USB/R5232	<b>COD. 3340</b>
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	<b>COD. SD6600</b>



HOLENBURG®

100%  
successfully  
TESTED\*

# MoneyCube HT1000



Altezza vassoio di carico

► CARICAMENTO LATERALE  
BANCONOTE MISTE



Conta verifica banconote a **caricamento laterale**.

**Permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste.**

Alle **dimensioni compatte** abbina un'**avanzata tecnologia** ed un **software accurato** e facilmente aggiornabile.

Il **possibile funzionamento a batteria** lo rende estremamente versatile ed adattabile alle diverse esigenze d'uso.

**Display LCD** e struttura apribile per una pratica manutenzione.

**Controlli: MG, IR, DD, CIS** (inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e quantità di stampa).

- **Software aggiornabile.**

## FUNZIONI PRINCIPALI:

**BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

**ADD:** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

**REP:** consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per denominazione e valore.

**PRT:** permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).





#### MODALITÀ OPERATIVE:

**MIX MODE:** effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valute EUR, GBP e CHF).

**SORT MODE:** effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

**FREE COUNT MODE:** (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

### HT1000 - COD. 3379

Valute verificabili	Euro, CHF, GBP
Velocità di conteggio	200 - 250 pz./min.
Controlli	MG, IR, DD, CIS
Range dimensioni banconota	110x50 - 175x85
Spessore banconota	0,075 - 0,15
Caricamento	laterale
Display	LCD - Conteggio 4 cifre (0-9999) Valorizzazione 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	100
Quantità max di banconote in raccolta	100
Dimensioni	170x157x152 mm
Peso	1,8 Kg
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ DC 12V /2.0 A o batteria ricaricabile
Consumo	< 30W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m <sup>3</sup> 0,0612)

### ACCESSORI

BORSA PER TRASPORTO	<a href="#">COD. 3379BAG</a>
BATTERIA RICARICABILE	<a href="#">COD. 3379B</a>
STAMPANTE TERMICA	<a href="#">COD. 3391</a>
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	<a href="#">COD. 3392F</a>
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	<a href="#">COD. 3340C</a>
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	<a href="#">COD. SD1000</a>





	<b>HT8030</b>	<b>HT3000</b>	<b>HT2320</b>	<b>HT1050</b>
Classificazione	Valorizzatrice / selezionatrice 2 CASSETTI con funzione FITNESS (selezione buono/logoro)	Valorizzatrice	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)	Conta banconote
Verifica	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette singola denominazione	mazzette singola denominazione
Caricamento banconote	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)
Valute	<b>EURO, USD, GBP, CHF</b>	<b>EURO - USD - GBP - CHF</b>	<b>EURO - GBP - USD - CHF</b>	<b>EURO</b>
Capacità vassoio di carico	500 banconote (caricamento continuo)	300 banconote	300 banconote	300 banconote
Capacità vassoio raccolta	200 banconote	200 banconote	250 banconote	250 banconote
Display	LCD touch screen a colori 3,2"	LCD a colori 3,5"	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)
Velocità di controllo	700/900/1100 (in base alla modalità di verifica selezionata)	1.000 / 1.200	800 / 1.200 / 1.500	800 / 1.200 / 1.500
Controlli	<b>IR</b> infrarosso <b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>MT</b> presenza e/o veridicità del filo di sicurezza <b>UV</b> presenza fibre riflettenti <b>CIS</b> risoluzione ottica orizz. <b>3D</b> spessore banconota <b>Fluorescenze</b> <b>Qualità della carta</b>	<b>UV</b> presenza fibre riflettenti <b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>MT</b> presenza e/o veridicità del filo di sicurezza <b>3D</b> spessore banconota <b>IMMAGINE IR</b> <b>IMMAGINE RGB</b>	<b>IR</b> infrarosso <b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>MT</b> presenza e/o veridicità del filo di sicurezza <b>UV</b> presenza fibre riflettenti <b>3D</b> spessore banconota	<b>UV</b> presenza fibre riflettenti
Funzioni	FITNESS (selezione buono/logoro) BATCH ADD (somma) REPORT SERIAL (rilevazione num. seriali banconote) PRT (stampa)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Software aggiornabile	sd card programmata* o cavo download*	sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*
Test BCE	100% - <b>Cat. BPM</b> (1)	100%	100%	----
ACCESSORI	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD8030	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD3000	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2320	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD1050

(1) APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE – DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE – APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E LA VERIFICA DELLE BANCONOTE (BPM), OSSIA CHE CONTROLLANO L'AUTENTICITÀ E L'IDONEITÀ DEI BIGLIETTI IN EURO;

(2) APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE – DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE – APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELL'AUTENTICITÀ DELLE BANCONOTE (BAM), OSSIA CHE CONTROLLANO SOLTANTO L'AUTENTICITÀ DEI BIGLIETTI IN EURO

\* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.



	<b>HT2150</b>	<b>HT2280</b>	<b>HT6600</b>	<b>HT1000</b>
Classificazione	Conta banconote	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)	Valorizzatrice	Valorizzatrice
Verifica	----	mazzette singola denominazione	mazzette denominazioni miste	mazzette denominazioni miste
Caricamento banconote	anteriore (avancarica)/ posteriore	caricamento posteriore	caricamento posteriore	caricamento laterale
Valute	----	<b>EURO - USD - GBP - CHF</b>	<b>EURO - USD - GBP - CHF</b>	<b>EURO - GBP - CHF</b>
Capacità vassoio di carico	200 banconote	200 banconote	200 banconote	100 banconote
Capacità vassoio raccolta	200 banconote	200 banconote	200 banconote	100 banconote
Display	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)	LCD	LCD
Velocità di controllo	1.000	1.000	1.000	200/250
Controlli	----	<b>IR</b> infrarosso <b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>MT</b> presenza e/o veridicità del filo di sicurezza <b>UV</b> presenza fibre riflettenti <b>Larghezza/spessore banconota</b>	<b>MULTI IR</b> <b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>MT</b> presenza e/o veridicità del filo di sicurezza <b>UV</b> presenza fibre riflettenti <b>Larghezza/lunghezza banconota</b>	<b>IR</b> infrarosso <b>MG</b> presenza inchiostro magnetico <b>CIS</b> risoluzione ottica orizz. (quantità e qualità di stampa in un determinato punto della banconota) <b>Lunghezza/spessore banconota</b>
Funzioni	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica/batteria
Software aggiornabile	----	micro sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*
Test BCE	----	in fase di approvazione	100%	100%
ACCESSORI	----	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2280	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392C Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD6600	Borsa per trasporto cod. 3379BAG Batteria ricaricabile cod. 3379B Stampante termica cod. 3391 Cavo colleg. stampante cod.3392F Cavo download cod. 3340C Micro sd card sw aggiornata cod. SD1000

\* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.



# DISPLAY ESTERNO

## per valorizzatrici

Display LCD esterno per valorizzatrici modelli:

HT8030	HT3000
HT8020	HT6600
HT8000	HT1000

Permette di condividere i risultati di conteggio e valorizzazione. Mostra il totale dei pezzi ed il valore delle banconote correttamente verificate.

Completo di cavo connessione RS232 lungo mt 1,4



### COD. 3393

Dimensioni	10x7,5x1,6 cm
Peso	190 gr

## Aggiornamento software

I verifica banconote automatici sono dotati di **software aggiornabile** dall'utente in modo semplice e veloce. L'aggiornamento può essere eseguito in due diverse modalità:

- con l'ausilio di una **scheda microSD** pre-programmata e autoinstallante;
- **tramite cavo download** (collegamento della macchina al pc attraverso il cavo dedicato).

L'**aggiornamento tramite cavo download** richiede l'ausilio di un computer e l'installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

La **scheda microSD è autoinstallante** e permette di eseguire l'aggiornamento senza altri ausili.

## Micro SD Card

Cod. SD1000	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1000
SD1050	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1050
SD2280	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2280
SD2320	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2320
SD2800	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2800
SD3000	SD CARD SW AGGIORN. HT3000
SD6600	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT6600
SD7000	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7000
SD7.0	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7.0
SD8000	SD CARD SW AGGIORN. HT8000 / HT8020
SD8030	SD CARD SW AGGIORN. HT8030
SD8913	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT8913



## Cavi download

I cavi download consentono di **collegare i dispositivi Hokenburg, HokenBecky e I.Dekt al PC per poter aggiornare il relativo software.**

Cod. 3340	per modd. HT2800, HT2320, HT6600, HT2280, HT1050
3340B	per mod. HT8912
3340Bold	per mod. HT8912 old version Cod. 3368
3340C	per modd. HT7.0, HT7000, HT1000, HT8913
3340D	per mod. PIXEL e PIXEL S2
3340F	per modd. HT8030, HT8000, HT8020, HT3000

Il cavo cod. 3340 è idoneo anche per l'aggiornamento dei modd. HT2310, HT6500 e HT2270 facenti parte della gamma precedente  
Il cavo cod. 3340C è idoneo anche per mod. HT6060.





# CM030



Conta dividi monete euro a 8 cassette dalle alte prestazioni professionali:

- elevata capacità di carico fino a 1.300 monete
- grande capienza dei cassette, da 100 a 400 monete
- velocità di conteggio fino a 650 monete/min

#### FUNZIONI:

**Batch:** permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma

In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avviene in modo automatico a cassetto completo.

**Report:** visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

**Print:** stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)



#### ► DISPLAY LCD



#### ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA **COD. 3391**

CAVO COLLEGAMENTO  
STAMPANTE **COD. 3392I**



#### CM030 - COD. 3354

Capacità di carico	1.000/1300 monete
Capacità dei cassette	100/400 monete
Velocità di conteggio	fino a 650 monete/min
Display	LCD a 9 cifre per il valore totale a 5 cifre per il conteggio totale a 3 cifre per la funzione Batch
Alimentazione	Input AC100V-240V 50/60Hz Output DC24V/1.9A
Consumo	<=50W
Dimensioni	mm. 330 (D) x 255 (H)
Peso	kg 4,60

**HOLENBURG®**

## CM318



Conta dividi monete euro professionale a 8 cassette.

**Consente di gestire un'elevata quantità di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassette fino a 400 monete, in funzione della denominazione contenuta).**

### FUNZIONI:

**Batch:** permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma

In caso di utilizzo con conteggio libero (**funzione batch non attivata**), l'arresto avviene in modo automatico a cassetto completo.

**Report:** visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

**Print:** stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)

**Parte superiore (coperchio) removibile per una facile pulizia interna.**

### ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA **COD. 3391**

CAVO COLLEGAMENTO  
STAMPANTE **COD. 3392E**



### CM318 - COD. 3355

Capacità di carico	1.000 monete
Capacità dei cassette	1 cent - 400 monete
	2 cent - 250 monete
	5 cent - 200 monete
	10 cent - 200 monete
	20 cent - 140 monete
	50 cent - 100 monete
	1 euro - 120 monete
	2 euro - 100 monete
Velocità di conteggio	500 monete/min
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	100 - 240 Vac/50 - 60Hz
Consumo	max 60W
Dimensioni	mm 394x370x376
Peso	kg 6,85
Imballo per cartone/volume	2 pz (m <sup>3</sup> 0,10)





# CM012

Conta dividi monete Euro a 8 cassette, di facile utilizzo, silenziosa e veloce.

## FUNZIONI:

**Batch:** permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma. In caso di utilizzo con conteggio libero (**funzione batch non attivata**), l'arresto avverrà quando premuto il tasto START/STOP.

**Report:** visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

**Print:** stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)

Cassetti raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente.



## ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	<b>COD. 3391</b>
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	<b>COD. 3392H</b>
SET TUBI (in sostituzione cassette)	<b>COD. 3350T</b>



## CM012 - COD. 3350

Capacità di carico	350/500 monete
Capacità dei cassette	80/300 monete
Velocità di conta	220 monete/min
Display	7 segmenti
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 355x330x266
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m <sup>3</sup> 0.10)

### SET 8 TUBI



esempio  
di montaggio

DISPLAY LCD



**HOLENBURG®**

# CM020 LCD

Conta dividi monete Euro a 8 cassette, con **display LCD di ultima generazione**.

**FUNZIONI:**

**Batch:** permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

**Report:** visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

**Print:** stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccogliamonete sostituibili con 8 vaschette a tubo o convogliatore di monete.



## ACCESSORI

SET TUBI	<b>COD. 3363T</b>
CONVEYOR	<b>COD. 3365S</b>
STAMPANTE TERMICA	<b>COD. 3391</b>
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	<b>COD. 3392H</b>



## CM020 LCD - COD. 3365

Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassettei	70/300 monete
Velocità di conta	215 monete/min
Display digitale	LCD (retroilluminato blu)
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 321 (D)x270 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m <sup>3</sup> 0,094)



# CM204

Conta dividi monete Euro a **4 cassette**.

Consente di dividere, contare e valorizzare monete da

- 50 centesimi
- 1 euro
- 2 euro

Tutte le altre denominazioni eventualmente inserite verranno confluite nel quarto cassetto.

#### FUNZIONI:

**Batch:** permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

**Report:** visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

**Print:** stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccogliemonete sostituibili con convogliatore di monete.



## ACCESSORI

CONVEYOR	<b>COD. 33655</b>
STAMPANTE TERMICA	<b>COD. 3391</b>
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	<b>COD. 3392H</b>



## CM204 - COD. 3351

Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassette	180/220 monete
Velocità di conta	215 monete/min
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45 W
Dimensioni	mm 321 (D)x270 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m <sup>3</sup> 0,094)





	<b>CM030</b>	<b>CM318</b>	<b>CM012</b>	<b>CM020</b>	<b>CM204</b>
Capacità di carico	1.000/1.300 monete	1.000 monete	350/500 monete	300/500 monete	300/500 monete
Cassetti n.	8	8	8	8	4
Capacità cassette	100/400 monete	100/400 monete	80 / 300 monete	70 / 300 monete	180 / 220 monete
Velocità di conteggio	fino a 650 monete/min	500 monete/min	220 monete/min	215 monete/min	215 monete/min
Display	LCD a 9 cifre per il valore totale a 5 cifre per il conteggio totale a 3 cifre per la funzione Batch	LCD retroilluminato	7 segmenti	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato
Funzioni	BATCH REPORT PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)
Note	----	----	----	----	Conteggio sole monete 0,50 cent, 1 €, 2 €
Accessori	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392I	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392E	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3350T	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3363T Conveyor cod. 3365S	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Conveyor cod. 3365S



# STAMPANTE TERMICA

Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con autocutter di serie.

Permette di stampare velocemente il report visualizzato a display (dettaglio per denominazione: numero pezzi e valore, totali).

Nella confezione è già inserito 1 rotolino di carta termica.

La stampante può essere collegata, tramite cavo dedicato, ai **conta verifica valorizza banconote**:

- HT8912
- HT3000
- HT2800
- HT6600
- HT1000
- HT8000/HT8020
- HT8030

e ai **conta dividi monete**

- CM500
- CM030
- CM318
- CM012
- CM020
- CM204



Ogni macchina richiede un proprio cavo di collegamento customizzato.

## STAMPANTE TERMICA - COD. 3391

Velocità di stampa	60 mm/s
Porta di comunicazione	Interfaccia seriale RS232
Rotolo	Carta termica mm 57 +/-0,5x30mt diametro interno min. mm 13 - spessore 0,06~0,08 mm diametro esterno max mm 60
Durata testina termica	≥ 50 km
Alimentazione	DC 7.5V /2A
Dimensioni	mm 120x151x93
Peso	kg 0,300

### Cod. 3392A

→ HT8912/HT1000 old version



### Cod. 3392C

→ HT6500/HT6600



### Cod. 3392E

→ HT3000/HT2800/HT8000/  
HT8020/ HT8030/CM318



### Cod. 3392F

→ HT1000 new edition



### Cod. 3392G

→ CM500



### Cod. 3392H

→ CM012/→ CM020/→ CM204




### Cod. 3392I

→ CM030



## SET TUBI per **CM020**

Set **8 vaschette monete a tubo** utilizzabile su conta dividi monete CM020 in sostituzione dei cassettei. Di semplice installazione, grazie alle staffe di supporto. Tubi facilmente removibili e riposizionabili **per inserimento monete, già ordinate, in blister.**



### SET TUBI **CM020\*** COD. 3363T raccolta per tubo

€ 0,01x60	€ 0,10x50	€ 1,00x35
€ 0,02x60	€ 0,20x50	€ 2,00x35
€ 0,05x60	€ 0,50x50	



esempio di montaggio

## CONVEYOR per **CM020**

Convogliatore monete in robusto metallo, da utilizzare in sostituzione dei cassettei, per far confluire le monete direttamente in un unico recipiente o sacchetto.

### CONVEYOR **CM020\*** COD. 3365S

Dimensioni 37,5x35x13,5 cm



## SET TUBI per **CM012**

Set 8 vaschette a tubo utilizzabili su conta dividi monete CM012 in sostituzione dei cassettei.

### SET TUBI per **CM012** COD. 3350T raccolta per tubo

€ 0,01x50	€ 0,10x40	€ 1,00x25
€ 0,02x50	€ 0,20x40	€ 2,00x25
€ 0,05x50	€ 0,50x40	



esempio di montaggio

\* accessorio compatibile con conta dividi monete CM018



**iternet**  
European Distribution

# Bomboletta

## ARIA COMPRESSA



made in Italy

Genera un **flusso spray ad alta pressione** che rimuove delicatamente polvere e sporco senza graffiare e lasciare residui dalle parti più inaccessibili di computer, supporti magnetici, testine, tastiere, schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta precisione.

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Tasto per erogazione precisa e cannucchia cm 14 per raggiungere anche le zone più piccole e di difficile pulizia
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono

Contenuto netto 400 ml


COD. 8250



Ideale per la pulizia di  
**VERIFICA – CONTA BANCONOTE**  
e **CONTA DIVIDI MONETE**

**HOLENBURG®**

(rimuove la polvere da sensori, schede, parti plastiche, rulli di trascinamento etc.)



## Calibro per monete Euro (misura e valorizza le monete inserite)

**Blister in pvc riciclato trasparente per confezionare monete euro.**

I blister portamonete Euro **sono utilizzabili anche da persone non vedenti ed ipovedenti.** I simboli di € (euro) e C (cent) e i relativi numeri corrispondenti al valore sono realizzati in embossing, al fine di **consentirne la lettura tattile.**

La marcatura del blister permette il riconoscimento semplice ed immediato del taglio e numero di monete contenute e quindi del valore totale.

Questa importante caratteristica, unita alla possibilità di utilizzare il blister se necessario, permette di avere a disposizione uno strumento indispensabile per chi quotidianamente deve contare grandi quantitativi di monete.



### Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TR	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TR	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TR	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TR	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TR	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TR	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TR	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TR	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100

# Calibro per monete Euro (misura e valorizza le monete inserite)

**Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione, con applicata etichetta con bar code**

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TRBC	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TRBC	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TRBC	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TRBC	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TRBC	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TRBC	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TRBC	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TRBC	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100



**Confezione da 20 blister per singola denominazione, in opp bag dotata di foro per espositore**

codice	denominazione	colore	capacità blister	lmb. cartone
8000/20	1 cent	trasparente	50 monete	300 cf. da 20
8001/20	2 cent	fascia grigia	50 monete	300 cf. da 20
8002/20	5 cent	rosso	50 monete	300 cf. da 20
8003/20	10 cent	blu	40 monete	300 cf. da 20
8004/20	20 cent	arancione	40 monete	300 cf. da 20
8005/20	50 cent	verde	40 monete	300 cf. da 20
8006/20	1 euro	giallo	25 monete	300 cf. da 20
8007/20	2 euro	viola	25 monete	300 cf. da 20



## Cassetti portadenaro

**HOLENBURG®**

Gamma completa di **cassetti portadenaro**, fondamentali per i punti cassa e in grado di rispondere alle diverse esigenze di sicurezza e spazio.

Tutti i cassetti sono dotati di apertura manuale ed elettrica (con cavo di collegamento terminale Epson RJ11 incluso).

### DCE410

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

#### DCE410 - COD. 3437

4 cassetti removibili per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili e regolabili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 410x420x100

Peso netto kg 6,2



### KE350

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

#### KE350 - COD. 3439

4 cassetti fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 350x405x90

Peso netto kg 4,6



## KE330

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.  
Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

### KE330 - COD. 3438

4 cassette fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 336x368x80

Peso netto kg 4,0



## 064TF

Cassetto portadenaro in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche, con apertura Flip Top.  
Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

### 064TF - COD. 3441

cassetto portamonete 8 scomparti removibile

6 compartimenti portabanconote (con divisori regolabili)

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 460x170x100

Peso netto kg 5



## 201SM

Cassetto sicurezza denaro, costruito totalmente in acciaio e verniciata con polveri epossidiche.

### 201SM - COD. 3442

Alloggiamento interno removibile

Chiavi separate per rimuovere la cassaforte dal punto vendita e per aprire la cassetta di deposito

Dimensioni mm 102x190x226

Peso netto kg 2,5



## MARSUPIO

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con **4 scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne** in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale **per parcheggiatori, camerieri** etc.

### Marsupio con portamonete - COD. 8009

Colore	nero
Materiale	nylon (marsupio) abs (portamonete)
Dimensioni	mm 194x46x95
Peso	gr 510



## VASSOIO PORTA MONETE EURO

Vassoio portamonete Euro 8+2 scomparti, **in plastica riciclata e riciclabile.**

Colore nero.

Dimensioni mm. 310x185x30

**NOVITÀ**



### Vassoio portamonete Euro - COD. 3424

Valore Euro	n. pezzi	Tot. valore Euro
2	40	80,00
1,00	40	40,00
0,50	40	20,00
0,20	40	8,00
0,10	50	5,00
0,05	60	3,00
0,02	60	1,20
0,01	60	0,60
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>157,80</b>

## EUROCOIN

**Distributore manuale di monete**, in materiale composito, termoplastico, antiurto, **con sistema di sicurezza per disattivare l'uscita degli Euro.**

La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle monete.

Per riattivare la macchina basta aprire il coperchio premendo le due levette poste frontalmente.

### Dividi monete manuale eurocoin - COD. 3430

Materiale	abs
Dimensioni	mm 250x104x170h
Peso	gr 620





## Buste di Sicurezza

**Busta di sicurezza realizzata in coestruso** bianco/nero da 70 micron, con nastro antieffrazione, colore resistente agli agenti chimici, al calore e al freddo.

Doppie saldature laterali tensionate e stampa di sicurezza sui bordi.


Stampa standard con mittente/destinatario e fondo bianco scrivibile.

Tripla numerazione progressiva: sulla busta, sotto il nastro di sicurezza e sul tagliando di riscontro.

Dotata di codice a barre.

Confezione da 100 buste.

Codice	Dimensioni
<b>8010</b>	mm 195 x 265 + 30 di ricevuta
<b>8011</b>	mm 295 x 395 + 30 di ricevuta
<b>8012</b>	mm 335 x 480 + 40 di ricevuta



## Buste per Trasporto monete

**Buste in LDPE TRASPARENTE** 100 my circa con maniglia a fagiolo per trasporto monete.

Nastro VOID antieffrazione.

Numerazione progressiva + bar code 39

Stampa standard multilingue + riquadri bianchi di scrittura

Confezione da 100 buste



Codice	Dimensioni	Tenuta
<b>8013</b>	mm 340 x 410 + maniglia	12/15 kg
<b>8014</b>	mm 270 x 340 + maniglia	8/10 kg

---

# SISTEMI EFFICIENTI E SICURI

PER LA GESTIONE  
DELLA FORZA LAVORO  
E PER IL CONTROLLO ACCESSI

---



# Rilevatore presenze U300C

Terminale biometrico ad alta velocità (<0,5") con 3 diverse modalità di funzionamento:

- impronte digitali
- codice numerico
- badge

Facile da installare e da usare, rappresenta la **soluzione ideale per piccole realtà**.

Design moderno e display a colori da 3" con interfaccia grafica a colori e ad icone.

Il terminale può essere connesso al software di gestione presenze tramite ethernet o usb. Possibilità di collegamento ad apposito software stand alone (tramite interfaccia TCP/IP) per eventuale scarico delle timbrature eseguite in formato excel.

Funzione di back up dati e software espandibile. Probabilità che un'impronta valida venga respinta (FRR): <=0.01%

Probabilità che un'impronta non valida venga accettata (FAR): <=0.0001%



## COD. 3397

Registrazioni utenti	3.000
Modalità di verifica	1:1 oppure 1:N
Operazioni (ingressi/uscite)	100.000
Interfaccia	TCP/IP, USB, RS232/485
Funzioni standard	SMS, Workcode, DST, selezione allarme, funzione T9, Self-test
Tastiera	16 tasti
Display	LCD 3" retroilluminato
Alimentazione	Input 100/240 V AC 50/60Hz 0.5A Output 5V DC /2A
Velocità di identificazione	<=0,5'
FRR (False Rejection Ratio)	<=0.01%
FAR (False Acceptance Ratio)	<=0.0001%
Temperatura di esercizio	0°C-45°C
Umidità ambiente d'esercizio	20%-80%
Dimensioni	mm 182x126x49
Peso	kg 1,2

## ACCESSORI

TESSERE RFID 125KHZ  
conf. 50 pcs

**COD. 3398B**





## Borse

Custodie con **chiusura di sicurezza** pensate specificatamente per le esigenze del cliente. Gli usi sono sicuramente innumerevoli e il tipo di materiale che costituisce le borse (bispalmato ad alta densità o nylon anti strappo), si presta ad essere applicato in innumerevoli settori. Questi ausili permettono, con una spesa esigua, di eliminare qualsiasi sospetto e sollevare da responsabilità il detentore della busta da eventuali ammanchi.


**PREVENTIVI SU RICHIESTA.**



## Sigilli

Sigilli in plastica di **varie dimensioni e colori**, personalizzati o semplicemente numerati.

**PREVENTIVI SU RICHIESTA.**





## Etichette di Sicurezza

Etichette inventario, etichette con residuo void, etichette senza residuo void, etichette pretagliate, in metallo, sigilli di controllo (verifica periodica) per bilance e sigilli di garanzia.

**Tutte realizzabili su commessa e personalizzabili.**

**PREVENTIVI SU RICHIESTA.**



VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	2003	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

1	2	3	4	2005
5	6	7	8	2006
9	10	11	12	2007

SIGILLO DI GARANZIA VS NOME AZIENDA				
1	2	3	4	2005
5	6	7	8	2006
9	10	11	12	2007



\* immagini a solo scopo illustrativo



**casseforti**



# SS0432JA

Cassaforte digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna, compatta e di sicurezza **per uso alberghiero**, residenziale e aziendale. La serratura elettronica è programmabile con il proprio codice PIN che può essere reimpostato ogni volta che la porta viene aperta, rendendola una cassaforte ideale per l'hotel.

Lucchetto a combinazione elettronico con display ad alta visibilità alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V.

Codice PIN programmabile dall'utente a 6 o 8 cifre tramite la funzione di ripristino automatico del codice all'apertura della porta.

Chiave di backup e codice principale gestore in caso di blocco.

Bulloni di bloccaggio motorizzati in acciaio 20mm per una maggiore sicurezza. I bulloni di bloccaggio motorizzati aprono automaticamente la porta dopo aver inserito il codice pin corretto

Idoneo a contenere la maggior parte dei computer portatili da 15".

120 audit trail degli eventi che registrano l'identità completa degli utenti autorizzati (registra sia le aperture che le chiusure).

Adatta per il fissaggio a pavimento, a parete e sul piano del mobile (bulloni inclusi)



capacità 15"



<b>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)</b>	<b>mm 432x370x195</b>
<b>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)</b>	<b>mm 429x315x192</b>
Serratura	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3
Spessore corpo	mm 1,5
Catenacci	2, diametro mm. 20
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi
Peso	kg 10,5
Capacità	Lt. 26





# SS0310ET - SS0350ET - SS0405ET

Casseforti di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Verniciatura a polvere termoindurente. Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza

Tappetino sul fondo.

Può essere fissata a pareti in mattone o sul piano del mobile (tasselli inclusi).

Codice di sicurezza 3-8 cifre.

Colore nero.

Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

capacità **A5**



**SS0310ET**

capacità 14"



**SS0405ET**

capacità **A4**



**SS0350ET**

	<b>SS0310ET</b>	<b>SS0350ET</b>	<b>SS0405ET</b>
<b>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)</b>	mm 310x200x200	mm 350x250x250	mm 405x335x229
<b>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)</b>	mm 306x140x196	mm 345x190x245	mm 400x275x224
Serratura	elettronica	elettronica	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2	n. 2	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3	mm 3	mm 3
Spessore corpo	mm 1	mm 1	mm 1,5
Catenacci	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20
Tasselli fissaggio muro/ pavimento	n. 2 inclusi	n. 2 inclusi	n. 2 inclusi
Peso	kg 4	kg 5,5	kg 9,5
Capacità	Lt. 8,5	Lt. 16	Lt. 25



## SS0230EF

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoindurente.

Tappetino sul fondo.

3 ganci portachiavi all'interno porta.

Codice di sicurezza 3-8 cifre.

Può essere fissata a parete o all'interno del mobile (tasselli inclusi).

Colore nero.

Ideali per casa e ufficio.



<b>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)</b>	<b>mm 230x170x170</b>
<b>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)</b>	<b>mm 228x120x168</b>
Serratura	elettronica
Chiavi d'emergenza	n. 2
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3
Spessore corpo	mm 1
Catenacci	2, diametro mm. 13.5
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi
Peso	kg 2,5
Capacità	Lt. 4,6



## SSWHFE

**Cassaforte da muro** per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Codice Cliente programmabile.

Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, 2 catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoindurente.

Tappetino sul fondo.

Colore nero.



DIMENSIONI	mm 330x200x230 (LxPxH)
Serratura	elettronica + 2 chiavi d'emergenza
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 4
Spessore corpo	mm 2
Catenacci	2
Peso	kg 9





## SS0460E - SS0496E

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI.

### PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO PER 60 MINUTI

Doppia sicurezza: **per l'apertura necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave.**



Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi d'emergenza)

Display LCD (programmabile data e orario)

Funzione allarme in caso di digitazione codice errato per 3 volte consecutive.

Chiusura mediante catenacci da 20mm per una maggiore protezione.

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.



capacità



x4

**Allestimento interno:**

SS0460E – ripiano

SS0496E – vassoio

capacità

A4

**SS0496E****SS0460E**

	<b>SS0496E</b>	<b>SS0460E</b>
<b>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)</b>	mm 496x390x355	mm 460x470x530
<b>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)</b>	mm 360x250x215	mm 320x310x390
Serratura	elettronica + chiave	elettronica + chiave
Chiavi d'emergenza	n. 3	n. 3
Batterie	n. 4 batterie AA	n. 4 batterie AA
Accessori	1 vassoio	1 ripiano
Catenacci	2, diametro mm. 20	2, diametro mm. 20
Peso	kg 47	kg 77
Capacità	Lt. 19	Lt. 39

**Linea TITAN**

**Certificate NT FIRE 017 – 60 minuti**



**Certificazione ignifuga per carta:** NT FIRE 017 – **60 minuti**

**Certificazione ignifuga per supp. digitali:** MTC-DIP120-60DM – **60 minuti** (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick)

Tutti i prodotti sono sottoposti al **TEST DI CADUTA** da 9,1 mt.

Chiusura mediante catenacci sul lato apertura e lato cerniere;

Vassoio interno estraibile;

Ripiano regolabile;

Nr.4 ganci porta-chiavi;

Colore RAL 9003 (Bianco);

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne;

Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi).



**SSFS1281E**



**SSFS1283K**

Serrature disponibili:

K – serratura a chiave di alta qualità (fornita con due chiavi)

E – serratura elettronica Phoenix R3 con display e funzioni di apertura congiunta e codice criptato (non visibile a display) – in sostituzione della serratura a chiave.



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (H**xLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani vassoi ganci portachiavi	Serratura
<b>SSFS1281K</b>	360x410x365	260x320x235	28	19	0/1/4	Chiave
<b>SSFS1281E</b>	360x410x365	260x320x235	28	19	0/1/4	Elettronica
<b>SSFS1283K</b>	515x400x440	410x300x300	53	36	1/1/4	Chiave
<b>SSFS1283E</b>	515x400x440	410x300x300	53	36	1/1/4	Elettronica

\* aggiungere 40 mm per ingombro maniglia.

\*\* nell'altezza interna togliere 50 mm per ingombro cassetto.



## Linea FIRE-FIGHTER

Certificate NT FIRE 017 – 90 e 120 minuti

**Certificazione ignifuga per carta:** NT FIRE 017 – **90 minuti** (art. FS0441)

**Certificazione ignifuga per carta:** NT FIRE 017 – **120 minuti** (art. FS0443)

**Certificazione ignifuga per supp. digitali:** MTC-DIP120-60DM – **60 minuti** (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick)

Tutti i prodotti sono sottoposti al **TEST DI CADUTA** da 9.1 mt.

Catenacci sui tre lati di apertura con espansione automatica a chiusura porta;

Conformazione anti-strappo sul lato cerniere;

Colore RAL 9003 (Bianco);

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.

Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi).



**SSFS0441K**



**SSFS0443**

Serrature disponibili:

K – serratura a chiave di alta qualità (fornita con due chiavi)

E – Serratura elettronica Phoenix R3 con display e funzioni di apertura congiunta e codice criptato (non visibile a display) – in sostituzione della serratura a chiave



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani vassei ganci portachiavi	Serratura
<b>SSFS0441K</b>	640x500x500*	510x375x330	93	63	1/1/3	Chiave
<b>SSFS0441E</b>	640x500x500*	510x375x330	93	63	1/1/3	Elettronica
<b>SSFS0443K</b>	1065x655x560*	880x475x350	218	145	1/1/5	Chiave
<b>SSFS0443E</b>	1065x655x560*	880x475x350	218	145	1/1/5	Elettronica

\* aggiungere 40 mm per ingombro maniglia.



## Linea FIRE RANGER S2

Certificati EN 14450 Grado S2

Armadi di sicurezza per la protezione della carta in caso di incendio con una resistenza di **30 minuti ad una temperatura di 500 gradi**.

**Certificazione allo scasso: EN 14450 Grado S2**

**JCQ Compliant:** conforma alla direttiva Joint Council for Qualifications (JCQ) per la protezione della documentazione confidenziale (solo con chiusura a chiave).

Costruzione in lamiera a doppia parete dello spessore di 25/10.

Isolamento realizzato inserendo tra le pareti uno strato di 50 mm di speciali pannelli idonei ad assorbire il calore e allo stesso tempo molto leggeri per avere un prodotto finale performante e posizionabile anche ai piani elevati.

Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura; conformazione anti-strappo sul lato cerniere.

Ripiani regolabili con predisposizione per cartelle sospese.

Possibilità di fissaggio al pavimento (tasselli inclusi).

Colore RAL 9003 (Bianco).

### SERRATURE DISPONIBILI

K – chiusura a chiave certificata EN1300 Vd5 Classe I (fornita con 2 chiavi).

E – serratura elettronica, certificata EN1300 Vd5 Classe II, con funzioni di apertura congiunta, master code e time delay – in sostituzione della serratura a chiave.



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani vassoi ganci portachiavi	Nr. porte	Serratura
<b>SSFS1511K</b>	1225x600x520*	1080x505x410	66	224	2	1	Chiave
<b>SSFS1511E</b>	1225x600x520*	1080x505x410	66	224	2	1	Elettronica
<b>SSFS1512K</b>	1225x930x520*	1080x815x410	87	361	2	2	Chiave
<b>SSFS1512E</b>	1225x930x520*	1080x815x410	87	361	2	2	Elettronica
<b>SSFS1513K</b>	1950x930x520*	1810x815x410	133	605	4	2	Chiave
<b>SSFS1513E</b>	1950x930x520*	1810x815x410	133	605	4	2	Elettronica
<b>SSFS1514K</b>	1950x1250x520*	1810x1135x410	190	843	4	2	Chiave
<b>SSFS1514E</b>	1950x1250x520*	1810x1135x410	190	843	4	2	Elettronica

\*Aggiungere 50 mm per maniglia \*\* Due porte battenti



**Linea MT**

**Certificati EN 14450 Grado S1**

Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 2.500 – Beni e Valori Euro 5.000

**Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S1**

Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm\*.  
 Apertura porta a 180° mediante cerniere esterne.  
 Robusti perni di chiusura sui tre lati e perni fissi nel lato cerniere posizionate a destra.  
 Predisposta per essere fissata al pavimento o parete, materiale di fissaggio incluso.  
 Colore: grigio scuro (RAL 7024)

**Chiusura a chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione.**



**SSMT 1**



**SSMT 4**



**SSMT 3**



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Nr. ripiani
<b>SSMT1</b>	300x405x385	294x387x315	24	34	1
<b>SSMT2</b>	405x405x385	399x387x315	28	46	1
<b>SSMT3</b>	550x405x385	544x387x315	34	63	1
<b>SSMT4</b>	740x405x385	734x387x315	41	85	1

**SERRATURE DISPONIBILI\***

Combinatore meccanico 2107B

Serratura elettronica S&G Spartan 1006 con tastiera 6120-232

\*alternative in sostituzione della serratura a chiave su richiesta

## Linea AS

### Certificati EN 14450 Grado S1

Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 2.500 – Beni e Valori Euro 5.000



#### Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S1

Sportello a parete doppia con uno spessore di 60 mm.  
 Chiusura mediante perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), posti su tre lati della porta.  
 Struttura della cassaforte a doppia parete.  
 Apertura della porta a 180° grazie alle cerniere esterne.  
 Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm\*.  
 L'area della serratura ha un'ulteriore piastra per una maggiore protezione dei meccanismi in caso di tentato scasso.  
 Di serie predisposto per l'ancoraggio al suolo e alla schiena (tasselli inclusi).  
 Di serie tesoretto interno H.250 mm con chiusura a chiave per un'ulteriore privacy (art. AS1000 e AS1200).  
 Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

**Serratura con chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione.**




**SSAS 1200**



**SSAS 1000**



**SSAS 800**



AS 800



AS 1000



AS 1200

#### SERRATURE DISPONIBILI\*

Combinatore meccanico 2107B

Serratura elettronica S&G Spartan 1006 con tastiera 6120-232

\*alternative in sostituzione della serratura a chiave su richiesta

Codice.	Dim. esterne mm (HxLxP*)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Nr. ripiani
<b>SSAS800</b>	800x500x370	759x482x301	60	110	2
<b>SSAS1000</b>	1000x500x370	959x482x301	75	139	1
<b>SSAS1200</b>	1200x500x370	1159x482x301	85	168	2

## Linea CASHIER DEPOSIT

### CASSEFORTI PER DEPOSITO DENARO CON CASSETTO BASCULANTE



Cassaforte di sicurezza per deposito oggetti, documenti e/o valori.

Contenitori per deposito valori non inclusi.

Sistema di anti-ripescaggio realizzato tramite sportello di introduzione che nella posizione di apertura non permette di entrare nel vano sottostante impedendone, di fatto, l'accesso.

- art. 992           introduttore con serratura a chiave in duplice copia;  
 art. 998           dotato di tesoretto interno Dim. (HxLxP) mm 145x495x395 (da togliere dalla misura interna totale)  
 art. 992           spessore corpo 2 mm; spessore porta 6 mm;  
 artt. 996 e 998   spessore corpo 6 mm; spessore porta 12 mm con piastra anti-perforazione

Predisposta con fori per fissaggio a pavimento (tasselli inclusi)

Colore RAL 7024 (grigio antracite)

**Serratura: standard con serratura a chiave (fornita con 2 chiavi).**



**SS0992**



**SS0996**



**SS0998**

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Serratura
<b>SSSS0992</b>	600x250x250	380x240x240	17	19	Chiave
<b>SSSS0996</b>	480x340x380	448x328x323	54	47	Chiave
<b>SSSS0998</b>	760x510x510	708x495x450	130	158	Chiave

#### SERRATURE DISPONIBILI\*

serratura elettronica certificata  
VdS classe II

\*alternativa in sostituzione della  
serratura a chiave su richiesta



# CASSEFORTI

## Normativa e Certificazioni

### CASSEFORTI ANTIEFFRAZIONE

Il denaro, i documenti importanti e gli oggetti di valore economico o affettivo (e insostituibili) dovrebbero essere conservati in modo sicuro e protetto contro i furti.

Le casseforti certificate secondo le norme europee offrono l'opportuna protezione e l'indispensabile sicurezza per ogni esigenza.

### NORMATIVA EUROPEA

La EN 14450 (2 LIVELLI) e la EN 1143-1 (14 gradi) riguardano gli armadi di sicurezza, le casseforti e le camere corazzate.

La certificazione prevede test distruttivi di resistenza eseguiti in laboratori accreditati e certificati da un ente terzo ed una manutenzione periodica con tecnici qualificati e certificati.

### PERCHÈ LA CERTIFICAZIONE È COSÌ IMPORTANTE?

Le casseforti possono essere certificate con diversi gradi di resistenza secondo le principali Normative Europee (EN 14450 e EN 1143-1).

La normativa europea a uso privato è la EN 14450 con gradi di resistenza S1 e S2.

Per le casseforti a uso professionale la Europea UNI EN 1143-1 consente di classificare i mezzi di custodia in 11 gradi di resistenza crescenti, dal grado 0 al grado X. Quando un mezzo di custodia viene testato, una o più

aperture vengono eseguite da operatori esperti, prezzo laboratori specializzati.

I risultati delle prove effettuate sono usati per classificare la resistenza all'effrazione, che tiene conto di fattori come il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati. Più alto è il grado, maggiore è la resistenza.

Sulla base delle caratteristiche delle certificazioni, le compagnie di assicurazione accettano di assicurare i beni contenuti nelle casseforti secondo valori crescenti in proporzione alle certificazioni delle casseforti.

### COME SCEGLIERE LA CASSAFORTE

Gli assicuratori abbinano l'ammontare del valore custodito al grado di rischio complessivo dei locali dove tali valori sono custoditi, al tipo di attività e ad altri parametri, per formulare un valore del premio sui massimali definiti.

L'adeguata scelta del grado di resistenza della cassaforte consente una favorevole definizione delle condizioni assicurative.

La tabella indica i valori minimi consigliati per grado di resistenza di una cassaforte.

In caso di misure di sicurezza aggiuntive, l'assicuratore può consigliare di aumentare la copertura assicurativa.

### MASSIMALI ASSICURATIVI CONSIGLIATI IN EUROPA PER GRADO DI RESISTENZA

NORMA/Grado.	DENARO	BENI E VALORI
EN 14450 / S1	Euro 2.500	Euro 5.000
EN 14450 / S2	Euro 5.000	Euro 9.000
EN 1143-1 Grado 0	Euro 7.000	Euro 14.000
EN 1143-1 Grado I	Euro 10.000	Euro 20.000
EN 1143-1 Grado II	Euro 25.000	Euro 50.000
EN 1143-1 Grado III	Euro 45.000	Euro 90.000
EN 1143-1 Grado IV	Euro 75.000	Euro 150.000
EN 1143-1 Grado V	Euro 125.000	Euro 250.000
EN 1143-1 Grado VI	Euro 250.000	Euro 500.000
EN 1143-1 Grado VII o superiore	Da definire con la società di Assicurazione	



prodotti ad esaurimento

KARTIA

## KARTIA-30/S cod. 2046G


Perforatore a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. **Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.**

Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Capacità di perforazione 30 fogli

**Colori:** giallo

**Confezione:** 10 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
60 pcs	m <sup>3</sup> 0.062	Kg 26.25

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni
mm 3	30	gr 394	mm 115x125x45

ELM

## EP-810 cod. 2015

Perforatore elettrico in ABS e metallo. È sufficiente inserire i fogli da perforare nella apposita fessura e l'EP-810 li perfora automaticamente. L'eleganza e la sobrietà del design lo rendono ideale per un uso direzionale. Pratico e maneggevole è dotato di cassetto raccogli-coriandoli e di guida regolabile. Il pulsante "jam release" risolve immediatamente il problema dei fogli bloccati dovuto ad uso non corretto del perforatore elettrico.

**Colori:** nero

**Alimentazione:** sei batterie alcaline AA o adattatore AC (non incluse)



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
24 pcs	m <sup>3</sup> 0.028	Kg 17

capacità di perfor.	fogli	peso	dimensioni	diametro foro
mm 1,1	10	gr 455	mm 112x100x60	mm 6

ELM

## Temperamatite elettrico V-5

cod. 4101

Temperamatite elettrico professionale con lama in acciaio temperato e corpo in abs.

**Dotato di sistema di regolazione dell'affilatura.**

**Dimensioni:** mm. 53x125x82

**Alimentazione:** 4 batterie AA (non incluse)

**Peso:** gr 250



**Sistema di regolazione affilatura punte**

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0.022	Kg 5.8

ARTIGLIO

## Forbici multilama cod. 4377

Forbici multilama **cm. 18** con lama in acciaio lucidato, punta arrotondata e manico in ABS colore nero. Spessore lama 2 mm. Ottimo strumento per la facile ed immediata distruzione di documenti quali assegni, certificati, etc.

**Confezione:** 12 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
72 pcs	m <sup>3</sup> 0.043	Kg 14.2


ELM

## Base da taglio cod. 4405

Base da taglio antiscivolo dotata di righello regolabile rinforzato in acciaio che consente di rifilare fotografie, disegni e documenti con estrema precisione.

**Dimensioni:** mm. 140x450x3

**Colori:** grigio



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
20 pcs	m <sup>3</sup> 0,016	Kg 5,5



## Banda per archiviazione cod. 7516

La banda per archiviazione S-17 consente di archiviare i fascicoli rilegati con dorsi plastici o metallici.

Si inserisce nella rilegatrice dopo la perforazione del fascicolo e prima dell'inserimento del dorso.

**Colori:** trasparente **Dimensioni:** mm. 24x297

**Confezione:** 50 bustine da 20 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
100 bustine	m <sup>3</sup> 0,0127	Kg 5,8

## ELM ECK-32 cod. 3480

Cassetta portachiavi in metallo con chiusura a chiave e a combinazione numerica. Portatile, può anche essere fissata al muro. Contiene fino a 32 chiavi. Blocchi removibili e riposizionabili da 4 chiavi. 32 portachiavi inclusi (colori rosso, blu, giallo e verde, 8 pcs per colore).

**Alimentazione del funzionamento combinazione:**

4 batterie AA (non incluse). Indicatore batteria scarica.

**Colori:** nero lucido. **Peso:** kg. 3,4. **Dimensioni:** mm. 313x250x85



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
3 pcs	m <sup>3</sup> 0,043	Kg 13,3

## Cavalierini autoadesivi cod. 7079

Cavalierini in pvc dotati di doppia banda autoadesiva, con etichetta intercambiabile, utilizzabili su cartelle o copertine in plastica. Lunghezza base cm. 20, in bustine da 5 pcs monocolori. Il cavalierino può essere tagliato per ottenere la lunghezza desiderata. Ideale per creare intercalari o rubriche su plastica.

**Colori:** trasparente, rosso, verde, giallo, blu

**Dimensioni:** mm. 28x200

**Confezione:** 50 bustine per colore



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
500 bustine	m <sup>3</sup> 0,0504	Kg 13,6



## Clutcher ONE cod. 0050

Fascettatrice multiuso realizzata in durtan (polycarbonato antiurto) viene fornita con una bobina da mt. 10, un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips ed una lama di ricambio.

La fascettatrice multiuso è congegnata per uso sia interno che esterno. In ufficio, nell'industria e nell'uso domestico. Ideale per imballare o sigillare sacchi e cartoni e per il fissaggio di fili e cavi di qualunque genere, inclusi quelli di stampanti e computers e di qualsiasi apparecchiatura che necessiti di cablatura.

Dotata di lama in acciaio SK2, è provvista di visori laterali per verificarne il livello di caricamento.

Consente di fissare la fascetta esattamente nella lunghezza ed alla tensione desiderata. Risponde ai dispositivi della legge 626, resiste alla fiamma (UL94 HB) ed al calore (-25°C + 100°C) agli oli ed ai raggi ultravioletti.



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
36 pcs	m <sup>3</sup> 0.080	Kg 14,5

## Bobina cod. 0060

Bobina in nylon dentato ultra resistente, di sezione 5,9 mm<sup>2</sup> (mm. 1,3x4,54).  
Lunghezza 10 mt.

**Confezione:** 12 pcs



### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
144 pcs	m <sup>3</sup> 0.060	Kg 14

### Esempi di utilizzo della fascettatrice



## Lama di ricambio cod. 0065



## Caricatore cod. 0055

Caricatore monouso contenente 20 clips in nylon duro per il bloccaggio della banda avvolgente. Buste da 5 caricatori.

**Confezione:** 60 buste

### Imballo per cartone

quantità	volume	peso lordo
480 buste	m <sup>3</sup> 0.050	Kg 17,5

HOLENBURG

## Alcol tester PUB-AT591 cod. 10102

Etilometro professionale, preciso ed affidabile. Funzionamento con sensore elettrochimico. Attivazione con 1 moneta da 1 euro (capacità contenitore monete 500 pz.). Utilizza cannucce da bar, poste nel vano inferiore della macchina (dispenser 200 pz.). Dotato di contatore numero test effettuati. Procedura per effettuare il test sequenziata e guidata a display. Indicazione visiva del risultato sul display a 4 cifre e contestuale illuminazione della finestra indicativa del relativo parametro di rischio. Installazione a parete (staffa inclusa nella confezione) o a bancone.

### Dati tecnici

**Unità di misura:** g/l

**Sensore:** Elettrochimico

**Alimentazione:** con adattatore AC 100-240V

**Peso:** Kg 5,5

**Dimensioni:** 380x280x130 mm.

**Precisione:** +/- 0,05% | 0,50%bac



### Contenuto confezione

- Alcol tester (+4 chiavi: 2 per l'apertura superiore e due per l'apertura inferiore)
- Alimentatore
- Cannucce 200 pz.



HOLENBURG

## Etil screen cod. 10100

Alcol tester digitale di facile utilizzo, a display LCD per test di tasso alcolico con avviso sonoro.

La misurazione decimale del test (da 0,000 a 1,900 gr/l) consente di identificare le tre differenti soglie previste dalla normativa in vigore per l'applicazione delle diverse sanzioni e precisamente: 0,5 gr/l (limite minimo per guida in stato di ebbrezza), 0,8 gr/l e 1,5 gr/l.

Dotato di orologio, sveglia e timer (conto alla rovescia). Indicatore di batteria scarica.

### Alimentazione:

Orologio - 1 batteria a pastiglia AG13 (inclusa)

Alcol Tester - 2 batterie alcaline "AAA" (non incluse)

**Dimensioni:** mm. 107x37x18



**A**

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ	pag.	182
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	pag.	180-181
ABBIGLIAMENTO USA E GETTA	pag.	183
ACCESSORI LAVAGNE	pag.	102
ACCESSORI PER CONTA DIVIDI MONETE	pag.	230
ACCESSORI PER MONETE E BANCONOTE	pag.	151, 230, 236
ANTINFORTUNISTICA	pag.	173-184
APRIBUSTE	pag.	67
APRIBUSTE ELETTRICO	pag.	52
ARIA COMPRESSA	pag.	104, 231
ARMADIETTI PRIMO SOCCORSO	pag.	163
ATTACCATUTTO	pag.	88

**B**

BAGNADITA	pag.	119
BASI DA TAGLIO	pag.	63
BILANCIA	pag.	52
BLISTER PORTAMONETE	pag.	232-233
BLOCCHI PER LAVAGNE	pag.	102
BORSE	pag.	240
BOTTONI MAGNETICI	pag.	102
BUSTE CON BOTTONE	pag.	124-125
BUSTE CON LACCIO	pag.	137
BUSTE CON ZIP	pag.	136
BUSTE DI SICUREZZA PORTADOCUMENTI	pag.	237
BUSTE IN PLASTICA PORTADOCUMENTI	pag.	135-139
BUSTE PORTA MONETE	pag.	237

**C**

CANCELLINI MAGNETICI PER LAVAGNE	pag.	102
CARRELLI DOZOP	pag.	157-159
CARTELLE IN CARTONCINO	pag.	144-145
CARTELLINE 3 LEMBI CON ELASTICO	pag.	128-129
CARTELLINE CON CLIP	pag.	139
CASSEFORTI	pag.	242-253
CASSETTA PORTALETTERE	pag.	147
CASSETTE PORTACHIAVI	pag.	146
CASSETTE PORTAVALORI	pag.	148-150
CASSETTE PRIMO SOCCORSO	pag.	162
CASSETTI PORTADENARO	pag.	234-235
CATENA PLASTICA	pag.	184
COLLA IN STICK	pag.	89-90
COLLA TERMOFUSIBILE	pag.	87
COLLA VINILICA	pag.	90
CONO STRADALE	pag.	184
CONTA DIVIDI MONETE	pag.	223-227
CONTABANCONOTE	pag.	213-214
COPERTINE PER RILEGATURA	pag.	73
CORNICE MAGNETICA E ADESIVA	pag.	103

CORRETTORE LIQUIDO	pag.	91
CORRETTORI A NASTRO	pagg.	92-93
CORRETTORI A PENNA	pag.	91
CUBI IN CARTA	pag.	120
CUCIGANCI	pag.	48
CUCITRICI A PINZA	pagg.	2-12
CUCITRICI ALTI SPESSORI	pagg.	18-22, 24
CUCITRICI BRACCIO LUNGO	pagg.	22-23
CUCITRICI DA TAVOLO	pagg.	13-16
CUCITRICI ELETTRICHE	pag.	17
CUTTER	pagg.	58-63
<b>D</b>		
DETERGENTE DISINFETTANTE SUPERFICI	pag.	169
DISPENSER GEL	pag.	168
DISPENSER NASTRI ADESIVI	pagg.	82-84
DISPENSER NOTES ADESIVI	pag.	116
DIVISORI	pagg.	122-123
DIVISORI PARAFIATO	pag.	171
DORSETTI RILEGAFOGLI	pag.	76
<b>E</b>		
ELASTICI	pagg.	105-108
ELIMINACODE	pag.	155
ELMETTO	pag.	179
ETICHETTE DI SICUREZZA	pag.	240
<b>F</b>		
FASCETTATRICI	pagg.	46-47
FASCICOLATRICI	pagg.	50-51
FERMACAMPIONI	pag.	79
FERMAGLI	pag.	78
FISSATRICI	pagg.	30-31
FORBICI	pagg.	64-67
<b>G</b>		
GEL IGIENIZZANTE	pag.	168
GOMME	pagg.	95-96
GUANTI DA LAVORO	pagg.	176-177
GUANTI MONOUSO	pag.	172
<b>I</b>		
INFILZACARTE	pag.	52
<b>K</b>		
KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO	pag.	164
<b>L</b>		
LAVAGNE	pagg.	100-101
LEGGIO	pag.	53
LENTI INGRANDIMENTO	pag.	53
LEVAPUNTI	pagg.	34-35



**M**

MATITE	pag.	94
MOLLE FERMACARTE	pag.	77
MOLLE PER SPARAMOLLE	pag.	50-51
MOLLETTE COLORATE	pag.	80

**N**

NASTRO SEGNALETICO	pag.	184
NOTES RIPOSIZIONABILI	pag.	111-116
NOTES RIPOSIZIONABILI IN ROTOLO	pag.	110

**P**

PALETTO PORTACATENA	pag.	184
PANNELLI DI PROTEZIONE	pag.	171
PERFO RILEGATORI	pag.	44-45
PERFO-OCCHIELLATORE	pag.	54
PERFORATORI	pag.	36-40
PERFORATORI A UN FORO	pag.	40
PERFORATORI ALTI SPESSORI	pag.	42-43
PERFORATORI QUATTRO FORI	pag.	41
PEZZAME PER PULIZIE	pag.	184
PIANTANE PORTA DISPENSER GEL	pag.	170
PISTOLE COLLA A CALDO	pag.	86-87
PLASTIFICATRICI	pag.	69-71
POGGIAPIEDI	pag.	57
PORTABADGE	pag.	142
PORTABIGLIETTI DA VISITA	pag.	142
PORTABLOCCHI	pag.	141
PORTACHIAVI	pag.	147
PORTADOCUMENTI MAGNETICO	pag.	103
PORTAFERMAGLI	pag.	77
PORTALISTINI	pag.	130-132
PORTAOGGETTI DA TAVOLO	pag.	56
PORTAPENNE	pag.	56
PORTATIMBRI	pag.	49
POUCHES PER PLASTIFICATRICI	pag.	72
PREZZATRICI	pag.	154
PRIMO SOCCORSO	pag.	162-167
PRODOTTI AD ESAURIMENTO	pag.	256-259
PRODOTTI IN BLISTER	pag.	186-193
PULIZIA SUPERFICI	pag.	169
PUNTI METALLICI	pag.	25-29
PUNTI PER FISSATRICI	pag.	32-33
PUNTINE DA DISEGNO	pag.	80-81
<b>R</b>		
RACCOGLITORI AD ANELLI	pag.	127, 133-134
REGGILIBRI	pag.	55
RIGHELLI	pag.	94
RILEGATRICI	pag.	74-75

RILEVATORI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI	pag.	239
RINFORZATORE EP-01	pag.	54

## **S**

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	pag.	175
SEGNAPAGINA	pagg.	117-119
SFIGMONAMOMETRO	pag.	165
SIGILLI	pag.	240
SPARAMOLLE	pag.	51
SPILLI	pag.	80
SPIRALI	pag.	76
STAMPANTE TERMICA PER VALORIZZATRICI	pag.	229
STAMPANTE SISTEMA TERMICO DIRETTO	pag.	156

## **T**

TAGLIACARTE	pag.	67
TAGLIERINE	pag.	68
TELONI COPRITUTTO	pag.	184
TEMPERAMATITE	pagg.	97-99
TENDINASTRO DA IMBALLO	pag.	85
TORCE	pag.	152

## **V**

VALORIZZATRICI	pagg.	206-211, 216-219
VERIFICA BANCONOTE	pagg.	198-219

CERTIFICATO n°  
CERTIFICATE n° **52164**

*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

## INTERNET EUROPEAN DISTRIBUTIONS S.R.L.

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA STEFANO MERLI 64/66

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA STEFANO MERLI 64/66

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CHE E' CONFORME ALLA NORMA  
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

### UNI EN ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

SETTORE CODE **IAF 29**

Commercio all'ingrosso di articoli di cancelleria, carta, accessori e macchine  
per il trattamento denaro, articoli per la sicurezza.

*Wholesale trading of stationery, paper, accessories and machines  
for handling money, items for security.*

*For information concerning the validity of the certificate, you can visit the site [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)*

*The validity this certificate depends on annual audit and on a complete review every three years of the Management System.*

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	20/06/2018
DATA DELIBERA DECISION DATE	17/06/2021
DATA SCADENZA EXPIRY DATE	18/06/2024
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	17/06/2021

CERTIQUALITY S.r.l. IL PRESIDENTE  
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY



SGQ n. 008 A

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.







European Distribution s.r.l. unipersonale

Via Merli, 64/66 - 29122 Piacenza - Italy

Tel. 0523.571065 - Fax 0523.602229

[info@iternet-europe.com](mailto:info@iternet-europe.com)

[www.iternet-europe.com](http://www.iternet-europe.com)